XVIII.

Mittertels.

SCRIPTA

Handbuch der Kollegatur

MEDICO-CHIRURGICA

oder

Medicin und Chirurgie

nach dem classischen Fächern systematisch geordnet

ad rerum pathologicarum ordinem

---

zum medicinischen und chirurgischen

Gebrauch für praktische Aerzte

und

akademischen Vorlesungen.

Von

Dr. M. H. Romberg.

Berlin, 1840.

Verlag von Carl Heymann.

Königliche Bibliothek Berlin

SCRIPTA

MEDICO-CHIRURGICA

selecta

ad rerum pathologicarum ordinem

usui medicorum et medicinae studiosorum

disposuit atque digessit

Dr. M. S. Krüger.

Berolini, MDCCCXLII.

Impensis Richteri.

Vindobonae,

apud Carolum Gerold.

Handbuch der Literatur

für die praktische

Medicin und Chirurgie

nach den einzelnen Fächern systematisch geordnet.

Zum Gebrauch für praktische Aerzte

und bei

akademischen Vorlesungen.

Von

DR. M. S. KRÜGER.

Berlin, 1842.

Richter'sche Buchhandlung.

Wien,

bei Carl Gerold.

108. D.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Gedruckt bei D. Friedländer.

Vorwort.

Eine genaue Kenntniss der Literatur gewährt, wie in jedem Zweig des Wissens, so auch in der Medicin, den zwiefachen Vortheil, dass sie dem Vorgeschrittenen den Entwickelungsgang der Wissenschaft überschauen lässt, dem Anfänger aber die Mittel an die Hand giebt, sich in den Besitz der verlangten Kenntnisse zu setzen. Diesen doppelten Nutzen bietet demnach auch das vorliegende Handbuch dar.

Der Verfasser, der nicht eine bändereiche und kostbare *Bibliotheca medica* liefern wollte, beschränkte sich, mit Ausschluss der anatomisch-physiologischen Disciplinen, auf die praktische Medicin und Chirurgie. Um dem Bedürfniss für diese zu genügen, schien es zweckmässig, mit Benutzung des Vorhandenen, namentlich der verdienstvollen Werke eines Haller, Ploucquet, Sprengel, Burdach, Puchelt, Choulant, Bernstein u. A., das Bedeutendste auszuwählen und zu bequemer Uebersicht in strenger Sachordnung zusammenzufassen.

Diese Systematisirung möchte der besondere Vorzug unseres Compendiums sein und sich dasselbe dadureh zugleich von solchen unterscheiden, die, allein zu bibliopolischen Zwecken angelegt, Alles nur in alphabetisch-encyklopädischer Folge an einander reihen. Wenn die vom Verfasser beobachtete, wissenschaftliche Anordnung vorzugsweise das Bedürfniss des Arztes berücksichtigt, der sich für den einzelnen Fall die vorhandene Literatur vergegenwärtigen will, und

dem Studirenden, welcher das Gesammtgebiet dieser Literatur kennen zu lernen wünscht, einen Leitfaden an die Hand giebt: so mag es seiner systematischen Einrichtung wegen auch wohl dem Bibliopolen, dem Bibliothekar, dem Literaten überhaupt als Hülfsmittel dienen, um sich für besondere Fälle schnell zu orientiren.

Wie sehr der Verfasser innerhalb der Grenzen, die er sich selbst gezogen, Vollständigkeit und Genauigkeit angestrebt hat, wird der unparteiische Sachkenner am besten zu beurtheilen vermögen. Wer die Schwierigkeiten zu würdigen versteht, welche eine Compilation dieser Art mit sich führt, wird auch ein minder wesentliches Erratum oder die Auslassung eines nach seiner Ansicht anführungswerthen Titels zu entschuldigen wissen. Uebrigens ist für die neusten und demnächst zu erwartenden Erscheinungen ein besonderer Nachtrag in Vorbehalt. Am wenigsten machen die angehängten biographischen Notizen auf Vollständigkeit Anspruch. Es soll diese Zugabe nur daran erinnern, in welchem Zeitraum ein namhaft und bedeutend gewordener Schriftsteller lebte, und es ist deshalb verhältnissmässig mehr auf Frühere und Entferntere, als auf Zeitgenossen und Nahestehende Bezug genommen.

Möge des Verfassers Wohlmeinen eine nachsichtige Aufnahme finden, und seine Arbeit mit dazu beitragen, das Interesse an der medicinischen Literatur rege zu erhalten! —

Berlin, den 14. April 1842.

Dr. M. S. Krüger.

Inhaltsübersicht.

A. Praktische Medicin. Seite 1 bis 452.

I. Quellen für medicinische Bücherkunde überhaupt. S. 1 — 30.

Literaturwerke über das Gesammtgebiet d. Medic. S. 1 — 3.

Journale und Societätsschriften. S. 3 — 30.

Deutschland. Deutsche Zeitschr. für die Liter. d. Ausl. Frankreich. England und America. Asien. Italien. Holland und Belgien. Schweden. Dänemark. Spanien. Russland und Polen.

II. Encyklopaedische Werke. S. 30 — 34.

Systematische Encyklopädie. 30 — 32.
Encyklopädische Wörterbücher. 32 — 33.
Medicinisch-terminologische Wörterbüch. (Lexica medica) S. 33— 34.

III. Alte classische Literatur d. Medicin. S. 34 — 57.

Griechische Medicin. 34—46.
Lateinische Medicin. 46 –52.
Arabische Medicin. 53—57.

IV. Allgemeine Pathologie u. Therapie. S. 57 — 95.

Allgemeine Pathologie. S. 57 — 73.

Systematische Lehr- und Handbücher. 57—61.
Specielle Schriften über einzelne Lehren. 61—65.
Krisen. 61. Metastasen. 62. Periodicität. 63. Reconvalescenz. 63. Aetiologie. 64.
Specielle Schrift. üb. einzelne Krankheitsursachen. 65—73.
Atmosphäre. 65 Winde. 68. Tellurische und klimatische Einflüsse. 68. Wohnungen. 69. Temperatur-Verhältnisse 70. Licht. 71. Electricität, Galvanismus und Magnetismus. 72. Untersuchungen d. Kranken. 72.

Allgemeine Therapie. S. 73 — 95.

Lehr- und Handbücher 73—75.
In Verbindung mit allgemeiner Pathologie. 75—76.
Besondere Schrift. üb. einzelne Gegenstände. 76—95.
Naturheilkraft. (Vis naturae medicatrix.) 76. Heilmethode. 78. Entzündungswidrige Heilmethode. (Methodus antiphlogistica). 78. Venaesection. 78. Blutegel. 82. Schröpfköpfe. 82. Abführende Heilmethode. (Methodus purgandi.) 82. Klystyr. 84. Ausleerende Methode durch

Erbrechens, (Methodus evacuandi per vomitum.) 84. Ableitende Heilmethode. (Methodus derivatoria s. antagonistica.) 85. Fontanellen und Kauterien. 86. Diurethische Heilmethode. Methodus diuresin movendi. 87. Expectorirende Heilmethode. 87. Diaphoretische Heilmethode. Method. diaphoretica. 87. Adstringirende u. roburirende. Heilmethode. 88. Alterirende Heilmethode. Methodus alterans. 88. Thierischer Magnetismus. 88.

V. Semiotik und Diagnostik. S. 95 — 106.

Lehr- und Handbücher. 95—99.
Semiotische Sammlungen. 99—100.
Ueber einzelne semiotische Gegenstände. 100—106.
Zeichen aus dem Pulse. 100. Zeichen aus dem Blute. 102. Zeichen aus dem Urin. 102. Zeichen aus den Excrementen. 102. Sputa. 103. Das Niesen. 103. Das Gähnen. 103. Das Seufzen. 104. Das Schluchzen. 104. Das Lachen. 104. Das Weinen. 104. Zeichen aus der Zunge. 104. Zeichen aus den Augen 104. Zeichen aus der Ausculation und Percussion. 105.

VI. Specielle Krankheits - u. Heilungslehre. S. 106—119.

Lehr- und Handbücher. 106—117.
Nosologische Systematiker. 117—119.

VII. Krankheiten einzelner Systeme und Organe des menschlichen Körpers. S. 119 — 142.

Die Krankheiten des Gefässsystems, Fieberlehre. 119-125.
Specielle Schrift. üb. einzelne Fiebergattungen. 125—142.
Fieberlehre. 119.
Entzündliches Fieber. 125. Gastrisches Fieber. 126. Schleimfieber. 126. Gallenfieber. 128. Nervenfieber und Typhus. 129. Wechselfieber nebst dessen Epidemien. 134. Faulfieber. 139.

VIII. Die Lehre von der Entzündung und deren Ausgängen. S. 142 — 147.

IX. Krankheiten des Respirationssystems. Seite 147—169.

Katarrhalische Affectionen, Influenza. 147—150.
Croup. 150—153.
Laryngitis, Phtisis laryngealis. 153—154.
Bronchitis. 154.
Lungenentzündung. 154—155.
Entzündung der Pleura. 155—156.
Phtisis pulmonalis, Tuberkeln, Afterbild.i.d.Lunge.156-161.
Haemoptysis. 161—162.
Hydrothorax. 162—163.
Oedema epiglottidis. 163.
Oedema pulmonum. 163.

Empyema pulmonum. 163—164.
Emphysema pulmonum. 164.
Neurosen der Respirationsorgane. Asthma. 164—165.
Asthma Millari. 166.
Tussis convulsiva. 167—169.
Fehler der Stimme und Sprache. 169.

X. Krankheiten d. Circulationssystems. S. 169—192.

Krankheiten des Herzens. 169—181.
Cardites und Pericardites. 172. Organische Fehler. 174. Cyanosis s. Morbus coeruleus. 174. Aneurysma s. Dilatatio cordis. 175. Atrophia, Aridura cordis. 176. Ruptura cordis, Cardiorrhenis. 177. Steatosis, Fungus medullaris cordis. 177. Chondrogenesis, Lithiasis, Osteogen. cordis. 177. Polypi cordis, Carditis polyposa, exsudativa 178. Exulceratio cordis. 179. Palpitatio cordis. 179. Angina pectoris. 180.
Krankheiten der Arterien. 181—185.
Arteriitis. 181. Aneurysma. 182. Aneurysmia mixtum. 184. Teleangiectasia. 185.
Krankheiten der Venen. 185—189.
Entzündung der Venen. Phlebitis. 186. Obliterationen der Venen. 187. Varices. 188.
Krankheiten der Lymphgefässe u. Lymphdrüsen. 189-191.
- - des Blutes. 191—192.

XI. Krankheiten des Verdauungssystems. S. 192—247.

Krankheiten des Mundes. 193—194.
- - der Zähne. 194—195.
- - der Zunge. 195—196.
Aphthae (Schwämmchen). 196—197.
Noma, Stomacace. Wasserkrebs. Mundfäule. 197—199.
Krankheiten der Speicheldrüsen. 199—201.
- - des Schlundes. 201.
- - der Speiseröhre. 202—203.
- - des Magens. 203—204.
Entzündung des Magens. Gastritis. 204—206.
Verhärtung des Magens. Scirrhus ventriculi. 206—207.
Magenerweichung, Gastromalacia. 207—209.
Magenkrampf, Cardialgia. 209.
Krankheiten des Darmkanals. 209—210.
Venöse Stockungen u. Infarctus d. Darmkanals. 210.
Entzündung des Dünndarms. 210—212.
Ileus, Kothbrechen. 212—214.
Krankheiten des Dickdarms. 214—236.
Ruhr Dyssenteria. 214—220. Diarrhoe. 220. Cholera. 220—236.
Krankheiten des Blinddarms. 236—237.
- - des Mastdarms. 237—239.
Würmer im Darmkanal, 239—243.
Gasansammlungen im Unterleibe. Tympanites. 244.
Krankheiten des Bauchfells. 245—246.

Krankheiten des Netzes. 246.
- - des Gekröses. 246—247.

XII. Krankheiten des Gallenapparats. S. 247—267.
Leberentzündung und deren Ausgänge. 250.
Abscesse und Verschwärung der Leber. 250—251.
Krankheiten der Gallenblase und Gallenwege. 251—252.
Gelbsucht, Icterus. 252—254.
Abnorme Beschaffenheit der Galle. 254.
Gallensteine. 254.
Krankheiten der Milz. 262—264.
Melaena und Haematemesis. 264—265.
Krankheiten des Pankreas. 265—267.

XIII. Krankheiten des Harn- und Geschlechtsapparats. S. 267. 303.

Krankheiten des Harnapparats. S. 267—279.
Krankheiten der Nieren. 267—269.
- - der Harnblase. 269.
Cystitis. 269—270.
Haematuria. 270—271
Dysuria, Ischuria, Stranguria. 271—272.
Incontinentia urinae. 272.
Diabetes, Harnruhr. 272—275.
Harnsteine. 275—277.
Krankheiten der Harnröhre. 278—279.

Krankheiten des Geschlechtsapparats. S. 279—303.
Krankheiten der männlichen Geschlechtstheile. S. 279—286.
Krankheiten der Hoden. 279—282.
- - der Saamenbläschen. 282—283.
- - der Prostata. 283.
Impotentia, Sterilitas. 283—284.
Spermathorrhoea, Saamenfluss, Saamenverschw. 285-286.
Krankheiten der weiblichen Geschlechtstheile. S. 287—303.
Krankheiten des Uterus. 287.
Entzündung und Verschwärung des Uterus. 287—288.
Wassers. d. Uterus, Hydrometra, Hydrops uteri. 288—289.
Nervöse Affection des Fruchthalters. 289.
Scirrhus, Carcinoma u. a. Degeneration. d. Uterus. 289—290.
Polypen des Uterus. 291—292.
Krankheiten der Ovarien und der Tuben. 292—293.
Hydrops und Degenerationen der Ovarien. 293—294.
Störungen der Katamenien. 294—295.
Amenorrhoea. 295—298.
Krankheiten der äussern Geschlechtstheile. 298.
- - der Wöchnerinnen. 399—301.
Phlegmasia alba dolens. 301—302.
Krankheiten der weiblichen Brüste. 302—303.

XIV. Krankheiten der Haut. S. 303 362.
Acute contagiöse Exantheme. S. 306 — 323.
Variola. 307—314.
Vaccinia. 314—318.
Varicella. 318.
Morbioli. 318—319.
Scarlatina. 319—323.
Fieberhafte nicht contagieuse Exantheme. S. 323 — 329.
Rubeosa. Roseola. Rötheln. 323.
Miliaria, Friesel. 324.
Urticaria. 325.
Potechiae. 326.
Zona, Zoster, Gürtel. 327.
Pemphigus, Blasenfieber. 328.
Hautausschläge mit Dyskrasien. S. 329 — 352.
Erysipelas. 329. Scabies. 330. Scrophulus. 331. Tinear 331. Crusta lactea. 332 Lichen. 332. Prurigo. 332. Herpes. 332. Purpura, Morb. maculos. haemorrhag. Welhafii. 334. Acne. 334. Elephantiasis universalis. 335. Elephantiasis partialis. 336. Pellagra. 337. Framboesia 339. Furuncul.339. Anthrax Carbunculus, 339. Pustula maligna, 340. Krankheiten d. Zellgewebes, 341—343. Verhärtung d. Zellgewebes, 341. Hydrops anasarca, 342. Emphysema 343. Oertliche Hautfehler, Naevus maternus, 343. Ichtyosis, 343. Histriciasis, 343. Combustio, 344. Combustio spontanea, 344. Congelatio 349. Vitiligo, 346. Farbenveränderung d. Haut, 346. Melanosis, 346. Rhagades, 346. Clavus pedis, 347. Verruca, 347. Moluscum, 347. Kiloide, 348. Cornua cutanea. 348. Fremde Körper auf und in der Haut. 348. Krankheiten der Nägel, 348. Krankheiten der Haare, 349. Plica Polonica, 350. Verlust der Haare, 352.
XV. Dyskrasien. S. 352 — 399.
Contagiöse Dyskrasien. Syphilis. S. 352 — 376.
Literatur, 352. Geschichte, 353. Von der Syphilis überhaupt, 354—362. Einzelne syphilitische Zufälle, Gonorrhoea syphilitica, 363. Syphilis der Neugebornen, 365. Antisyphilitische Kur, 366. Bubo venereus, 369. Ophthalmia gonorrhoica, 369. Exanthemata syphilitica, 369. Verlarvte und complicirte Syphilis, 370. Behandlung mit Merkur, 370 Behandlung ohne Merkur, 373. Innuctions-Kur, 375. Scherlievo, 395. Radesyge, 376.
Nichtcontagiöse Dyskrasien. S. 376 — 386.
Scrofel, 376 — 378.
Rhachitis, 378 — 379.
Rheumatismus und Gicht, 379 — 386.
Vergiftungen, S. 386 — 395.
Allgemeine Schriften, 386—389

Specielle toxikologische Schriften 389—394.
Metallische Gifte. Arsenikvergiftung, 389.
Bleivergiftung, 390.
Kupfervergiftung, Quecksilbergiftung, 392.
Vegetabilische Gifte, 393.
Animalische Gifte, 394.
Anhang. Schriften über pestartige Krankheiten und andere grössere Epidemien, 395—399.

XVI. Krankheiten des Systems der Sensibilität. (Nervenkrankheiten.) S. 399 — 451.

Allgemeine Schriften über Nervenkrankheiten, 339—402. Krankheiten des Hirns und seiner Umgebungen, 402. Entzündung des Hirns und seiner Häute, 403. Hydrocephalus acutus et chronicus, 404. Partielle Hirnerweichung, 406. Geschwülste und Verhärtung des Hirns und seiner Häute, 407. Apoplexia, 407. Kopfschmerz, 409. Schwindel 409. Hirnblutung, 409. Krankheiten des Rückenmarks und seiner Umgebungen, 410. Entzündung des Rückenmarks und seiner Häute, 410. Wasseranhäufung im Kanal der Rückenwirbelsäule, 411. Krankheiten des sympathischen Nervensystems, 411. Lokale Nervenkrankheiten, 412. Neuralgien 412. Prosopalgie, 412. Ischias, 414 Hypochondrie, 414. Hysterie, 416. Epilepsie, 417. Starrkrampf, 419. Kriebelkrankheit, 420. Hydrophobia, 422. Delirium der Säufer, 429. Rausch und Trunkenheit, 430. Lähmung, 430. Starrsucht, 431. Somnambulismus, 431. Krankheiten des Schlafs, 432. Schlaflosigkeit, 433. Schlafsucht, 433. Veitstanz, 433. Ohnmacht, 433. Scheintod 434. Krankheiten der Seele, 441 — 449. Melancholie, 449. Nymphomanie, 449. Nostalgie, 449. Selbstmord. 450. Cretinismus, 450. Psychische Heilmethoden, 451.

B. Chirurgie. Seite 452 — 585.

I. Literar-historische Schriften. S. 542—455.
Literaturwerke, 452.
Geschichte der Chirurgie, 452—454.
Zeit- und periodische Schriften, 455.

II. Lehr- und Wörterbücher, graphische Werke. S. 456 — 464.
Lehrbücher der gesammten Chirurgie, 456—462.
Chirurgische Abbildungen, 463.
Wörterbücher, 463.

III. Wunden überhaupt. S. 464 — 467.

IV. Wunden insbesondere. S. 468 — 177.
Schusswunden (Vulnera sclopetaria), 468.

Wunden einzelner Theile. Kopfwund. u. Trepanation, 470.
Brustwunden, 475.
Bauchwunden, 478.

V. Fracturen und Luxationen. S. 480—500.

Fracturen. S. 480—493.

Eracturen überhaupt. S. 480.

Fracturen einzelner Knochen. S. 483—493.

Bruch des Oberkiefers, 481 Bruch des Unterkiefers, 484. Bruch der Wirbelbeine, 491. Bruch der Beckenknochen, 485. Bruch des Brustbeins, 485. Bruch der Rippen, 485. Bruch des Schulterblattes, 486. Bruch des Schlüsselbeins, 486. Bruch des Oberarmbeins, 487. Bruch der Vorderarmbeine, 487. Bruch des Olekranons, 488. Bruch der Handknochen, 488. Bruch des Schenkelbeins, 488. Bruch des Schenkelhalses, 489. Von dem Bruche der Kniescheibe, 490. Bruch der Unterschenkelknochen, 491. Bruch der Fersenknochen und Zerreissung der Achillessehne, 493.

Luxationen. S. 493—500.

Luxationen überhaupt. S. 493.

Luxationen einzelner Theile. S. 495.

Verrenkungen des Oberkiefers, 495. Verrenkung der Halswirbelbeine, 495. Verrenkung der Rücken,- Lenden- und Steissbeinwirbel, 496. Verrenkung der Beckenknochen, 496. Verrenkung der Rippen, 496. Verrenkung des Oberarms, 497. Verrenkung des Vorderarms, 498. Verrenkung der Hand, 498. Verrenkung der Finger, 498. Verrenkung des Oberschenkels, 498. Verrenkung der Kniescheibe, 499. Verrenkung des Kniegelenks, 499. Verrenkung des Fusses, 500.

VI. Hernien. S. 501—511.

Brüche des Unterleibes überhaupt, 501—504.
Leistenbruch. Hernia inguinalis, 504.
Schenkelbruch. Hernia cruralis, 505.
Nabelbruch. Hernia umbilicalis, 507.
Bauchbruch. Hernia ventralis s. abdominalis, 508.
Hüftenbruch. Hernia ischiadica s. dorsalis, 509.
Bruch des eirunden Loches. Hernia foraminis ovalis, 510.
Scheidenbruch. (Hernia vaginalis.) 510.
Mittelfleischbruch. (Hernia perinaeis.) 511.

VII. Von den Geschwüren. S. 511—518.

Von den Geschwüren überhaupt, 511—514.
Knochengeschwüre, 514.
Caries der Knochen, 514—516.
Nekrose der Knochen, 516—518.

VIII. Fisteln. S. 518—524.

Von den Fisteln, 518.

Speichelfistel. Fistula salivalis, 519.
Mastdarmfistel. Fistula Ani, 521.
Kothfistel. Fistula stercoracea, 523.
Urinfistel. Fistula urinaria, 524.

IX. Polypen. S. 525 528.

X. Von den chirurgischen Operationen. S 528—535.

Von den Operationen im Allgemeiner, 528—534.
Die chirurgischen Instrumente und Verbände, 534—535.

XI. Die besonderen Operationen. S. 535—568.

Am Kopfe. S. 535—542.

Trepanation d. Schädelknochen. (Trepanatio cranii) 535. Operation d. Hirnbruches. (Operatio encephaloceles) 536. Operation d. Wasserkopfes. (Operatio hydrocephali) 536. Operation d. Hirnhautschwammes. (Operatio fungi duraematris) 536. Operation der Kopfblutgeschwulst neugeborner Kinder. (Operatio cephalaematomatis neonatorum) 537. Eröffnung d. verschlossenen äussereren Gehörganges. (Operatio artresiae meatus auditorii externi.) 537. Durchbohrung des Trommelfells. (Perforatio membranae tympani.) 537. Anbohrung des Zitzenfortsatzes (Perforatio processus mastoidei.) 537. Durchbohrung des Ohrläppchens. (Perforatio auriculae infimae) 538. Einspritzung in die Eustachische Röhre. (Injectio in tubam Eustachii.) 538. Anbohrung der Oberkieferhöhle. (Perforatio Antri Highmori.) 539. Operation des Lippenspaltes, d. Hasenchart. (Operatio labii fissi, labii leporini.) 539. Ausrottung kranker Gesichtstheile. (Exstirpatio partium morbosarum faciei.) 539. Eröffnung d. verwachsenen und Erweiterung des verengten Mundes. (Operatatio ad aperiendum os commatum et ad dilatandum os coarctatum.) 540. Die Gaumenspalten - Nath. (Staphylorrhaphia, Uranorraphia.) 540. Trennung abnormer Verwachsungen d. Zunge. (Operatio Archyloglossi.) 540. Incision des Zahnfleisches. 540. Operation der Frostgeschwulst. (Operatio Ranulae.) 541. Ausrottung eines Zungentheiles. (Exstirpatio partis cuiusdam linguae.) 541. Abkürzung des Zäpfchens. (Abcissio s. Exstirpatio uvulae.) 541. Ausrottung fungöser Auswüchse an den Kiefern. (Operatio epulidis.) 541. Abtragung eines Stückes d. Unterkiefers und Ablösung des letztern aus dem Gelenke. (Resectio et exarticulatio mandibulae.) 542. Operation der Speichelfistel. (Operatio fistulae salivalis.) 542. Ausrottung der Ohrspeicheldrüse. (Exstirpatio parotides.) 542. Das Ausziehen d. Zähne. (Extractio dentium.) 542.

Operation am Rumpfe. S. 543—568.

Operation d. Kropfes. (Operatio strumae.) S. 543. Eröffnung d. Luftwege durch Schnittwerkzeuge. (Bronchotomia.) 543. Der Speiseröhrenschitt. (Oesophagotomia). 544. Operatives Verfahren bei schiefem Halse. (Operatio

capitis obstipi.) 544. Operation d. gespaltenen Rückgrats. (Operatio Spinae bifidae s. Hydrorrhachitidis.) 544. Ablösung d. Brust. (Amputatio s. Exstirpatio mammae.) 544. Eröffnung d. Brusthöhle. (Paracentesis thoracis et pericardii.) 545. Durchbohrung d Brustbeines. (Trepanatio sterni.) 545. Ausschneidung von Rippenstücken. (Excisio partium costarum.) 545. Blutstillung aus verletzten Intercostalgefässen. 545. Der Bauchstich. (Paracentesis s. Punctio abdominis.) 546. Eröffnung der Bauchhöhle. (Laparotomia, Gastrotomia.) 546. Bruch-Operation. (Operatio herniarum. Herniotomia, Kelotomia.) 548. Operation zur Heilung des widernatürlichen (künstlichen) Afters und der Kothfistel. (Operatio ad sanandum anum praeternaturalem (artificialem) et fistulam stercuralem.) 550. Operation bei verengtem After. (Operatio ad dilitandum anum coarctatum s. contra stricturum ani.) 551. Mastdarmschnitt, Eröffnung d. verschlossenen Aftermündung. Proctomia s. Operatio atresiae ani. 551. Operation der Mastdarmfistel. (Operatio fistulae ani.) 552. Exstirpation d. Goldaderknoten. (Exstirpatio mariscarum et excrescentiarum.) 552. Operation d. Mastdarmvorfalls. (Operatio ani prolapsi.) 552. Anwendung des Katheters. (Applicatio Catheteris, Catheterismus.) 553. Der Blasenstich. (Paracentesis vesicae.) 543. Operation zur Entfernung d. Blasensteines. (Operatio ad climinandum calculum vesicae urinariae.) 551. Extraction des Steines ohne blutigen Eingriff. 555. Harnröhrenschnitt. (Urethrotomia.) 536. Entfernung von Harnsteinen, die ausserhalb der Harnwege sitzen. (Eclithotomia.) 556. Operation d. Harnröhren- und Blasenfistel. (Operatio fistulae urethrae et vesicae urinariae.) 557. Operative Behandlung der verengten und verwachsenen Harnröhre. (Operatio urethrae constrictae et concretae.) 557. Trennung d. verwachsenen Schaamlefzen, Eröffnung d. verschlossenen Scheide u. d. Gebärmuttermundes. (Operatio labiorum concretorum, artresiae vaginae et orificii uteri s. Operatio gynatresiae.) 558. Einschneidung d. hintern Schaamlefzenverbindung. (Incisio commissurae posterioris vaginae.) 558. Operation d. Phimosis u. Paraphimosis. (Operatio ad phimosin et paraphimosin.) 558. Die Ablösung d. männlichen Gliedes. (Amputatio penis.) 559. Absetzung d. weiblichen Ruthe. (Exstirpatio clitoridis.) 559. Beschneidung d. grossen u. kleinen Schaamlippen. (Amputatio labiorum majorum et minorum.) 559. Operation des Wasserbruches. (Operatio hydroceles.) 559. Ausrottung d. Hoden. (Castratio.) 560. Operation zur Heilung d. Dammrisses. (Operatio ad sanandam raputuram perinaeri) 561. Ausrottung d. Gebärmutter (Exstirpatio. uteri.) 561. Der Schaamfugenschnitt. (Synchondrotomia.) 562.

Operation an den Extremitäten. S. 562 — 568.

Gliederabsetzung. (Amputatio artuum.) S. 562. Ausrot-

tung der Knochen. (Exstirpatio ossium.) 566. Operation zur Heilung widernatürlicher Gelenke. (Operatio ad sanandam articulationem praeternaturalem s. Pseudarthrosin.) 566. Anstechung wassersüchtiger Gelenke. (Punctio articulorum hydropicorum.) 567. Operative Behandlung bei Verwachsung der Finger und Zehen. (Operatio ad separandos digites tum manuum, tum pedum cohaerentes.) 567. Operation der in's Fleisch gewachsenen Nägel. (Operatio unguium carni increscentium.) 568. Heilung der ulcera prominentia nach dem Verluste der Zehen. 568.

XII. Allgemeine Operationen, welche an beliebigen Stellen des Körpers verrichtet werden können. S. 568 — 585.

Anwendung hautröthender Mittel. (Applicatio epispasticorum.) 568. Anwendung des Seidelbastes. (Applicatio Corticis Daphnes Mezerei.) S. 569. Anwendung blasenziehender Mittel. (Applicatio Vesicantium.) 569. Applicatio Cauterii. 570. Anwendung der Aetzmittel. (Applicatio cauterii potentialis.) 570. Anwendung der Feuerhitze. (Applicatio Cauterii actualis.) 571. Anwendung des Brenn-Cylinders. (Applicatio moxae.) 572. Operation zur Fontanell-Bildung. (Formatio ulceris artificialis.) 572. Einziehung eines Haarseiles. (Applicatio setacei.) Eröffnung der Abscesse. (Oncotomia) 573. Operation der Lymphgeschwülste. 573. Operation der Balggeschwülste. (Operatio tumorum cysticorum.) 573. Exstirpation der beweglichen Gelenkknorpel. 574. Operation der Polypen. (Operatio polyporum.) 574. Das Ansetzen der Blutegel. (Applicatio hirudinum.) 576. Scarification und Schröpfen. (Scarificatio et Applicatio curcurbitarum.) 577. Aderlass. (Venaesectio, Phlebotomia.) 577. Eröffnung einer Schlagader. (Arteriotomia) 578. Unterbindung der Schlagadern. (Ligatura arteriarum. 578. Operation der Schlagader-Geschwulst. (Operatio Aneurysmatis.) S. 579. Operation der Blutaderknoten. (Operatio Varicis) 580. Operation der Telangiectasien. 581. Anlegung der blutigen Nath. (Suturae vulnerum.) 581. Operation der Hohlgeschwüre. (Operatio fistularum.) 581. Erweiterung der Wunden. 582. Herausziehen fremder Körper. (Extractio corporum alienorum.) 582. Durchschneidung der Nerven. (Dissectio nervorum.) 582. Die Acupunctur. (Acupunctura.) 583. Infusion und Transfusion. (Chirurgia infusoria et transfusoria.) 583. Anwendung von Arzneistoffen auf die von der Oberhaut entblösste Cutis, oder andere blosgelegte Gewebe. (Methode endermique ou emplastro-endermique.) 584. Die künstliche Einimpfung thierischer Contagien. 584. Chirurgia curtorum. 584.

A. Practische Medicin.

Erster Abschnitt.

Quellen für medicinische Bücherkunde überhaupt.

1. Literaturwerke über das Gesammtgebiet der Medicin.

Joan. Antonides van der Linden: de scriptis medicis libri duo. Amst. 1637. 4. — Lindenius renovatus, edit. a *G. A. Mercklino*. Norimb. 1686. 4. — *Hm. boerhaave*: methodus studii medici (Amst. 1726 u. flg. J.) emaculata et acess. locupl. ab Alb. ab Haller. Amst. Wetstein 1751. 2 T. 4. (9 thlr.) — *Corn. Pereboom:* index auctorum et rerum maxime memorab. method. stud. med. Hm. Boerhaave, ed. ab Alb. ab Haller. Leyden 1759. 4. — Bibliographie médicinale raisonée, ou essai sur l'exposition des livres les plus utiles à ceux, qui se déstinent à l'étude de la médecine. Par. 1756. 12. — *Jos. Fr. Carrére:* bibliothèque litéraire, historique et critique de la médecine ancienne et moderne. Par. 1776. 4. — *Alb. ab Haller*: bibliotheca anat. Zürich. Orell 1774. 2 T. 4. (8 thlr. 16 gr.) — Ej. bibl. chirurg. Bern. Haller' 1774—75. 2 T. 4. (6 thlr. 8 gr.) — Ej. bibl. med. pract. qua scripta ad partem med. pract. facientia a rerum initiis recensentur. Bern Haller 1—3 T. 1776—78. 4 T. cura J. Dt. Brandis 1788. 4. (9 thlr.) — Cp. Thph. de Murr: anotatt. ad bibliothecas Hallerianas botan. anat. chirurg. et med. pract. Erl. Palm 1805. 4. (9 gr.) — *J. And. Murray:* enumeratio librorum praecip. med. argumenti (Lpz. 1773) recud. curavit et permulta

addidit. adj. F. W. ab Halem. Aurich u. Gött. Winter 1798. 8. (10 gr.) — *K. Mt. Weber:* Entw. e. auserlesenen med. prakt. Bibliothek f. angehende Aerzte. Dessau und Lpz. gel. Buchh. 1784. 2 T. 8. (1 thlr.) — *K. Glo. Kühn:* bibl. med. cont. scripta medicorum omnis aevi, ord. method. dispos. Vol. 1. Lpz. Crusius 1794. 8. (1 thlr.) — *Im. Meyer:* encyclopädisch-scientif. Lit. (d. encyclopäd. Lit. v. Trg. W. Krug. 7. H.) Züllichau. Darnmann 1805. 8. (12 gr.) — Zusätze und Bericht. (v. F. A. Bj Puchelt) im 10. Bd. d. encyclop. Lit. v. Trg. W. Krug. Eb. 1819. 8. — Eb. Repertorium d. ges. med. Literatur. Berlin. Realschulbuchh. 1809. 2 T. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *Ch. F. Ludwig:* Einleit. in die Bücherkunde d. pract. Med., z. Gebr. pract. Aerzte u. z. Vorles. best. Lpz. Crusius 1806. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *K. F. Burdach* d. Literatur d. Heilwissenschaft. Gotha. Perthes. 1. u. 2. Bd. 1810—11 (5 thlr.) 3. Bd. erster Nachtrag d. J. 1811—20 umfassend. A. u. d. Tit. Handbuch d. neuesten in- u. ausländ. Lit. d. ges. Naturwissenschaften und d. Med. u. Chir. 1821. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *D. Villars:* essai de litterature médicale. Strassb. 1811. 8. — *J. Sm. Ersch:* Lit. d. Med. seit d. Mitte d. 18. Jahrh. bis auf die neueste Zeit, system. bearb. u. mit d. nöthigen Registern versehen. (A. dessen Handb. d. deutsch. Lit. bes. abgedr.) Amst. u. Lpz. 1812. Neue fortges. Ausgabe v. F. A. Bj. Puchelt. Lpz. Brockhaus. 1822. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *Curt. Sprengel:* literatur med. externa s. enumeratio librorum plerorumque et commentat. singularium ad doctrinas med. facientium, qui extra Germaniam ab a. 1750 impressi sunt. Lpz. Brockhaus 1829. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *F. Börner:* bibl. libr. rariorum physico-med. spec. 1 et 2. Helmst. Meisner 1751—52. 4. (4 gr.) — Ej. relatt. de libris physico-med. partim antiquis, partim raris. Wittenb. Fasc. 1.

1756. 8. (8 gr.) — *W. F. Ploucquet*: initia bibliothecae medico-pract. et chirurg. realis s. repertorium med. pract. et chir. Tüb. Cotta 1793—97. I.—VIII. T. 4. (33 thlr. 8 gr.) Ej. biblioth. med. pract. et chirurg. real. recentior s. contin. et supplem. initior. bibl. ib. 4 T. 1799—1803. 4. (18 thlr. 22 gr.) Ej. literatura medica digesta s. repertorium med. pract. chirurg. atque artis obstetriciae concinn. etc. 4 T. Ebend. 1808. 4. (27 thlr. 12 gr.) Contin. et suppl. 1. Eb. Osiander 1814. 4. (3 thlr. 8 gr.) — *L. Choulant:* Handbuch d. Bücherkunde f. ältere Med. Lpz. Voss. 1828. 8. (1 thlr. 8 gr.) — Bibliotheca physico-medica. Verzeichniss wichtiger älterer sowohl. als sämmtlicher seit 1821 in Deutschland gedruckter Bücher aus den Fächern der Physik, Chemie, Geognosie, Mineralogie, Botanik, Zoologie, vergleichende und menschl. Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie. Materia medica, Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshilfe, Staatsarzneikunde, Pharmacie, Thierarzneikunde u. s. w. Zu finden b. Leopold Voss in Leipzig. Lpz. 1835. 8. 16 gr. — Biblioth. med. chirurg. et pharmac. chemica od. Verz. derj. med. chir. geburtsh. u. pharmaceut. chem. Bücher, welche von 1750 bis z. Mitte d. J. 1837 in Deutschl. erschienen sind. Zuerst herausg. v. *Th. Ch. Fr. Enslin.* Von neuem gänzl. umg. v. *Wm. Engelmann.* Leipz. 1838. gr. 8. (1 thlr. 20 gr.)

2. Journale und Societätsschriften.

Deutschland.

Miscellanea curios. s. ephemerides med. phys. germ. nat. curios. Dec. I.—III. — Ephemerides acad. caes. Leopold. nat. curios. Cent. I.—X. Lpz., Nürnberg und Frankf. 1670—1722. Index auctor. W. Andr. Kellner. Nürenb. 1739. 4. — Acta phys. med. acad. caesar. Leopold. nat. curios. Nürnb. Stein. 1727—54.

10 Vol. 4. M. K. (25 thlr. 8 gr.) Nova acta etc. Ebd. 1757 — 91. Vol. I.—VIII. 4. (26 thlr. 10 gr.) Vol. IX.—XII. A. u. d. Titel: Verhandl. d. Leopold. Carol. Akad. d. Naturf. 1r—8r Bd. H. v. F. v. Wendt, Ch. Gf. Nees v. Esenbeck. Würzb. Stahel. Bonn Weber 1818—25. 4. M. K. (Fortgesetzt). — Der röm. kaiserl. Akad. der Naturf. auserlesene med. chirurg. anat. u. botan. Abhandl. 20 Bde. Nürenberg Stein 1755—71. 4. M. K. — *G. Alb. Weinrich*: Auszüge med. chirurg. Beobachtung. a. d. Stein. 1790. 8. (1 thlr. 20 gr.) — Med. Beobacht, e. Auswahl a. neuern Schriften d. k. Akad. d. Naturf. 2 Thle. Nürnb. d. novis actis d k. Akad. d. Naturf. übers. mit Anmerk. v. L. W. Cp. Cappel. Gött. Dieterich. 1r Th. 1799. 8. M. K. (1 thlr. 4 gr.) — *And. Gl. Büchner*: acad. sacr. rom. imper. Leopold. Carol. Nat. Curios. historia. Halle. Gebauer. 1756. 4. — Samml. von Natur- Kunst- u. Literaturgesch. von einigen Breslauischen Medicis. 30 Bde. Breslau 1717 — 1726. 4. — Neue Breslauer Sammlungen a. d. Geb. d. Heilk. Herausgeg. von d. mediz. Section d. Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur. 1r Bd. Breslau. Gosohorsky. 1829. 8. (2 thlr. 8 gr.) — Acta medicorum Berolinensium. XXI. Vol. Berl. 1719 — 30. 8. (Herausgegeben von P. D. Gohl). — Commentarii de rebus in scientia natur. et. med. gestis (ed. usq. ad Vol. 18 a. Ch. Gl. Ludwig, ad Vol. 24. a J. Dn. Reichel, usque ad Vol. 30. a J. G. F. Franz, denique a K. G. Kühn.) Lpz. Gleditsch. 1752—90. 32 T. 128 partes. 8. (42 thlr. 16 gr.) — *Rdf. Ag. Vogel's* med. Bibl. Erfurt u. Lpz. Weber. 1752—53. 2 Bde. 8. (1 thlr. 16 gr.) Ed. neue medizinische bibl. Gött. Vandenhöck. 1754—73. 8 Bde. 8. (4 thlr.) — *J. Andr. Murray*: mediz. prakt. Bibl. 3 Bde. Gött. Dieterich. 1774—78. 8. (3 thlr.) — *J. Clem. Tode*: med. chirurg. Bibl. Kopenh. Rothe. 1774—86. 19 Bde. 8. (10 thlr..) — *Eb.* medi-

zinisches Journal. Kopenh. u. Lpz. Schubothe. 1—2 Bde. 1793—96. 3.—5. Bd. u. d. Titel: med. chir. Journ. 1797—1801. 8. (à 1 thlr.) — *Eb.* arzneikund. Annalen. Ebend. 1787—92. 2 Bde. 8. (2 thlr. 4 gr.) — Physikalische u. medizinische Abhandlungen d. k. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Lat. u. Franz. v. J. M. K. Mümler. Gotha. Ettinger. 4 Bde. 1781—86. 8. M. K. (6 thlr. 8 gr.) — Medicorum Silesiacorum saturae, quae observationes, casus, experimenta, tentamina ex omni medicinae ambitu exhibent. 8 Vol. Bresl. 1736—42. — Selecta medica Francofurtensia, anotomen imprimis practicam, chirurgicam, mat. med. universam illustrantia. 4 T. Frankf. a. d. O. 1736—47. (Herausgeg. von And. O. Gölicke und von Queitsch.) — *J. A. Ph. Gessner:* Sammlung von Beobachtungen a. d. Arzneigel. u. Naturk. Nördl. Beck. 1769—76. 5 Bde. 8. (2 thlr. 12 gr.) — Acta phil. med. Societ. acad. scient. Hassiacae T. 1. Frankf. a. M. Wilmans. 1771. 4. M. K. (16 gr.) — *E. Gf. Baldinger:* Magazin f. Aerzte. Lpz. Jacobäer. 1779—98. 12 H. 8. (35 thlr.) Dreif. Reg. zu beiden v. F. W. v. Halem. Ebend. 1790. 8. (10 gr.) — *Eb.* mediz. Journ. Gött. Dieterich. 1784—96. 9. Bd. 8. (9 thlr.) — Eb. Neues med. u. physik. Journal. Marb. Krieger. 1797—1802. 3 Bd. 8. (4 thlr.) — Abhandlungen u. Beobachtungeu aus der Arzneigel. v. e. Gesellschaft v. Aerzten in Hamburg. Herausgeg. v. *P. Dt. Gieseke.* Hamb. Bohn. 1776. 8. (1 thlr.) — *I. Iac. Reichard* u. *I. Val. Müller:* Mediz. Wochenblatt f. Aerzte, Wundärzte u. Apotheker. Frankf. a. M. Brönner. 1780—91. 8. (22 thlr.) — *Ch. Erh. Kapp:* Sammlung auserlesner Abhandl. zum Gebrauch prakt. Aerzte. Lpz. Dyk. 1773—88. 12 Bde. Neue wohlfeile Ausgabe in 4 Bdn. 1800. 8. (8 thlr.) 13r—24r Bd. 1789—1807. (zsm. 6 thlr. 16 gr.) Allg. Reg.

dazu über die ersten 12 Bde. (von Cp. Mt. Koch) 1789, u. über die letzten 12 Bde. (v. K. A. Kuhl) 1808. 8. (16 u. 21 gr.) 25. Bd. A. u. d. Titel: Neue Sammlung von Abhandl. 1. Bd. (v. C. Got. Kühn). Ebd. 1815—32. 8. (à 3 thlr) (Fortsetzung). Sammlung auserlesner Abhàndl. z. Gebrauch f. Aerzte in einen Auszug gebracht v. Cp. Mt. Koch. Lpz. Dyk. 1r—7r Th. 1791—1806. 8. (à 2 thlr.) — J. *Ch. Trg. Schlegel:* Med. Lit. f. pr. Aerzte; m. Reg. Lpz. Schneider 1781—87. 12 Bde. 8. (4 thlr. 12 gr.) — Eb. Neue med. Lit. bis z. 2. Bde. 2. H. mit Justi Arnemann. Eb. 1787—92. 8. 4 Bde. (4 thlr.) — Eb. Uebersicht d. neuesten med. Lit. Chemnitz, Hofmann. 1r Bd. 1795—1800. 8. (1 thlr.) — Medizinischer Briefwechsel v. e. Gesellschaft Aerzte herausgeg. v. *A. Gli. Weber.* Halle. Gebauer. 1785—1786. 2. H. 8. (16 gr.) — *A. Gli. Weber:* Auszüge arzneiwissenschaftlicher Abhandl., aus dem Hall. Anzeiger. Halle. Renger. 1788—89. 2 Th. 8. (2 thlr.) — *Ldf. Guckenberger:* Samml. med. u. chirurg. Originalabhandlungen a. d. Hann. Mag. v. 1785—87. 3 Th. 8. (3 thlr. 16 gr.) — Archiv der prkt. Arzneikunde. Lpz. Weygand. 1785—87. 3 Bde. 8. (3 thlr.) — *Ph. F. Thd. Meckel:* Neues Archiv d. pr. Arzneikunde f. Aerzte, Wund-Aerzte u. Apotheker. 1789—95. 8. 3 Bde. (2 thlr. 6 gr.) — Abhandl. d. k. k. med. chir. Josephs-Akademie zu Wien. Wien. Camesina. 1787—1801. 4. 2. Bd. (6 thlr. 16 gr.) — *A. F. Hecker:* Auswahl d. med. Aufsätze u. Beobachtungen a. d. Nürnberg. gel. Unterhalt. A. d. Lat. Halle. Franke. 1787—88. 2 Th. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *L. Jos. Kausch:* Geist u. Kritik d. med. u. chirurgischen Zeitschriften Deutschlands f. Aerzte u. Wund-Aerzte. Lpz. u. Bresl. Jacobäer u. Hamberger. 1789—1806. 9. Jahrg. à 2 Bde. 8. (19 thlr. 12 gr.) — *F. A. Weber* u. *M. Ph. Ruland:*

Aesculap. e. med. chirurg. Zeitschr. Lpz. Weygand. 1r Bd. 1790. 8. (16 gr.) — Museum der Heilkunde. Herausgeg. v. der helvet. Gesellschaft korresp. Aerzte u. Wundärzte. *I. H. Rahn.* Zürich. Orell. 1792—97. 4 Th. 8. (6 thlr.) — Med. prakt. Bibliothek in Verbindung mit mehreren Mitgliedern d. helvet. Gesellschaft korresp. Aerzte u. Wundärzte v. J. *H. Rahn.* Ebend. 1r Bd. 1s—20s St. 1795—96. 8. (2 thlr. 16 gr.) — Magazin f. gemeinnützige Arzneik. u. med. Polizei. 2 Hfte. eb. (1 thlr. 8 gr.) — *A. F. Hecker:* Journ. d. Erfind., Theoricen u. Widersprüche in d. Natur- u. Arzneiwissenschaft. Gotha. Perthes. 1—6. Bd. od. 1—24. H. 1792—1800. 8. (à 9 gr. d. H.) — Eb. d. 18. Jahrh. Geschicht. d. Erfind. d. Theorien und Systeme in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Eb. 1799. 8. (1 thlr.) — Eb. Neues Journal oder Fortsetzung des vorigen. Eb. 1—5. Bd. oder 25—44. H. 1801—8 (jedes H. 9 gr.) — *J. Gf. Jörg* u. a.: Neuestes Journal d. Erfind. 2 Bde. oder 8 Hefte. Eb. 1810—12. 8. (3 thlr.) — *J. F. Blumenbach:* Medizinische Bibliothek. Gött. Dieterich. 1793—95. 3. Bd. 8. (4 thlr.) — *Ch. Gli. Hopf:* Kommentarien der neuern Arzneikunde. Tübingen. Heerbrandt. 1793—1800. 6 Bde. 8. (6 thlr. 8 gr.) — *Cp. W. Hufeland:* Journal der pr. Arzneikunde und Wundarzneikunde. (Jena. akad. Buchhandl.) Berlin. Realschulbuchhandl. 1r—7r Bd. 1795—98. 8r—27r Bd. unter den beiden Titeln: Neues Journal, oder Journal der pr. Arzneikunde 1r—20r Bd. 1799—1808. 21r—32r Bd., oder das Journ. der pr. Arzneik. u. Wundarzneikunde 28r—39r Bd. von Cp. W. Hufeland u. K. Himly. 1806—14. 33r—40r Bd., oder das Journ. d. pr. Arzneikunde und Wundarzneikunde. 40r—47r Bd. v. Cp. W. Hufeland u. J. Ch. F. Harles. 1815—18. 41r Bd., oder Journal u. s. w. 48r Bd. v. Cp. W. Hufeland u.

E. Osann. 1819—1832 u. f. Jahre. — Register von den ersten 20 Bden. Desgl. v. 21—40. Bd. Von E. Osann. Herausgeg. v. Eb. Ebd. 1s H. 1799. 8. (12 gr.) — *Joh. Eyerel* u. *Mithi. v. Sallaba:* med. Chronik. Wien. Meyer u. Paczowsky. 1793—95. 4 Bd. 8. (à 1 thlr. 4 gr.) — *K. G. Thd. Kortum* u. *J. Ephr. Schäffer:* Med. prakt. Bibl. f. Aerzte und Wundärzte. Münster. Perrenon. 1789—91. 3 Bd. 8. (3 thlr. 8 gr.) — *J. Ad. Schmidt* u. *J. Hunczowsky:* Bibl. d. neuesten med. chir. Lit. f. d. k. k. Feldchirurgen. Wien. Blumauer. 1789—92. 3 Bd. 8. (6 thlr. 18 gr.) — *J. Jos. Hartenkeil:* Med. chir. Zeitschrift. Salzb. Duyle. 8. 1790—94 mit Fr. H. Metzler, dann allein v. 1795—1808, u. wird seitdem fortg. von J. Np. Ehrhart. 1808 u. f. J. (jeder Jahrgang 6 thlr. 18 gr.) ausserdem erschienen bis 1835 Ergänzungsbd. (à 1 thlr. 18 gr.) u. Universalrepertorium f. d. Jahrg. 1801—20 u. zu d. Ergänzungsbänden 5—24. Eb. 1823. 8. (4 thlr. 16 gr.) — *Mich. Ad. Weikart:* Magazin d. verb. theor. u. prakt. Heilkunde, für Freunde u. Feinde der neuern Lehren. Heilbron. Glass. 1796. 8. (2 thlr. 16 gr.) — Eb. Original u. Uebersetzungen zum Behuf der Verbesserung der Arzneik. Eb. 1796. 8. (4 gr.) — *J. F. Sgm. Posewitz:* Journal f. Med., Chir. u. Geburtshülfe; vorzügl. m. Rücksicht a. Aetiol. u. Semiotik v. e. Gesellschaft deutcher Aerzte. Hadamar. 1799 — 1800. 8. (1 thlr. 8 gr.) Eb. Neues Journal u. s. w. Giessen. Heyer. 1n Bdes. 1s u. 2s St. 1802. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *J. E. Pierer:* Med. Nationalz. f. Deutschland u. d. m. selb. zunächst verb. Staaten. (Altenb. Richter.) Lpz. u. Altenb. Brockhaus. 1798—99. à 12 St. 4. (à 4 thlr. 8 gr.) — Allgemeine med. Annalen d. J. 1800 als Fortsetz. der med. Nat. Zeit. u. Einleit. z. allg. med. Annalen d. 19. Jahrh. 1800. 4. (4 thlr. 8 gr.) —

Eb. Allgem. med. Annalen d. 19. Jahrh. Eb. 1801—10, 10 Jahrgänge (à 4 thlr. 8 gr.) — Supplementb. ders. v. 1801—10. 8. H. 4. (3 thlr.) — Eb. Allgem. med. Annalen des 19. Jahrh. Eb. 1811—12. (à 8 thlr. 16 gr.) 1813. 9 Hefte (6 thlr. 16 gr.) 1814—19 (à 6 thlr. 16 gr.) — a. d. J. 1820 als Einleit. zu krit. Annalen als Wissenschaft und als Kunst v. 3. Jahrzehend des 19. Jahrh. an (6 thlr. 16 gr.) — Eb. u. *L. Choulant:* Allgem. med. Annalen des 19. Jahrh. a. d. J. 1821—34, oder krit. Annalen d. Med. als Wissenschaft u. als Kunst etc. Eb. 1821—34. 4. (à 6 thlr. 16 gr.) — Allgem. med. Annalen v. d. J. 1835. Vormals medizinische Annalen des 19. Jahrh. begründet v. J. F. Pierer. gegenwärtig in Gemeinschaft mit K. Hohnbaum, J. H. B. Bauer u. C. G. Hesse herausgegeben von *K. Papst.* Altenb. Lit. Compt. 1835. 4. — *Just. Arnemann.* Bibl. f. Chir. u. prakt. Med. Gött. Vandenhöck. 1. Bds. 1s—3s St. 1790—94. 8. (1 thlr.) — Eb. Bibl. f. d. Med. Chir. u. Geburtshülfe v. e. Gesellschaft v. Gelehrten. Eb. Dieterich. 1r Bd. 1s—2s Heft. 1799—800. 8. (1 thlr.) — *Just. Ch. Loder*: Journal f. d. Chir., Geburtsh. u. pr. Arzneikunde. Jena. Akad. B. 1797—1804. 4 Bde. 8. (10 thlr. 16 gr.) — *J. H. Sternberg*: Literaturz. f. d. Medizin u. Chirurgie, nebst ihren Hülfswissenschaften. Helmst. 1804. 5. (zsm. 10thlr.) 8. — *And. Röschlaub*: Magaz. z. Vervollkommnung d. theoret. u. prakt. Heilkunde. Frankf. a. M. Andreä. 1r—10r Bd. 1799—1809. 8. (14 thlr. 16 gr.) — Eb. Neues Magazin f. klin. Med. 1r Bd. 3. H. Nürnb. Riegel u. Wiesner. 1818. 8. (2 thlr. 16 gr.) — Eb. Zeitschr. für Jatrotechnik. 1n Bdes. 1s H. Landsh. Krüll. 1804. 8. (10 gr.) — G. Oegyl u. And. Röschlaub: Hygiea, eine Zeitschrift f. öffentliche und private Gesundheits-Pflege. Frkf. a. M. Andreä. 1n Bdes. 1s—4s H. 1803

—6. 8. (2 thlr.) — *Jul. H. Gli. Schlegel*: Materialien f. Staatsarzneiwissenschaft u. praktische Heilkunde. 1e—8e Samml. Jena. Göpferdt. 1800—9. 8. (5 thlr. 20 gr.) 9e—11e Sammlung. A. u. d. Titel: Neue Materialien u. s. w. 1r—3r Bd. Meiningen. Keyssner. 1819—24. 8. (3 thlr. 12 gr.) — *Ch. L. Mursinna*: Journal f. die Chir., Arzneik. u. Geburtsh. 1r—2r Bd. Berlin. Felisch u. Schmidt. 1800—3. 3r Bd., oder neues Journal. Eb. Unger. 1803—5. 4r Bd. 1s—2s H. Eb. Schmidt. 1810—11. 8. (Jeder Bd. in 3 H. à 16 gr.) 5r Bd. oder neustes Journal. 1r Bd. Eb. Rükker. 1817—20. (à 20 gr.) — *E. Horn*: Archiv für die med. Erfahrung. 8. Lpz. Rein. 1r—2r Bd. (à 4 H.) 1801—2. (5 thlr. 8 gr.) 3r—6r Bd. (à 2 H.) Berl. Braunes. 1803—4. (7 thlr.) — Eb. Neues Archiv u. s. w. 1r u. 3r Bd. 1805—6. 4r—8r Bd. A. u. d. Titel: Archiv f. d. prakt. Med. u. Klinik. 1r—5r Bd. 1807—8. 9r—14r Bd. oder Archiv f. d. pr. Med. u. Klinik. 6r—11r Bd. Eb. Hitzig. 1809—10. (20 thlr. 12 gr.) — Eb. Neues Archiv. Neue Folge. Jahrg. 1811—13. Berlin. Dümmler. (18 thlr.) 1814—32 vom Jahrg. 1817 mit F. Nasse, Adf. Henke und (v. 1821) W. Wagner mit d. Titel: Archiv f. med. Erfahrungen im Gebiete d. prakt. Medezin u. Staatsarzneikunde. Ebend. Reimer. (Jeder Jahrg. besteht aus 2 Bden. oder 6 Doppelheften u. kostet 6 thlr.) — Universalregister zu E. Horn's Archiv f. med. Erfahr. v. 1 Bde. Jahrg. 1817. Berlin. 1819. 8. (1 thlr. 16 gr.) — Archiv der prakt. Heilkunde f. Schlesien u. Süd-Preussen herausgegeben v. (Abr.) Zadic u. (F. Ghf.) Friese. Bresl. Korn d. ä. 1r—2r Bd. 1799—1800. 3n u. 4n Bdes. 1s H. v. (F. Ghf.) Friese u. Nowack. 1802—4. (7 thlr. 16 gr.) — *Fr. H. Martens*: Paradoxien, eine Zeitschrift f. d. Kritik wichtiger Meinungen u. Lehrsätze aus allen Fä-

chern der theor. u. prakt. Med. Lpz. Weigl. 3 Bde. 1801—4. 8. (4 thlr.) — *Joh. Dömling* u. *Ph. Joh. Horsch*: Archiv f. d. Theorie der Heilkunde. Nürnb. Gratenauer. 1 Bd. 1804. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Gli. v. Ehrhart*: Magazin f., d. technische Heilkunde, öffentliche Arzneiwissenschaft u. med. Gesetzgebung. Ulm. Stettin. 1805. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *F. W. Joh. Schelling* u. *Adelbert F. Marcus*: Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft. Tüb. Cotta. 1t., 2t. u. 3n Bdes. 1s H. 1805—8. 8. (4 thlr. 12 gr.) — *Adelb. F. Marcus*: Magazin f. spezielle Therapie u. Klinik. Jena. Akad. Buchh. 1r—2r Bd. 1802—8. 8. (3 thlr. 21 gr.) — Eb. Ephemeriden der Heilkunde. Bamb. u. Würzb. Göbhardt. 1811—14. 8 Bde. 8. (14 thlr. 8 gr.) — Denkschrift der vaterländischen Gesellschaft der Aerzte u. Naturf. Schwabens. Tübing. Cotta. 1r Bd. 1805. 8. (3 thlr.) — Abhandl. der physik. med. Societät in Erlangen. Herausgegeben von *J. Ch. F. Harless*. 1r Bd. Frkf. a. M. Wilmanns. 1810. 2r Bd. Nürnberg. Schrag. 1812. 4. (7 thlr.) — Medizinische Jahrbücher des k. k. österreichischen Staats, herausg. v. den Directoren u. Professoren des Studiums der Heilkunde a. d. Universität Wien. 1r—6r Bd. Wien. Beck, Kupfer u. Wimmer, zuletzt Gerold. 1811—21. 8. (zus. 29 thlr. 18 gr.) — Sach- und Namenregister über die 6 Bde. (20 gr.) — Neue Folge. 1r Bd. Ebend. 1822—32. 8. (Jeder Bd. hat 4 H. à 1 thlr. 8 gr.) (Fortsetzung.) — Beobacht. u. Abhandl. a. d. Gebiete der gesammten prakt. Heilkunde v. österreichischen Aerzten, herausgegeben von den Directoren u. Professoren d. Studiums der Heilkunde an der Univers. Wien. 1r Bd. Ebd. 1819—32. 8. (à 2 thlr. 12 gr.) (Forts.) — *A. F. Hecker*: Annalen der gesammten Med. als Wissenschaft u. als Kunst; zur Beurtheilung ihrer neuesten Erfindungen, Theorien, Systeme

u. Heilmethoden. Lpz. (Berl.) Saalfeld. 1810—11. 4 Bd. oder 24 H. 8. (14 thlr.) — *K. Wolfart*: Asklepicion, allgemeine med. Zeitschr. Halle. Waisenh. Buchh. 1811—12. 2. Jahrg. Neues Askl. 1s u. 2s H. 1813—14. 8. (13 thlr. 8 gr.) — *J. Ch. F. Harless*: Jahrb. der deutschen Med. und Chir. mit Zugabe des Neuesten u. Besten aus der ausländ. med. Lit. 3 Bde. Nürnb. Schrag. 1813. 8. (4 thlr. 20 gr.) Eb. Neue Jahrb. u. s. w. A. u. d. Titel: rheinische Jahrb. der Med. und Chir. 1r—7r Bd. 8r—12r Bd. A. u. d. Titel: rheinisch-westphälische Jahrbücher. 1r—5r Bd. Bonn. Marcus. Elberfeld. Büschler. Schönian. Zuletzt Hamm, Schulz u. Wundermann. 1819—1827. 8—13 u. f. Bde. A. u. d. Titel: Heidelb. klin. Annalen 4 u. f. Bde. — *I. H. F. v. Autenrieth* u. *I. G. Fr. v. Bohnenberger*: Tübinger Blätter f. Naturwiss. u. Arzneik. 3 Bde. Tüb. Osiander. 1815—17. 8. (3 thlr.) — Archiv der Med., Chir. u. Pharmacie. Von einer Gesellschaft schweizer. Aerzte. 1 Jahrg. in 4 H. Aarau. Sauerländer. 1816—17. 8. (6 thlr. 12 gr.) — *I. Npm. Rust*: Magazin der gesammten Heilkunde mit besonderer Beziehung a. d. Militärsanitätswesen in d. k. pr. Staaten. 1r Bd. Berlin. Reimer. 1816—37. 8. (à 3 thlr.) (Fortsetzung). — Zeitschrift für Natur- und Heilkunde, von den Prof. d. chir. med. Akad. in Dresden. Brosche, Carus u. a. 1r Bd. Dresd. Arnold. 1819—32. 8. (à 3thlr.) (Fortsetzung.) — *K. H. Dzondi*: Aeskulap. e. Zeitschr. d. Vervollkommn. d. Heilk. in allen ihren Zweigen gewidmet, insonderheit für ausübende Aerzte und Wundärzte. 1n Bdes. 1s u. 2s H. Lpz. Barth. 1821—22. 8. (2 thlr.) — *L. F. v. Froriep*: Notizen aus dem Gebiet d. Natur- u. Heilkunde. 1r Bd. Weimar. Ind. C. 1821—37. 4. (à 2 thlr.) (Fortsetzung.) — *C. G. Sayer*: über den Fortgang und Bestand der

med. Privatgesellschaft zu Stralsund in den 2ten 25 Jahren. Strals. Löffler. 1823. 8. (8 gr.) — *F. Stransky v. Stranka-Greifenfels*: Geist der neusten med. u. chir. Schriften Deutschlands. E. Quartalschrift. Bearb. von einer Gesellschaft gel. und prakt. Aerzte. 1r Jahrg. 4 Bde. Augsb. v. Jenisch und Stage. 1819. 8. (9 thlr. 18 gr.) 2r Jahrg. A. u. d. T. Histor. krit. Zeitschrift der neuesten deutschen Med. und Chir. 1r—4r Bd. 1821—22. 8. (à 2 thlr.) — *J. Nep. Rust*: Krit. Repertorium f. d. ges. Heilkunde. Berl. Reimer. 1823—29. 8. (à Bd. 2 thlr. 16 gr.) — Annalen für die ges. Heilk. unter der Redaktion der Mitglieder d. grossherz. Badenschen Sanitätscomm. 1r Jahrg. Carlsr. Müller. 1824—32. 8. (d. II. 1 thlr.) (Fortsetzung.) — Heidelberger klin. Annalen. Herausgegeben (vom 4n Bde. an mit Ch. F. Harless) von den Vorstehern der med. chir. und geburtshülfl. Anstalten in Heidelberg. Prof. F. A. Bj. Puchelt, Mx. Jos. Chelius und Fr. A. Naegele. 1r—8r Bd. Heidelberg. Mohr. 1825—32. 8. (à 4 thlr.) (Fortsetz.) 1s und 2s Supplementh. zum 4ten Bde. (à 1 thlr.) — Vom 4ten Bande auch u. d. T. Neue Jahrb. der deutschen Med. und Chir. u. s. w. von den Prof. Chelius, Harless, Naegele und Puchelt. 13r—16r Bd. — *F. Sertürner*: Annalen für das Universalsystem der Elemente. Die neuesten Entdeckungen in der Physik, Heilkunde u. Chemie, sowie in den damit verwandten Wissenschaften. 1r—3r Bd. Gött. Vandenköck u. Rpurecht. 1826—30. 8. (zusammen 6 thlr. 20 gr.) — *Just. Friedr. K. Hecker*: Literarische Annalen der ges. Heilkunde in Verbindung mit Gräfe, Wagner, Walter etc. 1—10. Jahrg. Berl. 1825—1834. 8. 11. Jahrg. u. d. T.: Med. wissenschaftl. Annalen d. ges. Heilk. Eb. 1835. 8.(à 4 thlr. herabg. Pr.) — *J. B. Friedereich* u. *Ad. Kp. Hesselbach*: Beiträge zur Natur- und Heilk. 1r Bd. Würzb. Stahel.

1825. 8. (1 thlr. 2 gr.) 2r Bd. Nürnberg. Riegel u. Wiesner. 1827. (1 thlr.) — *I. B. Friedereich*: Jahrb. d. philos. med. Gesellschaft zu Würzburg. 1r Bd. 1s—3s H. Wrzb. Stricker. 1828. 8. (1 thlr. 20 gr.) — Eb. Neue Jahrb. Abth. f. Natur- u. Heilkunde. 1s H. 1830. 8. (12 gr.) Verhandl. der med. chirurg. Gesellschaft des Kantons Zürich in den Jahren 1826 . . . Zürich. Ulrich, 1827. 8 Hefte. (à 12 gr.) — *K. Ed. Kleinert*: Allgemeines Repertorium der gesammten deutschen med. chirurg. Journalistik, in Verbindung mit mehrern Mitarbeitern, X. Jahrg. Lpz. Kollmann, 1827 — 36. 8. (7 thlr.) (Fortsetz.) — *F. Jos. M. Waltenberg*: Jahrb. der gesammten Heilk. Ein Repertorium d. med. chir. Journalistik. 1r u. 2r Bd. à 3 Hft. Münch. Fleischmann, 1827. 8. (1 thlr. 18 gr.) — *D. W. H. Busch*: System. Repertorium der gesammten med. Lit. Deutschlands, Jahrg. 1828. Marb. Garthe. 8. (7 thlr. 4 gr.). — *H. L. Unger* und *F. H. Klose*: Summarium des Neuesten a. d. gesammten Med., eine syst. geordnete Uebersicht aller litt. Erscheinungen in der ärztlichen Wissenschaft und Kunst, in gedrängten Auszügen nach den Journalen, krit. Zeitsch., Literatur-Zeit., klin. Jahrb. und ähnlich. periodischen Collectivschriften. 1r—4r Jahrg. Lpz. Hartmann, 1828—31. 8. (6 thlr.). — Minerva medica. Jahrbücher für die gesammte Heilkunde. Herausg. von *I. H. B. Bauer*. 2 Hfte. Berl., Enslin, 1829—31. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *W. Hennemann*: Beiträge meklenburg. Aerzte z. Med. u. Chirurg. 1r u. 2r Bd. Rostock und Schwerin, Stiller, 1830. 8. (1 thlr.) — Abhandlungen und Beobachtungen der ärztl. Gesellschaft zu Münster. 1r Bd. Münster, Coppenrath, 1830. 8. (1 thlr. 20 gr.) — Mittheilungen aus dem Gebiete der gesammten Heilkunde, herausg. von einer med. chirurg. Gesellschaft in Hamburg. 1r Bd. Hamburg. Hoffmann, 1830. 8. (2 thlr. 6 gr.) — *P. Philippsohn*: Podalirius, zwanglose Hefte als Beiträge zur

Kritik der älteren und neueren Arzneikunde. 1s Hft. Magdeburg, Creutz, 1832. 8. (16 gr.) — *Milh. Ios. Bluff*: Die Leistungen und Fortschritte der Med. in Deutschland. 1r—3r Bd. Jahrg. 1832—34. Berlin. Hirschwald, 1833—35. 8. (4 thlr. 20 gr.) Bd. 4. Lpz. Engelmann. 1836. (2 thlr.) — *L. Pfeiffer*: Universal-Repert. d. deutschen med.chir. u. obst. Journalistik d. 19ten Jahrh. Nach alphab. Ordnung zusammengesetzt, 1—2. Abth. Cassel. Krieger, 1833. 8. (4 thlr.) — *C. Ch. Schmidt*: Jahrb. der in- und ausl. ges. Medicin. Jahrg. 1834—35. Leipz. Wigand 1834—35. 8. (12 thlr. jed. Jahrg.) — *Ioh. Ludw. Casper*: Wochenschrift für die gesammte Heilkunde. Mitredaction Romberg, von Stosch, Thaer. Berlin, Reimer, (Hirschwald) 1833. (3thlr. 16 gr.). — *G. P. Holscher*: Hannoversche Annalen für die gesammte Heilkunde. Eine Zeitschrift. Hannover, Helwing, 1836. gr. 8. (4 thlr.) *C. H. Pfaff*: Praktische und kritische Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie. Kiel, Universitäts-Buchhandlung. 1832—33. gr. 8. (jährlich 2 thlr. 16 gr.) Fortsetzung in Altona bei Hammerich. — Medicinisches Correspondenzblatt des Würtembergischen ärztlichen Vereins, herausgegeben von *I. F. Blumhardt*, *G. Duvernoy*, *A. Seeger*. Stuttgart, 1r Bd. 1832. Metzler (2 thlr. 8 gr.) 2r Bd. Eb. Brodhag (1 thlr. 18 gr.) 3—6r Bd. eb. 1833—36. (à 2 thlr.) 7r Bd. 1837. eb. Beck und Fränkel (3 thlr. 8 gr. — Zeitschrift für die gesammte Medicin, mit besonderer Rücksicht auf Hospitalpraxis und ausländische Literatur. Herausgegeben von *I. F. Dieffenbach* in Berlin, *I. C. G. Fricke* und *F. W. Oppenheim* in Hamburg. 1r, 2r Jahrg. 1836—37. gr. 8. Hamburg. Perthes, Besser und Mauke (Jahrg. von 12 Hft. 8 thlr.), wird fortgesetzt. — Medicinisch-chirurgische Zeitung. Herausgegeben von *Ioh. Iac. Hartenkeil*, *F. H. Metzler*

und von 1810. fortgesetzt von *Ioh. Nepom. Ehrhart*, Edler *von Ehrhartstein*. Insbruck (*Mayr* in Salzburg), Jahrg. 1790—1800. (à 6 thlr. 16 gr., herabges. Preis à 2 thlr. 12 gr.) Jahrg. 1801—37. (à 7 thlr. 4 gr., Fortsetz.) Hierzu: 1r—40ster Ergänzungs-Band 1795—1837. gr. 8. eb. (à Bd. 2 thlr. Hierzu: Universal-Repertorium zu den Jahren 1790—1820. und zu den Ergänzungs-Bänden 1—24. 3 Bd. gr. 8. eb. 1795, 1801, 1823. (10 thlr. 12 gr.) — Medicinische Zeitung. Herausg. von dem Vereine für Heilkunde in Preussen. Redigirt von *I. F. K. Hecker*. Berlin. Enslin, 1—6r Jahrg. 1832—37. (à 3 thlr. 16 gr. Fortsetzung unter Redaction von *I. Nepom. Rust, Eck, Grosheim*). — Berliner medicinische Central-Zeitung. Berichte vom neuesten Wissenswerthen aus der medicinischen, chirurgischen und obstetricischen Literatur und Journalistik aller Länder. Herausg. von *I. I. Sachs*. Berlin, Hirschwald, 1832—35. 1r—4r Jahrg. gr. 4. (3 thlr. 12 gr.) 5r Jahrgang u. f. (à 4 thlr. 12 gr.) Eb. Ergänzungsblätter für die berl. med. Central-Zeit. von 1836. gr. 4. eb. (16 gr.)

Deutsche Zeitschriften für die Literatur des Auslandes.

Samml. der Abhandlungen der medizinischen Societät in Budissin aus allen Theilen der Arzneigelahrtheit. Altenb. Richter. 1757. 8.(1 thlr.) — *Cp. W. Hufeland*: neueste Annalen d. franz. Arzneikunst u. Wundarzneikunst. Leipz. Büchner, 1.—3. Bd. 1791—1800. (5 thlr. 10 gr.) — *Eb.* und *J. F. A. Göttling*: Aufklärungen der Arzneiwissenschaft aus den neuesten Entdeckungen in d. Physik, Chemie u. a. Hülfswissenschaften. Weimar, Ind. C. 1n Bdes. 1.—3. Hft. 1793. 8. (1 thlr.) — Auserlesene Beobacht. d. med. wetteifernden Gesellschaft zu Paris,

a. d. Franz. mit Anmerk. Leipz. Barth, 1,—3. Bd. 1802 8. 3. (1 tblr.) — *C. W. Hufeland, B. N. Gl. Schreger* u. *J. Ch. F. Harless*: neues Journal d. ausl. med. chir. Literatur. Berlin, Jahrg. 1802 u. 1803. Nürnb. 1804. 5. 4 Bde. (8 thlr. 12 gr.) — *J. Ch. F. Harless* und *G. H. Ritter*. Dcss. 5r—8r Bd. Erlang. 1806. 7. (à 4 thlr.) — 9r Bd. von Harless allein herausg. 1808. 9. — dcss. 10. Bd. a. u. d. Titel: Annalen d. engl. franz. ital. span. u. holländ. Med, u. Chirurg. 1.—4. Bd. 1809 —14. 8. (jeder Bd. 2 thlr.) — *J. Jacob Römer*: Samml. med. Abhandl. vermischten Inhalts, aus fremden Sprachen übersetzt. Zürich, Gesner (Siegfried.) 1805. 8. (22 gr.) — *J. Jacob Gumprecht* u. *G. H. Gerson*: Hamb. Mag. f. d. ausl. Literatur d. gesammten Heilkunde. Jahrg. 1817. Juli—Dez. 6. Hfte. 1818. 1. Hft. Berlin. Schlesinger, 8. (9 thlr.) — *G. H. Gerson* u. *N. H. Julius*: Mag. d. ausl. Literatur d. gesammten Heilkunde und Arbeiten des ärztlichen Vereins in Hamb. Jahrg. 1821—36. 8. (Der Jahrg. von 6 Doppelheften 6 thlr.) — *F. Sertüner*: Annalen f. d. Universalsystem der Elemente. Der neuest. Entdeckungen in der Physik, Heilkunde und Chemie, so wie in den damit verwandten Wissenschaften. 1.—3. Bd. Göttingen. Vandenhöck und Ruprecht, 1826—30. 8. (Zusammen 6 thlr. 20 gr.) — *J. B. Friedreich* u. *And. Cp. Hesselbach*: Bibliothek der deutschen Medicin und Chirurgie. 1r Jahrg. 1828. 6 Doppelhefte. gr. 8. Würzb. Strecker. (5 thlr. 12 gr.) Ders. 2r—5r Jahrg. 1829 —32. à 6 Doppelhefte. Ebend. (à 5 thlr. 12 gr.) Ders. Ergänzungsbd. z. 1n u. 4n Jahrgang à 2 Abthl. Ebend. 1828—36. (9 thlr.) Dieselb. Medicin. chirurg. Pfennigbibliothek in Auszügen a. neuern sowohl deutsch. als ausländ. med. chirurg. Werken. 1e—87e Lieferung. gr. 8. Würzburg. 1835, 36., 37. Strecker. (Die Lief. v. 6—7 Bog. zu 4 Ggr.) — *F. J. Behrend* u. *K. F.*

W. Moldenhawer: neueste med. chirurg. Journalistik d. Auslandes, in vollständigen kurzgefassten Auszügen, 1. —3. Jahrg. 1830—32. Lpz. Kollmann. 8. (der Jahrg. von 12 Hft. 12. (10 thlr. 6 gr., herabg. Preis 5 thlr. Fortsetz. Allg. Repert. der etc. Jahrg. 1834—35. Berl. Hirschwald (à 6 thlr.) Jahrg. 1836, 37. (à 4 thlr. 12 gr.).

Frankreich.

a) Journale.

Recueil périodique d'observations de médicine, de chirurgie et de pharmacie, rédigée par (Charl. August) *Vandermonde*. tom. 1—8. Paris, 1754—57. 8. Dann unter dem Titel: Journal de médicine, chirurgie, pharmacie etc. tom. 9—16. Paris, 1758—62. Mit dem Tode Vandermonde's übernahm die Fortsetzung *Augustin Roux*, von Tom. 17—48. Paris, 1762—76. Nach diesem übernahmen nacheinander die Herausgabe Dumangin, Colombier, Doublet und Bacher, von Tom. 49—115. Paris, 1777—95. Hierzu: Table alphabétique raisonnée des 30 premiers volumes de journal de médicine, rédigée par *Andr. Mar. Lallement*. Paris, 1774. 8. Ferner: Table indicative pour les 65 premiers volumes du journal de médicine. Paris, 1788. 4. — Collection de différentes pièces, concernant la chirurgie, l'anatomie et la médicine practique, extraites principalement des ouvrages étrangers. Vol. 1—2. Paris, 1761. 8. — Gazette salutaire, composée de tout ce que contiennent d'intéressant pour l'humanité les livres nouveaux etc. Vol 1—32. Bouillon, 1761—92. 4. — Gazette de santé, vol. 1—50. Paris, 1776—1818. 8. (von 1810—18. herausg. v. Ant. Franc. Jenin *de Montégre*). — Nouvelles instructives, ou Annales de chirurgie, médicine et pharmacie, rédigées par *Andr. J. Retz*. Vol. 1—9. Paris. 1785—93. 8. — Ephémérides de toutes les parties de l'art de guérir, rédigée par *Pierre Lassus* et *Phil. Ios. Pelletan*. Paris, 1790. 8. vol. 1. —

Feuilles hebdomadaires sur la médicine, ou Journal pour constater l'état de la science dans l'école de Montpellier. vol. 1—2. Montpellier, 1791—92. 8. (der 2te Theil u. d. Titel: Journal d'instruction sur toutes les parties de l'art de guérir). — La médicine éclairée par les sciences physiques, ou Journal des découvertes etc., rédigées par *Fourcroy*. vol. 1—4. Paris, 1791—92. 8. — Journal de la société de santé et d'histoire naturelle de Bordeaux, par *Villars* et *Capelle*. vol. 1—3. Bordeaux, 1797—98. 8. — Receuil périodique de la littérature médicale étrangère, par *Sedillot*. vol, 1—2. Paris, 1798—1800. 8. — Essais de médicine, ouvrage périodique, par *Waton* et *Guérin*. Paris, 1798. 8. — Bibliographie analytique de médicine, ou Journal abbréviateur de meilleurs ouvrages nouveaux etc., par *L. Bodin*. Paris, 1799. 8. — Bibliothèque germanique médico-chirurgicale par *Brewer*, vol. 1—2. Paris, 1799—1800. 8. — Recueil de mémoires de médicine, de chirurgie et de pharmacie militaires, rédigée par *Biron*, et puis par *Fournier de Pescay*. vol. 1—12. Paris, 1801—22. 8. — Bibliothèque médicale, ou recueil périodique d'extraits de meilleurs ouvrages de médicine et de chirurgie. vol. 1—68. Paris, 1805—20. 8. — 1806—7. 8. — Journal de médicine, par *Corvisart* et *Boyer*. vol. 1—40. Paris, 1807—17. 8. — Bibliothèque de médicine britannique, rédigée par *Millingen, Matthews* et *Aelx. B.* Paris, 1814. 8. — Journal universel des sciences médicales, rédigée par *Begnault*. vol. 1—38. Paris, 1816—26. 8. — Nouveau Journal de médicine, chirurgie etc., rédigée par *Béclard*. vol. 1—16. Paris, 1818—26. 8. — Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médicales. vol. 1—3. Paris, 1818—25. 8. — Journal de la doctrine médicale de l'ecole de Montpellier, rédigée par *M. S. Bérard*. vol. 1—3. Mont-

pellier, 1819—21. 8. — Annales du cercle médicale (ci-devant Académie de médicine de Paris), rédigée par *Chardel.* vol. 1—2. Paris, 1820. 8. — Revue médicale française et étrangère, redigée par *Bally* etc. vol. 1—17. Paris, 1820—27. — L'observateur provençal des sciences médicales, rédigée par *Forcade* etc. vol. 1—2. Marseille, 1821. 8. — Nouvelle bibliotheque germanique, médico-chirurgicale, par *Brewer.* Paris, 1821. 8. — Archives générales de medicine, vol. 1—5. Paris, 1823—27. 8. — Bulletin des sciences médicales, publié sous la direction du Baron *de Férussac.* vol. 1—6. Paris, 1824—31. — Bibliothèque médicale nationale et étrangère. Journal auquel on a réuni les annales de la méd. phys. de *Broussais.* Bruxelle. 1824—28. — Annales de la littérature méd. britannique. Gand, 1828. 8. — L'analyste et journal médico-chirurgicale du Var et des alpes, par *I. M. d'Audibert-Caille.* Brignoles, 1825. 8. — Journal de médicine du département de la Meurthe. Nancy, 1825. 8. — Journal médicale de la Gironde. 1825. 8. — Journal des progrès des sciences et institutions médicales en Europe, Amérique etc. vol. 1—2. Paris, 1827—29. 8. Herausg. Buchez. — Journ. analytique de médicine et des sciences accessoires. Paris, 1827—29. 8. (12 Hefte). — La clinique, annales de médicine universelle, par une société de méd. franç. et étrangers. Paris, 1827. 4. — Journal de la société roy. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, rédigée par une commission de neuf membres pris dans le sein de cette soc. Toulouse, 1827—28. — Journal de médicine, des sciences et des arts pour le dep. du Cher. Bourges, 1827. — *Dupuch-Lapointe:* notices des travaux de la société Roy. de méd. de Bordeaux depuis sa dernière séance publique. Bordeaux, 1827. 8. — Journal générales des hôpitaux civils et militaires de Paris, des départements et de l'étranger,

ou recueil de méd. et de chir. clinique, contenant la pratiqne de grands hôpiteaux, celle de ville et de la campagne. Paris, 1828. — Journal des sciences médicales de la Haute-Garonne. Par une soc. de méd. etc. de Tou-louse et de plusieurs autres villes du Midi. Toulouse, 1828. — Journal de la section de médicine de la so-ciété academique du depart. de la Loire inferieure. Nan-tes, 1828. — Journal hebdomadaire de médicine par *An-dral, Blandin, Bouillaud* etc. Paris, 1828. 8. — La lancette française, gazette des hôpitaux civils et militaires. Paris, 1828. 4. — L'Eclectic, Journal de médicine hip-pocratique avec l'analyse de tous les journaux et ouvrages sur l'art de guérir, rédigée par *Pougens* et *Iul. Fon-tenelle.* Paris, 1829. 8. — Journal de médicine pra-tique, ou recueil des travaux de la société de médicine de Bordaux. 1829. 8.

b) Societätsschriften.

Collection académique, composée de mémoires, actes et journaux des plus célèbres académics et sociétés littè-raires. Dijon et Paris. Partie française. vol. 1 — 7. 1754 — 84. 8. Partie étrangère. vol. 7 — 10. 1752 — 60. 8. — Recueil de mémoires, ou collection de pièces académiques, concernant la médicine, l'anatomie etc. mis en ordre par *M. I. Berryat.* vol. 1 — 4. Dijon, 1754. 4. — Histoire de mémoires de l'académie royal de médicine. vol. 1 — 10. Paris, 1779 — 98. 4. — Recueil périodique de la société de médicine do Paris, rédigée par *Sédillot.* vol. 1 — 62. Paris, 1796 — 1819. 8. (Von 1810. an unter dem Titel: Journal général de médicine etc., par *M. Sédillot* et *Gautier de Claubry.* — Mé-moirs de la société médicale d'émulation. vol. 1—8. Pa-ris, 1797 — 1817. 8. — Recueil des actes de la so-ciété de santé de Lyon, 1798 — 1802. 8. — Bulletin de

la société de l'école de médicine de Paris. Paris, 1806 —8. — Annuaire de la société de médicine du département d'Eure. vol. 1—6. Evreux, 1806—10. 8. — Actes de la société de médicine, chirurgie et pharmacie, établie à Bruxelles, sous la dévise: Regrotantibus. vol. 1—4. Bruxelles, 1808—12. 8. — Mémoires de la société de médicine de Paris. Paris, 1817. 8. — Précis de la constitution médicale observée dans le département de l'Indre et Loire, publié par la société médicale de Tours, 1829. 8.

England.

a) Journale.

The London medical journal, published by *Sm. Foart Simmons*. vol. 1—10. London, 1781—90. 8. — The medicale museum, or select cases, experiments inquiries and discoveries in medicine. ed 2. London, 1781. 8. — Medical communications. vol. 1—2. London, 1784—90. 8. — The new London medical journal. London, 1792. 8. — Annals of medicine, edited by *Andr. Duncan*. vol. 1—10. Edinburgh, 1796—1806. 8. — The London medical and physical journal, superintended by *Bradley* etc., presently by Macleod. vol. 1—57. London, 1799—1827. 8. — Contributions to physical and medical Knowledge, collected by *Th. Beddoes*. London, 1799. 8. — The Edinburgh medical and surgical journal. vol. 1—27. Edinburgh, 1805—27. 8. — The medico-chirurgical journal or Quarterly register of medical and surgical science. vol. 1—6. London, 1818—23. 8. — The London medical repository. vol. 1—20. London, 1814—23. 8. — The quarterly journal of british and foreign medicine and surgery. London, 1822. 8. — The weeky

medico-chirurgical and philosophical magazine. vol. 1—2. London, 1823—24. 8. — The medico-chirurgical review, by *J. Johnson*. London, 1823—24. 8. — The Lancet: a weekly journal of british and foreign medical litterature Edit. by Th. Wakley. London, 1824—28. — The London medical gazette, beeing a weekly journal of medicine and the collateral sciences. London, 1827—28. — The Edinburgh journal of medical science. Edinburgh, 1828. — The Glasgow medical journal, edit. by W. Macrenzie. Glasgow, 1828. 8.

(Amerika.)

The medical repository and review of american publications etc., conducted by *S. L. Mitchell* and *E. Miller*. First hexadc. vol. 1—6. New-York, 1798—1803. Second hexad 1804—11. Dann unter dem Titel: Medical repository of original essays and intelligences. New series. vol. 1—6. 1812—16. Zuletzt unter dem Titel: New-York medical repository. vol. 1—6. 1817—21. — The american medical and philosophical register, conducty by *Dav. Hosack* and *Jos. Will. Francis*. vol. 1—4. New-York, 1810—14. — The eclectic repertory and analytical review, medical and philosophical. vol. 1—3. Philadelph., 1812—14. 8. — The New-England journal of medicine and surgery. vol. 1—10. Boston, 1812—1826. 8. — The New-York medical and physical journal. vol. 1—5. New-York, 1820—25. 8. — The Philadelphia journal of medical and physical sciences 1825. — The monthly journal of medicine. New-York, 1825. 8. — The american journal of medical sciences. vol. I—IX. od. No. I—XVIII. Philadelphia, 1828—32. 8. — The medical review and analytical journal, conducted by *J. Eberle* and *G. M. Clellen*. Philadelphia,

1824. — Aesculapian register. Philadelphia, 1824. — Medical intellgencer. Boston, 1824. — Journal of foreign medical science by Goodmann. Philadelphia, 1824. — The Carolina journal of medicine, science and agriculture, edited by *Th. G. Simons* and *W. Michel.* Charleston, 1825. — The Quebek medical journal, edited by *Tessier.* Journal de médecine de Quebek. 1826—27. — The medical recorder for medicine and surgery. Baltimore, 1827. — The western medical and physical journal. Philadelphia, 1827. — The northamerican medical and surgical journal, conducted by *Hodge* etc. Philadelphia, 1827—29. — The Philadelphia monthly journal of medicine and surgery, edited by N. R. Smith. Philadelphia, 1828. — The Boston medical and surgical journal, 1828.

b) Societätsschriften.

Medical essays and observations, revised and published by a society in Edinburgh. vol. 1—6. ed. 2. Edinburgh, 1752. 8. — Essays and observations, physical and literary, read before a society in Edinburgh. vol. 1—3. Edinburgh, 1754—73. 8. — Medical observations and inquiries. By a society of physicians in London. vol. 1—6. London, 1754—84. 8. — Medical transactions published by the college of physicians in London, vol. 1—6. London, 1768—1820. Second Decas 1786—95. — Medical and philosophical commentaries by a society in Edinb., vol. 1—10. Edinb. 1773—85. 8. — Memoires of the medical society of London, instituted in the year 1773. vol. 1—6. London, 1787—1805. 8. — Medical facts and observations, by a society of physicians published by Sam. Foart Simmons. vol. 1—10. London, 1791—1800. 8. — Transactions of a society for the improvement of medical and chirurgical knowledge. vol.

1—3. London, 1793—1812. 8. — Medical records and researches, selected from the papers of a primitive medicale association. London, 1798. 8. (vol. 1.) — The London medical review and magazine, by a society of physicians and surgeons. vol. 1—12. London, 1799—1806. 8. — Medica-chirurgical society of London. vol. 1—13. London, 1810—25. 8. — Transactions of the association of the fellows and licentiates of the Kings and Qeens college of physicians in Ireland. vol. 1—4. Dublin, 1827—28. 8. — Transactions of the medico-chirurgical society of Edinburgh instituted 1821. — vol. 1—2. Edinburgh, 1824—28. 8.

(Amerika.)

Medical papers, communicated to the Massachusetts medical society. vol. 1. Boston, 1790. 8. vol. 2. Titel: Medical communications and dissertations of the Massachusetts medical society. Boston, 1813. 8. — Transactions of the college of physicians iu Philadelphia. vol. 1. Philadelphia, 1793. 8. — Communications of the medical society of Connecticut. vol. 1. New-Haven, 1810. 8. — Précis analytique des travaux de la société de la Nouvelle-Orléans, rédigé par *J. G. Taillefer*. 1817—1818. 8. — Transactions of the physico-medical society of New-York, 1817. 8. — The american medical recorder, conducted by several physicians at Philadelphia. vol. 1—8. Philadelphia, 1818—28. 8.

(Asien.)

(Transactions of the medical and physical society at Calcutta. vol. 1. 1825.)

Italien.

a) Journale.

Giornale di medicina, pubbl. da *P. Orteschi* vol.

1—17. Venez, 1763—76. 8. — Raccolta di opuscoli medico-practici, da *Giov. Ludov. Targioni.* vol. 1—7. Firenze, 1773—83. 8. — Nuovo giornale di medicina, da *Vitalio.* vol. 1. Venez, 1781. 4. — Giornale per servir alla storia ragionata della medicina di questo secolo, da *Aglietti.* vol. 1—7. Venez, 1783—91. 1. — Nuovo giornale della piu recente litteratura medico-chirurgica d'Europa. vol. 1—4. Milano, 1788—91. 8. — Giornal fisico-medico, ossia Raccolta di osservazioni sopra la fisica — da *L. Brugnatelli.* vol. 1—4. Pavia, 1791—94. 8. — Commentarj medicia opera periodica di *L. Brugnatelli* e *V. Brera.* P. 1—3. Pavia, 1797. 8. — Annali di medicina, da *Rasori*, vol. 1. Milano, 1802. 8. — Effemeridi fisico-mediche, da *Pozzi.* tom 1—2. Milano, 1804—5. 8. — Giornale della società medico-chirurgica di Parma. vol. 1—15. Parma, 1806—18. 8. — Giornal di medicina, di *V. L. Brera.* vol. 1—8. Padova, 1812—16. 8. — Giornale di medicina straniera, di *Annib. Omodei.* vol. 1—12. Milano, 1816. 8. — Annali universali di medicina, compilati da *Annib. Omodei.* vol. 1—12. Nilano, 1817—19. 8. — Nuovi commentarj di medicina e di chirurgia, pubblicati da *V. L. Brera. Ces. Ruggeri* e *Flor. Caldani.* Padova, 1818. 8. — Dizionario periodico di medicina, compilato da *L. Martini* et *L. Rolando* Nr. 1—32. 1820—25. 8. — Repert. medico-chirurgico di Torino. Torino, 1824—25. 8. — Mercurio delle scienze mediche. Livorno, 1824. 8. — Repertorio di medcina di chirurgia et di chimica medico-farmaceut. di Torino, dalli *G. Riccio, G. Barovero* et *G. L. Cantu.* Torino, 1823 — 26. 8. — Repertorio medico-chirurg., opera periodica compilata da alcuni Professori della Pontifica universita di Perugia, 1824. — Archivio di medicina practica universale per *Schina.* Tu-

rin, 1824—25. — Osservatoro medico, giornale di medicina et della science, che v'han rapporto. Compil. da una soc. di Medici. Neapel, 1825—28. 8. — Annali della medicina physiol. patologica. Mailand, 1824—28. (1826. unt. dem Titel: Giornale critico di medicina analitica, composto da una societa di medici italiani e compilato dal. *J. Strambio*) — Esculapio giornale delle science fisico-mediche. Neapel, 1827. — Giornale medico Napolitano. Publicato da *Ant. Miglietta* e *N. de Simone*. Neapel, 1828.

b) Societätsschriften.

Commentarii de Bononiensi scientiarum instituto sic academia. T. 1—7. vol. 1—11. Bonon, 1731—91. 4. — Saggi di medicina degli academici conghiatturanti di Modena. Carpi, 1756. 4. vol. 1.

Holland und Belgien.

a) Journale.

Annales de littérature médicalo étrangère, rédigée par *J. Kluyskens* et *L. H. S. Vrancken*. vol. 1—2. Gand, 1806—7. 8. — Natuur-en geneeskundige Bibliothek, Reddered door *Sandifort*, vol. 1—10. Haag, 1765—75, 8. — Natuur-en geneeskundige Bibliothek. Uitgegeven door *Tersier*. vol. 1—10. Amsterdam, 1774—84. 8. — Genees-natuur-en huiskondkundige Kabinet. Uitgegeven door *Voegen van Engelen*. vol. 1—4. Leyden, 1779—88. 8. — Gnees-heel-en vroedkundig Magazyn. Uitgegeven door *Mart. Pruys* en *Lamb. Nolst*. vol. 1—2. Rotterd, 1784—85. 8. — Verhandelingen, bekroond met den prijs van het legaat van Munnikhoff. vol. 1—3. Amsterdam, 1794—1800. 8. — Geneeskundig Magazijn. vol. 1—2. Delft, 1801—2. 8.

Verhandelingen en waarnemingen ter bevordering der Genees-Heel-Verloos en Scheijskunde. vol. 1—2. Leyden, 1801. 8. — Ιπποκράτης. Magazijn, toegewijd aan den gehalen omvang van de geneeskunde. Uitgegeven door *C. A. L. Sander* en *G. H. Wachter* vol. 1—4. Rotterdam, 1811—19. 8. — Practische Tijdscrift voor de Geneeskunde. Uitgegeven door *Moll* en *van Eldik*. vol. 1—4. Gorcum, 1820—25. 8. — Geneeskundige bydragen door *Pruys van der Hoeven*, *J. Logger*, *G. C. Reinwardt* en *G. Salomon*. Delft, 1825—26.

b) Societätsschriften.

Verhandelingen van het genootschap ter bevordering der Genees-en Heelkunde, opgeregt tot Antwerpen. Bd. 1—3. Antwerpen, 1789—1801. 8. — Handelingen van het geneeskundig genootschap onder de zinspreuk: Servandis civibus. vol. 1—16. Amsterdam, 1776—92. 8. Verhandelingen van de natuur-en geneeskundige Correspondentie-Societeit in de vereenigte Nederlanden. Haag, 1780. 8. vol. 1. — Verhandelingen van het genootschap ter bervordering der Heelkunde te Amsterdam, vol. 1—7. Amsterdam, 1793—1802. 8. Nieuwe Verhandelingen etc. vol. 1—2. Amsterdam, 1807—13. 8. — Pripverhandlingen, bekroond door het genootschap ter bevordering der Heelkunde te Amsterdam, vol. 1—4. Amsterdam, 1701—1803. 8.

Schweden.

Journale und Societätsschriften.

Acta medicorum suecicorum Upsal, 1783. 8. vol. 1. Läkaren och Naturforskaren. Bd. 1—15. Strengnäs, 1798—1807. 8. — Vetenskaps handlingar för Läkare

och Fältskärer (Af *Sven Hedin*) Bd. 1—7. Stockholm, 1799—1804. 8. — Vetenskaps Journal för Läkare och Fältskärer (Författ. *I. I. Berzelius* och *E. Gadelius*) Stockkolm, 1806. 8. — *Sven Hedin's* Samlinger i blandade ämnen för Läkare. Bd. 1—2. Stockholm, 1811—12. 8. — Svenska Läkare Sällskapets handlingar Bd. 1—10. Stockholm, 1813—25. 8. — Ars-berättelse om svenska Läkare-sällskapets arbeten, af *C. I. Eckström.* Bd. 1—9. — Stockholm, 1815—24. 8. — Eyr. medicinsk Tidsskrift. Christiania, 1826.

Dänemark.

a) Journale.

Physicalsk, oconomisk og medico-chirurgisk Bibliothek for Donmark og Norge. Bd. 1—5. Kiobenh., 1794—95. 8. — Bibliothek for Laeger, utgivet af Directionen for det Classenske Literatur-Selskab. Bd. 1. Kiobenh., 1813. 8. 2r tom. 1814. u. d. Titel: Nytt Bibtiothek for Laeger. — Nye Hygaea; af C. Otto. Kiobenh. 1825. 8.

b) Societätsschriften.

Collectanea societatis medicae Havniensis. vol. 1—2. Havn., 1774—75. 8. — Acta societatis medicae Havniensis. vol. 1—2. Havn., 1777—79. 8. — Acta societatis medicae regiae Havniensis. vol. 1—5. Havn., 1783—1818. 8. — Acta nova vol. 3. 1829. 8.

Spanien.

Journale und Societätsschriften.

Decadas de medicina y de cirurgia praticas, par Manuel *Hurtado de Mendoza.* Madrid, 1824—28. — Diario de las ciencias medicas. Barcelona, 1827. — Memorias academicas de la R. sociedad de medicina

y demas ciencias de Sevilla. Publ. por *Bonifacio y Ambros. Mar. Ximenes y Lorite.* vol. 1—10. Sevilla, 1766—93. 8. Periodico de la sociedad medico-quirurgica de Cadiz. vol. 1—4. 1819—24.

Russland.

Commentationes societatis physico-med. apud universitatem liter. Caes. Mosquensem institutae. vol. 1..... Mosqu. 1825.

Polen.

Primitiae physico-medicae, ab iis qui in Polonia practicam medicinam faciunt. collectae, (ed. *Ern. Ierem. Neifeld.*) vol. 1—3. Lissae et Züllich. 1751. 1752. 8.

Zweiter Abschnitt.

Encyclopädische Werke.

a. Systematische Encyclopädieen.

G. W. Cp. Consbruch's und *J. Chr. Ebermaier's* allg. Encyclopädie f. pr. Aerzte u. Wundärzte. Lpz. Barth. 8. 11 Thle. (zus. 22 thlr. 12 gr.) 1rTh. anat. Taschenb. (1802—6.) 3. Afl. 1820. (1 thlr. 12 gr.) — 1n Thles. 2r Bd. Taschenbuch der pathol. Anatomie. 3. Afl. (1802) 1820. (1 thlr. 8 gr.) — 2r Thl. physiol. Taschenb. (1802.) 3. Afl. 1817. (1 thlr. 8 gr.) — 2n Thles. 2r Bd. pathol. Taschenb. (1803) 1821. (1 thlr. 4 gr.) — 3r Th. diätet. Taschenb. 2. Afl. (1804) 1830. (1 thlr. 12 gr.) — 4r Th. Taschenb. d. Arzneimittellehre. 3. Afl. (1804) 1819. (1 thlr. 4 gr.) — 5r Th. Taschenbuch d. Pharmacie. 2. Bde. (1819) 1821—23. (6 thlr. 8 gr.) — 6r Th.

Taschenb. d. med. chirurg. Receptirk. (1808. 1818). 4e Aufl. verb. v. *I. F. Niemann*. 1827. (1 thlr.) — 7r. Th. Klin. Taschenb. (1e—5e Aufl. 1802). 6e Aufl. 2 Bde. 1816—17. (3 thlr. 16 gr.) — 8r Th. *Ebermaier* Taschenbuch der Geburtshülfe. 2 Bde. (1805—7.) 2e Aufl. 1815—16. (2 thlr. 4 gr.) — 9r Th. Taschenbuch d. Chirurgie. (1802, 11) 3e Aufl. 1818—19. 2 Bde. (4 thlr. 12 gr.) — 10r Th. Taschenbuch d. Staatsarzneiwissenschaft v. *I. F. Niemann*. 2 Bde. 1827. (4 thlr. 12 gr.) — *Fr. Home*: principia medicinae. Edinb. (1758) 1783. 8. (d. Uebers. 1 thlr.) — *Rain. Bonav. Martini:* institut. med. vol. 1—3. Florent. 1771—72. 8. — *Dav. Macbride*: methodical introduction into the theory and practice of physic. London. 1772. 4. (übers. 2 thlr. 8 gr.) — *Jac. Mackittrik*: commentaries on the principles and practice of physic. London. 1772. 8. — *Germ. Azzoguidi:* institutiones medicae in usum auditorum. Bonon. 1775. 8. — *And. Duncan*: heads of lectures on the theory ond practice of medicine. Edinb. (1780. 81.) 1788. 8. — *Jac. Gregory*: conspectus medicinae theoreticae in usum acad. Vol. 1. 2. Edinb. 1782. 8. 4e Aufl. 1813. — A. d. Lat. Lpz. Fritsch. (Hahn.) 1784—85. 2 Bde. 8. (2 thlr.) — *Et. Tourtelle*: élemens de médecine théorique et pratique. Vol. 1—8. Strasb. 1799. 8. — *Ph. Petit-Radel:* Institutions de médecine. Vol. 1. 2. Par. 1801. 8. — *Kurt Sprengel*: Institutiones medicae. T. I. II. institutiones physiolog. T. III. institutiones patholog. generalis. T. IV. institutiones pathol. specialis T. V. instit. pharmacolog. T. VI. P. 1. institut. therapiae generalis P. II. Institutiones med. forensis. Lpz. Brockhaus. 1809—16. gr. 8. (Zus. 15 thlr., einzeln jeder Th. 2 thlr. 12 gr.) — *K. F. Burdach's* systemat. Encyklopädie d. Heilwissenschaft, 1r 2r Bd. 1e 2e Abth. u. 3n Bdes. 1e Abth. Lpz. Barth. 1816. gr. 8. (8 thlr.

16 gr.) — *J. Passeri* la scienza dell' uomo sano, malato e curabile, abbozzata. Vol. 1. 2. Neap. 1816. 8. — *R. D. Hamilton:* the principles of medicine. London. 1822. 8. — *E. Gregory*: elements of theory and practice of physic. Lond. 1825. 8.

b. Encyclopädische Wörterbücher.

Encyclopädisches Wörterbuch d. med. Wissenschaften. Herausgegeben von den Professoren d. med. Facultät zu Berlin *C. F. v. Gräfe, C. W. Hufeland, H. F. Link, K. A. Rudolphi, E. v. Siebold.* 1r Bd. Berlin. Boike. (1828). — 15r Bd. Berlin bei Veit et Comp. 1837. gr. 8. (à 3 thlr. 8 gr. fortges.) — *G. F. Most* Encyclopädie der ges. med. u. chir. Praxis, mit Einschluss der Geburtshülfe und Augenheilkunde; nach den besten Quellen und eignen Erfahr. im Verein mit mehrern Aerzten und Wundärzten bearbeitet. 2 Bde. Lpz. Brockhaus. 1833. 8. (10 thlr.) 2. A. 1837. Ebd. — *Jac. Copeland.* encyclopädisches Wörterbuch der prkt. Med., mit Inbegriff d. allg. Pathol., Ther. u. pathol. Anat., so wie der durch Clima, Geschlecht u. Lebensalter bedingten Affectionen, nebst einer nach pathologischen Grundsätzen gebildeten Krankheitseintheilung, mit einer grossen Menge eingeflochtener, wie auch in alphabetischer Reihe angehängter bewährter Rezepte, einer vollständigen Literatur und genauen Citaten. A. d. Engl. übertragen u. mit Zusätzen versehen von M. Kalisch. 3 Bde. zu 4 Hften. 4r Bd. 1 — 3 Hft. Berl., Posen u. Bromberg b. Mittler. 1837. 8. (à Heft 16 gr.) Der 1. — 3. Band erschien 1834 — 36. (Zusammen 8 thlr.) — Universal-Lexicon der prakt. Medicin u. Chirurgie von *Andral, Bégin, Blandin, Bouillaud, Bouvier, Cruveilhier, Cullerier, Devergie, Dugès, Dupuytren, Foville, Guibaurt, Jolly, Lallemand, Londe, Magendie,*

Ratier, Rayer, Roche u. *Sanson.* Frei bearbeitet von mehreren deutschen Aerzten. Lpz. b. Franke, lex. 8. (4 Bd. 7 Lief. Cuprum-Dentio. Die Lief. 8 gr.) Der 1e Band. Ebd. 1833.

c. Medicinisch-terminologische Wörterbücher. (Lexica medica.)

Steph. Blancardi lexicon medicum. (Amst. 1679. Frcfrt. 1705 u. a. A.) cur. Jac. F. Isenflamm. Lpz. Schwickert. 1777. 3 Thle. 8. (3 thlr.) Ed. novissima multum emendata et aucta a *K. Gl. Kühn.* 2 Vol. Ebend. 1832. 8. (7 thlr. 12 gr.) — *Eb.* arzneiwissenschaftl. Wörterb. neu bearb. nach d. Isenflammschen Ausg. mit Zus. v. G. E. Kletten. Wien. (Leipzig.) 1788. 3 Bde. 8. (6 thlr. 16 gr.) — Onomatologia medica completa, od. med. Lexicon f. alle Benennungen u. Kunstwörter, welche der Arzneiwiss. u. s. w. eigen sind, deutlich und vollständig erklärt, v. e. Gesellsch. Gelehrten herausgegeben, m. e. Vorr. v. Alb. v. Haller. Ulm, Stettin. (1756). 8. Neue verm. u. verb. Afl. v. J. Pt. Eberhard. (1772 u. 1775). 8. (2 thlr.) — Onomatologia medica practica, od. encyclopädisches Handbuch f. ausübende Aerzte, in alphabet. Ordn. ausgearbeitet v. e. Gesellsch. v. Aerzten. Nürnb. Raspe. 1783—86. 4 Bde. 8. (11 thlr.) — *G. Motherby:* a new medical dictionary, or general expository of physic. etc. London. 1775. Fol. 1785, 1794. — *I. Quincy:* lexicon medicum. Ed. 10. London. 1787. ed 14. 1811. 8. (by Rb. Hooper.) — *Cp. El. H. Knackstedt* med. chir. terminolog. Wörterbuch oder alphabet. geordn. Erklärung d. Kunstwörter in der Zergliederungslehre. Physiol., Pathолog., Wundarzneik. u. Geburtshülfe. 2 Thle. (1e—2e Afl. 1784—88. 3e Afl. herausgeg. v. F. Lukas. 2 T. Erf. Keyser. 1814—16.) 4e Afl. 1821. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *W. Turton:* a med. glossary.

Lond. 1797. 4. — The Edinburgh med. and physical dictionary by *Rb. Morris, Imm. Kendrick* and others. 2 Vol. Edin. 1802. 4. — The London med. dictionary ed. by *Barth. Parr.* 2 Vol. London. 1809. 4. — *I. F. A. Pougens*: dict. de méd. prat. et de clin., mis à la portée de tout le monde. 2 Vol. Par. 1813. 1814. 8. — Nouveau dict. de méd .etc. par *Capuron* et *Nysten*. Par. 1814. 8. — *H. Brandeis* med. Wörterbuch oder etymolog. Erklär. d. im Gebiet d. neuern Arzneik. vorkommenden griechischen Wörter. Tübing. Laupp. (1819)1821. 12. (2 thlr.) — *L. A. Krause*: krit. etymolog. med. Lexicon für d. in d. Sprache d. Aerzte am häufig. vorkommenden Wörter griechischen Ursprunges, mit bes. Rücksicht auf Berichtigung der in den wichtigern neuern Schriften aufgenommenen u. nicht aufgenommenen Kunstausdrücke. Göttingen. Dietrich. (1821). 2e vm. Aufl. 1826. 8. (4 thlr.) — 2r Th. od. Nachtrag 1832. 8. (1 thlr. 12 gr.) — Dict. de termes de méd. par *Begin* etc. Par. 1823. 8. — *Richard D. Hoblyn*: A dictionary of terms used in medicine and the collateral sciences. Lond. Gilbert et Piper. 1835. 8. (9 Sh.) *Löwenstein*: Med. Prosodie. Berlin. Reimer. 1838. 8.

Dritter Abschnitt.

Alte klassische Literatur der Medicin.

A. Griechische Medicin.

Hippokrates.

1. Ausgaben.

Griechische: Omnia opera Hipprocratis; "*Απαντα τὰ τοῦ Ἱπποκράτους.* Venet. 1526, in aedb. Aldi et Andreae Asulani soceri, mense Maii. (Edit. princeps). — Hippocratis Coi medici vetustissimi et omnium aliorum principis libri omnes, ad vetustos codices summo studio collati et restaurati: *Ἱπποκράτους χώου ἰατροῦ παλαιοτάτου,*

πάντων ἄλλων χορυφαίου, βιβλία ἅπαντα. Basil. 1538. f. apud Hieron. Frobenium et Nicolaum Episcopium.

Griechisch-lateinische: Hippocratis Coi opera, quae exstant. gr. et lat. veterum codicum collatione restituta, novo ordine in quatuor classes digesta, interpretationis latinae emendatione et scholiis illustrata. Venet. 1588. f. ed. *Hi. Mercurialis* industria ac sumptibus Juntarum. — Magni Hippocratis, medicorum omnium facile principis, opera omnia, quae exstant, in VIII. sectiones ex Erotiani mente distributa etc. *Τοῦ μεγάλου Ἱπποκράτους πάντων τῶν ἰατρῶν χορυφαίου τὰ εὑρισκόμενα.* Francof, 1595. f. ed *Anutius Foësius*, apud Andr. Wecheli heredes, Cl. Marnium J. Aubrium. (Ibid. 1621, 24—45. Genevae 1657. f. apud Sm. Chouet.) — Magni Hippocratis Coi opera omnia gr. et lat. edita, et ad omnes alias editiones accommodata etc. Lugd. Batav. 1665 ed. *I. Antonides van der Linden*, ap Dn. Abr. et Adr. a Gaasbeeck. — Hippocratis Coi et Claudii Galeni Pergameni *ἀρχιατρῶν* opera Renatus. Charterius Vindocinensis plurima interpretatus, universa emendavit, instauravit, notavit,auxit, secundum distinctas medicinae partes in XIII. Tomos digessit et conjunctim graece et latine primus edidit Lutetiae Parisiorum apud Pralard. 1679. f. XIII. voll. — *Τὰ τοῦ Ἱπποκράτους ἅπαντα.* Hippocr. opera omnia cum variis lectionib. non modo hucusque vulgatis, verum ineditis potissimum, partim depromtis ex Cornarii et Sambuci Codd. in Caesarea Vindobon. bibliothecae hactenus adservatis et ineditis, partim ex aliis ejusdem bibliothecae Ms. libris ac denique ex Mediceis Laurentianis Ms. libris collectis. Accessit index Pini cum tractatu de mensuris et ponderibus, studio et opera *Stephani Mackii.* Tom. 1. Wien. Austr. 1743. f. Tom. 2. ebd. 1748. f. — Magni Hippocratis opera omnia, *Τοῦ μεγάλου Ἱπποκράτους ἅπαντα.* ed. *Carolus G. Kühn.* ap. Cnobloch. Lips. 1825—27. 3. Tom. m. 8. (15 thlr.) —

Oeuvres complètes d'Hippocrate, en grec, latin, français, traduites sur le texte grec des meilleurs manuscrits de la bibliothéque royale, précedés d'une notice sur la vie et les ouvrages attribués à Hippocrate etc. Paris, 1826. 8. ed. *A. M. Dornier* chez, Constant-Chantpie, libraire, et J. M. Eberhart, imprimeur.

Die Ausgaben der einzelnen Schriften des Hippocrates. s. *L. Choulant*, Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medicin. Lpz. Voss, 1828. 8. S. 20—27.

2. Uebersetzungen.

Lateinische: Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis octoginta volumina, quibus maxima ex parte annorum circiter duo millia Latina caruit lingua, Graeci vero, Arabes et prisci nostri medici pluribus tamen utilibus praetermissis scripta sua illustrarunt, nunc tandem per *M. Fabium Calvum* Rhavennatem latinitate donata. Romae, 1525. f. ex aedib. Fr. Minitii Calvi Novocomensis. — Hippocratis Coi opera per *Fabium Calvum, Guil. Copum, Nicolaum Leonicenum* et *Andream Brentium* latinitate donata. Basil., 1526. f. in offic. Andr. Cratandri. — Hippocratis Coi opera omnia ex Jani Cornarii versione cum Jo. Marinelli commentariis et Petri Matth. Pini indice. Venet. 1545. 8. op. J. Gryphium. Basil. 1558. f. ed. *I. Culmannus* Geppingensis. — Venet. 1575. f. op. J. Valgrisium. — Venet. 1737. 1739. f. cur. *I. Bapt. Paitonus*. — Neapoli, 1757. 4. — Lausannae, 1769—71. 8. ed. *Alb. Haller*. — Francof. 1596. f. vert. *Anut. Foësius* ap heredes Andri Wecheli, abgedruckt aus der griechisch-lateinischen Ausgabe des Hippocrates von demselben. — Ed. *I. F. Pierer*. Altenburg, 1806. 8. Auch u. d. T.: Bibliotheca iatrica. (4 thlr. 12 gr.)

Französische: Les anciens auteurs de la médécine et chirurgie, Hippocrate. Gallen, Oribase, le tout traduit du

grec. Lyon, 1555. 8. — Les oeuvres d'Hippocrate de *Cl. Tardy*. 2 Vol. Paris, 1667. 4. — Les oeuvres d'Hippocrate traduites en François avec des rémarques et conferées sur les manuscripts de la bibliothèque du roi etc., par *André Dacier*. 2 Vol. Paris. 1695. 12. — Traductions des oeuvres médicales d'Hippocrate, sur le texte grec d'aprés l'édition de Foes etc. Toulouse, 1801. 8.

Spanische: Las obras de Hipposrates mas selectas con el texto griego y latino, puesto en Castellano e ilustrado con las observaciones practicas de los antiguos y modernos etc., v. *Andr. Piquer*. Madrid, 1757—70. 4. en la imprenta de Ibarra.

Deutsche: Hippocrate's Werke aus dem Griechischen übersetzt und mit Erläuterungen von *J. F. K. Grimm*. 4 Bde. Altenb., 1781—92. 8. (5 thlr. 16 gr.) Revidirt und mit Anmerkungen versehen von *L. Lilienhain*. 1r Bd. 1e—3e Lfg. Glogau bei Prausnitz, 1837. gr. 8. (die Lief. zu 6 Bg. 9 gr. Das Ganze sollte 10 Lieferungen in 2 Bd. ausmachen). — Hippocrates, übers. u. m. d. nöthigsten Anmerk. versehen v. *C. G. Gruner*, 1r Theil der Bibliothek der alten Aerzte in Uebers. u. Auszügen. Lpz. 1780. 8. Weidman. (1 thlr. 20 gr.) — *H. Brandeis:* die ächten Hippokratischen Schriften verdeutscht u. erklärt z. Gebrauch für prakt. Aerzte u. geb. Wundärzte. 1s Bdchen. Wien. Gerold, 1822. 12. (1 thlr.) — *J. A. Pilschaft*: Die Aphorismen des Hippocrates verdeutscht und kommentirt. 2 Th. Berlin, Reimer, 1825, 26. 8. (1 thlr. 20 gr.)

Uebersetzungen einzelner Hippokratischer Schriften s. *L. Choulant*: Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medicin. Lpz. Voss, 1828. 8. S. 20—27. und *Kurt. Sprengel*: Literatura medica externa recentior. Lips. ap. Brockhaus. 1829. gr. 8. S. 14—17.

3. Erläuterungsschriften.

Anutii Föesii oeconomia Hippocratis alphabeti serie dis-

tincta in qua dictionum apud Hippocratem omnium, praesertim obscuriorum, usus explicatur et velut ex amplissimo penu depromitur, ita ut Lexicon Hippocrateum merito dici possit. Fracof. 1588. f. vermehrt Genevae, 1662. f. — *Pl. Mlh. Pini* compendium instar indicis in Hippocratis Coi opera omnia. Venet. 1597. f. (wieder abgedruckt als 3r Bd. der Venediger latein. Ausgabe von Paitonus. Venet, 1739. f.) — *Psp. Martini* magnus Hippocratis Cous notationibus explicatus. Rom, 1626. f. Venet., 1652. f. Patav., 1719. f. — *Andr. Lacunae* epitome omnium rerum et sententiarum, quae annotatu dignae in commentariis Galeni in Hippocratem exstant. Venet. 1541. 8. — *E. Gf. Baldinger* selecta doctorum virorum opuscula, in quibus Hippocrates explicatur. denuo edita. Kübler. Göttingen, 1782. 8. (1 thlr.) (Enthält 10 kleine Schriften über Hipp.) — *Kurt Sprengel*: Apologie des Hippoc. u. seiner Grundsätze. Lpz. 1789, 92. 8. Schwick. (3 thlr.) — *Jos. Pinillay Vizcaino*: Tentamen tentaminis, seu specimen Complutensis medici certaminis, in quo vera Hippocratica medicina explicatur. Complut. 1791. 4. — *Paul. Jos. Barthez*, Discours sur le génie d'Hippocrate. Montpell., 1801. 4. — *Rén. Théoph. Hyac. Laennec*, Propositions sur la doctrine d'Hippocrate, rélativement à la médicine pratique. Paris, 1804. 4. — *Caillau*, Tableau de la médicine Hippocratique. Paris, 1805. 12. Bordeaux, 1806. 8. — *J. B. F. Léveillé*: Hippocrate, interprété par lui même, ou commentaires sur les aphorismes. Paris, 1818. 8. — *De Mercy*, Mémoires pour le rétablissement d'une chaise d'Hippocrate. Paris, 1822. 4. — *Desailleurs:* Du génie d'Hippocrate et de son influence sur l'art de guérir. Paris, 1824. 8.

Ch. Gf. Gruner censura librorum Hippocrateorum, qua veri a falsis, integri a suppositis segregantur. Vratislav, Korn 1772. 8. (12 gr.) — *I. H. Dierbach:* Die Arzneimittel des Hippocrates, oder Versuch einer systematischen Aufzählung der in allen Hipocratischen Schriften vorkommenden Medicamente.

Heidelberg, 1824. Groos. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Franz Simon Meissner*: Neue Prüfung der Aechtheit und Reihenfolge sämmtl. Schriften Hippocrates des Grossen (II). 1r Th. 1e Abth. München. Fleischmann in. Comm. 1836. gr. 8. (18 gr.) 2e Abth. eb. 1837.

Aretaeus.

1. Ausgaben.

Griechische: Aretaei Cappadocis de acutorum ac diuturnorum morborum causis et signis lib. IV. De acutor. et diturnor. morbor. curatione Libri IV. *Ἀρεταίου Καππαδόκου περὶ αἰτιῶν καὶ σημείων ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν βιβλ. δ'. Ὀξέων καὶ χρονίων νούσων θεραπευτικὰ βιβλ. δ'.* Ex biblioth. regia. ed. *I. Goupylus*. Parisiis, apud Andr. Turnebum, 1554. 8.

Griechisch-lateinische: *Ἀρεταίου Καππαδόκου ἰατρικά.* Actiologica, semeiotica et therapeutica morborum acutorum et diuturnorum Aretaei Cappadocis. Graece et latine conjunctim edita tribus mss. codicibus, Veneto, Bavarico, Augustano collatis. Cum commentario, quo obscura doctrina de nominibus et parte adfecta morborum singulorum cum suis signis perspicua methodo illustratur. Auctore *Georgio Heinischio*, medico Augustano. Augustae Vindelicorum sumtibus Georgii Willeri apud Davidem Francum. 1603. f. Eb. 1627. — Aretaei Cappadocis de causis et signis acutorum et diuturnorum morborum libri quatuor. De curatione acutorum et diuturnorum morborum libri quatuor. *Ἀρεταίου Καππαδόκου περὶ αἰτιῶν καὶ σημείων ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν βιβλία τέσσαρα. περὶ θεραπείας ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν βιβλία τέσσαρα.* Cum Mss. duobus Harleyono et Vaticano contulit, novamque versionem dedit *Ioannes Wiggan*, A. M. Aedis Christi alumnus. Accedit praefatio: dissertationes in Aretaeum: Variae lectiones: Notae et emendationes. Tractatus de Ionica Aretaei dialecto, quod-

que difficiliores hujus auctoris voces exponit, lexicon. Oxoniae, e typographeo Clarendoniano 1723. in fol. maj. Aretaei Cappadocis de causis et signis acutorum et diuturnorum morborum libri IV. De curatione acutorum et diutornorum morborum libri quatuor. *Ἀρεταίου Καππαδόχου περὶ αἰτιῶν καὶ σημείων ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν βιβλία τεσσαρα. Περὶ θεραπείας ὀξέων καὶ χρονίων παθῶν βιβλία τέσσαρα.* Cum commentariis integris Petri Petiti, medici Parisiensis atque clarissimi Joannis Wiggani doctis et laboriosis notis et celeberrimi Mattairii opusculis in eundem tandemque eruditissimi atque celebratissimi Danielis Wilhelmi Trilleri observationibus et emendatis. Editionem curavit *Hermannus Boerhaave.* Lugduni Batavorum. apud Jansson. van der Aa. 1731. fol. maj. — *Car. Gott. Kühn:* Aretaei Cappadocis opera omnia. *Ἀρεταίου Καππαδόχος ἅπαντα.* Lpz. 1828. apud Car. Cnobloch. Der erste Theil enthält den Text mit der latcinischen Uebersetzung von Wiggan, der zweite: Petri Petiti Commentarii et Wiggani annotationes, Trilleri emendationes Mailtairii Index graecus, Variae lectiones. (5 thlr., herabges. Pr. 3 thlr.)

2. Uebersetzungen.

Lateinische: Aretaei libri septem nunc primum e tenebris cruti et in latinum sermonem conversi. Venet, 1552. 4. — Paris, 1554. 8. — Venet. 1555. 4. — Patavii, 1700. 8. — Argentorati, 1768. 8. ed. Alb. v. Haller. Laus., 1771. 8. (20 gr.) — Vienn. ap. Kurzböck. 1790. 8 (1 thlr. 8 gr.)

Englische: Uebers. von *John Moffat.* London, 1785. 8.

Deutsche: *F. O. Derez:* Aretaeus v. d. Ursachen u. Kennzeichen rascher u. langwieriger Krankheiten, 4

Bücher, mit Anmerkungen. Wien, Lemke. 1790. 8. b. Camesina. (1 thlr.)

Erläuterungsschriften.

Pt. Petiti commentarii in tres priores Aretaei libros. Londini, 1726. 4. — *C. Gl. Kühn:* Epistola de dubia Aretaei aetate constituenda, novaeque editionis ejus specimen. Lpz., 1779; auch in dess. Opuscul. acad. Lpz. 1727. 8. vol. 1. pag. 13—46.) — *C. Weigel:* Aretaei de pulmonum inflammatione context. graec. cum latina versione, emendationibus et commentario. Sect. 1. Lpz., 1790. 4.

Claudius Galenus.

1. Ausgaben.

Griechische: Venet. 1525. f. in aed. Aldi et Andr. Asulani soceri. 5 Voll. — Basil. 1537. f. ap Andr. Cratandrum. 5 Voll.

Griechisch-lateinische: Paris, 1659. f. ed. *Ru. Charterius*, ap Pralard. — Lipsiae, 1821—33. ec. 8. ed. *C. Glo. Kühn.* Vol. 1—20. in offic. libraria C. Cnoblochii. (110 thlr. herbges. Pr. 44 thlr.)

2. Uebersetzungen.

Lateinische: Venet. 1490. f. per Philipp. Pintium. de Cancto, die 27. Augusti. 2 Bde. (besorgt v. *Diomedes Bonardus*, Arzt zu Brescia.) — Papiae, 1516. f. — Venet. 1522. f. — Vent. 1541. — Basil. 1542—44. — Lugd. 1550. f. — Venet. 1562. Bes. v. *I. Bapt. Rasarius.* 5 Bde. (Neue Uebers. u. Anordnung.)

Deutsche: *J. F. Nöldecke*: Galen's sämmtl. Werke aus dem Griechischen. Oldenburg. 1805. 8. b. Schulze. Wovon jedoch nur der erste Theil (d. Bd. vom Nutzen der Theile) erschienen ist. (12 gr.)

Ausgaben einzelner Schriften siehe bei Choulant, Handb. d. Bücherkunde f. d. ält. Med. S. 71—74.

Erläuterungsschriften.

Symphoriani Campegii (Champier) speculum sive epitome Galeni, seu Galenus abbreviatus. Lugd. 1516. 8. b. 1517. 8. — *Andr. Lacunae*: epitome Galeni operum in quatuor partes digesta. Basil, 1551. f. Lugd. 1553. 16. Basil. 1571. f. Argent. 1604. f. — *Aloysii Mundellae* theatrum Galeni, hoc est, universae medicinae a Galeno diffuse sparsimque traditae promptuarium. Basil. 1568. f. Colon. 1587. f. — *Alph. Lupei* (Alphonsi de Cocella) in omnia opera Galeni annotationes Caesaraugustae, 1548 f. ib. 1565 f. Matriti. 1582. 4. — *Andr. Lacunae:* annotationes in Galeni interpretes. Lugd. 1553. 16. — *Jac. Sylvii*: ordo et ordinis ratio in legendis Hippocratis et Galeni libris. Paris. 1539. 8. ib. 1561. 8. — *Abr. Werner*: oratio de vita Galeni. — *Ph. Labbei:* elogium chronologicum Galeni. Paris (ap Cramoisy) 1660. 8. Ejusdem: Vita Galeni ex propriis operibus collecta. Paris. (ap. Benard) 1660. 8.

Oribasius.

Ausgaben.

Oribasii quae restant omnia tribus tomis digesta. *I. Bapt. Rasario* interprete. Basil. 1557. 8. ap. Michael. Isingrinium. — *Συναγωγαὶ ἰατρικαί.* Collectaneorum artis medicae liber, quo totius corporis humani sectio explicatur ex Galeni commentariis. Das 24. u. 25. Buch erschienen griechisch. Paris. 1556. 8. ap. Gu. Morelium. — Lugd. Batav. 1735. 4. ed. *Gu. Dundass.* ap. J. Arn. Langerack. (20 gr.) u. d. Titel: Oribasii anatomica ex libris Galeni cum versione latina J. Bapt. Rasarii. — (Das 1.—15. Buch ist griechisch u. lateinisch. In: XXI. veterum et clarorum medicorum graecorum varia opuscula. Mosquae. 1808. 4. ed. Ch. F. de Matthaei. litteris Caesareae universitatis. — Oribasii Sardiani collectorum medicinalium libri XVII. qui ex magno septuaginta librorum volumine ad nostram aetatem soli pervenerunt. Venet. s. a. 8. ed. *I. Bapt. Rasarius*, ap. P. Manu-

tium, Aldi F. (enthält 1—15 u. 24 u. 25 Buch noch vor 1555 gedruckt). — Paris, 1555. 8.

Oribasii synopseos ad Eustathium filium libri IX. quibus tota medicina in compendium redacta continetur. Venet. 1554. 8. ed *J. Bapt. Rasarius* ap. P. Manutium. — Die *εὐπόριστα* lateinisch. Basil. 1529. f. (ed. J. Sichard) ap. H. Petri: *Oribasii* ad Eunapium libri IV. quibus facile parabilia medicamenta, facultates simplicium, morborum et locorum affectorum curationes continentur. Venet. 1558. 8. ed. *I. Bapt. Rasarius*, ex officina Erasmiana Vincentii Valgrisii.

Oribasii commentaria in aphorismos Hippocratis hactenus non visa. Paris, 1533. 8. ed. *I. Guint.* Andernac. ap. Simon Colinaeum. — Das 46. u. 47. Buch *de fracturis* und *de luxates* findet sich gr. und lat. in der Cocchi'schen Sammlung (Florent. 1754. f.). Das 43. und 45. Buch ders. de laqueis et machinamentis chirurgicis ex Heraclide et Heliodoro in: Vidi Vidii chirurgia. Paris, 1544. f. in: Cr. Gesneri chirurgia Tiguri. 1555. f. und in der Chartierschen Ausgabe des Galen. T. XII.

Vgl. *I. Fr. K. Hecker's* literarische Annalen der gesammten Heilkunde 1825. 1 Bd. 1 Heft „Oribasius der Leibarzt Julian's" S. 1—28, vom Herausg.

Aetius von Amida.

1. Ausgaben.

Griechische: Aetii Amideni librorum medicinalium tomus primus, primi scilicet libri octo, nunc primum in lucem editi, *graece*. Venet., 1534. f. in aed. haered. Ald. Manut. et Andr. Asulani.

2. Uebersetzungen.

Lateinische: Von *Janus Carnarius*: Aetii Amideni de cognoscendis et curandis morbis sermones VI. jam primum in lucem editi. Basil, 1533. f. in officina Frobeniana

(enth. blos das 8.—13. Buch). — *J. Bapt. Montanus*: Aëtii de re medica libri XVI. opus in tres tomos divisum. Venet., 1534. f. ap Juntas. — Aetii contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos h. e. quaternio, i. e. libri universales quatuor: singuli quatuor sermones complectentes, ut sint in summa quatuor sermonum quaterniones i. e. sermones sedecim. Basil, 1542. f. ap Ili. Frobenium et N. Episcopium. — Lugd., 1549. 8. ap J. Gryphium (mit: Scholia in duos priores libros de simplicibus Hugonis Solerii.)

Cph. Oroscii annotationes in interpretes Aetii. Basil, 1540. 4. — *J. E. Hebenstreit* tentam. philol. med. sistens Aëtii libri IX. aliquot capita — *Lipsiae* 1757. 4. und dessen: Actii *ἀνεκδότων* lib. IX. cp. 28. exhibens tenuioris intestini morbum, quem ileon et chordapsum dicunt, una cum veterum super hac aegrotatione sententiis. Lpz., 1757. 4. — *C. Weigel*: specimen Aetianarum exercitationum. Lpz., 1791. 4. — *J. Magnus a Tengström* (praes. Gbr. Bonsdorff) commentationum in Aetii Amideni medici *ανέκδοτα* specimen primum sistens libri IX. cap. 41. *περὶ ἀφθαρσίας* (gr. lat.) Aboae. 1817. 4.

In der *Συλλογὴ ἑλληνικῶν ἀνεκδότων* von And. Mustoxydes und Demetrius Schinas herausgegeben, befindet sich bloss griechisch: *Ἀετίου λόγος ἔνατος: περὶ τῶν κατὰ τὸ στόμα τῆς κοιλίας παθῶν καὶ αὐτῆς τῆς κοιλίης καὶ ἐντέρων.*

Alexandrus von Tralles.

1. Ausgaben.

Griechische: *Alexandri Tralliani* Libri medicinales duodecim. *Βιβλία ἰατρικὰ δυοκαίδεκα*; enthält auch: Rhazae de pestilentia libellus ex Syrorum lingua in graecam translatus. ed. *Jac. Goupylus*. Paris, 1548. ap Rob. Stephanum.

Griechisch-lateinische: Basil, 1556. 8. ed. *Io. Guinter Andernacensis*. per H. Petrum.

2. Uebersetzungen.

Lateinische: Alexandri Tralliani de singularum corporis partium ab hominis coronide ad imum usque calcaneum vitiis, aegritudinibus et iniuriis libri ad unguem facti V. lat. durch *Albanus Torinus*. Basil, 1533. f. (excud. H. Petrus.) — Von *Guinterus Andrenacensis*. Argentinae, 1549. 8. ap. Remig. Guidonem. — Ludg. 1575. 12. ap. Ant. de Harsii (mit: Joannis Molinaei annotationes) — Lausannae, 1772. 8. cura *Alb. de Haller*, sumpt. Fr. Grassel. — Paraphrases in libros omnes Alexandri Tralliani ab. *Albano Torino*. Basil, 1541. f.

Eine alte unvollständige Uebersetzung: Alexandri gatros practica cum expositione glose (glossae) interlincaris *Iacobi* de Partibus et (Simon) Januensis in margine posite. Lugd. 1504. 4. imp. per Francisc. Fradin. — Dann Papiae 1520. Venet. 1522. f. u. öfter.

Französische: Das 11e Buch (de Podagra) von *Seb. Colin*. Portiers, 1557. 8.

Englische: Trallianus redivivus or an account of Trallianus one of the greek authors who florisched ofter Galenus. shewing that these authors are far from deserwing the impufation of mere compilators. London, 1734. 8. (Ein Auszug aus Alex. Trall. in Form einer Apologie.)

Paulus von Aigina.

1. Ausgaben.

Griechische: Pauli Aeginetae de re medica libri septem. Venet, 1528. f. in aed. *Aldi* et *Andr. Asulani*. — Pauli Aeginetae libri septem. graecc, collatione vetustissimorum exemplarium emendati et restituti nec non aliquot locis aucti. Basil., 1538. f. per *Hi. Gemusäus* ap. And. Cratandrum.

2. Uebersetzungen.

Lateinische: Pauli Aeginetae medicinae totius enchi-

ridion. Von *Alb. Torinus.* Basil., 1546. 8. ex offic. J. Oporini. — Argentor. 1542. f. per *Vuendelinum Rihelium* übers. v. *Guinterus Andernacensis.* — Basil, 1556. f. v. *Janus Cornarius.* ap J. Hervagium. — Lugd., 1567. 8. ap Gu. Rovillium. (Die Uebersetzung des Guinterus Andernacensis, mit dessen und *I. Cornar's, Iac. Goupyl's* u. *Iac. Dalechamp's* Erläuterungen. — Lugd., 1589. 8. ap Jo. Molinaeus. — (Die Uebersetzung einzelner Schriften siehe bei *Choulant.* a. a. O. pag. 91.)

Erläuterungsschriften.

Cph. Oroscii (Cph. de Horozco) annotationes in interpretes Pauli Aeginetae. Venet. in offic. Luc. Ant. Juntae, 1536. f. — *Hi. Gemusaei* annotationes in libros Pauli Aeginetae omnes. Basil, 1543. f. — *H. Eggeling* disp., qua quanta ex lectione Pauli Aeg. utilitas speranda sit. declarat. Francof. ad Viadr. 1541. 8. — *Rud. Augustin Vogel* de Pauli Aeg. meritis in medicinam imprimisque chirurgiam prolusio 1. et 2. Götting., 1768. 4. — *C. G. Kühn*, progr. de additament. quibusd., quae in cod. ms. Pauli. A. a Scaligero reperta fuerunt, num adhujus medici secundam editionem ab auctore ipso factam, concludi possit. Lpz. 1828. 4.

B. Lateinische Medicin.

Celsus.

1. Ausgaben.

Aur. Corn. Celsi: de medicina libri VIII. ed. princ. Florent, 1478. f. — Mediol. 1481. 4. Venet. 1524. f. Lugd. 1516. 4. Vent. 1524. 1528. gr. 8. in aed. Aldi. — ed. *I. Caesarius.* Hagenoae 1528. 8. — ed. *I. Ruellius.* Par. 1529. f. — Salingiaci 1538. 8. — Lugd. 1542. 8, 1549. 8. — ed. *Gu. Pantinus:* Basil 1552. f. — Lugd.

1554. 8. — Patavii 1563. 8. — ed. *Rb. Constantinus*: Lugd. 1566. 8. — Venet. 1566. 8. — Lugd. 1587. 8. — ed. *Balduinus Ronsseus:* L. B. 1592. 4. — Lugd. 1608. 8. — ed *J. Antonides van der Linden.* L. B. 1657. 12. 1665. 12. — ed. *Th. Iansson ab Almeloveen.* Amsterd. 1787. 12. 1713. 8. — c. praefat. *G. Wfg. Wedelii*: Jen. 1713. 8. — ed. *I. Bapt. Vulpius*: Patavii 1722. 8. 1750. 8. — L. B. 1730. 8. 1746. 8. Basil. 1748. 8. Rotterodami. 1750. 8. Venet. 1763. — ed. *C. Ch. Krause:* Lpz. Fritsch. 1766. 8. (2 thlr.) — ex recen. Leonardi Targae. Patavii 1769. 4. Veronae 1810. 4. — rec. *I. Valart.* Par. 1772. 12. — cura *Alb. von Haller.* Lanus. 1772 (1787). 8. — ed. *D. Ruhnkenius.* L. B. 1785. 4. 1791. 12. — Bipont. 1786. 8. (1 thlr.) 1801. 8. — Argentorati, ex typogr. soc. Bipont. 1806. 8. 2 Vol. (3 thlr. 8 gr.) — ed. *S. Pariset.* Par. 1808. 8. — cura *Dickinson.* Edinb. 1814. 8. — Londini. 1816. 12. — ed. *P. Fouquier* et *S. F. Ratier.* Paris. 1823. 12. Lpz. Voss. (1 thlr. 12 gr.) — ed. *C. Delattre.* Par. 1826. 8. — ed. *Ed. Milligan.* Edinb. et London. 1826. 8. — ed. *I. H. Waldeck.* Münster. Theissingen. 1827. 12. mjr. (1 thlr.) — ed. *F. Ritter* et *Hm. Albers.* Cöln. Dumont-Schaumburg. 1835. 8. (1 thlr.)

Uebersetzungen.

Deutsche. Von *I. Khüffner:* Mainz. 1531. f. getruckt durch J. Schöffer. 1539. Worms. f. durch Sebastian Wagner. — Von *G. Ch. F. Fuchs* (unsicher) Jena u. Lpz. 1799. 8. (1 thlr. 16 gr.) — Von *J. H. Lange.* Lüneburg. 1768. 8. Barth (nur einzelne Cp.) (à 6 gr.) — Von *I. Cph. Iäger.* Frankf. am Main. 1789. 8. Jäger (nur das 7te und 8te Buch. (20 gr.)

Italienische: Vom Abbate *Fr. Rayner Chiari* in Pisa. Venezia. 1747. 8. appresso Domenico Oechi.

Französische: Von *Henri Ninnin*. 2 Bde. Paris. 1753. 8. chez Desaint et Saillant (neu durchgesehen von I.*. Paris, 1821. chez Aug. Delalain.) — Von *Fouquier* und *Ratier*. Paris 1824. 12. chez J. B. Baillière, impr. Firm. Didot.

Englische. Von *James Greive*. Lond. 1756. 8. 1814. 12. 1819. 12. u. öfter.

Erläuterungsschriften.

Das 1ste Buch besonders herausgegeben und erläutert von *Ieremias Drivère* (Thriverius). Antwerp. 1539. 8. — Von *Iodocus Lommius*. Lovanii 1558. Leid. 1724, 1734. 8. Amstelod. 1745, 1761. 12. Vindobon. 1794. 8. In Distichen wurde es gebracht von *I. F. Clossius*. Tübing. Osiander. 1785. 8. — Das 8te Buch besonders herausgegeben mit Erklärungen zu den 4 ersten Capiteln von *Pt. Paaw*. in dessen Succenturiatus anatomicus. Leid. 1616. 4. — *Geronimo Rossi* (Hi. Rubeus). Annotationes in libros octo Corn. Celsi. Venet. 1616. 4. — *Io. Bapt. Morgagni* in seinen 8 Briefen zum Celsus, die sich in den Ausgaben von 1750, 1763, 1785 u. 1806, und in dessen Opusculis miscellaneis. Venet. 1763. f. part. 1. pag. 47. fg. oder Neapoli 1763. 4. part. 1. pg. 85. fg. finden. — *I. F. Clossius:* specimen observationum criticarum in Celsum. Trajecti ad Rhenum. 1768. 4. — *I. L. Bianconi:* lettere sopra Celso. Roma. 1779. 8. Deutsch von L., mit Vorwort von C. Ch. Krause. Lpz. 1781. 8. — *Joseph Ant. del Chiappa:* intorno alle opere e condizione personale di Celso, Milano 1819. 12. — *Mr. W. Schilling*: de C. Celsi vita. Lpz. 1824. 8., und dessen Artikel „Celsus“ in Ersch u. Gruber's Encyclopädie XVI. 23. — Einzelne Stellen und Gegenstände

aus Cels. werden behandelt von *C. Glo. Kühn, H. Schulze, Lr. Heisler, Ch. Mich. Adolphi, K. F. Clossius Dn. L. Rüdiger, Seb. Ant. Türck, I. Iac. Chifflet, I. Rhodius, Hm. Friedländer, G. E. Dohlhoff, Dn. W. Triller, Ion. Meyer* u. Andern. — *L. Choulant* Prodromus novae editionis A. C. Celsi. Lpz. Voss. 1824. 4. (1 thlr.) — Chrestomathia Celsiana. ed. *G. J. Pool*: Lugd. Luchtmans. 1832. 8. (20 gr.)

Serbionius Largus Designatianus.

Ausgaben.

Scribonii Largi de compositionibus medicamentorum liber unus, antehac nusquam excusus, *Ioanne Ruellio*, doctore medico castigatore. Paris, 1529. f. ap. Ch. Wechel, excud. Sim. Siluius. — Basil, 1529. 8. ap. And. Crataudrum; wobei angehängt: Benivenius de abditis morborum causis, und: Polybus de salubri victus ratione. — Patavii, 1655. 4. ed. *J. Rhodius*, typis P. Frambotti (beste Ausg.). — Argentorati, 1786. 8. ed. *I. Mich. Bernhold*, ap. Amand. König; hinzugekommen ist Additamentum ex Ottone Brunfelsio.

Caelius (Coelius) Aurelianus.

Ausgaben.

Tardar. Passion. libri quinque. Basil, 1529. f. ed. *I. Sichard*, excudebat H. Petrus. (Ed. princeps.) — Celer. pass. libri tres. ed. *I. Guinter ab Andernach*. Paris, 1533. 8. ap. Sim. Colinaeum. (Ed. princips). — Celer. et tardar. passion. libri octo. Lugd. 1566. 8. (1569). ap. *Gu. Rovillium*. — Amstelodami 1709. (22—55). 4. cur. *I. Cr.. Amman*, ex officina Wetsteniana. — Lausannae, 1774. 8. ex collectione Halleri.

C. Glo. Kühn progr. de Caelio Aureliano, inter methodicos medicos haud ignobili. Lpz. 1816. 4. — Ejusd. Programmata sist. Trilleri notas manuscriptas in Cael. Aur. Lpz. 1817. sq. 4. — Ejusd. progr. de medicis nonnullis graecis in Cael. Aur.

accurrentibus. Lpz. 1820. sq. 4. (Wied. abgedr. in dess. Opusc. academ. Vol. 2.) — *C. A. Fd. Möller* adnotatt. quaedam in Caelii. Aur. Sicc. de hydrophobia tractatum; diss. inaug. Marburg. 1817. 8. (acut. morb. l. 3. c. 9. bis 16).

Q. Serenus Samonicus.

Ausgaben.

Q. Ser. Samon. de medicina praecepta saluberrima S. l. e. a. 4. (8 maj.) (ed Sulpitius Verulanus). — Q. Sereni Samonici hexametri precepta med. continentes. Lips. 1515. 4. in offic. Valentini Dommandri. — (Tiguri) 1540. 4. ed *Gabriel Hummelberg*. Tiguri. 1581. — Q. Screni Samonici de medicina praecepta saluberrima, *Robertus Keuchenius* ex veteri libro restituit, emendavit, illustravit. Amstelodami. 1662. 8. ap. Pt. van dem Berge. (reichhaltige Ausg.) — Amstelod. 1706. 8. — Lipsiae, 1786. 8. ed. *J. Ch. Gli. Ackermann* in biblio-folio Müllerіano. offic. Breitkopfia. (20 gr.)

I. Bapt. Morgagni epistolae duae in Serenum Samonicum in der Ausgabe des Celsus. Patav. 1750. 8. Venet. 1763. 12. in Morgagni opuscul. miscellan. Venet. 1763 f. Part. 1. oder Neapol. 1763. 4. Part 1. pag. 191—226. — *Ch. Godof. Gruner* variae lectiones in Q. Serenum Samonicum ex Nicol. Marescalci enchiridio excerptae. Jen. 1803. 4.

Theodorus Priscianus seu Octavius Horatianus.

Ausgaben.

Octavii Horatiani rerum medicarum libri quatuor. I. Logicus, de curationibus omnium ferme morborum corp. hum. ad Euporistum. II. De acutis et chronicis passionibus, ad eundem. III. Gynecia, De mulierum accidentibus et curis eorundem ad Victoriam. IIII. De Physica scientia, experimentor. liber. ad Eusebium filium. Argentorati, 1532. f. ed. *Heremannus Comes* a

Neuenar. ap I. Schottum. 26. Februar. — Basil. 1532. 4. — Halae, 1632. 8. — Theod. Prisciani, quae exstant, novum textum constituit, lectiones discrepantes adjecit. etc. S. l. et. a. ed. *I. Mich. Bernhold.* (zu Anspach, Haueisen, 1791).

Plinius Valerianus.

Ausgaben.

Medicina Plinii. Romae 1509. f. ed. *Th. Pighinuccius*, imp. St. Guilliretus Lothoringus. calend. Jul. — *C. Plinii Secundi* de re medica libri V. in der Sammlung des Torinus u. des Aldus. (S. unt. Sammlungen).

Just. Gf. Günz de auctore operis de re medica, vulgo Plinio Valeriano adscripti, libellus. Lips. 1736. 4.

Constantinus Afer.

Ausgaben.

Const. Afri. opera undique magna cura conquisita. Tom. I. Tom. II. hat den Titel: C. Afri operum reliqua. Basil 1536. 1539. f. ap Henr. Petri.

Sammlungen.

(Collectiones.)

Albani Torini Collectio. Basil. 1528. f. in aed. And. Cratandri. mens. Augusti. Titel: De re medica, huic volumini insunt: *Sorani Ephesii* Peripatetici in artem medendi isagoge hactenus non visa. *Oribasii* Sardiani fragmentum de victus ratione, quolibet anni tempore utili, antea nunquam editum. — *C. Plinii Secundi* de re medica libri V. accuratius recogniti et, notis ac pseudepigraphis semotis, ab innumeris mendarum millibus fide vetustissimi codicis repurgati. *Lc. Apuleii* Madaurensis philosophi Platonici, de herbarum virtutibus historia. Accessit his libellus utilissimus de Botanica, quem quidam Antonio Musae, nonnulli Lc. Apuleio adscribendum autu-

mant, nuper excusus. Praeterea rerum et verborum locupletissimus index. — *Collectio Aldina.* Venet. 1547. f. apud Aldi filios. Titel: Medici antiqui omnes, qui latinis litteris diversorum morborum genera et remedia persecuti sunt, undique conquisiti et uno volumine comprehensi, ut eorum, qui se medicinae studio dederunt, commedo consulatur. — *Collectio Stephaniana.* (Paris) 1567. f. excudit. H. Stephanus, Huldr. Fuggeri typographus. Titel: Medicae artis principes post Hippocratem et Galenum. — *Crassi collectio.* Basil, 1581. 4. ex offic. Pt. Pernae. Titel: Medici antiqui Graeci, Aretaeus, Palladius, Ruffus, Theophilus, Physici et Chirurgi. Partim nunquam, partim antea, sed nunc auctiores editi. Omnes a *Junio Paulo Crasso.* Med. et Prof. Patavino, Latio donati. Quibus accesserunt Stephanus Athen. et ipsius Crassi quaestiones Medicae et Naturales. — *Halleri collectio.* Lausannae, 1769—1774. 8. ed. Alb. de Haller. Titel: Artis medicae principes. — *Bibliothèque classique médicale.* Paris, 1826. sq. 8. chez Compère jeune. Titel: Bibliothèque classique médicale, par *M. M. Adelon, Bally, Chaussier, Jules Cloquet, Dalmas, Delattres, Descuret, Duplessis, Henry Edwards, Gerardin, Jadelot, Laurencet, Marc, Meyraux, Miguel, de Montmahon, Ribes, Varasseur.* — *Kühnii collectio.* Lpz. 1821. sq. 8. in offic. C. Cnoblochii. Medicorum Graecorum opera. quae exstant. — *Collectio Mosquensis.* Mosquae, 1808. 4. litteris caesareae universitatis. Tit.: XXI. veterum et clarorum medicorum Graecorum varia opuscula. Primo nunc ex Oribasii codice Mosquensi graece edidit, interpretationem latinam J. Bapt. Rosarii, item suas animadversiones et indicem vocabolorum adjecit. *Ch. F. de Matthaei.* Consil. Aul. et Prof. Mosquensis etc.

C. Arabische Medicin.

Jahiah Ben Serapion.

(Serapion senior s. Janus Damascenus.)

Ausgaben: (nur lateinisch. Arabischer Text noch nicht gedruckt.) *Jo. fil. Serapionis* opera s. breviarium etc. et (Serapionis junioris) liber aggregatus in medicinis simplicibus ex transl. *Sim. Januensis* interprete *Abraam Iudaeo Tortuosiensi.* Venet. 1479. f. impr. Rainaldus Noviomagensis Alemannus. — Ferariae. 1488. f. (per Andream Gallum ?) Titel: Practica medicinae. — Venet. 1497. f. imp. per Bonetum Locatellum. impensis Oct. Scoti. — Basil. 1499. f. studio *M. Ruinaldi.* Tit.: Practicae tractatus septem etc. — Basil. 1543. f. ed. *Albanus Torinus* ap *H. Petri.* Tit.: Jani Damasceni therapeuticae methodi. l. VII. partim *Albano Torino*, partim *Gerardo Cremonensi* metaphraste. Venet. 1550. f. in offic. haered. Luc. Ant. Juntae. Titel: Jo. fil. Serapionis practica etc.

Muhammed Ben Zachariah Abu Bekr Arrasi.

(Rhazes, Rhazeus.)

Lond. 1766. 8. ed. *I. Channing* ap. Bowyer (arabisch und lateinisch, aber nur das Buch von den Pocken und Masern). — *Ed. Richard Mead.* Lond. 1747. 8.

Eine frühere Uebersetzung ist die von *Georg Valla.* Basil. 1529. 8. und 1544. Aus dem Griechischen ins Lateinische übers. von *Nicol. Macchellus.* Vent. 1555. 8. per Andr. Arrivaben.

Lateinische Ausgaben des Continens: Brixiae. 1486. f. per *Jac. Britannicum Brixiensem*, Liber Elhavi seu totum continentis Bubikir Zachariae Errasis filii, traducti ex arab. in latinum, per *Mag. Ferragium* medicum Salerni etc. — Venet. 1500. f. per *Bonet Locatellum.* — Ibid. 1506. f. — 1509. f.

Lateinische Ausgaben der anderen Werke: Me-

diolani. 1481. f. impr. per Leonard. Pachel. et Ulderic Scincenzeller, enthält: Libri ad Almansorem, liber divisionum, de juncturis, de morbis infantum, aphorismi etc. — Venet. 1497. f. per Bonet Locatellum. impens. *Octav.* Scoti. — Lugd. 1510. 8. per *Gilbert de Villiers* ap Vinc. de Portonariis. Titel: Opera parva Abubetri. — Basil. 1544. f. per *Henr. Petrum.* Titel: *Abubetri Rhazae* Maomethi opera exquisitiora, per *Gerardum Toletanum* medicum Cremonensem, Andream Vesalium Bruxellensem, Albanum Torinum Vitodurenum latinitate donata, ac jam primum quam castigatissime ad vetustum codicem summo studio collata et restaurata, sic ut a medicinae candidatis intelligi possint.

Abu Ali Alhossain Ebn Abd'Alla Ebn Sinah.

(Avicenna.)

Ausgaben des Kanon.

Arabische. Romae, 1593. f. in typographia Medicea.

Lateinische. Von Gerardus Cremonensis. S. l. e. a. (Argentorat. ap J. Mentelin). — Liber canonis Avicennae revisus et ab omni errore mendaque purgatus summaque cum diligentia impressus. cum privilegio. S. l. e. a. — Abohali Abynseni Canon seu liber vitae corporalis, de viribus cordis ac cantica cum commento Gentilis de Fulgineo, Jacobi de partibus, Ugonis Senensis, Dini Florentini, Mathei de Gradibus et Thadei Florentini. S. l. e. a. — Mediolani 1473. f. impr. per *Philipp. de Lavagna.* — Patavii, 1476. f. per *J. Herbort.* — Venet. 1482. f. per *Pt. Maufer* et *Nic. de Contengo Ferarrienses.* — Papiae, 1483. f. per *Anton de Carcano* et *Hi. de Durantibus.* — Venet. 1486. 4. per *Pt. Maufer.* — Venet. 1490. f. impensis *Octo. Scoti.* — Ibid. 1490. f. per *Diong. Berthocum.* — Venet. 1491. f. per I. et Gregor de Forlivio fratres. — Ibid. 1494.

per *Baptistam de Tortis.* — Venet. 1500. 4. per *Simon. Papiensem*, dictum Bivilaquam. — Ibid. 1507. 4. per *Paganinum de Paganinis* Brixiensem. — Papiae 1510—11. f. per *Jac. de Burgo Franco.* — Lugd. 1522. f. per *Jac. Myt.* — Venet. 1527. f. in aed. Juntae. — Ibid. 1556 ap J. Hervagium. — Venet. 1562. f. ap Juntas. — Venet. 1564. f. ap Vinc. Valgrisium, Titel: Avicennae libri in re medica omnes, lat. redditi. a *J. Paul.* Mongio et *J. Costaeo* recogniti. — Venet. 1582. f. ap Juntas, Titel: Avicennae liber canonis, de medicina cordialib. Cantica, de removendis nocumentis etc. de syrupo acetoso. etc. — Ibid. 1595. — Ibid. 1608. f.

Iahiah Ben Dschesla.

(Bengezla.)

Ausgaben.

Lateinische. Tacuini aegritudinum et morborum fere omnium corporis humani cum curis eorundem, Buhahylyha Byngezla auctore. Argentorati. 1532. f.

Chalaf Ebn Abbas Abu'L Kasem Alzahravi.

(Abulcasis s. Alzaharavius.)

Ausgaben.

Lateinische. Liber theoricae nec non practicae Alzaharavii, qui vulgo Acararius dicitur; jam summa diligentia et cura depromptus in lucem. Augustae Vindelicorum 1519. f. impens. *Sym. Grimm* medici. et Marci Vuirsung. — Abulcasis de chirurgia, arabice et latine, cur. J. Channing. Oxonii. 1778. — Basil. 1541. f. ap. H. Petri lat. Ausg.

Masowaih Ben Hamech.

(Mesuë junior.)

Ausgaben.

Lateinische. S. l. 1471. f. (Venet. impr. Clemens Patavinus Sacerdos). — Venet. 1479. f. impr.

Rainaldus Noviomag. — Ibid. 1484. f. sumptu Dionys. de Bertochis de Bononia. — 1485. f. impensis Peregrini de Pasqualibus. Bononiensis. — Ibid. 1489—91. f. — Ibid. 1495. f. per Bonetum de Locatellis, impensis Oct. Scoti. — Venet. 1497. f. per J. et Gregor. de Gregoriis fratres. — Lugd. 1510. industria. *J. Cleyn.* — J. Mesua libri tres de re medica etc. Paris. 1542 ed. *Sylvius.* — Venet. 1549. f. ap Juntas. — Venet. 1589. f. ed *I. Costaeus* ap Juntas. Titel: Joan. Mesue Damasceni opera. Tom. I. Supplementum in secundum librum compendii secretorum medicinae. T. II.

(Uebersetzungen einzelner Bücher bei Choulant. Ch. a. a. O. S. 171.)

Abu Mervam Ebn Zohar.

(Abimeron Avenzoar.)

Ausgaben.

Lateinische. Venet. 1490. f. per J. de Forlivio et Gregor. fratres. — Ibid. 1496 arte Boneti Locatelli Bergomensis, impens. Oct. Scoti. — Ibid. 1497. f. per Otinum papiensem de luna. — Venet. 1514. f. per *Gregor de Gregoriis.* — Ibid. 1530. f. haered. *Oct. Scoti.* — Ibid. 1531. ap Jacobum de Giunta. — Ibid. 1553.

Abu'l Walid Muhammad Ben Ahmad Ebn Roschd.

(Averroës.)

Ausgaben.

Lateinische. Venet. 1482. f. per *Laurentium de Valentia.* — Argentor. 1531. f. opera *Ottonis Brunfelsii.*

Reiske: Opuscula medica ex monimentis Arabum ed. Gruner. Hal. 1776. 8. (18 gr.) — *Mathias Norberg* diss. de med. Arabum. Lund. 1791. 4. — *J. Amoreux* essai historique et litteraire sur la médicine

des Arabes. Montpellier. 1815. 8. — *Simon Aronstein* diss. inaug. quid Arabibus in arte medica et conservanda et excolenda debeatur. Berlin. 1824. 4. — *Mich. Casiri:* Biblioth. arab. hisp. Escurialens. Matriti, 1760, 1770. f. Tom. 1. pag. 234. sq.

Vierter Abschnitt.

Allgemeine Pathologie und Therapie.

(Pathologia et therapia generalis.)

A. Allgemeine Pathologie.

a. Systematische Lehr- und Handbücher.

Fr. Boissier de Sauvages: Pathologia methodica s. de cognoscendis morbis. Montpellier, 1752. 8. — *Hi. D. Gaubii* Institt. pathologiae med. (Leyden, 1758, 1763, 1781), ad edit. tert. ed. c. additamentis J. Ch. Gli. Ackermann. Nürnberg. Grattenauer, 1787. 8. (1 thlr. 8 gr.) *Eb.* Anfangsgründe der med. Krankheitslehre, auf's Neue aus dem Lateinischen übersetzt mit Anmerk. u. Zusätzen von *Ch. Gf. Gruner*. Berlin, Hesse (1784, 1791.) 3. Aft. 1797. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *Fd. Dejean*: Comoment. in institutt. pathol. med. auct. Gaubio. Wien, Gräffer, 1792—94. 3. Th. gr. 8. (5 thlr. 8 gr.) — *Eb.* Erläuterungen über Gaub's Anfangsgründe der med. Krankheitslehre. Aus dem Lateinischen mit Anmerk. und Zusätzen von *Ch. Gf. Gruner*. Berlin. Voss, 1794—97. 3 Thl. 8. (5 thlr. 20 gr.) — *Cp. M. Ant. Caldani* institutiones pathologicae. Patav., 1772—76. 8. — *Kurt Sprengel:* Handb. der (allgem. u. besond.) Pathol. Lpz. Schäfer (1795—1802.) 4. Aft. 1814. 3 Bde. gr. 8. (7 thlr.) — dess. Institut. pathol. s. S. 30. — *Cp. W. Hufe-*

land: Pathologie zu akad. Vortr. entw. von Jena Acad. B. 1r Th. Pathogenie 1799. gr. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Ios. Frank:* Grundriss der Pathologie, nach den Gesezzen der Erregungstheorie, mit erläut. Zus. und Anm. nach seinen Vorles. bearb. Wien. Doll, 1803. gr. 8. (2 thlr.) — *Ad. Henke:* Handbuch der Pathologie. 1r Bd. Allg. Pathologie. Berlin, Oehmigke, 1806. 2r Bd. in 2 Thln. spec. Pathologie. Eb. Braunes, 1806. gr. 8. (7 thlr.) — *I. Ch. A. Heinroth*: Beiträge zur Krankheitslehre. Gotha. Perthes. 1807. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *K. F. Burdach*: Handbuch der Pathologie. Lpz. Hinrichs, 1808. gr. 8. (1 thlr. 22 gr.) — *Jo. Dt. Brandis*: Pathologie oder die Lehre von den Affecten des menschlichen Organismus. Hamburg. Perthes, 1808. 2. Aufl. Kopenhagen. Brummer, 1815. gr. 8. (3 thlr.) — *E. Crossi:* Versuch einer allgem. Krankheitslehre. Entworfen aus dem Standpunkte der Naturgeschichte für die angehenden k. baier. Landärzte. 2 Bde. München. Lentner, 1811. 8. (3 thlr. 8 gr.) — Eb. Pathol. general. cur. *Sb. Fischer* et *Pr. Pruner*: (opera med. posthuma T. 1. Stuttgart. Tübingen. München. Cotta. 1831. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *F. G. Gmelin*: Allgem. Pathologie des menschlichen Körpers. Stuttgart und Tübingen. Cotta. 1813. 2. Aufl. 1821. gr. 8. (2 thlr. 4 gr.) — *Jos. Schallgruber*: Umriss einer allgem. Pathologie. Gräz. Tänzer, 1813. 8. — *I. A. Fanzago*: Institutiones pathologiae. vol. 1. 2. (Patav. 1814.) Lpz. Weigel, 1815. gr. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *G. W. Consbruch*: Pathol. Taschenb. s. S. 30. — *Ph. K. Hartmann*: Theoria morbi s. pathologia generalis. Wien, Kupfer und Wimmer, 1814. gr. 8. (2 thlr.) Nach dem lat. Original frei bearbeitet von dem Verf. Eb. Gerold. 1823. gr. 8 (3 thlr.). — *F. L. Kreysig*: System der praktischen Heilkunde, auf Erfahrung und daraus hergeleitete Gesetze der Natur

gegründet. 1r Bd. Heilgrundsätze. 1r Thl. u. 2n Thles. 1e Abth. Angewandte und praktische Krankheitslehre. Lpz. Brockh. 1818—19. gr. 8. (4 thlr. 16 gr.) — *J. A. Reil*: Entwurf einer allgemeinen Pathologie u. d. Titel: Von dem Grunde und der Erscheinung der Krankheiten. 3 Bde. Halle. Curt. 1815—16. gr. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *E. Dan. A. Bartels*: Lehrbuch der allgemeinen Pathologie. Breslau. Holäufer, 1819. gr. 8. (1 thlr.) — *Caillot*: Element. de pathologie générale et de physiologie pathologique. Vol. 1. 2. Paris, 1819. 8. — *Mr. Buffalini*: Fondamenti di pathologia analitica. Vol. 1. 2. Par. 1819. 8. — *Arcang Onofrio:* Lezioni di pathologia ragionata. Neapel, 1818. 8. — *Angel. Conte Dalla Decima:* Instituzioni della pathologia generale. Vol. 1—4. Pad. 1820—23. 8. — *Whillock Nicholl*: general elements of pathology. Lond. 1821. 8. — *J. Rdf. Koechlin*: Pathologie oder Lehre von den Krankheiten der Menschen. 1r Th. Die Krankheiten der Säfte und der Faser. Zürich. Orell. Füssli. 1822. gr. 8. (3 thlr.) Wohlfeile neue Ausgabe 1837. ebd. (1 thlr.) — *Dn. Pering*: an exposition of the principles of pathology and the treatment of diseases. Lond. 1825. 8. — *Ch. Adf. Wendler*: Lehrbuch d. allg. Pathologie. Lpz. Vogel. 1826. 8. (20 gr.) — *L. Hm. Friedländer*: Fundamenta doctrinae pathologicae s. de corporis animique morbi ratione atque natura. L. III. scholarum causa conscripti. Lpz. Voss. 1828. 8. (2 thlr.) — *Fd. Jahn:* Ahnungen einer allgegemeinen Naturgeschichte der Krankheiten. Mit einer Vorrede von *K. F. Heusinger*. Eisenach. Bärecke. 1828. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *F. Schnurrer*: allgemeine Krankheitslehre, gegründet auf die Erfahr. und Fortschritte des 19. Jahrh. Tübingen. Osiander. 1831. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *St. Töllényi*: de principiis pathologiae generalis. L. VI. Vol. 2. Wien. Gerold. 1831. 8. (3 thlr.) — *K.*

F. H. Marx: allgemeine Krankheitslehre. Göttingen. Vandenhöck und R. 1833. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *Mr. E. Ad. Naumann*: Elemente der physiol. Pathologie. Bonn, Marcus. 1834. 8. (12 gr.) — *K. Rch. Hoffmann*: Vergleichende Idealpathologie, ein Versuch, die Krankheiten als Rückfälle der Idee des Lebens auf tiefere normale Lebensstufen darzustellen, Stuttgart. Baltz. 1834. 8. (3 thlr. 12 gr.) — *C. P. van der Hoven*: Initia disciplinae Pathol. Lugd. 1834. 4. Luchtmanns. (2 thlr. 6 gr.) — *K. H. Baumgärtner*: Grundzüge zur Physiologie und zur allgemeinen Krankheits- und Heilungslehre. (Auch: dualistisches System der Medicin oder Lehre von den Grundsätzen in den Kräften im lebenden thierischen Körper. 1r Thl. Die Physiologie und die allgemeine Krankheits- und Heilungslehre enthaltend. Stuttgart und Leipzig. Rieger. 1837. gr. 8. (10 und 629 S., 3 thlr.) — *Joh. Wilh. Arnold:* Lehrbuch der pathologischen Physiologie des Menschen. 2r Thl. 1e Abth. (Auch als: *Fr. Arnold* und *Joh. Wilh. Arnold* die Erscheinungen und Gesetze des lebenden menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande dargestellt. 2n Bdes. 2r Thl.) Zürich. Orell und Füssli. 1837. gr. 8. (3 thlr.). (Der 1e Th. erschien eb. 1836.)

J. Bt. Monteggia: fasciculi pathologici (Mail. 1789). Zürich. Ziegler. 1793. 8. (8 gr.) — *J. Dn. E. Bartels*: pathol. Untersuchg. Marb. academ. B. 1812. 8. (1 thlr.) — *E. Parrot*: Ansichten über die allg. Krankheitslehre. Riga. Meinshausen. 1821. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Eb.* Uebersicht der Grundkrankheiten des menschl. Körpers. Dorpat. 1822. 8. — *Mr. E. Adf. Naumann*: Skizzen aus der allgem. Pathologie. Lpz. Wienbrack. 1824. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *K. W. Stark:* pathol. Fragmente. 1r. 2r Bd. Weimar. Ind. C, 1824—25. 8. (4 thlr). — *Fd. A. Ritgen*: Baustücke einer Vorschule der allgem. Pathologie. 1 Zehnd. Giessen. Heyer. 1832. 8. (10 gr.)

— *J. Stieglitz*: pathologische Untersuchg. 1r 2r Bd. Hannov. Hahn. 1832. 8. (4 thlr.)

b. Specielle Schriften über einzelne Lehren.

(Krisen.)

Gualth. Herm. Ryff enchiridion de crisi deque investigatione dierum criticorum. Argent. 1542. 12. — *Hipp. Salvianus* de crisibus. Rom, 1589. 8. — *Andr. Laurentii* de crisibns libri III. Francof. 1606. 8. — *Jul. Caes. Claudinus* de crisibus et diebus criticis. Bonon. 1612. — *Car. Romateti* crisiologia. Paris. 1635. 8. — *G. E. Stahl* Diss. de autocrateia naturae. Hal. 1696. 4. — *Eb.* Progr. de synergia naturae in medendo Hal. 1695. 4. — *J. H. Zanutti* de crisibus et diebus decretoriis. Vienn. 1716. 8. — *J. F. Cartheuser* Diss. de recta motuum naturae aestimatione in morbis. Francof. 1747. Auch in Cartheuser Diss. var. arg. No. 3. — *Jean Bapt Aymen*: Dissertation, dans la quelle on examine, si les jours critiques sont les mêmes en nos climats, qu'ils étaient dans ceux, où Hippocrate les a observés. Bordeaux. 1752. 8. — *August. Roux*: Diss., Non in omnibus morbis natura coctiones molitur. Paris. 1761. 4. — *Jo. Ant. El. de la Poterie*: Diss., E. plurimi inter acutos morbi crises eludunt. Paris, 1765. 4. — *Christ. Lud. Jac. Gagnereau*: Diss., E. sui sunt morbis chronicis motus critici. Paris, 1770. 4. — *Henr. Jacob. Bagot*: Diss., E. in praxi medica dierum criticorum doctrinae nimis fidere periculosum. Paris. 1771. 4. — *Ed. Franc. Maria Bosquillon*: Diss., E. in praxi medica magni facienda est crisium observatio. Paris, 1772. 4. — *Marci Herz*: Diss. de varia naturae energia in morbis acutis et chronicis. Halae, 1774. 4. — *Jos. Barthel. Franç. Carrère*: Le medecin ministre de la nature, ou Recherches et observations sur le pépasme ou coction

pathologique. Paris, 1776. 12. — *Pockh*: Diss. de diebus criticis. Budae, 1781. 4. — *Ann. Car. Lorry*: De praecipuis morborum mutationibus tentamen medicum. Paris, 1784. 12. — *Karl Fr. Gl. Ideler*: Abhandlung über die Krisen in den Krankheiten. Eine gänzliche Umarbeitung des lat. Originals. Leipzig, 1796. 8. (18 gr.) — *Cuppel*: de viribus corporis humani, quae dicuntur medicatrices. Gotting. 1800. 4. — *Wilh. Liebsch*: commentatio de crisibus, praemio a medicorum ordine Gottingensi ornata. Gotting. 1803. 4. (7 gr.) — *N. E. Lerminier*: Propositions sur la coction et sur les crises. Paris, 1805. 4. — *Adolph Henke*. Darstellung u. Kritik der Lehre von den Krisen nach den Ansichten der ältern u. neuern Aerzte. Nürnberg, 1806. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. Desaux*: Considerations sur la doctrine des crises et des jours critiques. Paris, 1808. 4. — *Jean Marie Cailleau*: Mémoire sur le rechutes dans les maladies aigues et chroniques. Bordeaux, 1811. 8. — *C. Destrez*: Diss. sur les crises. Paris, 1811. 4. — *Eugen Houssard*: Essai sur les rechutes ou les récidives dans les maladies. Paris, 1815. 4. — *M. A. Oliret*: Recherches sur les crises. Paris, 1821. 8.

Ant. de Haen: de crisibus morborum in de Haen rat. med. Pars VIII. cap. 2. — *Reil*: von den Krisen der Nervenkrankheiten. — Im Journ. der Erfind. VI. St. No. 4.

(Metastasen.)

Fr. Hoffmann de metastasi, sive sede morbi mutata. Halae, 1731. 4. — Versuch über die Metastasen, von *I. D. Brandis*. Hannover, 1798. 8. (16 gr.) — *Hartog*: Diss. de modis et causis, quibus fiunt in corpore humano metastases. Ultraj. 1802. 4. — *P. M. I. Charmeil*: Recherches sur les metastases. Metz, 1821. 8.

J. Ch. Reil von den Versetzungen der Krankheitsmaterien. Im Journal der Erfind. VII. Stück, No. 2.

(Periodicität.)

Fr. Cas. Medicus Geschichte periodischer Krankheiten. Carlsruhe, 1764. 8. 2e. Auflage. 1794. (1 thlr.). — De Rhythmi in morbis epiphania. Auct. *Adp. Meyer Wallenberg.* Heidelberg, 1809. — *P. I. Mongellaz.* Essais sur les irritations intermittentes, ou nouvelle théorie des maladies periodiques. Vol. 1. 2. Par. 1821. 8.

I. P. Frank: Oratio de periodicarum affectionum ordinandis familiis. Pap. 1791. 8.: Ueber die Classification periodischer Krankheiten in Franks kl. Schriften. No. 13.

(Reconvalescenz.)

Soemmering: Diss. de functionum in convalescentibus restitutione. Mogunt. 1786. 4. — *I. P. Frank* über die Wiedergenesung und die Wiedergenesungscur in Franks kl. Schriften No. 14. — *V. Améd. Fabre*: Essai sur la convalescence. Paris, 1807. 4. — *Jacqu. I. Bernard*: Essai sur la convalescence. Paris. 1812. 4. — *Fr. Et. Fernault*: Diss. sur la convalescence. Paris. 1812. 4. — *Paul Louis Guerrier*: Essai sur la convalescence. Paris, 1813. 4. — *C. B. Chardon*: Remarques pratiques sur la convalescence et les rechutes. Lyon. 1821. 8. — *F. H. G. Nitzsche*: diss. de convalescentia ejusq. ad morbos quosd. opportunitate et cura in ea instituenda prophylactica. Breslau, 1819. 4.

I. Malfatti: über die Reconvalescenz. (In Röschlaub's Magazin der Heilkunde. 2r Bd.)

Aetiologie.

I. Ch. W. Junker: de causis aegritudinum therapeuticis, eisque superstruendo aegritudinum systemate. Halle. 1783. 8. — *Am. W. Smith*: Aetiologie oder Lehre von den Ursachen der Verderbniss des menschl. Körpers. Wien. Hörling. 1788. gr. 8. (16 gr.) — *Cp. W. Hufeland*: Pathogenie. s. S. 58. — *And. Röschlaub*: Untersuchungen über Pathogenie oder Enleit. in die med. Theorie. Frankf. a. M. Andrae. (1798—1800) 1800—1803 3 Thle. gr. 8. (5 thlr. 16 gr.) — *A. Winkelmann*: Entw. der dynamischen Pathogenie. 1r Bd. Braunschw. Reichard. 1805. gr. 8. (21 gr.) — *I. Malfatti*: Entwurf einer Pathogenie aus der Evolution und Revolution des Lebens. Wien. Wappler und Beck. 1809. gr. 8. (2 thlr.) — *Sam. Levi Steinheim*: de causis morborum. Kiel. 1811. 8. — *I. Robertson*: a popular treatise on the natural and arteficial causes of disease in general. Vol. 1. 2. Lond. 1811. 8. — *K. L. Klose*: allgem. Aetiologie der Krankheiten des menschlichen Geschlechts zu akademischen Vorlesungen. Lpz. Barth. 1822. gr. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *E. Dn. A. Bartels*: pathogenet. Physiologie, oder die physischen Hauptlehren in ihrer Anwendung auf die Krankheitslehre und insbesondere auf die Erklärung der Krankheiten. Kassel und Marburg. Krieger. 1829. 8. (2 thlr. 6 gr.) — *W. Rau*: Grundlinien der Pathogenie. Frankfurt am M. Sauerländer. 1834. 8. (18 gr.) — *Leopold Langer*: Die äusseren Einflüsse in Bezug auf den gesunden und kranken Lebenszustand des Menschen, zum Gebrauche für Kandidaten der medizinisch-chirurgischen Studien dargestellt. Grätz. Damian und Sorge. 1837. gr. 8. (1 thlr. 8 gr.)

Guill. de Magny: Dissertationes, E. e vasorum aucta aut imminuta irritabilitate omnis morbus. Paris. 1752. 4.

Claud. Cheralier: Diss., physico-medicale sur les causes de plusieurs maladies dangereuses. Paris. 1758. 12.

Specielle Schriften über einzelne Krankheitsursachen.

(Atmosphäre.)

Hippocrates: de äere, aquis et locis. *Id.* epidem. s. de morbis popularibus etc. — *Jos. Raulin*: traité des maladies occasionnées par les promptes et fréquentes variations de l'air. Paris. 1751. 12. — *Eb.* traité des maladies occasionnées par les excès de chaleur, de froid, d'humidité et autres intemperies de l'air. Paris. 1756. 12. — *Jac. Campbell*: de äere, quatenus morborum causa, Edinburg. 1754. 8. — *N. Alex. P. Nahuys*: Diss. de qualitate noxia äeris in nosocomiis et carceribus. Harlem. 1770. 8. — *J. T. Zückert*: Abhandlung von der Luft, der Witterung und der davon abhängigen Gesundheit des Menschen. Berlin, Nicolai. 1770. 8. (8 gr.) — *Abund. Aloys a Porta*: de damnis äeris in humanam salutem. diss. apolog. Comi. 1771. 4. — *Ponty*: Diss. de morbis e perspiratione suppressa oriundis. Lugd. Bat. 1774. 1. — *Ant. Portal*: Rapport fait par ordre de l'academie des sciences sur les effets des vapeurs méphitiques dans le corps de l'homme et principalement sur la vapeur du charbon. Paris. 1774. 12. Aus dem Französischen. Frankf. und Lpz. 1778. 8. — *Mars. Landriani*: ricersche phisiche intorno alla salubrita dell' aria Mail. 1775. 8. A. d. Itali. Basel. Serini. 1778. 8. (8 gr.) — *Domin. Ben. Harmant*: Mémoire sur les funestes effets du charbon allumé. Nancy. 1775. 8. — *J. Jac. Leroux*: Diss. E. datur modus äeris vitia detegendi et corrigendi. Paris. 1774. 4. — *Alex. Volta*: Lettre sur l'air inflammable des marais. Strasburg. 1778.

12. — *Bass. Carminati*: De animalium e mephiticis et noxiis halitibus interitu ejusque proprioribus causis. Lodi. 1777. 4. — *Fried. Pellet:* Diss. de pallustrium locorum insalubritate a miasmate oriunda. Edinb. 1779. 8. — *J. J. Menuret*: Essai sur l'action de l'air dans les maladies contagieuses. *P*aris. 1780. 8. — *Pellegr. Orlandi*: De exsiccandarum paludum Pontinarum utilitate deque infirmitatibus ab aquis stagnantibus oriundis. Rom. 1783. 4. — *Jean Noël Hallé:* Recherches sur la nature et les effets du mephitisme des fosses d'aisance. Paris, 1785. 8. — *Jean Bapt. Theod. Baumes*: Mémoires sur les maladies, qui resultent des émanations des eaux stagnantes et des pays marécageux. Lyon. 1789. 8. — *Schulz:* Diss. de vi et efficacia, quam diversae tempestates in morbis modificandis exercent. Lugd. Bat. 1789. 4. — *L. D. A. Bouffey:* Recherches sur l'influence de l'air dans le developpement, le caractère et le traitement des maladies. Paris. 1799. 8. — *Gf. Alb. Kohlreif*: Abh. von der Beschaffenheit und dem Einfluss der Luft, sowohl der freien atmosphärischen als eingeschlossenen Stubenluft auf Leben und Gesundheit des Menschen. Weissenf. Severin. (1794) 1800. gr. 8. (18 gr.) — *M. F. B. Ramel:* De l'influence des marais et des étangs sur la santé de l'homme. Paris. 1802. 8. — *H. Robertson:* a general view of the natural history of the atmosphere, including an essay on the causes of epidemical diseases. 2 Vol. Edinb. 1808. 8. — *Giov. Bt. Montaldo*: sull' influence dell' aria, come causa di malattie et contagione. Genua. 1811. 8. — *Hm. Ios. Iäger*: tract. de atmosphaera et äere atmosphaerico, nec non de variis gasis, vaporibus effluviisque in eis contentis, respectu eorum in c. h. effectuum. Cöln. Rommerskirchen. 1816. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Th. Forster*: observations on the influence of atmosphere on human health, particularly in-

sanity. Lond. 1817. 8. Uebers. a. dem Engl. von *L. Cerulli.* Leipzig. Ind. C. 1822. 8. (12 gr.) — *Ch. L. L. Bariot*: Essai sur l'air considéré comme cause des maladies. Paris. 1822. 8. — *I. B. Monfalcon*: Histoire des marais et des maladies causées par les émanations des eaux stagnantes. Paris. 1824. 8. A. d. Französ. v. Heyfelder. Leipz. Hartm. 1825. 8. (14 gr.) — *I. H. Hoffbauer*: Die Atmosphäre und deren Einfluss auf den Organismus. Ein Beitrag zur allgemeinen Pathologie. Lpz. Engelmann. 1826. 8. (10 gr.)

Pask. Ios. Ferro: Ueber die Wirkungen der Lebensluft. Wien. Rätzl. 1793. Fortsetzung. Eb. 1795. 8. (4 gr.) — *E. H. W. Münchmeyer*: de viribus oxygenii in procreandis et sanandis morbis. Göttingen. 1801. 8. — *G. K. H. Sander*: de äeris oxygenii vi ad procreandos et sanandos morbos. Götting. 1801. 8. — *K. v. Eckartshausen*: über d. Verderbn. d. Luft, welche wir einathmen, ihre Schädlichkeit für die Gesundheit des Menschen und die Art, sie leicht und schnell zu verbessern. München, 1788. 4. — *Ch. F. Ehmbsen*: diss. de äere corrupto ejusque remediis. Gött. 1789. 8. — *Broughton*: (the quarterly Journal of science, litt. and art. New series Jan. March, 1830. p. 1. sq. — *N. Alx. P. Nahuys*: diss. de qualitate noxia äeris in nosocomiis et carceribus, Harlem. 1770. 8. — *Ant. Baumé*: Abhandl. über den aufgegebenen Satz: dass durch Beobachtung zu bestimmen sei, was das für Krankheiten sind, welche von der Ausdünstung stehender Gewässer und sumpfiger Gegenden entspringen, u. worin die Mittel bestehen, ihnen zuvorzukommen u. sie zu curiren. A. d. Franz. Lpz. Schwickert. 1792. 8. (12 gr.) — *Boussingault*: Möglichkeit, das Dasein der Miasmen in der Luft nachzuweisen. (Aus L'Institut. 2e année No. 67. in dem Journal für praktische Chemie von Erdmann und Schweigger-Seidel 3r Bd. 3s H. S.

171.) — *J. Td. Koreff*: de regionibus Italiae äere pernicioso contaminatis. P. 1. Berl. Dümmler. 1817. 4. — *J. Webster*: de äere per Italiam insalubri deque febre inde oriunda Romae endemica. Berlin, 1820. 8. — *J. Macculloch*: an essay on the production and propagation of the malaria and on the nature and localities of the places, by which it is produced. — *H. Ed. Kupfer*: de vi, quam äer pondere suo in motum sanguinis et in resorptionem exercet. Lpz. Voss. 1828. 8. (10 gr.)

(Winde.)

F. Hoffmann: de potentia ventorum in c. h. Halle. 1700. 4. — *Ch. J. Jac. Schneider*: diss. de efficacia ventorum. Duisburg. 1790. 8. — *Rch. Cooper* (Edinb. med. and surg. Journ. 1814 Jan.)

(Tellurische und klimatische Einflüsse)

J. C. Schulze: de morbis verni temporis. Halle, 1738. 4. — *J. Juncker*: diss. de morbis vernalibus. Halle. 1745. 4. — *Mch. Alberti*: diss. de morbis aestivis, Halle. 1745. 4. — *Alx. Wilson*: some observations relative to the influence of climate on vegetable and animal bodies. Lond. 1780. 8. A. d. Engl. Lpz. Weygand. 1781. 8. (12 gr.) — *A. J. M. Gouiffès*: diss. sur l'influence des climats et de l'atmosphère en particulier. Par. 1804. 4. — *F. Scharten*: diss. de morbis autumnalibus. Giessen, 1790. 4. — *G. E. Kletten*: comm. de constitutione morborum atrabilaria, seri autumni propria. Wittenb. 1806. 4. (16 gr.) — *I. C. Murat*: de l'influence de la nuit sur les maladies. Par. 1806. 8. — De l'influence de la nuit sur les maladies. Recueil des mém., cour. par la soc. de méd. de Bruxelles. Brüssel, 1806. 8. — *D.*

Pitta: treatise on the influence of climate on the human species. Lond. 1812. 8. — *Ch. Kr. Weiss*: diss. climatologiae med. initia sist. Lpz. 1813. 4. — *L. Cerutti*: collect. de telluris in organismum humanum actione. Lpz. 1814. 4. — *Ios. Knirsch*: diss. sist. synopsin climatologiae med. Wien, 1815. — *Ios. Ennemoser*: de montium influxu in valetudinem hominum, vitae genus et morbos. Berl. Maurer. 1816. 8. (12 gr.) — *A. Clemens*: allgemeine Betracht. über die klimat. Einflüsse, und Vers. einer allgemeinen Charakteristik der Gebirgsgegenden u. ihrer Bewohner. A. u. d. Titel: Anthropolog. Fragmente. 1s Bdchen. Frankft. a. M. Hermann. 1820. 8. (12 gr.) — *Iam. Clarke*: medical notes on climate, diseases, hospitals and medical schools in France, Italy aand Switzerland. Lond. 1820. 8. Deutsch: Ueber Südeuropa in klimat. Hinsicht. Ein Rathgeber für Aerzte und Kranke; frei nach dem Engl. mit Zus. u. Beil. von Ch. A. Fischer. Nebst Bemerk. über Klimate und klim. Einflüsse aus dem Gesichtspunkte der Gesundheitserhaltung und der Heilkunde von Ch. F. Harless, Hamm, Wundermann. 1826. 8. (18 gr.) — *F. G. Schweigger-Seidel*: de febrium aestivalium origine et natura. Halle, 1824. — *I. Hoffbauer*: der Mensch in allen Zonen der Erde. Lpz., Engelmann. 1832. 8. (12 gr.)

C. Linné: de morbis ex hyeme (Amoen. acad. T. III.) — Skizze einer Gesch. d. Tellurismus. (Schr. d. naturforschenden Gesellsch. zu Leipzig. 1r Bd. Lpz. Barth. 1822. 4. S. 148 ff.)

(Wohnungen.)

F. P. de Oberkamp: pr. quibus e causis urbium salubritas aut insalubritas potissimum derivandae sint. Heidelb. 1780. 4. — *A. G. Plaz v. Billing*: de salubri-

tate et insalubritate habitationum. Lpz. 1781. 4. — *J. K. Gehler*: salubritas habitationum e placitis recent. phys. dijudicat. Lpz. 1794. 4.

(Temperatur-Verhältnisse.)

W. F. Baur: comment. de vi caloris frigorisque externi in c. h. vivum. Gött. 1802. 4. — *Eb.* über d. Einfluss der äussern Wärme u. Kälte auf d. lebenden menschl. Körper. Eine v. d. med. Fac. gekrönte Preisschrift. Marb. acad. Buchh. 1804. gr. 4. (14 gr.) — *C. Fd. Becker*: comm. de effectibus caloris et frigoris externi in c. h. vivum. Gött. Dieterich. 1804. gr. 8. (12 gr.) — *Chartet*: traité sur la propriété fortifiante de la chaleur et sur la vertu affaiblissante du froid. Luxemb. 1803. 4. — *Bressy*: élémens de thermometrie médicale. Paris, 1819. 8. — *Fr. Jos. Anna*: Beiträge zur Entscheidung der Streitfrage: stärkt oder schwächt d. Wärme? Würzb. Stein. 1801. 8. (8 gr.) — *J. Ant. Schmidtmüller*: was ist die Wärme des Organismus? in e. Vorles. beantwortet: Landshut. Krüll. 1804. 8. (4 gr.) — *F. G. de la Roche*: expériences sur les effets, qu'une forte chaleur produit dans l'économie animale. Par. 1806. 4. — *A. Rube*: Vers. über die Wärme und ihr Wechselverhältniss mit dem Organismus. Marb. Krieger. 1824. 8. (4 gr.) — *Th. Percival*: diss. de frigore L. B. 1765. 4. — *J. Gf. Leonhardi*: de frigoris atmosphaerici effectibus in c. h. Leipz. 1771. 4. — *W. Ren. Highmore*: diss. de frigoris in corpus humanum potestate. Edinb. 1778. 8. — *G. C. Wells*: diss. de frigore. Edinb. 1780. 8. — *I. Edm. Stock*: diss. on the effects of cold upon the human body. Philad. 1797. 4. — *N. Ph. Alx. Laurain*: application de la méthode analytique à la recherche des effets du froid sur l'homme en santé et en maladie. Par. 1803. — *G. B.*

Lagorce: essai sur les effets généraux du froid et sur les moyens de rappeler à la vie les personnes engourdies par cet effet. Par. 1804. 4. — *Mch. Skielderup*: diss. vis frigoris incitans theoria et experientia firmata. Hafn. 1804. — *J. C. Dufour*: considérations physiques et médicales sur le froid. Par. 1806. 4. — *J. C. Prudence Ravel-Durigneaux*: sur l'action du froid et sur l'asphyxie determinée par cet agent. Par. 1810. 4. — *Jos. Max. Ibrelisle*: du froid et de son action sur l'économie animale Strasb. 1810. 4. — *P. H. Bénit.*: sur le froid, considéré dans ses rapports avec l'economie animale. Par. 1812. 4. — *Moricheau-Beaupré*: des effets et des propriétés du froid, aveo un apperçu histor. et méd. sur la campagne de Russie. Montpellier, 1817.

Ponly: de morbis e perspiratione suppressa oriundis. L. B. 1774. 4.

(Licht.)

I. Senebier: mém. physico-chymiques sur l'influence de la lumière solaire, pour modifier les êtres de trois règnes de la nature. T. 3. Genf, 1782. 8. — *I. Cp. Ebermaier*: comment. de lucis in corp. hum. vivum praeter visum efficacia, in certam. lit. civ. acad. Gott. praemio Ornat. Goett. Dieterich. 1797. gr. 4. (8 gr.) — *Eb.* Vers. einer Geschichte des Lichts in Rücksicht seines Einflusses auf die gesammte Natur und auf den menschlichen Körper, ausser dem Gesichte, besonders. Osnabr. Karl. 1799. gr. 8. (22 gr.) — *E. Horn*: commentat. de lucis in corpus humanum vivum praeter visum efficacia. Götting. 1797. 4. — *Eb.* Ueber die Wirkungen des Lichts a. d. lebenden menschlichen Körper, m. Ausnahme d. Sehens. Eine Schrift, welche v. d. med. Fac. zu Götting. d. Acc. erhalten hat. Königsberg. Göbbels, 1799. gr. 8. (14 gr.) — *G. Glo. Richter*:

diss. de insolatione s. potestate solis in c. h. Gött. 1747. 4. (Opuscul. T. 1.)

Vgl. die Schrift von *I. A. Murat* und die folgende oben S. 69.

(Electricität, Galvanismus u. Magnetismus.)

I. L. Schurer r. Focll: diss. de atmosphaera electrica. Argentor. 1786. 4. — *Bertholon de St. Lazare*: de l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie. Vol. 2. Par. 1781. 1786. 8. Uebers. a. d. Franz. mit Anmerk. u. Zus. von F. A. Weber. Bern, Haller. 1784. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Schübler*: (Schweiger's Journal f. Chemie und Physik. VIII. S. 21. III. S. 123. XI. S. 337. XIX. S. 1.) — *Ch. Glo. Hopf*: diss. sist. rudimenta theoriae de principio, febres inflammatorias epid. gignente. Tüb. 1794. 4. — *W. G. Kelch*: über die Wirkungen der galvanischen Electricität im menschl. K. Koenigsb. Nicolovius. 1803. 8. (6 gr.)

Ueber Nahrungsmittel, Kleidung u. dgl. s. d. Liter. d. Diaetetik, über Gifte die Liter. der Toxikologie.

Untersuchung der Kranken.

Rosinii Lentilii tabula consultatoria medica. Ulm, 1690. 8. — Allgemeine Anleitung Kranke zu examiniren. Zum Gebrauch angehender Aerzte. Marburg, 1792. (Von *Stoll*, nach dessen Tode herausgegeben.) — Leitfaden für angehende Aerzte, Kranke zu prüfen und Krankheiten zu erforschen, von *Ios. Fr. Gotthard*. Erlangen, 1793. (Nach Stoll.) (16 gr.) — *Anand W. Smith's* Entwurf eines methodisch-systematischen Krankenexamens, zum Gebrauch für angehende Aerzte und Wundärzte. Wien, 1796. 8. (16 gr.) — *Sam. Gliob. Voge'ls* Krankenexamen, oder allgemeine philosophisch-medicinische Untersuchungen zur

Erforschung der Krankheiten des menschlichen Körpers. Stendal und Ulm, 1796. 8. (21 gr.) — Tabellarische Uebersicht zum Behuf des Krankenexamens, zum Gebrauch für angehende Aerzte und Wundärzte, von *Ch. A. Struve.* Hannover, 1800. 1 Bogen. — Ueber das Krankenexamen. Von *Carl Chr. Heuser.* Rinteln, 1806. 8. (16 gr.). — *Val. ab Hildenbrand,* initia institu- clinicarum seu prolegomena in praxin clinicam. Vindob. 1807. (1 thlr.) — *I Nep. Raimann*: Anweisung zur ausübenden Heilkunst als Einleitung in den klinischen Unterricht. Wien, Camesina. 1815. (2e Aufl. bei Volke 1821. gr. 8. (1 thlr. — lat. 1829. 8. 8 gr.) — *K. Sundelin*: das Krankenexamen, ein Taschenbuch für junge Aerzte zum Gebrauch am Krankenbette. Berlin. Enslin. 1833. 16. (1 thlr. 10 gr.) — *F. Nasse*: Anleitung zur Uebung angeh. Aerzte in Krankheitsbeobachtung u. Beurtheilung. Bonn. Habicht. 1834. 8. (20 gr.)

I. L. Choulant: Anleit. z. ärztl. Praxis. Lpz. Voss. 1836. 8. (1 thlr. 9 gr.) — *Thomann*: über das Krankenexamen, in: Horns Archiv, V. Bd., II. St., No. 5. — Ueb. d. praktische Gefühl, v. *I. K. Osterhausen,* in: Röschlaubs Magazin, 1. Bd. No. 6.

B. Allgemeine Therapie.

a. Lehr- und Handbücher.

And. Duncan: elements of therapeutics. Edinb. 1770. 8. — *Th. Maryatt*: therapeutics or a new system of physic. London, 1775. 4. — *W. Gf. Ploucquet*: fundamenta therapiae cathol. Tüb. Heerbrandt. 1785. 8. (8 gr.) — *Dass. Carminati*: opuscula therapeutica. Tic. 1788. 8. — *I. Ch. W. Iunker*: Versuch einer allgemeinen Heilkunde; z. Gebr. akad. Vorles. Halle. Waisenh. Buchh. 1788—91. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *I. Ch. Gli. Ackermann*: institut. therapiae generalis. Nürnb. u. Altdorf, Monath u. Kussler. 1793—95. gr. 8. 2 T.

(1 thlr. 14 gr.) A. d. Lat. unter der Aufsicht des Verfassers übersetzt. 2 Thle. ebend. 1795. gr. 8. (1 thlr. 18 gr.) — *I. Clm. Tode*: die allgemeine Heilkunde oder die Lehre von den Heilungsanzeigen. 2 Theile. Kopenhagen. Brummer. 1797—99. 8. (1 thlr. 14 gr.) — *A. F. Hecker*: therapia generalis oder Handbuch d. allgemeinen Heilkunde. (Berlin, 1789). Neue A. 2 Bde. Erfurt, Hennings. 1805-1816. gr. 8. (5 thlr. 12 gr.) — Eb. kurzer Abriss der Therapie für Vorlos. Berl. Maurer. 1807. gr. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. L. Alibert*: Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale. vol. 1. 2. Paris, 1804. 1810. 1814. 1817. 8. — *Ch. Giraudy*: Traité de la thérapeutique générale, ou des règles à suivre dans le traitement des maladies. Paris, 1816. 8. — *Cp. W. Hufeland*: Lehrbuch der allgemeinen Heilkunde. A. d. System der praktischen Heilkunde (1800) besonders abgedr. Jena, Frommann. 1818. gr. 8. (1 thlr. 16 gr.) — Eb. die Lehre von den Heilungsobjecten und ihrer Erkenntniss oder d. Iatrognomik. (A. d. Journ. besonders abgedruckt.) Berlin. Reimer, 1829. 8. (8 gr.) — *F. L. Augustin*: Handbuch der med. Therapie. 1r Thl. allgem. Therapie. Berlin. Schmidt. 1806. gr. 8. (1 thlr. 18 gr.) — *Cp. Schöne*: Vers. eines system. Entw. d. gesammten Med. 1r Thl. generelle Therapie. Berlin. Quien. 1806. 8. (16 gr.) — *K. G. Neumann*: allgemeine Therapie. Lpz. Kühn, 1806. gr. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Ph. Ios. Horsch*: Handbuch der allgemeinen Therapie, als Leitf. zu s. Vorles. Würzburg. Stahel (1811) 1815. gr. 8. (2 thlr.) — *Kurt Sprengel*: institut. therapiae generalis. s. ob. S. 31. — *I. Ch. Reil*: Entw. einer allgemeinen Therapie. Halle, Curt. 1816. gr. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *Ph. G. Hensler*: allgemeine Therapie, z. Druck beförd. v. K. Glo. Kühn. Lpz. Vogel. 1817. gr. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *W. Hm.*

G. Remer: allgem. Therapie d. Krankheiten d. Menschen z. akad. Vorles. Bresl. Holäufer. 1818. gr. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *N. Chapmann*: discourses on the elements of therapeutic and materia medica. Vol. 1. 2. Lond. 1818. 1819. 8. Philadelphia. 1823—25. 8. — *Gaël. Lazzaro*: prelezioni cliniche. Neapel, 1819. 8. — *Ch. Pfeufer*: Handbuch der allgem. Heilkunde. Bamb. Drausnick. 1824. gr. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *I. Dn. A. Bartels*: Lehrbuch d. allg. Therapie. Marb. Grothe. 1824. gr. 8. (1 thlr.) — *Jac. Hergenroether*: System der allgemeinan Heilungslehre. 2 Bde. Würzb. Strecker. 1827—28. 8. (3 thlr. 12 gr.) — *P. Sibergundi*: Grundr. d. gen. Therapie v. d. Standpunkte d. rat. Empirie. Mit einer Vorr. von Ch. F. Harless. Mit 2 Steindr. Essen. Baedecker. 1827. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *Jos. Magnus Winkler*: allgemeine Therapie oder allgemeine Krankheits-Heilungslehre. 2 Bde. 3 Thle. Ollmütz, Skarmitzl. 1828. 8. (4 thlr.). — *Ed. Gli. Gmelin*: allgemeine Therapie der Krankheiten der Menschen. Tüb. Osiander. 1830. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *K. Vogel*: Grundlinien der ärztlichen Praxis in ihrem ganzen Umfange. Jena. Frommann, 1830. 8. (14 gr.) — *I. W. H. Conradi*: Handbuch der allgemeinen Therapie. Cassel, Krieger. 1833. 8. (20 gr.) — *Ph. C. Hartmann*: Therapia generalis. 8. maj. Lips. 1835. Voss. (12 gr.) — Ebend. allgemeine Therapie. A. d. Lateinischen. gr. 8. Ebendas. (12 gr.)

b. In Verbindung mit allgemeiner Pathologie.

Ign. P. Vital *Troxler*: Ideen zur Grundlage der Nosologie und Therapie. Jena. acad. Buchhdl. 1803. 8. (18 gr.) — *Ios. Spindler*: Allgemeine Nosologie und Therapie als Wissenschaft. Frankfurt a. M., Andreä. 1810. gr. 8. (20 gr.) — *I. Ad. Walther*: Grundzüge der

Nosologie und Therapie. Erf. Hennings. 1811. 8. (16 gr.) — *Sym. Wolff*: Grundzüge zur Erkenntniss und Heilung der Krankheiten des Lebensprincips. 1r Thl. allg. Krankheitslehre. Carlsruhe. Braun. 2r Thl. allgem. Heilungslehre. Heidelb. Oswald. 1815. 16. (2 thlr. 12 gr.) — *Dt. G. Kieser*: Grundsätze der Pathologie und Therapie. 1r Th. allgem. Ideen. Jena. Frommann. 1812. 8. (1 thlr. 4 gr.) — Eb. System der Medicin. 2 Bde. Halle. 1817. 19. (7 thlr. 18 gr.) — *I. Mch. Leupoldt*: Grundriss der allgemeinen Pathologie und Therapie des somatischen und psychischen Menschenlebens. Berlin. Reimer. 1823. gr. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Burkard Eble*: Taschenbuch der allgemeinen Pathologie und Therapie mit Inbegriff der Semiotik; nach dem neuesten Standpunkte dieser Wissenschaften und zunächst für prakt. Aerzte. 1r Thl. Taschenbuch der allgemeinen Nosologie. Symptomatologie und Semiotik. 2r Thl. Taschenbuch der allgemeinen Aetiologie und Therapie. Wien. Gerold. 1833. 8. (2 thlr. 12 gr.).

c. Besondere Schriften über einzelne Gegenstände.

(Naturheilkraft. Vis naturae medicatrix.)

G. E. Stahl: de autocratica naturae. Halle. 1696. — *Eb.* de synergia naturae in medendo. Halle. 1695. 4. — *Iac. de Man*: de natura hominis, quatenus sanitatis est custos, absentis vindex. Lugd. 1754. — *I. F. Geyer*: natura medicatrix, philosophiae et physiologiae legibus aestimata. Würzb. 1798. 8. — *Toussaint Guindant*: La nature opprimée par la médicine moderne, ou la necessité de recourir à la méthode ancienne et Hippocratique dans le traitement des maladies. Paris. 1768. 12. — *Voulonne*: Mém. sur la question: Déterminer, quelles sont les maladies, dans lesquelles la médicine

agissante est préférable à l'expectante et celle-ci à l'agissante. Avignon. 1776. 8. Nouv. éd. Paris. 1792. 8. — *Iean Bapt. Luc. Planchom*: Le naturiseur ou la nature considérée dans les maladies et leur traitement. Tournay 1778. 8. — Hints on diseases, that are not cured. Lond. 1781. 8. — *Benes*: Diss. de natura humana sibi ipsi salutifera. Groning. 1782. 4. — *L. W. Cp. Cappel*: pr. disquisit. de viribus corporis humani, quae medicatrices dicuntur. Gött. Dieterich. 1800. 4. (4 gr.) Andere Dissert. unter dem Titel: natura morborum medicatrix, und einzelne Aeusserungen der Naturheilung siehe Baldingers med. Journal. 4s St. S. 71. — *van Maanen*: de natura humana sui ipsius conservatrice et medicatrice. Harderov. 1801. 8. — *Blumhof*: observatt. quaedam de vi naturae medicatrice. Grön. 1807. 8. — *And. Röschlaub*: Ueber die Heilkräfte der Natur. (Eb. Magaz. II. 4. 5. 6.) — *Dom. Raymond*: traité des maladies, qu'il est dangereux, de guérir. Avignon. 1762. 8. Nouv. éd. par Giraudy. Par. 1816. — *K. L. Klose*: Ueber Krankheiten als Mittel der Verhütung und Heilung von Krankheiten. Breslau. Grass. Barth und C. 1826. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *G. F. Ch. Greimer*: der Arzt im Menschen oder die Heilkraft der Natur. Ein Versuch zur wissenschaftlichen Darstellung und zu einer Anleit. zur prakt. Benutzung derselben. 2 Bde. Altenb. Schnuphase. 1827—29. 8. (4 thlr.) — *Fd. Iahn*: Die Naturheilkraft. Vorarb. zu einer zeitgemässen Umgestaltung der Heilkunde. 1r Bd. auch unter dem Titel: Die Naturheilkraft in ihren Aeusserungen und Wirkungen. Eisenach. Bärecke. 1831. 8. (2 thlr. 20 gr.) — *W. Bergk*: Der Weg der Natur oder der berufene und unberufene Arzt. Arnst, Mirus. 1832. 8. (1 thlr. 8 gr.)

I. E. Hebenstreit r. G. A. Langguth: Diss. de indicatione medica. Lips. 1733. 4. (Ej. palaeolog. therap. p. 390 sq.

— *Fr. Jos. Gall*: philos. med. Untersuchung über Natur und Kunst im gesunden und kranken Zustande des Menschen. 1r Bd. Wien. Gräffer. 1792. gr. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *K. Wenzel*: über Natur und Kunst in der Arzneiwissenschaft. Progr. Frankfurt am M. Eichenberg. 1812. gr. 4. (12 gr.)

Heilmethoden.

(Entzündungswidrige Heilmethode. Methodus antiphlogistica).

Rch. Byam: Diss. de administratione methodi antiphlogisticae. Edinb. 1775. 8. — *A. F. Hecker* resp. *F. Erdm. Schröder*: Diss. de methodo refrigerante et antiphlogistica per recentiorum de calore animali doctrinam explicata. Erfurt. 1790. 4. — *K. Gf. Zimmermann*: Diss. de methodo antiphlogistica strictius definienda. Berl. 1820. 8. — *Olmade*: appréciation de la methode antiphlogistique dans le traitement de quelques lésions organiques Paris. 1822. 8. — *L. Hollstein* de methodo antiphlogistica remediisque, quae illa complectitur. Commentatio critico-historica, a facultate medica Universitatis Berolinensis praem. aureo ornata. Berlin. Heymann. 1837. gr. 8. 1 thlr.

Bemig. Willemet: Diss. de frugoris usu medico. Nancy. 1783. 4. — *Ant. Jos. Bécourt*: diss. sur l'usage médicale du froid. Par. 1805. 4. — *S. Tanchou*: du froid et de son application dans les maladies. Paris. 1824. 8.

(Venaesection.)

Fr. X. Mezler: Versuch einer Geschichte des Aderlassens. Wien. Wohler. 1793. 8. (20 gr.) — *G. F. Stahl* resp. *Andr. Hoffmann*: Diss. de phlebotomia. Halle. 1701. 4. — *G. E. Stahl r. Ch. Alb. Richter*: Diss. quae exhibet. venaesect. patrocinium, simul indicans ejus usum et abusum. Halle. 1698. 4. — *G. F. Stahl* resp. *P. Dn.*

Bleibel: Diss. de venaesect. in pede et aliis certis corporis regionibus. Halle. 1705. 4. — *G. F. Stahl*: gründl. Abhandlung des Aderlassens, sowohl den Gebrauch als Missbrauch, als auch dessen besondere Application an dem Fusse und an gewissen Theilen des Leibes betreffend u. s. w. Lpz. Eyssel. 1734. 8. — *Fr. Quesnay*: observations sur les effets de la saignée. Paris. 1730. 12. — *Et. Chardon de Courcelles*: manuel de la saignée. Paris. 1746. Brest. 1763. 12. — *Dalins*: Diss. de V. S. et de usu et abusu ejus in praxi medica. L. B. 1751. 4. — *Hg. Smith*: Diss. de sanguinis missione. Edinb. 1755. 4. — *Iac. Placentinus*: Diss. de vena, quae in morbis partium sit salutarius incidenda. Patav. 1756. — *Lbr. F. Bj. Lentin*: Diss. de praerogativa venaesectionis in partibus laborantibus. Göttingen. 1756. 4. — *Iac. Brouwer*: Verhandeling over het oderlaaten. Amst. 1756. 8. — *Pierr. Boyer de Pebaudié:* les abus de la saignée, démontrés par des raisons, prises de la nature. Paris. 1759. 12. — Essays physiological and practical on the nature and circulation of blood and the effects of bloodletting. Lond. 1761. 8. — *J. Prr. David:* récherches sur la manière d'agir de la saignée et sur les effects, qu'elle produit rélativement à la partie, oci on la fait. Paris. 1763. 12. — *E. Bernard*: Diss. venaesectio minus timide, purgatio magis caute, quam vulgo fit, adhibenda. Paris. 1772. 4. — *K. Ch. Krause r. Gf. Rd. Schmiedlein*: Diss. de derivatione et revulsione humorum per sanguinis detractionem impetrandis. Lpz. 1763. 4. — *Th. Dickson:* a treatrise on bloodletting. Lond. 1765. 4. — *De Malon:* le conservateur de sang humain ou la saignée démontrée toujours pernicieuse et souvent mortelle. Paris. 1766. 12. — *Belin*: Diss. de venaesectionis effectibus de usu. Argentor. 1784. 4. — *Car. Geilles de St. Leger:* Diss. E. mutatis moribus Parisi-

norum, mutataque medicinae theoria rarior vennesectio in morbis acutis. Paris. 1773. 4. — *J. Rogerson*: Diss. de sanguinis detractionis usu. Edinb. 1786. 4. — *E. Platner r. Chfr. W. Volckheim*: Diss. de venaesectionis usu et abusu. Lpz. 1789. 4. — *J. Glo. Wolstein*: Anmerkungen über das Aderlassen der Menschen und Thiere. Wien, Gräffer. 1791. 8. (12 gr,) — *Galen*: vom Aderlassen gegen den Erasistratus, übersetzt und mit Anm. von *Mlthi. Sallaba*. Wien. Degen. 1791. 8. (9 gr.) — *J. V. F. Valdy*: tract. med. inaug. de usu et abusu. V. S. Paris. 1803. — *Ant. N. Levert*: Diss. sur la nécessité et les avantages des saignécs locales. Paris. 1803. 4. — *Jos. Joullietton*: Diss. sur la saignée. Par. 1803. 4. — *Fr. Vacca. Berlinghieri*: di un nuovo potere della missione del sangue per la cura di alcune malattie. Pisa, 1804. 8. — *G. E. L. Griese*: Ueber die richtige Anordnung des Aderlassens, nebst einer Anleitung zur Diagnose des stehenden Charakters einer Krankheit. Braunschw. Schulbuchh. 1804. kl. 8. (12 gr.) — *L. Merl*: diss. sur les effets de la saignée et la préférence, qu'on devroit très-souvent donner à celle du pied sur celle du bras. Par. 1805. 1. — *G. Fornarini*: saggio sull' arte del salasso. Brescia, 1806. 8. — *Pt. Desrais*: diss. sur la saignée. Par. 1806. 8. — *Alph. Leroy*: manuel de la saignée. Par. 1807. 12. — *J. B. A. Delivet*: réflexions sur la saignée. Par. 1807. 12. — *J. F. F. Montain*: des effets des différents espèces d'évacuations sanguines artificielles. Lyon, 1810. 8. — *J. F. Fauchier*: des indications de la saignée. Par. 1810. 8. — *K. G. Neumann*: über den Werth des Blutlassens, eine von d, vaterländ. Gesellschaft d. Aerzte u. Naturforscher Schwabens im J. 1807 mit dem Accessit beehrte Abhandl. Lpz. Kühn, 1811. gr. 8. (12 gr.) — *Ans. Prato*: sull' uso del salasso. Mail. 1812. 8. — *F. Mills*

essay on the utility of the bloodletting in fevres. Dublin, 1813. 8. — *And. Theoph. Martineau*: considérations sur la saignée générale et locale. Par. 1815. 4. — *G. Vieusseux*: de la saignée et de son usage dans la plupart des maladies. Par. 1815. 8. A. d. Franz. frei übers. u. durch Zusätze, Anmerk. und einen historisch liter. Anh. verm. von *K. L. Klose*. Breslau, Holäufer. 1819. 8.-(1 thlr. 16 gr.) — *Cl. Marie Bussod*: diss. sur la saignée, considerée comme moyen thérapeutique. Par. 1815. 4. — *Treleau:* traité élémentaire sur l'emploi légitime et méthodique des émissions sanguines dans l'art de guérir. Par. 1816. 8. — *Bonav. Aulia*: trattato completo del salasso. Neap. 1819. 8. — *L. Buciellati*: il salasso considerato quale causa della maggior parte della malattie. P. 1. 2. Mail. 1819—20. 8. — *I. Bpt. Dupont*: traité de l'ami du sang ed. 2. Paris, 1822. 8. — *I. Lisfranc*: nouvelles considérations sur la saignée du bras. Par. 1823. 8. — *E. D. Stahl*: Bemerkungen über das Aderlassen. Hann. Helwing, 1823. 8. (4 gr.) — *K. G. Ch. Hartlaub*: diss. nonnulla de venaesect. in organismum universum vi et in curanda nominatim inflammatione usu. Lpz. Voss, 1823. gr. 8. (6 gr.) — *Ch. F. Harless*: die Blutentziehung in ihren Schranken, im Gegensatz zu der Blutverschwendung. (Heidelb. klin. Annalen 4r Bd. 48. H. 5r Bd. 28. H.) — *Pt. Ios. Schneider*: die Hämatomanie des ersten Viertels des 19ten Jahrhunderts oder der Aderlass in histor. therapeut. u. mediz. polizeil. Hinsicht. M. 1. Steindruck. Tübing, Laupp. 1827. 8. (2 thlr. 4 gr.) — *Ant. Fried. Fischer*: über den Vortheil und Nachtheil, welche Blutentziehungen in Krankheiten gewähren. Lpz. Voss, 1828. 8. (8 gr.) — *F. Alex. Simon*: d. Vampirismus des 19ten Jahrhunderts, oder über wahre und falsche Indication zur Blutenziehung. Hmbg. Hoffmann u. Campe. 1831. 8. (20 gr.) — *J.*

Wetzlar: die Nachtheile unzeitiger und übermässiger Anwendung des Aderlasses und anderer Blutentziehungen. Aachen u. Lpz. b. Mayer. (Brüssel b. Mayer u. Sommerhausen). 1837. 8. (18 gr.) — *Marshall Hall*: über Blutentziehung. Deutsch bearbeitet von *H. Bressler*. Berlin, Schüppel. 1837. gr. 8. (20 gr.)

(Blutigel.)

K. a Linné: Diss. de hirudine. Upsal. 1765. 4. (Rec. in Amoen. acad. Vol. 7. p. 42.) — *G. Horn*: an entire new treatise on leeches. Lond. 1798. 8. — *G. Rochette*: essai médical sur les sangsues Par. 1806. 8. — *G. Watson*: diss. de hirudine. Edinb. 1813. 8. — *J. Bt. Pourcher-Ducros*: essai sur l'emploi des sangsues en médicine. Par. 1814. 4. — *Jac. Rowlins Johnson*: a treatise on the medical leech. Lond. 1816. 8. — *J. J. Knolz*: naturhistorische Abhandl. über die Blutegel und ihren medizinischen Gebrauch. M. K. Wien. Heubner, 1820. 8. (1 thlr.) — *Rees Price*: a treatise on the use of sanguisuction or leech-bleeding. Lond. 1822. 8.

(Schröpfköpfe.)

Mch. Ph. Bouvart: diss. ergo apud nos perperam obsolevit cucurbitularum usus. Paris. 1764. 4. — *Th. Mapleson*: treatise on the art of cupping. London. 1813. 8. — *Alx. Bosmond*: essai sur les ventouses. Strassb. 1821. 8.

(Abführende Heilmethode. Methodus purgandi.)

F. Hoffmann r. Fr. Köpke: Diss. de purgantibus fortioribus ex praxi med. ejiciendis. Halle. 1703. 4. — *Hm. P. Juch, r. Cp. L. Wedemeyer*: diss. de cauto

et incauto purgantium usu in medicina. Erfurt. 1738. 4. — *I. Ver. Zeviani*: metodo circa l'uso della purga e del salasso. Verona. 1752. 4. — *K. a Linné*: diss. purgantia indigena. Upsal, 1766. 4. (Amoen. acad. Vol. 7. p. 293.) — Eb. diss. med. purgantia. Upsal. 1775. 4. (Amoen. acad. Vol. 9. p. 245.) — *And. C. I. van Rossum*: diss. de medicamentis evacuantibus. Lovan. 1770. 4. — Eb. de evacuantium usu et virtutibus. Lovan. 1770. 4. — *And. Duncan*: Diss. de alvi purgantium natura et usu. Edinb. 1770. 8. — *Fr. Lemaire*: Diss. de noxis, quae ex evacuantibus nonnunquam oriuntur. L. B. 1771. 4. — *Fr. Biumi*: lettera ad un amico sull' efficacia de purganti nel volvolo. (Lugano, 1774.) 12. — *K. Oriot*: Diss. de operientibus proprie dictis. Nancy. 1781. 4. — *Aaninck*: Diss. de purgantibus. L. B. 1784. 8. — *J. Anderson*: Medical remarks on natural, spontaneous and artificial evacuations. London. 1787. 8. — N. d. 2n. vm. Londoner Ausg. übers. u. m. Anmerk. v. Ch. F. Michaelis. Bresl. Korn. 1789. 8. (10 gr.) — *van Deursen*: Diss. de usu et abusu purgantium. L. B. 1790. 4. — *J. Cl. Tode* et *J. Kofoed*: Diss. drasticorum in genere atque colocynthidis in specie vindicias sist. Havn. 1790. 8. — *L. Fr. Goudret*: Diss. sur l'action des purgatifs. Par. 1803. 8. — *J. L. A. Loiseleur Deslongchamps*: recherches sur l'ancienneté des purgatifs indigènes. Par. 1805. 4. — *J. Hamilton*: observations on the utility and administration of purgative medicines in several diseases. Edinb. 1805. London, 1806, 10, 13, 16, 18. 8. A. d. Engl. nach d. 6ten Ausg. von J. Müller. Lpz. Cnobloch. 1823. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *G. Métrasse*: considérations sur l'usage et l'abus des purgatifs. Par. 1811. 4. — *J. Baumgärtner r. And. Röschlaub*: diss. de purgantibus. Landsh. 1816. — *Leroy*: la médecine curative ou la purgation dirigée contre les cau-

ses de la maladie. Nouv. ed. Par. 1820. 8. — *W. Springer*: Diss. de purgantibus eorumque usu et salubr. et noxio. Berl. 1822. 8.

(Klystir.)

J. Diaper: diss. de clystere. Edinb. 1754. 8. — *Fr. L. Th. d'Onglée*: diss. an sanis noceat quotidianus ἐνεμάτων simplicium usus. Par. 1757. 4. — *Iac. Ios. Girard*: diss. de enematibus intestinalibus. Argentor. 1762. — *Hubert. Loddeweyckx*: diss. de Clysteribus et eorum in morbis usu. Lovau. 1782. 4. — *Pt. F. Gallois*: diss. de enematibus. Aug. Taur. 1809. 4. — *Mih. Jos. Schmidt*: Wirkung und Anwendung der Klystire. Lpz. Lauffer. 1831. 8. (12 gr.)

(Ausleerende Methode durch Erbrechen. Methodus evacuandi per vomitum.)

F. Hoffmann r. F. A. Bussio: diss. de cauto et praestantissimo vomitoriorum usu. Halle, 1725. 4. — *And. El. Büchner r. G. Kp. Rüdelbauer*: Diss. de emeticis. Halle, 1746. 4. — *J. Ehrfrd. Geisler*: diss. de usu vomitoriorum. Lpz. 1746. 4. — *E. Glo. Bose r. J. Hedwig*: diss. de emesi in febribus acutis. Lpz. 1759. 4. — *Jer. Jac. Wolf*: Diss. de vomitoriorum usu in febribus. Gött. 1780. 4. — *Gf. W. Scipio*: Diss. de vomitus excitandi indicantibus et contraindicantibus. Jena, 1782. 4. — *Ant. Dorn*: Abhandlung über die Brechen erregende Methode überhaupt, und die vorzüglichsten Brechmittel insbesondere u. s. w. Hmb. und Würzb. Göbhardt, 1795. 8. (12 gr.) — *Sm. Burton Pearson*: Diss. de medicamentis vomitoriis. Edinb. 1791. 4. — *I. H. Engelhart*: Diss. aphorismi therapeutici de vomitoriis. Lond. 1796. 4. — *L. F. Froriep*: Diss. de recto emeticorum usu. Jena, 1799. 4. — *Fr. Magendi*: mém.

sur le vomissement. Par. 1813. 8. — *Eb.* de l'influence de l'émétique sur l'homme et sur les animaux. Par. 1813. 8.

(Ableitende Heilmethode. Methodus derivatoria s. antagonistica.)

Giles Watts: A diss. on the ancient notion of derivation and revulsion. Lond. 1754. 8. — *Ios. Fr. Barrère*: Diss. de revulsione. Perpin. 1770. 8. — *Ch. H. Hochstetter* p. *I. H. Fd. Autenrieth*: observationes veritatem methodi revulsoriae spect. Tüb. 1802. 8. — Eine Abhandlung von *Cp. L. Hoffmann*, abgedruckt in dessen Opusc. lat. med. argumenti ed. H. Chavet. Münster, 1789. 8. — Eine andere Abhandlung von *I. Glo. Leidenfrost*, abgedruckt in dessen Opusc. physico-chem. et med. Lemgo. Meyer. 1797—98. 4. T. 8. — *I. Hickes*: de natura epispasticorum et usu. Edinb. 1776. 8. — *Bth. L. Tralles*: comm. de usu vesicantium in febribus acutis etc. Bresl. Meyer, 1776. 8. (14 gr.) — Eb. Erläuter. u. Vertheidg. d. Abhand. v. Gebrauch d. span. Fliegenpflaster in Fiebern. Eb. 1778. 8. (8 gr.) — *Bl. Gardon*: Diss. de epispasticis et praecipue cantharidum usu. Lovan. 1781. 4. — *H. Danly*: Diss. de vesicantium usu in variis morbis tractandis. L. B. 1784. 4. — *Th. Bradley*: Diss. de epispasticorum usu. Edinb. 1791. 8. — *I. Cl. Rougemont*: essai sur l'usage des épispastiques en médecine. Paris 1792. 8. A. d. franz. Handschrift, übers. von F. Gh. Wegeler. Bonn. (Frkf. Guilhauman). 1792. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Volrad. Henderich F. Cp. Rube*: Diss. de remediis vesicantibus ac rubefacientibus, quoad eorum differentiam specificam et vires. Jena, 1794. 8. — *Weisse*: Beitr. zur Empfehlung der immerwährenden Blasenpflaster. Lpz. Feind. 1795. 8. (4 gr.) — *Ro-*

damel: essai pratique sur l'emploi des vesicatoires dans les inflammations. Montpellier. 1798. 4. — *J. F. Estruc*: Diss. sur les remèdes epispastiques. Par. 1804. 4. — *I. B. Carteron*: Diss. sur les indications et contre indications des vésicatoires. Montpellier 1802. 4. — *J. Satis*: propositions sur l'emploi des vesicatoires dans quelques maladies. Paris 1813. 4. — *H. Fouquet*: essai sur les vesicatoires. Nouv. éd. Montpellier. 1818. 8.

(Fontenellen und Kauterien.)

C. Gillot: Diss. utrum in ustionis usu medico culpanda neotericorum timiditas, an veterum audacia. Par. 1772. 4. — *I. Bt. Crol*: Diss. de legitimo ustionis usu in quibusdam morbis. L. B. 1777. 4. — *Fr. Chauvin*: Diss. de cauteriorum usu. Montp. 1778. 4. — *Pt. Fr. Bonkaert*: Diss. de ustionis usu in sanandis morbis. Lovan. 1781. 4. — *K. Pt. Thunberg*: Diss. de moxae atque ignis in medicina rationali usu. Upsal, 1788. 4. — *C. I. Maxim. Quirini*: Diss. de cauteriis. Lovan. 1794. 4. — *Pt. Fr. Percy:* Pyrotechnie chirurgicale pratique, ou l'art d'appliquer le feu en chirurgie. Par. 1794, 1810. 8. — Auszug. Lpz. Wolf. 1798. 8. (6 gr.) — *J. H. Engelhart:* Diss. de usu moxae. London, 1799. 4. — *P. E. Wauters*: tr. de exutoriorum delecctu, praesertim de elegendis vesicatoriis, fonticulis setac. etc. Par. 1801. 8. — *Alx. Edm. Mr. Bernardin*: Diss. sur les avantages, qu'on peut retirer de l'application du moxa. Par. 1803. 4. — *Aulagnier:* recherche sur l'emploi du feu dans la maladies reputées incurables. Par. 1805. 8. — *Bl. I. Ct. Cothenet*: Diss. sur le moxa ou le cautère actuel. Par. 1808. 4. — *F. M. Remond*: Diss. sur l'emploi des caustiques ou escarotiques dans quelques maladies. Par. 1808. 4. — *A. F. Cornier*: propositions sur les exutoires. Par. 1808. 4. — *Jos. Cretin:* propositions sur l'application et les ef-

fets du moxa. Par. 1809. 4. — *M. Marquard*: Diss. sur l'emploi du feu en médecine. Par. 1812. 4. — *A. B. Imbert-Delonnes*: nouvelles considerations sur le cautère actuel. Par. 1812. 8. — *Morel*: mémoires et observations sur l'application du feu dans le traitement des maladies. Par. 1813. 8. — *L. Valentin*: mémoires et observations concernantes les bons effets du cautère actuel etc. Nancy. 1815. 8.

Ed. Jenner: Lettre to Parry, on the influence of artifical eruptions. Lond. 1822. 4.

(Diuretische Heilmethode. Methodus diuresin movendi.)

G. Dn. Coschwitz resp. *J. And. Anhausen*: Diss. de diureseos provocatione utili et noxia. Halle, 1724. 4. — *And. El. Büchner r. Glo. Ch. Gthld. Webel*: Diss. de intempestivo diureticorum usu, frequenti affectuum nephriticorum causa. Halle, 1752. 4. — *I. van Heusden*: Diss. de diureticorum usu et abusu. L. B. 1774. 4. — *E. Glo. Bose*: tr. de cauto remediorum diureticorum usu. Lpz. 1787. 4. — *A. Wilson*: Diss. de remediis diureticis. Edinb. 1788. 8.

(Expectorirende Heilmethode.)

Ph. Renaud et *N. St. Savace*: Diss. de bechicis. Nancy, 1780. 4.

(Diaphoretische Heilmethode. Method. diaphoretica.)

And. El. Büchner r. Kr. Dohl: de incongruo diaphoreticorum usu, frequenti affectuum exanthematicorum causa. Halle, 1752. 4. — *And. El. Büchner r. I. Ph. Herbst*: Diss. de noxia sudoris provocatione praeservationis causa suscepta. Halle, 1750. 4. — *W. van Rees*: Diss. de sudoriferorum moderamine. L. B. 1773. 4. —

I. Kohl: Diss. generaliora de diapnoicae medicinae usu, maxime in morbis acutis. Frkf. a. d. O. 1796. 8. — *I. Ch. Reil r. H. Erdm. Pedell*: Diss. de diaphoretica methodo. Halle, 1797. 8.

(Adstringirende und roborirende Heilmethode.)

I. Glo. Lucas: Diss. de adstringentis methodi usu et abusu. Halle, s. a. 8. — *Sam. Garland*: Diss. de medicamentis adstringentibus. Edinb. 1763. 8. — *N. Guillemin*: Diss. de adstringentibus. Nancy, 1781. 4. — *B. Ruspini*: a concise relation of the effects of on extraordinary styptic. Lond. 1786. 8. — *Ph. F. Meckel r. I. F. Iüngken*: Diss. de methodi roborantis usu et abusu. Halle, 1796. 8.

(Alterirende Heilmethode. Methodus alterans.)

I. E. Hebenstreit r. G. Achat. Ghld. Ientsch: Diss. qua indicationem mutantem fluida ad mentem veterum disput. Lpz. 1750. (I. Ej. Palaeolog. Therap.) — *Th. Jameson*: a treatise on diluents and on inquiry into the diseases of the fluids of the human body. to ascertain the operation of diluents upon them. Lond. 1788. 8.

(Thierischer Magnetismus.)

Fr. Ant. Mesmers Schriften über die Magnet-Kur, e. Fortsetzung. Augsb. 1776—78. 8. (4 gr.) — Eb. Kurze Geschichte des thier. Magnet. bis 1781. Aus dem Französischen. Karlsruhe, 1783. 8. (20 gr.) — Eb. Lehrsätze, herausgegeben von *Caulet de Veaumorel*, mit e. Brief v. Mesmer a. e. magnet. Recepten verm. Strassb. akad. B. 1785. 8. (10 gr.) — Eb. Ueber meine Entdeckungen. Aus dem Französischen. Jena. Stahl. 1800. 8. — *Hervier*: Lettre sur la découverte du magnétisme animal à Mr. Court de Gebelin. Pekin.

1684. 8. — Mesmer blessé, ou réponse à la lettre du *R. P. Hervier* sur le magnétisme animal par M.* Paris, 1784. 8. — *Jean Sylv. Bailly*: Rapport des commissaires chargés par l'ac. des sciences de l'examen du magnétisme animal. Par. 1784. 8. — Rapport des commissaires, chargés par le roi de l'examen du magnétisme animal. Par. 1784. 4. (Englisch übersetzt. Lond. 1785. 8. Holländisch, Leyden, 1791. 8.) — Rapport des commissaires de la société royale de médecine nommés par le Roi pour faire l'examen du magnétisme animal. Par. 1784. 4. — (Anton Laur. de Jussieu.) Rapport de l'un des commissaires chargés par le Roi de l'examen du magnétisme animal. Par. 1784. 4. — Supplement aux deux rapports de M. M. les commissaires de l'acad. des sciences, de la fac. et de la soc. roy. de médecine. Amst. 1784. (I. Engl. übersetzt von J. Benoit v. Mainuduc. Lond. 1785.) — Observations addressées a M. M. les commissaires de la soc. roy. de médicine etc, par un médicin de P... Londres, 1784. 8. — (*Jean Bapt. Bonnefoi*) Analyse raisonnée des rapports des commissaires. Lyon 1784. 8. — Observations sur le rapport des commissaires par G. C*. *E pur si muove!* Vienne en Autriche 1784. 8. — *Charl. d'Eslon*: Observations sur les deux rapports de MM. les commissaires etc. Philadelph. 1784. 4. — Réflexions impartial. sur le magnétisme annimal, faites d'après la publication du rapport etc. Genève 1784. 8. — Réflexions sur le magnétisme animal, d'apres lesquelles on cherche à établir le degré de croyance, que peut mériter jusqu'ici le système de Mr. *Mesmer*. Bruxell. 1784. 8. — Eclairissemens sur le magnétisme animal, London 1784. — *Mesmer* justifié. Constance, 1784. 8. — L'Antimagnétisme ou Origine, progrès, décadence, renouvellement et réfutation de magnétisme animal. Lond. 1784. 4. Par. 1786.

8. — *Iean Ianin de combe blanche*: Réponse au discours de M. O'Rian sur le magnétisme animal. Genève 1784. 8. — Recueil de pièces les plus intéressantes sur le magnétisme animal. Par. 1784. 8. — Recueil de mémoires sur l'analogie de l'electricité et du magnétisme vol. 1 — 3. Haye, 1784. 8. — Nouvelles cures opérées par le magnétisme animal Par. 1784. — Lettre de M. A*. a M. B*. sur le livre intitulé: Recherches et doutes sur le magnétisme. Bruxelles, 1784. 8. — *Franz. Amad. Doppet*: Traité théorique et pratique du magnétisme animal. Turin 1784. 8. — Aphorismes de Mr. *Mesmer*, dictés a l'assemblée des ses elèves etc. Ouvrage mis au jour par Mr. C. de V. (Caulet de Veaumorel) 1784. 16. 1785. 8. — Lettre d'un Anglais à un Français sur la découverte du magnétisme animal, et observations sur cette lettre. Bouill. 1784. 8. *Max. Cte. de Puységur*: Rap. des cures opérées a Bay. par le magn. anim. Bay. 1784. 8. — *Orelut*: Detail des cures opérées a Lyon 1784. 8. — *Bergasse*: Considérations sur le magnétisme animal. Haye 1784. 8. — Lettre de M. L. D. B. sur l'existence du magnétisme animal Genéve 1784. 8. — *Sousselier de la Tour*: L'ami de la nature, ou Manière de traiter les maladies par le prétendu magnétisme animal Dijon 1784. 8. — Examen sérieux et impartial du magnétisme animal. Lond. 1784. 8. — Lettre de Figaro au Cte Almaviva sur le magnétisme animal etc. Trad. de l'espagnol. Madr. 1784. 8. — Lettre de l'auteur de l'examen sérieux à Mr. Judel — où l'on fait voir, que les disciples de Mr. d'Eslon peuvent être aussi instruits de la doctrine du magnétisme animal, que ceux de Mr. Mesmer et quelquefois mieux. Philadelph. 1784. 8. — Histoire de magnétisme en France, de son régime et de son influence, pour servir à développer l'idée qu'on doit avoir de la médicine universelle. Vienne 1784. 8. — Mémoire

pour servir à l'histoire de la jonglerie, dans lequel on démontre les phénomènes du Mesmérisme. Nouvelle édition, précédée d'une lettre sur le secret de Mr. *Mesmer* par M. Retz. Lond. 1784. 8. — Traces de magnétisme Haye 1784. 8. — *Thom. d'Onglée*: Rapport au public de quelques abus, auxquels le magnétisme animal a donné lieu. Par. 1785. 8. — *Mich. August Thouret*: Extrait de la correspondence de la soc. roy. de médecine relativement au magnétisme animal Par. 1785. 8. — *Del**: De la philosophie corpusculaire, ou des connaissances et des procédés magnétiques chez les divers peuples. Par. 1785. 8. — *T* de M** (Tardy de Montravel): Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique. London 1786. 8. — Lettres pour servir de suite à l'essai sur la théorie du somnab. magn. Lond. 1787. 8. — Journal du traitement magnétique de la Dem. *N.*, lequel a servi de base à l'Essai sur la théorie du somnamb. magn. Vol. 1. 2. Lond 1786. 8. — *Maxim. Cte. de Puységur*: Mémoires pour servir à l'histoire et à l'établissement du magnétisme animal. Londr. 1786. Par. 1809. 8. — A Letter to a physician in the country on animal magnetisme, with answer Lond. 1786. 8. — *(Barbarin)*: Système raisonné sur le magnétisme animal d'après les principes de Mr. *Mesmer*. Par. 1786. 8. — *(Cte. de Lützelbourg)*: Extrait des journaux d'un magnétiseur, attaché à la société des amis réunis de Strasbourg. Strasb. 1786. 8. — Journal du traitement magnétique de Mad. *de B.* (Braun) Strasb. 1787. 8. — Exposé des differentes cures, opérées par les membres de la société harmonique. Strasb. 1787. 8. — *Petetin*: Mémoires sur la découverte des phénomènes, que présentent la catalepsie et le somnamb. etc. 1737. 8. — *Würz*: Prospectus magnétique d'un nouveau cours théorique t. pratique du magnétisme animal. Strassb. 1787. 8. — Kort: anledning til

förk laringen öfver den animale Magnetismens och Somnambulismens verkningar. Stockh. 1787. 8. — Inledning: til kunskapen om den animale Magnetismen. Stockh. 1787. 8. — Anmerkningar öfver animalska Magnetismen och Svedenborg. Norköping, 1787. 8. — *Fram*: sällskapet pro sensu communi, rörande animalska Magnetismen och Svedenborg. Nörköp. 1787. 8. — *Arn. Wienholt*: Beitr. zu den Erfahrungen über den thierischen Magnetismus. Hamb. Hoffmann. 1787. gr. 8. (12 gr.) — Eb. Heilkräfte des thierischen Magnetismus nach eignen Beobachtungen. Lemgo. Meyer. gr. 8. 1r. und 2r. Th. 1802—3. 3r. Th. nach dem Tode des Verfassers aus dessen liter. Nachlass herausgegeben von J. Ch. F. Scherf in 3 Abtheil. 1805—6. (7 thlr. 14 gr.) — A. plain and rational account of the nature and effects of animal magnetism. Lond. 1789. 8. — Rapport fait à la société des sciences physiques de Lausanne sur un somnambule naturel. par *M. Lerade, Regnier, Berchoud* et *van Berchem* fils. Lausanne. 1789. 8. — *v. Eckartshausen*: Het bestaan en de werkingen van het dierlijk magnetismus; vertaald. Dordrecht. 1790. 8. — *I. Martin*: Animal magnétisme examined, in a letter to a country-gentleman. Lond. 1790. 12. — The examiner examined in six letters to J. Martin on the subject of his letter. Lond. 1791. 12. — A. true and genuine discovery of animal electricity and magnetism. Lond. 1790. 8. — *Sam. Stearns*: The history of animal magnetism, revealed to the world, containing philosophical reflexions on the publication of a pamphlet, entitled: A true and genuine discovery, Lond. 1791. 8. — *W. V. Philomath*: A. plain and practical. display of animal magnetism. Lond. 1791. 8. — *Flor. Iac. Volten*: Oratio de magnetismo animali. Lugd. Bat. 1791. 4. — *Bell*: The general and particular principles of

animal electricity ond magnetism. Lond. 1792. 8. — Mémoire de M. A. Mesmer sur ses découvertes. Paris 1799. 8. (Nouv. édit. de Picher-Grandchamp Par. 1826. 8.) — *Luneau de Boisiesmin*: Aimants artificiels de Lenoble, ou moyens de se guérir soi-même par l'application et le toucher continuel de ces aimants artificiels. Paris 1800. 8. — *I. Heineken*: Ideen u. Beobacht. d. thier. Magnetism. u. dessen Anwend. betr. Brem. Müller 1800 gr. 8. (1 Thlr.) — *A. M. I. Chastenet de Puységur*: Du magnétisme animal, considéré dans ses rapports avec diverses branches de la physique générale Par. 1807. 8. — *Ebend:* Recherches et observations physiologiques sur l'homme dans l'état de somnabulisme naturel et dans l'état du somnabulisme provoqué par l'acte magnétique Par. 1811. 8. — *Louis Denis Guiollot*: Recherches médicales sur le somnabulisme Par. 1813. 4. — *I. P. F. Deleuze*. Histoire critique du magnétisme animal. vol. 1. 2. Par. 1813. 8. — *Aug. Roullier*: Exposition physiologique du magnétisme animal et du somnambulisme. Par. 1817. 8. — Bibliothéque du magnétisme animal; par MM. les membres de la société du magn. animal. Par. 1817 — 21. 8. — *Bapst et Azais*: Explication et emploi du magnétisme. Par. 1817. 8. — *Alx. Fd. Kluge*: Verf. e. Darstell. d. animal. Magnetismus als Heilmittel. Berlin Saalfeld (1811. 16.) 3. A. Realschulbuchh. 1818. gr. 8. (2 Thlr. 4 Gr.) — *F. Hufeland*: über Sympathie. Weimar Ind. C. (1811) 2. A. 1822. gr. 8. (18 gr.) — *F. Ant. Mesmer*: Mesmerismus od. System d. Wechselwirkungen, Theorie u. Anwendung d. thier. Magnetism. als d. allg. Heilkunde zur Erhaltung d. Menschen. Herausgegeben v. *K. Ch. Wolfart*. M. K. Berl. Nicolai 1815 gr. 8. (3 thlr.) — *K. Ch. Wolfart*: Erläuterungen zum Mesmerismus. Als zweiter Theil des Mesmer. Berl. Nicolai, 1815 gr. 8.

(beide Th. 5 thlr.) — Eb. Jahrbücher f. d. Lebensmag. od. neues Asklepieion. Allg. Zeitbl. f. d. ges. Heilkunde n. d. Grunds. d. Mesmerism. 1 — 4. Thl. Lpz. Brockh. 1818 — 22 gr. 8. (4 thlr. herabges. Preis) 5. Bd. 1822 b. 23 (2 thlr.) — *Cp. Ad. v. Eschenmayer, D. G. Kieser, F. Nasse* u. *Ch. Gf. Nees v. Esenbeck*: Archiv f. d. thier. Magnetism. 12 Bde. Altenb. Brockhaus, hernach Halle, Hemmerde u. Schwetschke, zuletzt Lpz. Herbig. 1811 — 23 gr. 8. (à 2 thlr. 6 gr.) — Dt. *G. Kieser*: Sphinx, Neues Archiv f. d. thier. Magnetismus 1. Bd. 15. St. Lpz. Herbig 1825 gr. 8. (18 gr.) — *Baron d'Henin de Cuvillers*: Archives du magnétisme animal. Paris 1820. fol. — Exposition critique du système et de la doctrine mystique des magnetises. Paris 1820. 8. — *I. Dupotel*: Exposé des expériences sur le magnétisme animal, faites à l'hôtel-Dieu à Paris. Paris 1821. 8. — Dt. *G. Kieser*: System des Tellurismus od. thier. Magnetism. 2 Bd. m. 2 K. Lpz. Herbig 1821. gr. 8. (5 thlr. 16 gr.) — *I. K. Passavant*: Untersuch. über d. Lebensmagnetism. u. d. Hellsehen. Frankf. a. M. Brönner 1821. gr. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *Alex. Bertrand*: Du magnétisme animal en France. Paris 1826. 8. — *L'Hermès*: Journal du magnétisme animal (Redigè per Deleuze). Paris 1826. 8. — Esquisse de la nature humaine, expliquée par le magnétisme animal. Par. 1826. 8. — *G. R. H*: Tératoscopie du fluide vital et de la mensambulance, ou démonstration physiologique de la possibilité d'une infinité de prodiges, réputés fabuleux etc. Paris 1822. 8. — *Ph. Jgn. Hensler*: Ueber die Wirkungen des Thiermagnetismus auf Menschen und Natur, und über die Wichtigkeit desselben in ärztlicher, rechtl., philosoph., religiöser, weltgeschichtlicher Hinsicht, und in Bezug auf gesellschaftliches Beisammenleben. Würzb. Becker. 1832. 8. (11 gr.) — Eb.

Ueber die verschiednen Arten des thier. Magnetismus, und ihre verschiedenen Wirkungen auf die Menschen im kranken Zustande. Würzburg, Stahel, 1833. 8. (16 gr.)

Fünfter Abschnitt.

Semiotik und Diagnostik.

a. Lehr- und Handbücher.

Iacobi Sylvii De signis omnibus medicis, hoc est salubribus, insalubribus et neutris commentatio. Par. 1539. *Celsi Martinengi*: De praevidendis morborum eventibus. Lib. III. Venet. 1548. — *Joh. Jac. Huggelii*: De semiotice medicinae parte tractatus, ex probatis collectus auctoribus in tabularum formam redactus. Basil. 1560. f. — *Jodoci Lommii*: Observationum medicinalium libri tres; quibus omnium morborum signa et quae de his haberi possunt praesagia accuratissime pertractantur. Ed. I. Antverp. 1560. 8. Ed. II. ibid. 1563. Francof. 1643. Amstelod. 1687. Jen. 1718. Amstelod. 1738. ibid 1745. ibid 1745. ibid. 1750. — *Francisci Valesii:* De urinis, pulsibus ac febribus libelli, sive compendiosae transactiones. Compluti. 1565. Pataviae. 1591. Tourini. 1588. — *Andreae Planeri*: Theses de signis. Tübing. 1579. — *Ludovici Lemosii*: De optime praedieendi ratione. Lib. VI. Salmarticae. 1588. f. Venet. 1592. 8. — *Nicolo Taurelli*: medicae praedictionis methodus. Francof. 1581. — *Jac. Hellerі*: commentarii in Hippocratis Coacas praenotiones. Lugd. 1576. — *Ludovici Dureti*: interpretationes et enarrationes in Hippocratis coacas praenotiones. Lugd. 1585. — *Francisci de Port*: de signis morb. lib. IV. Paris. 1584, — *Jacobi Alberti*: Σημειωτικη s. ratio dignoscendarum sedium male affectarum et affectionum. Genevae.

1586. 8. — *Joan. Bapt. Donatii*: de judiciis, de morborum signis judicialibus. Francof. 1591. — *Jac. Auberti*: Semiotice. Genevae. 1696. 8. — *Petri Hollzemii*: prognosis vitae et mortis. Coloniae. 1605. — *Greg. Hortii*: de doctrina signorum in genere et de signis. insalubribus diagnosticis. Viteberg. 1607. — *Antonii Constantini*: opus medicae prognoseos. Lugd. 1673. — *Em. Stuponi*: Diss. exhibens signorum medicorum doctrinam annexa sphygmicae, uromanticae et crisium theoria. Basil. 1649. 4. — *Joh. Praevotii*: semiotice s. de signis medicis encheiridion. Venet. 1654. — *Nellani Glaconi*: semiotica exst. in ejus corpus medicin. Tom. III. Venet. 1655. — *Thomae Fieni*: semiotice, sive de signis medicis tractatus. Lugd. 1664. — *St. R. Castrensis*: Syntaxis praedictionum medicorum. Lugd. 1661. — *Friedr. Schraderi*: excercitationes de signis medicis. Helmst. 1699. — *G. W. Wedelii*: excercitationes semiotico-pathologicae. Jen. 1700. — *Rud. Guil. Krause*: theses semioticae. Jen. 1711. 4. — *Birkentzii*: semiotices Ridigerianae specimen. Lpz. 1724. 4. — *J. P. Eysel*: compendium semiologicum, modernorum dogmatibus accomodatum. Erford. 1701. — *C. Wucherer*: signa de morbis, causis morbificis atque symptomatibus corpus humanum afficientibus. Jen. 1722. 4. — *C. Vater*: semiotica medica. Viteb. 1722. de praesagio vitae et mortis. — Patauiae. 1725. — *J. T. Nauch*: assertiones semioticae. Viennae. 1725. — *G. Delhardingii*: Fundamenta semiologiae medicae. Hannov. 1740. — *I. Junkeri*: Conspectus pathologiae et semiologiae in forma tabul. Halae. 1736. *Frid. Hoffmann*: Fundamenta semiologiae medicae, tam generalis quam specialis. Halae. 1749. — *Ch. L. Moegling*; Tentamina semiotica. Tüb. 1752. — *Prosperi Alpini*, de praesagienda vita et morte aegrotantium libr. VII. Venet. 1601. Cura Boerhaav. 1709. Editio Gaubii. Lugd.

B. Eriedrich. Nordling. 1828. — *Aemilii Campolongi*: Σημειοτικη s. nova cognoscendi morbos methodus. Nunc primum per Joh. Jessenium a Jessen recte discentium usui publicata. Veleberg. 1601. 8. — *Dupas*: De signis morborum. Lib. IV. London. 1765. — *Sam. Schaarschmid*: Semiotik. Herausgegeben von Nicolai. Berlin. 1756. — *Rud. Aug. Vogel*: Gottingenses praenotiones. Göttingen. 1763—65. — *I. G. Bamberger*: Semiotische Vorlesungen über Jodoc Lommius med. Wahrnehmungen. Herausgegeben von Graun. Lpz. 1767—68. — *J. L. L. Löseke*: Semiotik. Dresden. 1768. — *Balrier*: Les présages de la santé et des maladies, ou histoire universelle de signes prognostics. — *C. G. Gruner*: physiologische und pathologische Zeichenlehre zum Gebrauch der akadem. Vorles. Jena, 1794 und 1801. (1 Tlr. 12 gr.) — *Chr. Vater*: de praesagiis vitae et mortis, iterum edidit et auxit Tissot. Pataviae, 1783. — *I. D. Metzger*: Grundsätze der allgemeinen Semiotik und Therapie. Königsb. 1785. (8 gr.) — *F. A. Weber*: De signis et causis morborum lib. II. Heidelb. et Lpz. 1786—87. — *Theod. Beyer*: Crundriss der allgemeinen Semiotik. Prag und Wien, 1787. — *N. F. Bougnon*: considerationes pathologico-semioticae de omnibus humani corporis functionibus. Fasc. I. et II. Vesunt. 1786—88. Deutsch übersetzt von C. G. Kühn: *Rugnon*: pathologische und semiotische Beobachtungen. Halle und Lpz. 1801. 2 Bde. — *Bernhard Albini*: causae et signa morborum. Danzig, 1791. (1 Thlr. 4 gr.) — *F. S. Friece*: a treatise, on the diagnosis and prognosis of diseases. London, 1791. — *Evarist. Albites*: Ars praesagiendi de exitu aegrotantium, praesertim in acutis. Romae, 1795. — *I. L. Broussonet*: Tablau élémentaire de la semeiotique. Montpell. an. VI. — A. table of symptoms, poin-

ting out such as distinguish one disease from onother, as well as those, wich show the degree of danger in each disease. Lond. 1799. — *F. G. Danz*: Allgemeine medizinische Zeichenlehre, für angehende Aerzte neu bearbeitet, und mit einer Anleitung zur psychischen Semiotik vermehrt von J. Ch. A. Heinroth. Lpz. 1812. — *Double*: semiologie generale. Vol. II. Par. 1811—17. — *K. C. Wolfart*: Grundzüge der Semiotik in Lehrsätzen, als Leitfaden zu Vorlesungen. Berlin, 1817. — *Landré-Beauvais*: Sémiotique 3r. ed. Paris, 1818. — *H. J. C. Sebastian*: Grundriss der allgemeinen pathologischen Zeichenlehre für angehende Aerzte und Wundärzte. Darmstadt, 1819. — *Hecker*: die Kunst, den Ausgang der Krankheiten vorherzusagen. Erfurt und Gotha, 1820. (20 gr.) — *Marshall Hall*: an Essay on the symptoms and history of diseases, considered chiefly in their relation to diagnosis. London, 1822. Deutsch übersetzt von *Adol. Fr. Bloch*: Handbuch der Diagnostik des Marschall Hall. Helmstädt, 1823. — J. *B. Friedreich*: Handbuch der pathologischen Zeichenlehre. Würzburg, 1825. — *Moritz Ernst. Adol. Naumann*: Handbuch der allgem. Semiotik. Berlin, 1826. (1 Tlr. 16 gr.) — *A. Moll*: Handboek tot do leer der teckeenn van Gezondheid en Ziekte naar de beste Schrivjers. Gorinch, 1826, Tom. I.—IV. — *Jacobi Vosmaer*: institut. semiot. editae a G. J. Mulder. Lugd. B. 1828. (1 thl. 4 gr.) — *Rostan Leon*: Cour de medecine clinique, seconde Edition. P. Paris, 1830. Tom. I.—III. — *Ernesti de Grossi*: Semiotice et isagoge in clinicen curantibus discipulis. Leb. Fischer et Franc. Pruner. Stutgardiae, 1832. (2 Tlr. 16.) — *Joh. Fr. Hermann Albers*: Lehrb. d. Sem. für Vorlesungen bearb. Lpz. bei C. Cnobloch. 1834. (3 Tlr. 20 gr.) — *P. A. Piorry's* Diagnostik und Semiotik, mit

vorzüglicher Berücksichtigung der neuesten mechanisch-nosognostischen Hülfsmittel. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von Gustav Krupp. 1. Bd., 2. Bd., 1. Liefer. Lpz. bei Fischer und Cassel bei Krieger. 1837. gr. 8. (2 thlr. Das Ganze soll 2 Bände ausmachen, jeder zu 4 Lieferungen.) — *Karl Wenzel*: Handbuch der medizinischen und chirurgischen Diagnostik, oder kurzgefasste aber deutliche Zusammenstellung derjenigen innerlichen und äusserlichen Krankheiten, die leicht eine Verwechslung zulassen, und ihrer spezifischen diagnostischen Zeichen; so wie auch der verschiednen diagnostischen Hülfsmittel. In alphabetischer Ordnung. 1. Bdes. 1. Abth. Abortus-Cyanosis pulmonalis. Weimar, im Landes-Indusrie-Comptoir. 1837. gr. 8. (15 gr.)

C. G. Gruner: semiotice, physiologicam et pathologicam generalem complexa, in usum praelectionum. Halae, 1775. — *Kurt Sprengel*: Handbuch der Semiotik. Halle, 1801. — *A. M. Guilon*: considerations semiologiques appliques a l'art d'observer les maladies. Par. 1809. — *C. A. W. Berends*: Vorlesungen über praktische Arzneiwissenschaft, herausgegeben von Karl Sundelin. 1. Bd. enthält die Semiotik. Berlin, 1827. 2te Ausgabe besorgt von Albers 1835. (1 Thlr. 18 gr.)

b. Semiotische Sammlungen.

Thesaurus semiotices pathologicae, quem collegit atque edidit, Joannes Christianus Traugott. *Schlegel.* Stendaliae, 1787-1802. III vol. (3 Thlr.) — Novus Thesaurus semiotices pathologicae. Edit. *Hasper*. Lpz. 1825. Vol. 1. (2 Tlr.)

c. Ueber einzelne semiotische Gegenstände.

(Zeichen aus dem Pulse.)

Jac. Nihell: novae raraeque observationes circa variarum crisium praedictionem ex pulsu. Ed. ang. Lond. 1741. — *A. Nicolai:* Theoretische und praktische Beobachtung des Pulsschlages. Halle, 1746. — *Gmelin* resp. *Streiff*: dissert. de tactu pulsus. Tüb. 1753. abgedr. in Schlegels Thesaurus Vol. 1. — *Malcolm Flemyng*: Diss. sur les découvertes de Franc. Solano, concernant les modifications du pouls et les prognostices, qu'on en peut tirer. Londres, 1783. 8. — *Theoph. de Bordeu*: Recherches sur les pouls par rapport aux crises. Paris, 1756. 12. Ed. 2. Vol. 1—4. 1768—1772. 8. Ed. nova. Paris, 1818. (Englisch übersetzt. Lond. 1765, italienisch, Cesena, 1792.) — *Michel*: Nouvelles observations sur les pouls, par rapport aux crises. 1757. 12. — *Dan. Cox:* Observations on the intermitting pulse as prognosticating in acute diseases a critical diarrhoea. London, 1758. 8. (Französisch übersetzt, Amsterd., 1760.) — *Iuan Louis Roche*: Nuevas y raras observaciones para prognosticar las crises por el pulso. Madr. 1762. 4. — *Franc. Garcia Hernandez*: Doctrina de Salano aclarada. Madr. 1765. 4. — *Henr. Fouquet*: Essai sur les pouls par rapport aux affections des principaux organes. Montpell. 1767. 12. 1818. 8. — *Jean Jacqu. Menuret de Chambaud*: Nouveau traité du pouls. Par. 1768. 12. — *C. Gandini*: Gli elementi dell' arte sfygmica. Genov. 1769. — *Franc. Nicol. Marquet:* nouvelle méthode facile et curieuse pour connaitre le pouls par les notes de musique. Par. 1769. 12. — (16 gr.) *I. Ign. Wetsch*: med. ex pulsu. systema doctrinae sphygmicae. Wien, Gräffer. 1790. 8. — *P. le*

Conte: Diss. non ergo e pulsu nota crisium praesagia, Cadomi. 1774. 4. — *Fr. Solano de Luque*: Observaciones sobre el pulso: obra postuma. Madr. 1787. 4. — *I. de Spallarossa*: Bruxula ex sfygmica medica, o Directorio de los pulsos para conocer las affeciones del cuerpo humano. Madr. 1787. — *Kurt. Sprengel*: Beiträge zur Geschichte des Pulses. Lpz. u. Bresl. Meyer. 1787. 8. (8 gr.) — *Ant. Turra*: Qualità ed indicazioni del polso e dell' urina nelle malattie. Vicenza. 1792. 8. — *W. Falconer*: Observations respecting the pulse, intended to point out with greater certainty the indications, which it signifies. Lond. 1796. 8. Aus dem Englischen mit Anmerkungen und einer Beilage von J. Jos. Kausch. Lpz. Heinsius, 1797. 8. (12 gr.) — *J. P. Claye*: Observations sur pouls, et méthode facile d'en reconnaitre les différentes espèces. Par. 1809. 12. — *Dichsen*: Sphygmologia, seu doctrina de pulsu. Lugd. Batav. 1810. In Hasper's Thesaur. scmiotices pathologicae. Vol. 1. Lpz. 1825. — *Caleb Hillier Parry*: an experimental inquiry into the nature, cause and varieties of arterial pulse. London 1816. 8. — A. dem Engl. durch E. v. Emden. M. 1 K. Hann. Hahn, 1817. 8. (15 gr.) — *Eb.* additional experiments on the arteries of warmblooded animals. London, 1819. 8 — *Iust. Radius*: Observationes quaedam de pulsu arteriarum valetudinis signo. Lpz. Reclam. 1822. 4. (12 gr.) — *Iäger*: Diss. de arteriarum pulsu. Würceburgi, 1820. — *A. F. Hecker*: Versuch einer neuen Ansicht der semiotischen Pulslehre, in Horns Archiv für die med. Erfahrung. 1821. (Mai und Juni.) — *I. L. Formay*: Vers. e. Würdig. d. Pulses. Berl. Rücker. 1823. gr. 8. (1 thlr. 1 gr.) — *I. Lary*: presages tirés du pouls d'après l'école de sphygmique. Tur. 1824. 8.

(Zeichen aus dem Blute.)

Zanders: de signis ex sanguine. Bonnae, 1828. — *Lauer:* über die Verschiedenheit des Blutes in Krankheiten. In *Hecker's* Annalen. 1830. — *Ratier:* essai sur la couenne inflammatoire du sang. Revue médical. T. II. 1825.

(Zeichen aus dem Urin.)

H. F. Link: Commentatio de analysi urinae. Gottingae, 1788. — *K. A. Kortum*: Vom Urin als Zeichen in Krankheiten, und von den Kunstgriffen der Harnärzte. Duisb. 1795. (8 gr.) — *G. F. Gärtner*: Observata quaedam circa urinae naturam. Tübing. 1796. — *Reils* Archiv. Bd. 2. — *Th. Schreger*: commentatio de fluidorum corp. anim. chemia nosologica. Erlang. 1800. (12 gr.) — *G. Coopmanns* Abhandlung über die Erscheinung des Harns in der Sammlung auserlesner Abhandlungen. Bd. 10. und 30. — *Ioh. Löw*: über den Urin als diagnostisches und prognostisches Zeichen. 2. Aufl. Landshut, 1815. (1 Thlr.) — *M. A. Naumann*: Diss. de signis ex urina. Lpz. 1820, in M. Haspers thesaur. semiotices. Vol. I. — *G. Wetzlar*: Beitr. z. Kenntn. d, menschlichen Harns. Frankf. a. M. 1820. (5 gr.) — *W. Prout*: an inquiry into the nature and treatment of gravel. Lond. 1821. Deutsch. Weim. 1825. (1 thlr. 10 gr.) — *Wöhler*: üb. d. Verän. des Harns durch Arzneien in Tiedemann Zeitschrift für Physiologie: — De Grossi opera med. Vol. II. — *Berzelius* Thierchemie. Dresd. 1833.

(Zeichen aus den Excrementen.)

I. B. Montani: lib. II. de excrementis; alter de faecibus, alter de urinis. Pataviae, 1534. — *Cogsgarne*: Diss. de excretione praeternaturali per alvum. L. B. 1739. — *Fonseca*: de hominis excrementis. Pisae, 1713.

— *I. Junker* resp. *Leistner*: de alvina excretione ut signo. Hallae, 1756. — *H. Boerhaave*: de utilitate explorandorum in aegris excrementorum. — *C. G Ludwig*: de causis obstructionis alvinae. Lips. 1770. — *J. Dan. Reichel*: observat. de diarrhoea cruenta recens natorum in Ludw. Advers. med, Vol. III. — *Conrad Reindorf*: Diss. de alvi dejectionibus. Bonnae, 1830.

(Sputa.)

Seidel: Diss. de saliva, sputo et muco. Jenae, 1750. — *Bock*: Diss. de sputo, ut signo in morbis. Harderv. 1764. — *Fr. Aug. Weber*: Diss. de signis ex sputo. Gott. 1774. — In ejus opusc. semiot. Ulm, 1779. — *M. G. Webel*: Diss. de sputis. Lpz. 1783. In Schlegel's thesaur. semiot. tom. II. — *Pottgieser*: Diss. sistens signa ex sputis. Duisb. 1787. — *Hebenstreit*: de sputo critico, in ej. palaeologia. Laennec l'auscultation. — *Berzelius*: Thierchemie. Uebersetzt von Wöhler. Dresd. 1832. — De Grossi, opera. tom. II.

(Das Niesen.)

M. B. I. Porta: de sternutatione. Basileae, 1745. — *Ioan. Aug. Unzer*: De sternutatione. Hallae, 1748. 4. — *I. Dan. Metzger* resp. *Kaltfuss*: de sternutatione. Regiomont. 1796. — (Vergl. *Berends* Handb. der prakt. Arzneiwissenschaften. Herausgegeben von Sundelin. Bd. 1. u. die übrigen ob. angef. Handb. d. Semiotik.

(Das Gähnen.)

Hauer: de oscitatione. Lugd. Batavor. 1744. — *Roederer* resp. *Lapehn*: Dissert. de oscitatione in enixu. Gottingae, 1758. — *And. El. Büchner* resp. *Finger*: Dissert. de oscitatione ut signo in morbis. Halae, 1758.

— *Fr. Christ. Rothmund*: Diss. inangur. de oscitatione. Würceburg, 1824.

(Das Seufzen.)

Joh. Aug. Unzer: Vom Seufzen. Halle, 1756.

(Das Schluchzen.)

I. Borelle: de singultu. Marburg, 1720. — *Portefaix*: de singultu. Basileae, 1724. — *G. F. H. Brüning*: singultus morbus, symptoma, signum. Traject. 1758. — *C. J. S. Thiel*: de singultu. Gött. 1751. — *Rouge*: de singultu. Monspell. 1764. — *Tschudi*: de singultu. Basil. 1767. — *And. El. Büchner* resp. *I. G. Storzel*: consideratio singultus. Hal. 1767. — *P. H. Hegegaard*: de casu singultus chronici. Halae, 1763.

(Das Lachen.)

Berelarii: tractatus de risu. Florent. 1663. — *Fr. Lupichius*: de risu. Halae, 1738. — *Nicolai*: Vom Lachen. Halle, 1746. — *Roi*: traité sur le Rire. Paris, 1814.

(Das Weinen.)

Joh. Fr. Schreiber: de fletu. Lugd. Bat. 1728.

(Zeichen aus der Zunge.)

I. Ph. Thierfelder: de cognoccendis acutis morbis eorumque vicessitudinib. praesagiend. ex ling. Lpz. 1821. 8. (16 gr.) — *Mr. Marc. Levy*: Diss. de cognoccendo praesagiendoque morborum praecipue acutorum eventu ex lingua. Berl. 1824. (3 gr.) — *Robert Froriep*: De lingua anatomica quaedam et semiotica Disser. inaugur. Bonn. 1824. 4to. l. cum tab. 8. aeri incis. (2 Tlr. 12 gr.)

(Zeichen aus den Augen.)

Kirsten: De symptomatibus visus, auditus, olfactus et gustus. Witeberg, 1808. — *Heinr. Rudow*: Ueber

die Zeichendeutung des menschlichen Auges in Krankheiten, aus dem Lateinischen. Nürnb. 1791. — *Phil. Theod. Meckel r. Fabricio*: Diss. de signis morborum, quae ex oculorum habitu petuntur. Hall. 1793. — *Löbenstein Löbel*: Grundriss der Semiologie des Auges. Jena, 1817. (21 gr.) — *Purkinje*: Beiträge zur Kenntniss des Sehens in Subjektiver Hinsicht. Prag. 1819. Berl. 1825. 2 Bde. (2 Tlr. 6 gr.)

(Zeichen aus der Auscultation und Percussion.)

Ip. Auenbrugger: inventum novum ex percussione thoracis hum., ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Wien. Trattner. 1763. 8. (5 gr.) — *René Theoph. Hyac. Laennec*: de l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du coeur 2 Vol. Par. 1817 — 8. A. d. Französischen im Ausz. 2 Abth. M. 4 Tf. Weimar. Ind. C. 1822. 8. (3 thlr.) — 2e ed. 1826. — 3e ed. augmentée des notes par Mériadec Laennec. Vol. 3. 1831. — A. d. Französischen übersetzt v. *F. L. Meissner*. (A. u. d. T. Biblioth. d. Ausz. Lit. für pr. Med. 15r—16r Bd.) Lpz. Lehnhold. 1832, 8. 2 Th. (6 thlr. 12 gr.) — *I. Lisfranc*: mém. sur de nouvelles applications du stethoseop de Mr. Laennec. Par. 1823. 8. — *V. Collin:* des diverses méthodes d'exploration de la poitrine et de leur application au diagnostic de ses maladies. Par. 1824. 8. — A. d. Fr. v. F. J. Bourel. M. e. Vorr. v. F. Nasse. Cöln 1828. 8. (20 gr.) — *Piorry*: de la percussion médiate et de signes obtenus à l'aide de ce nouveau moyen d'exploration dans les maladies des organes thoraciques et abdominaux. Par. 1828. Deutsch von F. A. Balling. Würzb. 1828. (1 thl. 8 gr.) — *J. Forbes*: original cases, with dissections and observations illustrating the use of the stethoscop and percussion in the diagnosis of the diseases

of the chest. Lond. 1824. 8. — *I. D. Hofacker*: über das Stethoscop, ein treffliches Mittel zur Erkennung der Krankheiten des Herzens und der Lungen, hauptsächlich der Lungenschwindsucht. Tüb. Oriander, 1826. 8. (6 gr.) — *Elie Grintrac*: mém. sur le diagnostic des affections aiguës et chroniques des organes thoraciques, cour. par la fac. de med. de Louvain. Louvain. 1826. 8. — *K. Scudamore*: observations on Mr. Laennec's method of forming a diagnosis of the diseases of the chest, by means of the stethoscop and. of the percussion. Lond. 1826. 8. — *W. Stokes*: introduction to the use of the stethoscop. Edinburg. 1828. 8. — *S. E. Hoskin*: stethoscop chart. Lond. 1828. Fol. Deutsch. Leipz. Volckmar. 1830. fol. (16gr.) — *Rb. Spittal*: a treatise on auscultation illustrated by cases and dissections. Edinb. 1830. 8. M. 13. K. — *Rch. Townsend*: a tabular view of the principal signs furnished by auscultation and percussion, and of their application to the diagnosis of the diseases of the lungs. Dublin, 1832. Fol. — *Ch. I. B Williams*: Die Pathol. u. Diagn. d. Krankheit. d. Brust. A. d. E. übers. v. *Velten*. Mit 2 lith. T. Bonn 1835. (1 Tlr. 4 gr.) — *Thom. Davies*: Die Krnkht. d. Lungen u. d. Herzens. A. d. E. übers. v. G. Hartmann u. W. Kirchhof. Hannov. 1836. (2 Tlr.) — *Philipp*: Zur Diagnostik der Lungen u. Herzkrankhtn. Mit 1 T. Berl. 1836. (1 Tlr. 12gr.)

Sechster Abschnitt.

Spezielle Krankheits- und Heilungs-Lehre.

a. Lehr- und Handbücher.

Γαλήνου θεραπευτικῆς μεθόδου βιβλια ιδ. (Ej. Opera Ed. K. Gottl. Kühn. T. Xmus). — Ej. de methodo medendi libr. XIV. Venet. 1500 f. — lat. ed. Th. Linacer Venet. 1527. 4 — ed. N. Leonicenus. Par. 1514. 4.

1537. 8. — *L. Lemosii* commentaria in libros Galeni de methodo medendi. Salone 1581 f. — *Kp. Hoffmann*: praxis medica curiosa. h. e. Galeni method. med. libri, nova versione et commentario perpetuo illustrati. Cura Schefferi. Frankf. 1680. 4. — *Thd. Priscianus*: de curatione omnium fere morborum. — *Argentor.* 1532. f. — *Nonni* de omnium particularium morborum curatione lib. nunc primum edit. et conversus per Jer. Martium *Argentor*: 1568. 8. — Rec. notasque adjec. J. O. St. Bern. T. II Goth. 1794. 95. 8. (1 thl. 12 gr.) — *Jac. Holleri*: de morbis internis libr. II. Cum L. Dureti et Ant. Valetii annotationibus. Lutet. 1571. 8. — *N. Piso*: de cognoscendis et curandis praecipue internis corporis humani morbis libr. III. Erf. 1581. f. — Cum praef. *Hm. Boerhave*: Lugd. Bat. 1736. T. II. 4. Lpz. 1766. 8. — *Hier. Mercurialis:* medicina practica sive de cognoscendis et curandis omnibus corporis humani affectibus. Lib. V. Studio Pt. de Spina. Francof. 1602. f. — *And. Caesalpini*: ars medica. Rom. 1602. 12. — Dn. *Sennert*: practicae medicinae libr. IV. Viteb. 1628 — 1635. VI. Vol. 4. — *Th. Sydenham*: Anw. z. Kur d. meisten Krankh. Nürnb. Schwarzkopf. (Stein) 2 te A. 1777. 8. (12 gr.) — *Hm. Boerhaave*: de cognoscend. et curand. morbis aphorismi. (Lugd. Bat. 1707. 1737) una cum ej. de mat. med. et remediorum formulis libello et singulos aphorismos digesto et scriptorum Boerhavii indice. — Praefatus est. K. F. Kaltschmidt. Jena. Fischer 1758. 8. (10 gr.) — Wien 1775. 8. (20 gr.) A. d. Lat. übers. mit Anmerkk. Berl. Haude 1763. 8. — Eine and. Ueb. Frankf. u. Gotha. Hennings 1831. 8. (18 gr.) — *Ghd. van Swieten*: Commentaria in Hm. Boerhaavii aphorism de cogn. et cur. morbis (Lugd. Bat. 1745—71. u. a. a. O.) Praefatus est. G. Erh. Hamberger: de praxi med. addiscenda et proponenda. Hildburgsh. Hauisch 1754—

73 V. T. 4. Ind. cur. J. Adf. Gladbach 1775. 4. (16 thlr.) — ed novissima Würzb. Stahel. 1787—92. 11 T. 8. (12 thlr.) — A. d. Lat. übers. Wien Kraus. 1775—78. 5 Bde. 4. (18 thlr.) — in einen Auszug gebracht von H. Tabor. 1 T. Frkf. a. M. 1783. 8. — *F. Hoffmann:* medicina rationalis et systematica Halle 1718. u. f. J. 9 Vol. 4. — Eb. Vollst. Anw. zur med. Prax. Herausgegeb. von *H. F. Reinmann.* Ulm 1752. 8. — *Rch. Mead*: monita et praecepta medica. Lond. 1751. 8. — Eb. medical precepts and cautions (Eb. medical Works p. 457.) übers. u. m. Anm. vm. v. G... A.. Müller. Frkf. a. M. 1759. 8. — *And. El. Büchner*: fundamenta therapiae specialis. Halle 1748. 8. — *I. Fr. Scardona*: Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis, commentariis et adnott. illustrati. Padua 1746. 3 V. 4. — *I. Oosterdyk Schacht*: institutiones medicinae practicae: ad auditorum potissimum usum in epitomen redactae. Trajecti ad Rhenum (1747) ed. 2da. 1767. 4. — *Lr. Heister*: compendium medicinae practicae. Amsterdam 1748. 8. Venet 1763. 8. Deutsch nebst einer Abhandlung von der Vortrefflichkeit der mech. Arzneilehre. Lpz. (1752—63,) 1766. 8. — *J. Allen*: synopsis universae medicinae practicae. Frkf. 1749. 8. — *I.* de *Gorter*: praxis medicae systema. T. 1. de morbis generalibus. T. 2. de morbis particularibus. Harderovici 1750. 8. — Revisum et auctum a. Dav. de Gorter. Eb. 1767. 8. — *Helvetius*: traité des maladies les plus frequentes et des remèdes propres à les guérir. II Vol. Par. 1750. 8. — *L. Gf. Klein*: interpres clinicus. Frkf. u. Lpz. (1753. 1771) ed. nova Lpz. Fleischer. 1826. 12. (18 gr.) — *Th. Schebbeare*: the practice of physic, foundend on principles in physiology and pathol. 2 Vol. Lond. 1755. 8. — *Ch. Gli. Ludwig*: institutiones medicinae clinicae. praelect. acad. accommodatae.

Lpz. (1758) 1769. 8. — *Ang. Zutatti*: compendio di medicina pratica. Vened. 1758. 8. — *Ios. Lieutaud*: précis de la médicine pratique, contenant l'histoire de maladies, dans un ordre tiré de leur siége. 2 Vol. Par. (1759—60) 1777. — *Eb.* synopsis universae praxeos med. in binas partes divisa etc, Amst. 1765. 2 T. 4 — ed. ampl. et accur. Par. 1770. 4. 1777. 8. A. d. Fr. Lpz. Junius 1777 — 79. 2 Bde. in 3 Th. 8. (6 thlr.) — *I. Ball*: the modern practice of physic or a method. of judiciously treating the several disorders incident to the human body. 2 Vol. Lond. 1760. 8. — Uebers. v. K. M. Spohr. 2 Th. Lpz. 1778. 8. — *W. Battie*: aphorismi de cognoscendis et curandis morbis nonnullis ad principia animalia accommodati. Lond. 1760. 4. — *I. Thd. Eller*: observationes de cognoscendis et curandis morbis, praesertim acutis. Amst. (1762) 1766. 8 — Deutsch Berl. u. Strasb. 1767. 8. — *Andr. Piquer*: praxis medica, ad usum scholae Valentinac. P. 2 Madr. (1764) 69. 8. Amst. 1775. 4. Venet. 1776. 4. — *G. Fordyce*: elements of the practice of physic. London (1768. 71) 1784. 8. n. d. 6ten Aſl. a. d. Engl. v. Ch. F. Michaëlis. Bresl. Korn. 1797. 8. (1 thlr.) — Eine frühere Uebers. Koppenh. 1769. 8. — *I. L. Lbr. Löseke*: therapia specialis interna od. gründl. Anweisung z. Erkenntniss u. Kur innerl. Krankh. Dresden u. Warschau 1761 — 66 4 Thle. 8. — *Fr. Home:* principia medicinae. Edinb. ed. 2 1762 8. Amst. 1766. 8. — *G. Erh. Hamberger*: methodus medendi morbis. Ed. E. Gf. Balding er. Jena 1763. 8. — *I. Z. Platner*: ars medendi singulis morbis accomudata. Lpz. 1765. 8. — *H. Jos. Rega*: accurata medendi methodus, quantum fieri potest, ab omni hypothesi abstracta. In res partes divisa, pathologiam universalem, particularem et therapiam per aphorismos proposita. Köln 1765. 4. — *Le Camus*: méd.

pratique, rendue plus simple, plus sure et plus méthodique. 2 Vol. Paris 1769. 12. — *L. Dn. Arnauld de Nobleville*: cours de médicine pratique, rédigé d'après les principes de Ferrein. Par. 1769. 12. — *Rdf. Aug. Vogel*: academ. praelect. de cognoscendis et curandis praecipuis c. h. affectibus. Gött. Vandenhöck (1772) 1785. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *D. Macbride*: a method. introduction to the theory and practice of. physic. Lond. 1772. 2. Vol. 4. — Ex angl. in Lat. conv. J. *F. Clossius*. (Frkf. u. Lpz. 1775) Basel. Flick. 1783. 8. (2 thl.) Deutsch. Leipzig Fritsch. 1773. 2 Theile. 8. — *J. Greyory*: elements of the practice of physic, London (1770) 1774. 8. — Aus dem Englischen Leipzig Dyk 1777. 8 (10 gr.) — *Ant. Frhr. v. Störk*: med. prakt. Unterricht f. d. Feld- u. Land-Wundarzte d. österreich. Staaten. Wien Trattner (1 u. 2. A. 1776 — 80.) 3. A. 1789. 8. 2 Thle. (1 thlr. 8 gr.) — *Lat. v. J. Mich. Schosulan.* (1777, 84) 1791. 8. — *J. Fort. Bianchini*: introductio in praxin medicinae. Patav. 1776. 8. — J. *Kaempf*: enchiridium medicum. Frkf. a. M. Garbe, hernach. Gebhard u. Körber (1778. 89.) emend. et auct. ed. K. G. Thdr. Kortum. 1792 8. (10 gr.) — Deutsch von J. Glo. Dürr. Chemnitz 1795. 8. u. J. Cp. F. Baehrens. Dortm. 1796. 8. — *W. Cullen*: first lines of the practice of physic. Vol. 4. Edinb. (1776—83. 96. 1802. 1810) A. new. edit. with an appendix, commenced by the late W. Cullen and continued and completed by. J. Crawford Gregory. 2 Vol. Lond. 1829. 8. — A. d. Engl. übers. Leipz. Fritsch (1 u. 2 A. 1778 89) 3 A. n. d. neuesten Engl. A. d. Dr. I. Rotheram m. Anmerk. u. Zusätz. 1800. 8. 4 Thle. (5 thlr. 8 gr.) — Eb. clinical lectures, delivered in the years 1765 — 66. Lond. 1797. 1800. 1814. 8. — *Sal. Gli de Meza*: compendium med. pract. T. 3. Hayniae 1780

83. 8. — *W. Saunders*: elements of the practice of physic. London 1780. 8. — A. d. Engl. Lpz. Fritsch 1782. 8. (12 gr.) — J. *Bt. Burserius de Kanilfeld*: institutiones med. pract. Vol. 4. Mailand 1781 — 85. 4. — Lpz. Fritsch (1767) 1798. 8 (5 thlr.) Vened. 1782 — 86 8. — Eb. 1824. (6 thlr.) — emendatae atque adauctae cura Val. Alo. Brera. Vol. 1. Mailand 1824 — rec. curavit Just. F. K. Hecker, Lpz. Fleischer 1825 — 26. 8. (6 thlr. 12 gr.) — *K. Webster:* med. praxeos syst. ex academ. Edinburgenae disputationibus inaug. praecipue depromptum et secundum naturae ordinem digestum T. 3. Edinb. 1781. 8. — *Sm. Graham*: med. proxeos syst. ex academ. Edinburgenae disputatt. depromptum Vol. 2. Edinb. 1781. 8. — *Sm. Glt. Vogel*: Handb. der pract. Arzneiwissenschaft, z. Gebr. f. angeh. Aerzte. Stendal, Franzen ut Grosse 1r. Th. (1 — 3 A. 1781 — 94) 4 A. 1820. 2. u. 3. Th. (1 — 2 A. 1785 — 94) 3 A. 1820. 4. u. 5. Th. (1795 — 1800) 1820. 6. Th. 1816. (8 thlr. 12 gr.) — Lat. v. I. B. H. Keup. Eb. 1790. u. f. J. — Ch. Gli. Selle: medicina clinica, od. Handb. der mediz. Praxis. Berl. Himburg (1 — 7 A. 1781 — 97) 8 A. 1802. 8. (1 thlr. 16 gr.) — Lat. 1) v. Kurt. Sprengel. Berl. 1798. 2) v. e. Ungenannten. Eb. 1798. 8. — .... *Vachier*: methode pour traiter toutes les maladies Vol. 4. Par. 1784 — 91. — A. d. Franz. v. Ad. Mch. Birkholz, Lpz. 1797. 8. (6 thl. 14 gr.) — *St. Maria Capucci*: corso medic.-prat. lib. 1. Neap. 1786. 8. — *Mr. Vacca Berlinghieri*: saggio intorno alle principali e piu frequenti malattie del corpo umano ed a' rimedi i piu valorosi di essi 2 T. Pisa 1787. 8. — Eb. codice elementare di medicina pratica, sanzionate dall' esperienza T. 2. Pisa 1794. 8. — *F. L. Bang*: praxis med: system. expositio, selectis diarii nosocomii Friederic. illustr. Koppenhagen (Proft. 1789) Gyldendal 1819. 8. (3 thlr. 12 gr.) A. d

Lat. übers. v. F. Adf. Heinze. Ebnd. (1791) 1796. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *J. Gf. Brendel*: praelect. academ. de cognoscendis et. cur. morbis; ed. notasque adj. Hm. W. Lindemann 3 Thl. Lpz. Schwickert, 1792 — 94. 8. (3 thlr.) — *G. Edwards*: the descriptions and characters of the different diseases of the human body. Lond. 1791. 4. — *Rch. Temple*: practice of physic. London, 1792. 8. — *J. Pt. Frank:* de curandis hominum morbis epitome, praelect. acad. dicata, Mannheim. Schwan u. Götz L. I — V 1792 — 807. L. VI. P. I. Tübing. Cotta. 1811. P. II u. III. Wien Schaumburg 1820 — 21. 8 (15 thlr. 8 gr.) — Ins Deutsche übers. 1) Mannheim Schwan u. Götz (1—6. Bd. 1794—1807. 7. Bd. 1. Abthl. Tüb. Cotta 1811) 2. verb. A. 829 u. f. J. 2) v. I. F. Sobernheim. M. e. Vorr. v. Cp. W. Hufeland. 1r. — 10. Th. Berlin Finke 1830—34. 8. (8 thlr. 20 gr.) — Eb. interpretationes clinicae observationum selectarum, quas ex diariis suis acad. ad propriam epitomen de curandis hominum morbis illustrandram collegit P. 1. 7 Kpf. Tüb. Cotta 1812. 8. (2 thlr.) — Eb. opuscula posthuma vid. 1) Diss. de clavis pedum caute secandis 2) oratio acad. de vita brevi, arte vero longa Hippocratis. 3) interpretatt. clin. fragmentum. 4) epitomes de cur. hom. morbis pars. A. Josepho filio nunc primum edita, Wien, Schaumburg 1824. 8. — Eb. de cur. hom. morbis epit. juxta ejus praelect. in Clinico Vindobonensi habitas a nonnullis suorum auditrum ed. Wien Doll. 1. 1 — 7 (1810. 8. 16 thlr.) 2ed. 1821 — 24. 8. — *Mch. Ad. Weikard*: mediz. pract. Handb. auf Brownsche Grunds. u. Erf. gegründet. Heilbron u. Rothenburg. Class. (1796 b. 97) 1798 — 99 3 Thl. 8. (3 thl. 12 gr.) — *W. Nisbett*: a clinical guide, or a consice view of the leading facts on the history, nature ad cure of diseases. Lond. 1793. 12. — A. d. Engl. m. Anmerkk. von Ch.

F. Michaelis. Zittau u. Lpz. 1795. 8. — *Ph. Pinel*: nosographie philosophique, ou la méthode de l'analyse, appliquée à la mèdicine. Par. (Vol. 2 1798) Vol. 3 (1803 bis 14) 1818. — In das Deutsche übers. 1) v. J. Alx. Ecker. Tüb. Cotta 1799. 2 Thle. 8. (2 thlr. 8 gr.) 2) Koppenhagen Proft. 1799 — 1800. 3) N. der 6. Orig. A. v. L. Pfeifer 1. 2. Bd. Kassel, Krieger, 1827 — 30 (4 thlr.) — Eb. méd. clinique Par. 1802. 1804. 1815. 8. — A. d. Franz. übers. v. G. F. Krauss. Baireuth. Lübeck 1803. 8. (2 thlr. 14 gr.) — *I. Ch. Stark*: Handbuch zur Kenntn. u. Heilung innerer Krankh. des menschlichen K. vorzgl. a. eig. Beobacht. und Erfahr. am Krankenb. gezogen. Jena Gopferdt 1799 — 1800. 2 Bde. 8. (4 thlr. 20 gr.) — *W. Goodman Clarke*: medic. praxeos compend. London 1797. 12. — *Just. Arnemann*: Handb. d. prakt. Medizin. Gött. Vandenhöck 1800. 8. (1 thlr.) — Cp. *W. Hufeland*: System der prakt. Heilk. 2 Bde. Jena Frommann (1800 — 5) 1818 — 19. 8. (3 thlr.) — *Bl. Thomas*: the modern pract. of physic. Vol. 2 Lond. (1802, 9. 13) 1816. New-York ed. Hosack 1817. 8. — *A. F. Hecker*: Kunst die Krankheiten d. Menschen zu heilen. Nach den neusten Verbesserungen in der Arzneiwissenschaft 2 Bde. Gotha. Hennings (1 — 4. Aft. 1804 — 8) 5 verb. u. verm. A. v. Jac. Bernhardi. 1818. 8. (5 thlr.) — *F. W. v. Hoven*: Handb. d. prakt. Heilk. 2 Bde. Heilbronn. Class. (1803) neuer Titel 1807. 8. (4 thlr.) — The Edinburgh: practice of physic. surgery and midwifery. V. 1 — 5 Edinb. 1805. 8. — *Jos. Zucchi*: prinsipi di medicina pratica T. 2 Neapel 1807. 8. — *F. Adalb. Marcus*: Entw. e. speciellen Therapie. Nürnb. Campe I r. Th. die Entzündungen und Fieber. 2r. Th. die top. Entzündungen 1810. 3r. Theil 1. Abtheilung die Exantheme. 1812. 8 (6 thlr. 16 gr.) — *And. Röschlaub*: Lehrb. d.

bes. Nosologie, Iatreusiol. u. Iaterie. Frankf. a. M. Andreä 1. Bd. in 2. Abthl. 1807 — 10. 8. (4 thlr. 4 gr.) Cp. *Euseb. Raschig*: Handb. d. innern praktischen Heilkunde zum Gebr. bei seinen Vorles. Lpz. Hartknoch 1. Bd. 1 — 4 H. 1808 — 10. 8. (2 thlr. 2 sgr.) — *G. W. Cp. Consbruch*: Klin. Taschenb. A. u. d. T. allg. Encyklopädie f. pr. Aerz. u. Wundärz. 7 r. Th. 2 Bde. Lpz. Barth (1 — 5 A. 1794 — 1809) 6. A. 1816 — 17 8. (3 thlr. 16 gr.) — *Rch. Reece*: outlines of a new system of practice of medicine and medical surgery. Lond. 1810. 8. — *Jos. Frank*: Praxeos medicae universae praecepta P. I. II. à 2 Vol. et 2 Sect. P. III. Vol. I. Sect. 1. 2. Lpz. Kühn 1821 — 36. 8. (36 thlr. 12 gr.) P. 1. editio altera denuo elabor. Vol. 1. Sect. 1. Ebd. 1826. 8. Uebers. v. G. Ch. Ghf. Voigt 1 — 2. Th. Lpz. 1828. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *I. W. H. Conradi*: Grundriss d. bes. Pathol. u. Therapie 2 Bde. Marb. Krieger (1811—20) 3. A. 1826. 8. (6 thlr. 20 gr.) — *A. Gli. Richter*: Spez. Therapie. Herausg. von G. A. Richter, 9 Bde. Berlin Nicolai 1813 — 21. 8. (25 thlr. 4 gr.) 10. 11. 12. Supplementb. 1828 — 36 (7 thlr.) Lat. übersetzt von F. G. Wallroth. Theil 2. 1819 — 20 (5 thlr.) Ausz. in 4 Bden. 1822 — 24. 8. (10 thlr.) — *A. Spedalieri*: medicinae praxeos compendium. vol. 2. Ticin 1815 — 16. 8. — *J ... B. Achard-Lavort*: principes de therapeutique, appliquée aux maladies internes. P. 1. Par. 1816 8. — *J. Bedingfield*: compendium of medical practice. Lond. 1816. 8. — *J. Val. ab Hildenbrand*: institutiones practico-medicae, rudimenta nosologiae et therapiae complectent. Wien, Heubner T. 1. 1816. T. II — IV ed. redegit ac propriis lectionibus accomodavit filius Franc ab Hildenbrand 1820 — 25. 8. (11 thlr. 14 gr.) — *J. Nep. Raimann*: Handb. d. spz. med. Pathol. und Therapie 2 Bde. Wien Heubner und

Volke (1—3 A. 1816—26) 4. A. 1831. 8. (7 thlr. 8 gr.) — *Ch. F. Harless*: Handb. d. ärztl. Klinik 1. Bd. enth, d. Grundzüge d. allg. Biologie u. Krankheitsl. Lpz. Weidmann 1817 8. (3 thlr.) 2. Bd. 1. Hälfte und 2. Hälfte 1. Abth. A. u. d. T. Neues prakt. System d. speziellen Nosologie Coblenz, Hilscher 1824—26. 8. (6 thlr.) — *A. Ypey*: elementa medicinae practicae T. 3. Lugd. Bztav. 1818—20. 8. — *J... F.. A. Seigneurgens*: nosographie général élementaire ou description rationel de toutes les maladies T. IV. Par. 1818—26. 8. — *V. Merletta*: atlante medico, pratico e nosologico, distribuito in tavole sinnottiche. Palermo 1819 Fol. — Eb. medicina pratica divisa in dodici quadri nosologici, Palermo 1819. 8. — *Ph. Jos. Horsch*: Handbuch der Krankheitslehre u. Heilkunde 1. Th. Frkf. a. M. Andreä 1819. 8. (2 thlr. 6 gr.) — *Jos. Antomucci:* prospetto clinico. Neapel 1819. 4. — *Jac. Berzellotti*: epitome di medicina pratica razionable Vol. 2 Pisa 1820. 8. — Eb. Tabellen d. pract. Heilk. A. d. Ital. v. Ed. W. Günx Lpz. Mag. f. Ind. 1824, Fol. (1 thlr. 6 gr.) — *S... P... Authenac*: manuel medico-chirurgical, ou élemens de médecine et chirurgie pratiques. Vol. 2. Montpell. 1820. 8. — Eb. nosographie médicale ou élemens de médicine pratique T. 2, 1825. 8. — *L. W. Sachs*: Grundlinien zu einem natürlichen dynamischen Systeme d. prakt. Mediz. 1. Th. Berl. Reimer 1821. 8. (2 thl. 12 gr.) — Eb. Handb. d. natürlichen Systems d. pr. Med. 1. Theil. 1. 2. Abth. Lpz. Voss 1828. 8. (5 thlr. 8 gr.) — *Marie Aug. Destrès*: médecine pratique Par. 1822. 8. — *I. Mason Good*: the study of medecine 5 Vol. Lond. (1822—25) 3 ed. by Sm. Cooper 1829. 8. — *Ign. Rdf. Bischoff*: Grunds. d. prakt. Heilkunde durch Krankheitsfälle erläutert 1. — 3. Bd. Prag Calve. 1823—25 8. (4 thlr. 12 gr.) — *Vinc. Lanza*: elementi di

medicina pratica analitica T. 1. Neapel 1825. — *L. Martinet*: manuel de clinique médical. Par. (1825) 3 ed. 1830. 8. — A. d. Franz. mit Zus. v .... Brehme. Weimar Ind. C. 1826. 8. — *J. L. Bégin*: traité de therapeutique redigée suivant les principes de la nouvelle doctrine médicale. Par. 1825. 8. — *M... L... Rostan*: traité élementaire de diagnostic, de prognostic, d'indications therapeutiques, ou cours de médecine clinique. Vol. 2. Par. 1826. 27. 8. — *J... B... C... Barbier* précis de nosologie et therapeutique T. 1—2. Paris 1827—28. 8. — *K. Sundelin*: Pathologie u. Therapie d. Krankheiten mit materieller Grundlage. 2 Bde, Berlin Enslin 1827. 8. (4 thlr.) — *K. A. W. Berends*: Vorlesung über prakt. Arzneiwissenschaft, herausgeg. v. K. Sundelin 1.—6. Bd. 7. — 9. od. 1.—3. Supplement-Bd. Berlin Enslin 1827—29. 8. (21 thlr.) 2 A. v. Albers. 1835. Ebend. — *F... G... Boisseau*: nosographie organique T. IV. Par. 1828—30. 8. — *I. Cosler*: manuel de médicine pratique, d'apres les principes de la physiologie, suivi des tableaux synoptiques des empoisonnemens. Par. 1828. 8. — *L. Chiaverini*: fondamenti della nosologia speciale per uso del privato studio. Vol. 1 Neapel 1828. 8. — *Pl. Alo. Valentini*: institutiones med. pract. quas ad usum juventutis digessit Vol. 1 Rom 1828. — *I. Ign. Bolu — Grillet*: abrégé de médecine théorique et pratique, d'apres la raison et l'expérience Par. 1829. 8. — *I. Mackintosch*: elements of pathology and practice of physic. Vol. 1. Edinb. 1829. 8. — *G... P... Rainoldi*: trattato elementare di nosologia et di terapia speciale. Vol. 1. Napoli 1829. 8. — *Mr. E. Ad. Naumann*: Handbuch. der med. Klinik 1r. — 6r. Bd. Berlin. Rücker 1828—31. 8 (30 thlr. 12 gr.) — *F... A... G... Berndt*: d. spez. Pathologie u. Therapie, nach dem jetzigen Standpunkte d. med. Erfahr. z. Ge-

brauch d. prakt. Aerzte 3 Bände. Leipzig Voss, 1830. 1 — 36 12. (8 thlr. 12 gr.) — *Puchelt's* Syst. d. Med. 15 Thle. gr. 8 Mohr 1827 — 35 Heidelb. 16 thlr. 8 gr. — *F. Nasse:* Handb. d. spez. Therapie 2 Bde. Lpz. Cnobloch. 1830. 8 (4 thlr.) — *Choulant, L.*: Lehrbuch d. spez. Pathol. u. Therapie d, Menschen. Ein Grundriss d. prakt. Med. f. akad. Vorl. 2 Aufl. gr. 8 Lpz. (1831) 1834 Voss. (3 thlr. 18 gr.) — *Baumgärtner, K. H*: Lehrb. d. spez. Krankh.- u. Heil.-Lehre. Stuttg. Rieger 1836 — 37. 2 Bde. (7 thlr. 12 gr.)

b. Nosologische Systematiker.

C. a Linné resp. *I. Schröder*: genera morborum. Upsala (1759. 63) Hamb. 1773. 8. (4 gr.) (In Eb. amoen. academ. Vol. VI. No. 124) — *Fr. Boissier de Sauvages*: nosologia method. sist. morbor. classes, genera et species juxta Sydenhami mentem et botanicorum ordinem T. III. (Lugd. 1755. Amsterd. 1763. 8) Genf 1768. 4. — Castigavit, emend. auxit, Icones adj. Ch. F. Daniel. T. V. Lpz. Schwickert 1790 — 97. 8. (5 thlr.) *Mch. de Valenzi*: completum et methodo botanica propositum systema morborum, secund. patholog. — *Fr. Boissier de Sauvages*. Brünn 1796. 8. — *J. Bt. Mch. Sagar*: systema morborum symptomaticum secundum classes ordines et genera cum characteribus Wien 1771 8. — Eb. systema morborum symptomaticum, secundum classes, ordines genera et species cum characteribus, differentiis et therapeis. Wien Kraus (1771 — 76) ed. tertia 1773. 8. (2 thlr.) — *W. Cullen*: synopsis nosologiae methodicae. exhib. Sauvagesii, Linnaei, Vogelii et Sagari systemata nosologica, ed. suumque proprium syst. nosol. adj. Edinb. (1772 — 75) ed. quarta 1780 — 8. 2 T. Amst. 1775. 4 — rec. cur. et praefatus est. I.

Pt. Frank Ticin (1787) 1790. 8. (1 thlr. 4 gr.) — A. d. Engl. m. c. Zus. Lpz. Fritsch 1786. 8. 2 Thle. (2 thlr.) — *I. H. Fischer*: genera morborum Cullenii juxta IV. ed. nosol. method. Gott. 1786, 8. — *E. Gf. Baldinger*: animadversiones in systemata nosologiae. Gött. 1789. (Eb. opusc. med.) — *Ch. F. Daniel*: systema aegritudinum, condit. per nosologiam, pathologiam et symptomatologiam aetiologiae superstruct. 2 T. Lpz. 1781 — 82. 8. — *C. G... van den Heuvel*: tentamen nosolog. sist. morborum a vitio vis vitalis divisionem et dispositionem practicam. Lugd. Batav. 1787. 8. — *IV. Gf. Ploucquet*: delineatio systematis nosologici naturae accomodati. T. IV. Tübing. Heerbrandt 1791 — 93 8. (4 thlr.) — Eb. System der Nosologie im Umrisse Tüb. 1791. 8. (15 thlr.) — *H. C. Spielmann*: morborum cognatio, filum Ariadneum medici practici. Marburg 4791 8. — *I. Arnemann*: synopsis nosologiae, in usum praelection. acad. Gött. 1793. 8. (3 gr.) — *Val. L. Brera:* divisione delle malattie fatta seconde il sistema di Brown. Pavia 1798. 8. — *Alx. Crichton:* a synoptical table of diseases Lond. 1803. 8. — *I.. L.. F. Latour*: nosographie synoptique ou traité de médicine presenté sous forme de tableaux. V. Livrais. Orl. 1810. — *F. Schuredianr* ἰατρικὴ s. novum medicinae rat. systema. Par. 1811 3 Vol. 8. Halle Waisenh. Buchh. 1812. 2 Vol. 8. (5 thlr. 16 gr). — *F. I. Duret*: tableau d'une classification générale des maladies. Par. 1815. 8. — *I.. B.. Davidge*: nosologia method. Baltimore 1813. 8. — *Th. Young*: introduction to medical litterature, including a system of practical nosology Lond. 1813. 8. — *C.. F... Pratbernon*: esquisse d'une méthode nosologique Par. 1811. 4. — *Th. Parkinson:* synopsis nosologiae Par. 1 — 3. Lond. 1815 — 16. 8. — *Cp. W. Hufeland*: conspectus morborum sec. ord. naturales adj. cha-

racteribus specif. diagnost. Rerlin. Dümmler 1816. 8. (6 gr.) — *Ign. Rdf. Bischoff*: d. Fieber in einer Tabelle dargestellt. Prag Calve 1816 Fol. (8 gr.) — Eb. die chronischen Krankh. im weitern Sinne. Eine Tabelle Eb. 1816. Fol. (16 gr.) — *I... S... Ch...* nosographiae compendium e novissim. nosograph. philosoph. ed. excerptum Paris 1816. 8. — *G. I. Alibert*: nosologie naturelle, ou les maladies du corps humain distribuées par familles 1 Vol. Par. 1817. 4. M. K. — *I. Mason Good*: a physiological system of nosologie with a corrected and simplified nomenclature London 1817. 8. — *I. F. Agst. Seigneurgens*: nosographie général élementaire, ou description et traitement rationel de toutes les maladies 2 Vol. Par. 1818. 8. — *D. Hosack*: a system of practical nosology New-York 1818. 8. — *S... P.. Aulhenac*: nosographic médical. Paris 1824. 8. — *G. Pearson Dawson*: a nosological practic. of physic. Lond. 1827. 8.

Siebenter Abschnitt.

Krankheiten einzelner Systeme und Organe des menschlichen Körpers.

Die Krankheiten des Gefässsystems.

a. Fieberlehre.

Medici antiqui, graeci, latini atque Arabes, qui de febribus scripserunt. Venet. 1594. Fol. — Dn. *Sennert*: de febribus l. IV. Wittenberg 1679. 4. — Ej. disputat.

XIV de febribus. Ebend. 1628. — *Th. Sydenham:* observationes circa morborum acutorum historiam et curationem s. methodus curandi febres. 1666. 4. 68. 76. 77. 8. — *G. E. Stahl*: Diss. de febrium therapia in genere Halle 1704. 4. — Ej. diss. de methodo febres secundationem et experientiam rite tractandi. Ebend. 1708. 4. — *Laur. Bellini*: de febribus libellus. Lond. 1720. 8. — *I. Huxham*: essay on fevers Lond. 1750. 8. — Eb. Theoretisch u. prakt. Abh. aller Arten v. Fiebern. A. d. Engl. Augsb. März 1755. 8 (4 gr.) — *Ant. de Haen*: theses sist. febrium divisiones etc. Wien Trattner 1760 gr. 8 (8 gr.) — Deutsch Koppenh. 1763. Dresden und Warschau 1777. 8. — *Andr. Piquer*: Tratado de calenturas, segun la observation y el mecanismo. Valencia 1751. 62. 75. 88. 8. — *Giov. Domin. Santorini*: instruzione intorno alle febbri. Venez. 1751. 4. — *Ant. Fracassini*: Tractatus theoretico-practicus de febribus: Verona 1751. 66. 4. — *Angel della Fabbra*: Lettera intorno alle febbri in generale. Ferrara 1752. 8. — *Vinc. Garcia Salat*: De dignotione et curatione febrium. Valentia 1752, 4. — *Io. Bell*: A treatise on fevres. Lond. 1758. 8. — ..*Sterens:* Practical treatise on fevres Lond, 1760. 8. — *P. Valcarenghi*: De praecipuis febbribus specimen practicum Cremon. 1761. 4. — *Iam. Lind:* Two papers on fevres and infections. Edinb. 1763. 8. Nov. ed. u. d. Titel: Dissertation on fevres and infections. Lond. 1774. 8. (Uebers. französisch v. Henr. Fouquet.) Montpell. 1780. 12.) — *Io. Hawkridge*: Treatise on fevres in general. Lond. 1764. 8. — *Lion. Calmers:* Essay on fevres. Lond. 1768. — *Alex. Monro. Drummond*: De febribus arcendis et discutiendis commentarius. Amst. 1771. 8. — (*Io. Coakly Lettsom*): Reflect. on the general treatment and cure of fevres Lond. 1772. 8. — *German. Azzoguidi*: Thes. med. de febribus Bon. 1774. fol. —

W. Grant: Observations on the nature and cure of fevres. 2 Vol. Lond. 1775. 8. — Eb. Beobachtung über d. Natur u. Heil. d. Fieber. A. d. Engl. Lpz. Weidmann (1775) 1791. 2 Bde. gr. 8 (2 thlr. 12 gr.) — *Laur. Max. Adem. Douville*: Diss. de febr. Monspel. 1776. 4. — *Jo. Clark*: Observations on fevres, especially those of the continued type. Lond. 1780. 8. — *Jo. Roberts*: Observations on fevres. Lond. 1771. 8. — *Jos. Quarin*: methodus medendi febrium. Wien Gräffer (1772 74. 79) nov. ed. sub. Tit: de curandis febribus et inflammationibus comment. 1781. gr. 8. (1 thlr.) — Deutsch m. Anm. v. J. Z. de Meza. Koppenh. Pelt. 1776. 8 (6 gr.) — *Ch. Gli. Selle*: rudimenta pyretologiae meth. Berlin Himburg (ed. 1 — 2 1773 — 86) 1789 gr. S. (1 thlr. 8 gr.) — A. d. Lat. v. Ch. Gli. Hopf. Tübing. 1791. 8. (20 gr.) — *J. Bt. Burserius v. Kanilfeld's* Anl. z. Kenntn. u. Heil. d. Fieber, a. d. Lat. v. G: Kr. Hinderer. Giessen u. Marb. Krieger 1783 — 85 2 Bde. gr. 8. (2 thlr.) — *Garret Hussey*: Inquiry into the cause and cure of fevres. Lond. 1784. 8. — *Caleb Dickinson*: An inquiry into the nature and causes of fever. Edinb. 1785. 8. — *Mx. Stoll*: aphorismi de cognoscendis et cur. febribus. Wien (1786), 2. Aufl. Heubner 1822. gr. 8 (1 thlr.) — A. d. Lat. v. Jos. Eyerel. Ebend. 1787 gr. 8. (1 thlr. 4 gr.) — Jos. Eyerel comment. in Max. Stolii aphorismos de cogn. et cur. febribus. Wien Wappler 1788 — 92 6 T. gr. 8. (à 1 thlr. 8 gr.) — Deutsch ebend. 1. — 3 Th. 1790 — 93. gr. 8. (3 thlr. 20 gr.) — *Thom. Glass.* Commentarii XII. De febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati: Ed. nova cum J. Th. Guideti diss. de febribus biliosis. Lausannae 1788. 8. (Editio prima Amst. 1749. 8) — *Fr. Riollay*: Critical introduction to the study of fevres. Lond. 1788. 8. — A treatise on fevres, wherein their causes are ex-

hibited in a new point of view Lond. 1788. 8. — *Jos. Pinella y. Vizayno*: Praelectio academica simpliciores et salubriores comprehendens de febribus notiones Complut. 1790. 4. — *Chr. Fr. Elsner*: Bijdragen tot het leerstelsel der Koortsen, vertaald door J. Houtmann Tiiz. Amst. 1790. 8. — *R. Robertson*: An essay on fevres Lond. 1790. 8. — *Jo. Engelhard:* Diss de divisione febrium idiopathicarum. Lund. 1791. 4. — *Thom. Evans*: Diss. Observationes de febre. Edinb. 1791. 4. — *Jul. de Diego Garcilaso de la Vega*: Tratado de las differencias de calenturas. Madr. 1792. 8. — *Raue*: Divisiones febrium. Wieder abgedrukt in selectus Diss. Senensium. — *Tode*: Diss. de duplic. febr. indol. Koppenh. u. Lpz. 1786. — *Elsner's* Beiträge z. Fieberlehre Königsb. 1789. — *Ch. Fr. Richter's* Beitr. z. Fieberlehre Berl. 1791. — *G. Fordyce*: a dissertation on simple fever or of fever consisting of one paroxysm. only. Lond. 1794. — Eb. a second and third, diss. on fever. Lond. 1795. 98. 8. — Eb. prakt. Abh. üb. d. Fieber. A. d. Engl. v. Ch. F. Michaelis. Zittau Schöps. 1797 — 99. 2 Th. gr. 8 (1 thlr. 16 gr.) — *I. K. Marguèr:* W. de Grimaud. cours complet de fièvres. Vol. 1 — 3 ed. Dumas. Montpell. 1795. 8 ed. Démarcy Dellètre 1815. 8. — *Alx. Ph. Wilson:* a treatise on febrile diseases. Vol. 1 — 4 Winchester 1799 — 1804. 8. — A. d. Engl. m. Anmerk. v. Gli. W. Töpelmann. 3 Bde. Lpz. Crusius 1804. 8. (7 thlr. 16 gr). — *I. Ch. Reil*: Ueber die Erkenntn. u. Kur d. Fieber. Halle Curt's Buchhandlung 1. Bd. (1797. 99.) 2.—5 Bd. (1799—1815) N. A. 1821 — 24 (à 2 thlr.) — *Cf. Ch. Reich*: Vom Fieber u. dessen Behandl. überh. Berl. Maurer 1800. 8. (8 gr.) — Eb. Beschreibung der mit seinen neuen Mitteln behandelten Krankheitsfälle. Nürenb. Raspe 1. Bd. 1800. 8. (1 thlr.) — Eb. Erläuterung der Fieberlehre.

Berl. Fröhlich 1. Bd. (Vorbereit.) 1805. 2. Bd. (allg. Fieberlehre) 1806 gr. 8 (8 thlr.) — Gegenschriften v. Mt. W. L. Rau (Erl. Palm 1801 gr. 8. 14 gr.) J. Cp. F. Bährens u. A. — *Gins. Gianini*: della natura delle febbri e del miglior metodo di curarle. Vol. 2. Milano 1805. 1809. Napoli 1817. 8. — *F. W. v. Hoven*: Versuch einer prakt. Fieberlehre. Nürnb. 1800. gr. 8. (2 thlr. 6 gr.) — *Jos. Quarin*: Traité de fievres et des inflammations trad. par I. B. Emmenot. Par. 1800. 8. — .. *Judel:* Considérations sur l'origine, la cause et les effets de la fièvre. Par. 1808. 8. — *Jac. Fr. Akkermann*: De construendis, cognoscendis et curandis febribus epitome. Vol. 1. Heidelb. Mohr u. Zimmer 1809. gr. 8. (2 thlr. 8 gr.) A. d. Lat. übers. v. C. Hoffmann. Ebend. 1813. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *Dav. Uwins*: Cursory remarks on the pervention, causes and treatment of fever. Lond. 1810. 8. — *Gior. Rigoli*: La natura delle febbri. Milan. 1810. 8. — *I. F. Caffin*: traité analytique de fièvres essentielles. Vol. II. Par. 1811, 1819. 8. — *Ph. Petit-Radel:* Pyretologie médicale. Par. 1812 1815. 8. — *Bartels*: pathol. Untersuch. 1. Bd. Marb. 1812. — *F. A. Walch's:* Untersuchungen üb. d. Nat. u. Heil. d. Fiebers m. Bemerk. üb. d. Vorbauung dessel. u. s. w. Lpz. Kummer 1813. 8. (2 thlr. 10 gr.) — *I. H. Rahn's* Fieberlehre. Ein nachgelassenes Bruchstück d. Handb. d. prakt. Heilk. Mit e. Vorrede v. P. Usteri. Zürich. Ziegler 1814. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *F. A. Bj. Puchelt*: pr. exhib. febris notionem febriumque distinct. Lpz. 1814. 4. — *Jo. Comstock*: Remarks on febrile diseases. Providence and New-York 1814. 4. — *Rob. Calvert*: Reflexions on fever, intendend. to point out the principles, upon which systematic and usefull method of treatment might be established. Lond. 1815. 8. — *Will. Stocker*: A treatise on fever. Lond. 1815. 8. —

Jos. Aug. Amoretti: nuova teoria delle febbri e della loro cura. Torino 1816. 8. — *Lyman Spalding*: Reflexions on fever, and particularly on the inflammatory character of fever. New-York 1817. 8. — .. *Iacquet*: Examen d'une nouvelle doctrine sur les fièvres. Paris 1817. 8. — *T. Pascal*: Tables synoptiques du diagnostic des fièvres essenticlles. Par. 1818. 8. — *Cp. W. Hufeland's* pract. Handb. d. Heilk. d. Fieber u. Entzündungen. A. d. Syst. d. prakt. Heilk. besonders abgedr. z. Gebr. bei Vorles. Jena Frommann. 1818. 8. (1 thlr.) — *C.. F.. Speyer*: Ueber das Heilverfahren in fieberhaften und entzündlichen Krankh. Bamb. Kunz 1820. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *A. F. Chomel*: de l'existence des fièvres. Paris 1820. 8. — *Th. Ducump:* reflexions critiques sur un écrit de Mr. Chomel, ayant pour titre: de l'exist. des fièvres Par. 1820. 8. — *L. Chr. Roche*: refutation des objections faites à la nouvelle doctrine des fièvres. Mém. en reponse à celui de Mr. Chomel. Par. 1821. 8. — Deutsche Uebers. v. G. F. Becker. Lpz. Mag. f. Ind. 1822. gr. 8. (2 thlr.) — *I. B. G. Barbier*: reflexions sur les fièvres. Par. 1821. 8. — *H. Dardonville:* mém. sur les fièvres, en opposition à la nouvelle doctrine. Par. 1821. 8. — *I. R. Park*: The pathology of fever. Lond. 1822. 8. — *Camill Meuth*: Ueber das Fieber im Allgemeinen und dessen besondere Formen. Mainz. Kupferberg. 1822. 8. (7 gr.) — *Gérard*: mémoire sur la ques'ion proposée par la société de méd. de Paris: peut-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? Par. 1823. 8. — *J. C. Collineau*: peut-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? Ouvrage couronné. Par. 1823. — *H. Spilta*: Ueber die Essentialität d. Fieber. Ein patholog. Versuch. Gött. Deuerlich. 1823. 8. (10 gr.) — *F. G. Boisseau*: pyrétologie physiologique, ou tr. des fièvres, considéréo

dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale. Par. 1823. 24. 26. 4 ed. 1830. 8. — *A. M. Gendrin*: recherches sur la nature et les causes prochaines des fièvres. Vol. II. Par. 1823. 8. — *Ant. Dugés*: essay physiologico-pathologique sur la nature de la fièvre. Vol. II. Par. 1823. 8. — *Th. Mills*: a comparative view of fever and inflammatory complaints with assays illustratives of the seat, nature and origine of fever. Dublin. 1824. 8. — *I. H. Gli. Scaleget*: Fieberlehre od. theoret. prakt. Handb. z. Erkenntn. u. Behandlung der Fieber. Erfurt 1824. 8. — *R. Wade*: observations on fever. London 1824. 8. — *Miller*: Attempt to deduce a nomenclature of certain febrile and pestilential diseases from the nature and origin of their remote causes, New-York 1825 — *H. Chauffard*: traité des fièvres prétendues essentielles, où l'on cherhe à demontrer leur identité avec des phlegmasies locales. Par. 1825. 8. — Eb. traité des inflammations internes. connues sous les nom de fièvre. Par. 1831. 8. 2 Vol. — *Ch. Giraudy*: de la fièvre. Par. 1826. 8. — *J. Bouillaud*: tr. clinique et experimental des fièvres dites essentielles. Par. 1826. 8. — *K. H. Baumgärtner*: Ueber die Natur u. Behandl. d. Fieber, od. Handb. d. Fieberlehre, nebst einem Anhange üb. die Brustbräune 2 Bde. Frnkf. Brönner 1827 gr. 8. (3 thlr.) — *Olinet*: considérations générales sur les fièvres intermittentes, continues et rémittentes. Par. 1829. 8. — *Th. Dagoumer*: précis historique de la fièvre, rattaché à l'histoire philosophique de la médecine. Par. 1831. 8.

Specielle Schriften über einzelne Fiebergattungen.

Entzündliches Fieber.

Kurze Lehrsätze von den Entzündungsfiebern und deren Heilart. Frankf. u. Lpz. 1762. 8. — *W. For-*

dyce: new inquiry into the causes. symptoms and cure of putrid and inflammatory fevers. Lond. 1773. 8. — *I. Ch. Reil*: Diss. de febre inflammatoria simplice. Halle 1794. 8. — *Ch. Gli Hopf*: Diss. theoriae de principio febres inflammatorias epidem. gignente rudimenta. Tüb. 1794. 4. — .... *Aygaleng:* Diss. sur la flêvre angioténique inflammatoire. Par. 1800. 8. — *Bd. Hofrichter*: Versuch über die Entzündungsfieber, u. d. Entzündung. Bresl. Korn d. ä. 1806. 8. (12 gr.) — *Mr. W. Müller*: De febre inflammatoria quaestiones Lpz. 1810. 8. — *Ant. Fröhlich*: Darst. d. Heilverf. in entzündl. Fiebern überh. u. insb. im Scharlach, u. d. Anwend. d. lauwarmen, kühlen u. kalten Wassers durch Waschungen, Bäder und Uebergiessungen. Wien Wallishauser. 1823. 8. (1 thlr.) —

Gastrisches Fieber.

H. W. Arnold: De febre stomachali epidemica. Marb. 1727. (Halleri disp. path. T. V. No. 158). — *I. Mar. Rocca:* De febribus a chyli cruditate productis. Feltriae 1751. 4. — *G.. A.. Richter*: Darst. d. Wesens, d. Erkenntniss u. Behandlung d. gastrischen Fiebers. Halle Waisenh. B. 1812. 8, (18 gr.) — *K. At. Caryanico*: Diss. de febre gastrica. Halle 1821, 8. — *I. R. Rambaud*: Diss. sur le fièvre dont le siège primitif est dans les organes gastriques. Strasb. 1820. 4. — *Iscard*: observations sur une fièvre gastrique. Cassel 1912. 4.

Schleimfieber.

Mch. Sarcone: Geschichte der Krankh., d. durch das ganze Jahr 1764 in Neapel sind beobachtet worden.

A. d. Ital. (1765) übersetzt durch Jos. Thd. Schmid v. Bellikan. Zürich. Orell. 1770 — 72. 3 Thle. 8. (1 thlr. 12 gr.) im 2. Thle. — *I. G. Röderer*: et *K. Gli. Wagler*: tr. de morbo mucoso lib. singul., quem spec. inaug. loco ed. Gött. Bossiegel (1762) denuo edidit H. A. Wrisberg. 1788. 8. M. K. (20 gr.) — ....*Strack*: Diss. de febre pituitosa. Mogunt 1781. — ....*Elsner*: animadversiones in febres pituitosas. Königsb. 1789. — ..*Gli. Eb. F*... *Canz*: Beschreibung einer Schleim-Faul- u. Nervenfieberepidemie, die 1793 — 95 in den Rheingegenden und auf dem Schwarzwalde unter dem Landvolke gewüthet hat. Tübing. Heerbrandt 1795. 8. (8 gr.) — ...*Petit et Serres*: traité de la fièvre entero-mesentérique. Par. 1811. 8. — *A. Gh. Landini*: mém. sur la dothinenterite ou inflammation aigue des cryptes des membranes muqueuses des intestins. (Revue méd. T. 11. p. 215. 1825.) — *Trousseau*: de la maladie à laquelle M. Brétonneau a donné le nom de dothinenterie ou dothinenterite (Archives générales de méd. 1826. Janv. p. 67 et Fevrier p. 169). — *F*.. *G*.. *Wittmann*: Ein Wort über das gastrisch nervöse Fieber, dessen Behandlung u. Vorbeugung. Mainz, Müller 1827 8. (8 gr.) *F. A. Bj. Puchelt*: d. epidemische Fieber, welches in Heidelb. besond. im Sommer 1826 herrschte. (Heidelb. klin. Annal. 3. Bd. 3. Tt. 1827). — ...*Hevell*: Beob., die das häufige Vorkommen der Vereiterungen der Schleimhäute d. Gedärme in idiopath. Fiebern beweisen. (Salzb. med. chir. Zeit. 1827. 2. Bd. S. 347. 363). — *P. Bretonneau*: sur la dothinenterie (Lancette française Mai 1829) — Eb. notice sur la contagion de la dothinenterie, lue à l'academie roy. de méd. (Archiv gén. T. XXI. Août et Sept. 1819. Journ. d. Ausl. von Berend und Moldenhawer. Jan. 1830), — ...*Dance*: Ueber die Behandlung des unter den verschiedenen Be-

nennungen von Gastroenteritis, Dothinenterie, Diphtheritis, Typhus bekannten u. durch Entz. u. Verschwärung der Darmzotten charakterisirten Fiebers. (Arch. gén. 1830. Sept. S. 5 u. Oct. S. 161 — Journalist. d. Ausl. von Berend und Moldenhawer, Nov. 1830 S. 250 und Dec. S. 341.)

Gallenfieber.

G. E.. Stahl: (resp. E. Pt. Meuder) Diss. de febribus biliosis. Halle 1701. (Halleri disp. pathol. T. V, No. 160). — *I. Williams and Parker Bennets*: essays on bilious fever. Lond. 1752. 8. — *Sim. And. Tissot*: Diss. de febribus biliosis s. historia epidemiae biliosae a. 1755. Laus. 1758. 8. — A. d. Lat. übers. und mit einer Vorr. v. I. G. v. Zimmermann. Zürich, Orell. 1767. 8. (4 gr.) — *Ph. G. Schröder*: diss. de amplitudine generis febrium biliosarum. Gött. 1766. 4. — *Guid. A. Benelli:* discorso apologetico delle febbri biliose. Bologna 1772. 8. — *Pt. de Elsaker*: specimen med. pract. febrem remittentem continuam bilioso-putridam a. 1772 in Belgio grassantem exhib. Antwerp. 1774. 8. (Schlegel thes. path. ther. T. 1. p. 315). — *Th. Ludw. Finke*: de morbis biliosis anomalis, occas. epidemiae, cujus historia praemissa est. ab a 1776 — 80 in comitatu Teklenburg. observat. Münster Perrenon 1780 8. (9 gr.) — A. d. Lat. v. Ch. F. Schreyer Nürenb. 1787. 8. — E. andere Uebers. nebst I. Pt. Frank's Einladungsschreiben v. d. gallichten Larven einiger Krankheiten Frankf. a. M. Fleischer 1791. 8. (18 gr.) — *J.. P.. Schotte*: a treatise on the synochus atrabilarius a contagions fever, which raged at Senegal 1778. Lond. 1782. 8. — A. d. Engl. mit Anm. (v. A. F. Adr. Diel) Stendal. Franzen u. Grosse 1786. 8. (8 gr.) — *W. Gesenius*:

Ueber das epidem. gallichte Faulfieber 1785 — 86. Lpz. Jacobäer 1788. 8. (8 gr.) — *J. Th. Guideti*: medic. Abhandl. über das gallichte Fieber u. d. gallichten Seitenstiche. A. d. Lat. (1788) v. H. Tabor. Heidelb. 1790 8. (6 gr.) — *K. Cp. Eckner*: Beitrag zur Geschichte epidem. Gallenfieber. Lpz. Böhme 1790. 8. (6 gr.) — *Jac. Kr. Flachsland*: Ueber eine gallichtfaulige Epidemie. Frkf. a. M. Hermann 1792. 8. (3 gr.) — *G. Ch. Bonhard*: Ueber ein epidem. Fieber gallichter Art, welches in Darmstadt 1794 herrschend war. Frankf. a. M. Fleischer 1795. 8. (6 gr.) — *W. Currie:* observations on the causes and cure of remitting or bilious fever; with en appendix, exhibiting facts and reflections relative to the yellow fever. Philadelph. 1797. 8. — *Rch. Pearson*: some observations on the bilious fever of 1797 — 99 Birmingh 1799. 8. — *A.. G. Richter*: v. d. Gallenfiebern (*Eb.* med. u. chir. Bemerkk. IV. Bd. Cap. 17) — *G. Wedekind*: Ueber Gallenfieber (*Eb.* Aufs. über verschiedene Gegenstände Nr. 2.) — *Dom. Meli*: sulle febbri biliose. Milano 1822. 8. — *Eb.* sulla condizione pathologica delle febbri biliose. Ebend. 1824. 8. —

Nervenfieber und Typhus.

D... Campbell: Observat. on the typhus or low contagious fever. Lond. 1785. 8. — A. d. Engl. m. Anm. v. A. F. Diel. Altenb. 1788. 8. (10 gr.) — *M. Wall*: clinical observations on the use of opium in low fevres and in the synochus. Oxford. 1786. 8. — Nach d. 2. engl. A. übersetzt, Altenburg. Richter 1789. 8. — *N... Chambon*: *de Montaux*: traitè de la fièvre maligne simple et des fièvres compliquèes de malignité. T. 1—4 Par. 1787. 8. — *Rb. Jones:* an inquiry into the nature, causes and termination of nervous fever. London

1789. 8. — *Sm. Herz*: observatt. de febribus nervosis Berlin. Voss 1789. 8. (10 gr.) A. d. Lat. übers. u. m. Anmerkk. versehen v. *H. Tabor*. Heidelb. Pfähler 1790. 8. — *Jac. Ch. Gli. Schäffer*: Das in den Mon. Nov. u. Dec. 1793 in u. um Regensb. herrschende Nervenfieber. Regensb. Montag 1794. 8. (3 gr.) — *Cp. W. Hufeland*: Bemerkk. über die Nervenfieber u. seine Complicationen in d. J. 1796. 97 u. 98. Jena, akad. B. 1798. 8. (12 gr.) — Eb. Bemerkungen üb. die Nervenfieber, welche 1806—7 in Preussen herrschten. Berlin Wittich 1807. 8. (7 gr.) — *A. Gobetti*: riscontro medico del tifo contagioso, observato in Rovigo. Padova 1802. 8. — *Rental. L. Müller*: Abh. über das schleichende Nervenfieber. Duisb. u. Essen. Bädecker u. Kinzel 1808. 8. (8 gr.) — *A. F. Hecker*: Ueber die Nervenfieber, welche in Berlin 1807 herrschten, nebst Bemerkk. über die reiz. stärk. u. schwäch. Kurmethoden. Berl. Maurer 1808. 8. (8 gr.) — *Val. I. v. Hildenbrand*: Ueber d. ansteckenden Typhus nebst einig. Winken z. Beschränkung u. gänzl. Tilgung der Kriegespest u. mehrerer anderer Menschenseuchen. Wien (1810). 2te vb. Aufl. Camesina 1815. 8. (1 thl. 20 gr.) — *Ph. K. Hartmann*: Sicherungsanstalten u. Verwahrungsmittel gegen ansteckende Nerven- u. Faulfieber. Olmütz, Charnitzel 1810. 8. (45 Kr.) — *Eb.* Theorie d. anst Typhus und seiner Behandlung. Wien Kupfer u. Wimmer 1812. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *P. Kolbany*: Bemerkk. über d. ansteckenden Typhus der im Jahre 1809, 10 in Presburg herrschte, über die Wirkungen des kalten u. warmen Wassers als eines Heilmittels in Fieber u. a. Krankh. etc. Pressburg 1811. 8. — *Cp. Roux*: traitè des fièvres adynamiques Par. 1818. 8. — *Domen. Thiene:* Storia del tifo contagioso, che regno 1817 sulla provincia Vicentina. Vicenz. 1812. 8. — *F. L. Relleg*: Diss. de typho noso-

comiali contagioso. Pesthin. 1812. 8. — *Hs. Adf. Göden*: Die Theorie der Entzündungen, ein nosologisches Fragment als Ankündigung seines Werks üb. den Typhus. Berl. Hitzig 1811. 8. — Eb. Ueber die Natur u. Behandlung des Typhus. Ein Versuch in wissenschaftlich erfahrenem Sinne. M. e. Vorr. herausgegeb. v. E. Horn. Ebenda. 1811. 8. (Beide zus. 1 thlr. 18 gr.) — Eb. Arzneikraft der Phosphorsäure gegen den ansteckenden Typhus. Berl. Achenwall 1815. 8. (16 gr.) — *Eb.* Gesch. d. ansteck. Typh. in 4 Büchrn. 1r. Bd. d. Wissensch. v. anst. Typh. Bresl. Korn 1816. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *A. F. Marcus*: Ueber den jetzt herrschenden Typhus. N. biographischen Notizen üb. d. an dieser Krankheit verst. Jo. P. Ritter mit Krankengesch. und Leichenöffnung. N. einem Sendschreiben an eine k. b. Gener. Nosocom. Inspection in München, über die Verhinderung der Ansteckung und das bessere Heilverfahren bei dem ansteckenden Typhus. Bamberg Göbhardt 1813, 8. (8 gr.) — Schriften dagegen und darüber von Ant. Dorn, G. P ... Weintz — *Adb. F. Marcus*: Beleuchtung d. Einwürfe gegen meine Ansichten über d. herrschenden ansteckenden Typhus mit besond. Hinsicht auf die Bemerkk. d. Ant. Dorn über diesen Gegenstand. Bamberg. Göbhardt. 1813. 8. (20 gr.) — *And. Röschlaub* an Adb. F. Marcus über den Typhus. Landsh. Krüll. 1814. 8. (12 gr.) — Eb. Nacherinnerungen an die Leser seines Schreibens an Marcus. Ebend. 1814. 8. (2 gr.) — *Adb. F. Marcus* an And. Röschlaub über den Typhus. Bamberg Göbhardt 1814. 8. (6 gr.) — *I. Bl. Jemina*: Betracht. über d. Wirkung des Petechialcontagium's, entnommen aus Leichenöffnungen. N. einem Schreiben an Prof. Friedreich über den Werth der Leichenöffnungen v. Adb. F. Marcus. Ebend. 1814. (6 gr.) — *Ign. Rdf. Bischoff*: Beobachtungen über den Typhus u. d. Nervenfieber, n. ihrer Behandlung M. bei-

gefügten Krankengeschich. aus der Klinik. Prag, Widtmann. 1814. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *G. L. Wedemeyer:* Ueber d. Erkenntniss u. Behandl. d. Typhus in seinem regulären und normalen Verlaufe. Halberstadt. Vogler (1814.) 1819. 8. (21 gr.) — *K. A. Weinhold:* Krit. Blicke a. d. Wesen d. Nervenfiebers und seine Behandlung. Dresden, Arnold. 1814. 8. (14 gr.) — *Jac. Fd. Ackermann:* v. d. Natur d. ansteckenden Typhus, dem Wesen d. Ansteckungsstoffes, der Art. sich gegen denselben zu sichern, u. d. Methode d. Krankheit zu heilen. Eine Pathogenie aller ansteckenden Heer- u. Volkskrankheiten. Heidelb. Mohr u. Zimmer 1814. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *J. Ch. Gf. Jörg:* d. Nervenfieb. im J. 1813 u. eine zweckmässige Behandl. desselb. Lpz. Kunst- und Industrie C. 1814. 8. (14 gr.) — *Cp. W. Hufeland:* Ueber die Kriegespest alter und neuer Zeit, mit besond. Rücksicht auf die Epidemie d. Jahres 1813 in Deutschland. Berl. Realschulb. 1814. 8. (18 gr.) — *E. Horn:* Erfahrungen über die Heilung des ansteckenden Nerven- u. Lazarethfiebers, über die Mittel, seine Entstehung u. Verbreitung von Lazarethen aus zu verhüten und sich vor Ansteckungen zu sichern. Berl. Hitzig (1813) 1814. 8. (18 gr.) — *K. Fd. Becker:* Ueber die Erkenntniss u. Heilung des Petechialfiebers. Gött. Dieterich 1814. 8. (1 thlr.) — ...*Steinheim:* Ueber den ansteckenden Typhus i. J. 1814 in Altona. Alt. Hammerich. 1818. 8. (1 thlr.) — *J. Armstrong:* pract. illustrations of typhus fever and other febrile diseases Lond. (1816) 1818. 8. — N. d. Engl. h. v. K. Glo. Kühn. Lpz. Dyk 1821. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *Th. Mill:* morbid anatomy of the brain in typhus or brain-fever. Dublin 1818. 8. — N. d. 2. engl. A. übers. v. Ghd. v. d. Busch. Bremen und Lpz. Kaiser 1820. 8. (10 gr.) — *Gagerolli e Fracastori:* Notizie storiche intorno al tifo carcerale di Verona

dell' anuo 1817. Verona 1819. 8. — *Masuyer*: Observations faites à l'hopital militaire dc Strasbourg, sur la maladie dite fièvre des hôpitaux. Par. 1821. 8. — *Th. Batemann*: a succinct account af contagious fever of this country. Lond. 1818. 8. — *Ed. Percival*: pract. observations on the treatment, pathologie and prevention of the typhus fever. Lond. 1819. 8. — *F. Barker* and *I. Cheyne*: an account of the rise, progress and decline of the fever lately epidemical in Ireland Vol. 1. 2. Lnd. 1821. 8. — *C... F. v. Pommer*: Beiträge zur nähern Kenntniss des sporadischen Typhus u. einiger ihm verwandten Krankheiten, gegründet auf Leichenöffnungen. Tüb. Laupp. 1821. 8. (16 gr.) — Eb. Zur Pathologie des Darmkanals (Heidelb. klin. Annalen 2. B. 1 Hft. S. 1 u. ff.) — *I... B. Monfalcon*: essai pour servir à l'histoire des fièvres adynamiques et ataxiques. Lyon 1823 8. — ...*Carlier*: remarques sur le traitement des fièvres muqueuses à caractères ataxiques. Par. 1823. 8. — *J. E. Ryba*: De statu febrium nervoso in genere. comment. analytico-nosolog. Prag Sommer 1824. 8. (16 gr.) — *Pt. Ios. Schneider*: Ueber d. sporadischen Typhus und d. Wechselfieber als Krankheitsformen d. Gangliensystems. A. u. d. T.: prakt. Adversarien am Krankenbette. 3. Lief. Tüb. Lanpp. 1826. 8. — *Gli. L. Rau*: Ueber d. Erkenntn. u. Heilung des Nervenfiebers. Darmstadt Leske 1829. 8. (2 thlr. 14 gr.) — *P. Ch. A. Louis*: recherches anat. pathol. et therapeutiques sur la maladie, connue sous les noms de gastro-entérite, fièvre putride, adynamique, ataxique, typhoide etc. comparée avec le maladies aigues les plus ordinaires. Par. 1829. 8. 2 V. — A. d. Franzõs. m. Anmerkk. v. F. A. Balling 1. B. Würzb. Strecker 1830. 8. (1 thlr. 10 gr.) — *And. Wawruch*: tent. inaug. philolog. med. sistens antiquitates typhi contag. Wien 1812. 4. (6 gr.) — *Fr. Ochs*: artis med. prin-

cipes de curanda febre typhode comparatos in conspectum historicum dedidit: praemissa quaestione de auctoribus graecis circa notionem affectus typhodis dissentientibus. Lpz. Voss. 1830. 8. (3 thlr.) — *Ernst Dan. August Bartels*: die gesammten nervösen Fieber, in sich begreifend die eigentlichen Nervenfieber. Theoretisch untersucht u. prakt. abgehandelt. 1. Bd. Einleitung. Uebersicht mit Tabellen u. Pathogenie. Berlin Rücker u. Püchler 1837. gr. 8. (3 thlr.)

Wechsel-Fieber

(nebst dessen Epidemieen.)

Fr. Torti: therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas (Modena 1709, 12, 30, 34. 4. ed. V. cum vita auctoris Frkf. u. Lpz. 1756. 4) ed. nov. cur. C.. G.. I.. Tombeur et G. Brixbe Vol, 2 Lovan. (Bonn Marcus) 1821. 8 (5 thlr.) — *P. Glo. Werlhof*: Observationes de febribus, praecipue intermittentibus, itemque carum periculis et reversionibus praenoscendis et praecavendis ed. 2. Hann. 1745 4. Vened. 1757. 4. — *I. Dav. Sm. Madai*: Abhandl. v. d. s. g. Wechselfiebern. Halle 1747. 8. — *Gh. Th. Ephr. Reinhard*: carmen de febribus intermittentibus spuriis s. epidemicis a 1747. — 1751. Dresd. 1752. 8. — *O. Gesenius*: Versuch einer allgemeinen Betrachtung der Wechselfieber u. ihrer Wirkungen in die Gesundheit des menschlichen Körpers. Gött. 1752. 8. (3 gr.) — *E. Ant. Nicolai*: theoretische u. prakt. Abhandl. v. d. kalten Fiebern, worin ihre Natur u. eigentliche Beschaffenh. nebst der Methode, sie zu finden erklärt werden. Kopenh. Rothe 1758. 8 (9 gr.)

— *(I. Pt. Sénac:)* de recondita febrium intermittentium et remittentium natura Amsterd. 1759. 8. — A. d. Lat. Lpz. Fritsch 1772. 8. (20 gr.) — *N. Fr. Coligny*: Tractatus de febribus intermittentibus cognoscendis et curandis. Strasb. 1760. 8. — *I. Gibson*: a treatise on intermitting, continual, eruptive and inflammatory fevers Lond. 1769. 8. — *Dn. Lysons*: practical essays upon intermitting fevers, dropsies. diseases of the liver etc. Bath 1772. 1783. 8. — *Jos. Brandreth*: Diss. de febribus intermittentibus. Edinb. 1770. 8. — *Car. a Linné*: Diss. de varia febrium intermittentium curatione. Upsal 1771. 4. — *Wz. Trnka de Krzowitz*: hist. febrium intermittentium omnis aevi observat. med. complect. Wien Ghelen T. 1. 1777. 8. (1 thlr. 12 gr.) — A. d. Lat. Helmst. 1. Bd. 1781. 8. — *K. Strack*: Observatt. med. de febribus intermittentibus et qua ratione eisdem medendum sit; opus quod acad. scientt. Divion. praemio coronavit. Offenb, Weiss u. Brede. 1785. 8. (16 gr.) — A. d. Lat. v. A. F. D. (A. F. Diel) Ebend. 1786. 8. — *A. S. Yago Puig*: Compendio instructivo sobre el metodo de curar las tercianas y quartanas con arregla a la doctrina de Hippocrates. Madr. 1786. 8. — .... *Vaulome*: mémoire, qui a remporté le prix de l'acad. de Dijon en 1782 sur la question proposées en les termes: determiner avec plus de précision, qu'on ne l'a fait jusque à présent les caractères des fièvres intermittentes et indiquer par les signes non equivoques les circonstances, dans lesquelles les fébrifuges peuvent être employes avec avantage et sans danger pour les maladies. Avignon 1786. 8. — *S... Thompson*: a treatise on the intermitting fever, commonly called the ague, London 1787. 8. — ... *Durand*: Mémoires sur les fièvres intermittentes Paris 1788. 8. — *I. F. Himmelreich*: Diss.

de morbis intermittentibus topicis. — *F. W. v. Horen*: Versuch über das Wechselfieber u. seine Heilung, besonders durch Chinarinde. Winterthur, Steiner 1789—90 2 Thle. 8. (2 thlr.) — *And. Comparetti*: riscontri medici delle febbri larvate periodiche Vol. 1. 2. Pad. 1795 8. — *Fr. de Schraud*: De febribus, periodum habentibus observationes novae. Wien Camesina 1797. 8. (12 gr.) — *A... Bouffey*: essai sur les fièvres intermittentes. Par. 1798. 8. — *L. A. Fizeau*: recherches et observations pour servir à l'histoire des fièvres intermittentes. Par. 1803. 8. — *Jac. Richard*: De insidiosa quarundam tum febrium intermittentium tum remittentium natura. Leyden 1807. 8. — *Girolamo Melazzoli*: cosa è la febbre perniciosa. Modena 1808. Fol. — *Fr. Em. Fodéré*: recherches expérimentales sur la nature des fièvres à périodes, et sur la valeur des remèdes substitués au quinquina. Marseille 1810. 8. — *L. Cuntz*: De causa proxima febrium intermittentium et remittentium Diss. 1. Strasburg 1810. 4. — *H. F. Trumpe*: Ueber d. Wechselfieber u. ihre Heilart, mit einer besondern Rücksicht auf Seeland u. mit Bemerk. üb. d. Behandl. dieser Krankh. in den Militairhospitälern. Wien, Doll, 1810. 8. (8 gr.) — *J. Manry*: Considérations générales sur la constitution médicale de 1808. et analyse historique de fièvres bilieuses intermittentes, qui ont régné épidémiquement à l'hôpital de S. Louis. Par. 1810. 8. — *F. M. Audouard*: nouvelle therapeutique des fièvres intermittentes. Par. 1812. 8. — Eb. Recherches sur la contagion des fièvres intermittentes. Par. 1818. 8. — *I. L. Alibert*: traité des fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes. Par. (1812. 1819) 5e. éd. 1820. 8. — *S. Schwalt*: tr. de febribus intermittentibus Wien Camesina 1814. 8. (8 gr.) *I. Ch. Sebastian*: Ueber die Sumpfwechselfieber im All-

gemeinen und vorzüglich diejenigen, welche in Holland epidemisch herrschten. Karlsruhe Braun, 1815. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *V... Ottaviani*: alcune osservazione sulla natura delle febbri intermittenti. Bologna 1819. 8. — *Caj. Ceresole*: saggio sulle febbri intermittenti, modo di curarle senza china, e di conservare la salute agli abitanti delle risaje e delle paludi. Turin 1819. 8. — *J.. B.. Mège*: Description d'une fièvre intermittente épidémique. Par. 1822. 8. — *E. M. Bally*: traité anat. patohl. des fièvres intermittentes, simples et pernicieuses, fondé sur des observations cliniques, sur des faites de physiol. et de patholog. comparées, sur des autopsies cadavériques et sur les recherches statistiques recueillies en Italie et principalement à l'hôpital en St. Esprit de Rome, pendant les années 1820 21 et 22 Par. 1825. 8. — *J.. Rom L. de Kirchhoff*: considérations pratiques sur les fièvres intermittentes avec des avis sur les moyens de s'en préserver dans les localités humides et marécageux. Amst. 1825. 8. — *M. Bland*: mém. sur la nature et le siège des fièvres intermittentes et rémittentes. Par. 1825. 8. — *Lassolay*: fièvre intermittente, qui n'atteignait, que la moitié verticale du corps (Archives gèn. T. XVII. 1828 Juillet S. 434). — *I. B. Malfalion*: histoire médicale des marais et traitè des fièvres intermittentes, causées par les émenations des eaux stagnantes 2e ed. Par. 1826. 8. — *M.. Mongellaz*: refléxions sur la théorie physiologique des fièvres intermittentes et des maladies périodiques. Par. 1826. 8. — *G... Bakker*: De epidemia, quae a 1826. Groningam afflixit. Gröningen. 1826. 8. — (14 gr.) *E.. I... Thomassen à Thuessink:* allgemeene averzigt der epidemische ziekte, welke 1826. te Groningen geheerscht heeft. Grön. 1821. 8. — A. d. Holl. m. e. Vorr. und Anmerkk. n. v. I. W. Gittermann. Bremen Kaiser 1827.

8. (16 gr.) — *Is. Nyhoff*: spec. inaugurale exhib. observationes de epidemia Groningana. Traj. ad Rhen. 1827. 8. — *F.. A.. L.. Popken*: hist. epidemiae malignae a 1826 Jeverae observatae. Brem. u. Lpz. Kaiser 1827. 8 (12 gr.) — *N.. Dohrn*: Die Küstenepidemie von 1826 insbesondere im Norderditmarschen. Eine medicinische Abhdl. Altona 1827. 8. (8 gr.) — *.. Doeks*: Einige Bemerk. über die holländischen Sumpffieber, als komplizirte u. verlarvte Wechselfieber. Hann. Helwing 1827. 8. (10 gr.) Ueber das europäische Sommerfieber 1826. — (Gerson u. Julius. Magaz. d. ausl. Lit. 1827. Jan. Feb. Mai Juni u. a. a. O.) — *P. F. Nepple*: essai sur les fièvres remittentes et intermittentes des pays marécageux. Par. 1828. 8. —

F: * Febris china chinae expugnata. *S. N. de Blegny, Fr. Monginot, Raym. Restaurandi et Iac. Sponii* opuscula, quae tradunt methodum, febres china chinae curandi. Ferrara 1687. 4. — *Fr. Mar. Nigrisoli*: febris china chinae expugnata. Jena 1700. 1. — *Ch. I. Horb*: De febrifuga virtute chinae chinae. Altd. 1693. 4. — *D.. H. Wolf*: Abh. v. Nutzen der Span. Fliegen-Pflaster in soporösen Wechselfiebern. Altona 1785. 8. — *Ios. Cautieri*: sperienze ed osservazioni sul glutine animale, come rimedio nelle febbri intermittente, Mailand 1803 8. — *Cp. W. Hufeland*: Ueber Surrogate d. China in Wechselfiebern (Eb. Journ. 21. Bd. 3. St. No. 4). — *Ant. Turra*: Briefe über die fiebervertreibenden Kräfte d. Rosskastanienbaumrinde. A. d. Ital. m. Vorr. u. Anmerk. v. (W. H. Seb.) Buchholz. Weimar, Hofmanns W. 1783. 8. (3 gr.) — *K. Glo. Kühn*: pr. febrifuga remedia quae cort. peruv. vicaria succedunt, consider. Lpz. 1810. 4. — *E. L. Heim*: d. Arsenik als Fiebermittel u. s. w. (A. Horns Archiv bes.

abgedr.) Berl. Hitzig 1811. 8. (8 gr.) — *Vinc. Zambelli*: Diatribe de vi febrifuga fabae arabicae s. coffeae loco cort. peruv. Wien 1811. 8. — *K. L. Donner*: De arsenico febrifugo ceteris quidem febrifugis certiore, sed omnium minime securo. Berl. 1811. 8. — Eb. Abh. üb. d. höchstverderbl. Folgen des innern Gebrauches d. Arseniks im Wechselfieber und die Nothwendigkeit von Seiten des Staates die Anwendung desselben zu untersagen. Berl. Soc Verl. II. 1812. 8. (10 gr.) — *H. D. A. Ficinus*: cinchonin, medicamen efficacissimum adversus cachexiam e febre intermittente obortam tutissime adhibendum. Dresden. Bayer, 1815. 8. (6 gr.) — *Mch. Petőcz*, Neue Methode das Wechselfieber ohne Chinarinde sicher und leicht zu heilen. Pressburg u. Wien. Heubner 1820 8. (2 thlr.) — *I.. B.. Th. Baumès*: traité des fièvres intermittentes et des indications qu'elles fournissent pour l'usage du quinquina. Montpellier 1823. 8. — *Fr. Ios. Wiltmann*: Das Schwefelsaure Chinin als Heilmittel betrachtet. Gekrönte Preisschrift. Mainz. Müller 1828. 8. (20 gr.) — *L. F. E. Rousseau*: de l'efficacité des feuilles du houx (ilex aquifolium) dans les traitement des fièvres intermittentes. Par. 1831. 8. — *Carl Cramer*: Beobachtungen u. Untersuchungen üb. d. Wechselfieber. Achen u. Lpz. Mayer 1837. 8. (12 gr.) — *Carl Gust. Schmidt:* De febribus intermittentibus epidemiis praecipue paludosis. Diss. inaug. med. Lpz. b. Göthe 1837. 4. (4 gr). —

Faulfieber.

Ph. G. Schröder (r. A. Eb. Brande): de putridarum febrium differentiis Gött. 1768. 4. — *Iac. Lind* Diss. de febre remittente putrida, quae in Bengalia grassabatur. Edinb. 1768. 8. — ... *Rivière*: histoire de la

maladie épidémique qui regnoit 1772 à Grand Lemps. Grenoble 1773. 8. — *Anton Friedrich Settegast*: epit. hist. febrium putridarum a 1754. nascent., a 1773 perseverant. Bonn. Rommerskirchen 1774. 8. (5 gr.) — *I. Pt. Fr. X. Fauken*: Das in Wien 1771 und 72 sehr viele Menschen anfallende Fäulungsfieber, sammt einer bösartigen Krankh., so 1770 unter den Kindbetterinnen gewüthet hat. Wien Trattner 1772. 8. (5 gr.) — *F. L. Kessler*: Beobachtungen über das epidemische Faulfieber 1770 u. 72. Halle, Hemmerde und Schwetschke. 1773. 8. (8 gr.) — *Wz. I. Langsvert*: historia med. morbi epidemici s. febris putridae 1771, 72. Prag 1775 8. — *I. Np. Ant. r. Leuthner*: Beobachtungen und Kurmethode hitziger Gall- und Faulfieber. Nürenberg 1776. 8. — *W. Fordyce*: a new inquiry into the causes, symptoms and cure of putrid and inflammatory fever and of the ulcerated and malignant sore throat. Lond. 1773. 8. — A. d. Engl. Lpz. Fritsch 1774. 8. (14 gr.) — *Tim. Kirby*: de febre putrida libellus. Lgd. Batav. 1774. 8. — *Fournier:* observations sur les fièvres putrides et malignes. Dijon 1775. 8. — *W. Grant*: Neue Beobachtungen über die ansteckenden faulichten Fieber, wie auch über die epidem. Katarrhalfieber und Halsentzündungen. A. d. Engl. Lpz. Weidmann. 1778. 8. (14 gr.) — *Fr. Vacca Berlinghieri*: sulle febbri dette putride. Lucca 1781. 8. — *I. Sestro y Puig*: reflexiones instructivas sobre el eficaz y seguro metodo de curar las calenturas putridas y malignas. Cervera 1785. 4. — *Ios. Masdevall*: relacion de las epidemias de calenturas putridas y malignas, que en estos ultimos annos se han padecido en Catalüna. Madrid (1785) 1786. 4. — A. d. Spn. v. K. H. Spohr. Braunschweig Schulbuchh. 1792. 8. (10 gr.) — *Ios. Pratolongo*: delle febbre, che si dicono putride. Genua 1786. 8. — ....

Banau: Observations sur les differens moyens de combattre les fièvre putrides et malignes. Amsterd. 1786. 8. — *I. Iacob Wernischek*: Frage: woher entstehen so viele Faulfieber? warum sind die Frieselfieber so selten? sammt der aus Erfahrungen gezognen Antw. Wien Taubstummeninstit. 1786. 8. — *W. Gesenius*: Ueber d. epid. gallichten Faulfieber 1785 — 86. Lpz. Jacobäer 1788. 8. (8 gr.) — *A. F. Röber*: Beschreibung des epidem. Faulfiebers, welches 1787 und 88 in Dresden herrschte. Dresden. Gerlach 1790. 8. (3 gr.) — *Cp. F. Schobelt*: Ein Paar Worte über das Faulfieber zu Aerzten u. Nichtärzten gesprochen. Berl. Schöne (1791) 1796. 8. (14 gr.) — *Collezione d'opusculi* intorno il metodo proposto dal Sgn. Masdevall per guarire le febbri putrido-maligne. Vi si contengono gli opuscoli di *Sastro y Puig.* di *Rodon y Bell* e *di Sanchez*. Trad. dal Abbate Montaner. Ferrare. 1791, 8. — *A. Olmi*: de febribus synocho-putrido-biliosis, quae more epidemico in nosocomio Florentino 1791 et 92 grassatae sunt. Florent. 1792. 8. — *(Ios. Logotela)* Diss. physico-med. sulle febbri putride presenti, Sirac. 1793. 4. — *I. S. Vaume*: traitè de la fièvre putride. Par. (1796) 8. — *F. Balfour*: a treatise on putrid intestinal remitting fever. Lond. 1796. 8. — *G. Lipscomb*: an essay on the nature and treatment of a putrid malignant fever, which prevailed at Warwick 1798. Lond. 1799. 8. — Short account of the infections malignant fever at Uxbridge. Lond. 1799. 8. — *Aud. Staub:* Sichere Heilart d. faulartigen Fiebers; mit einem Anhange v. einer 44 Monate dauernden Schwangerschaft. Strasb. König (1800) 1802 8. (10 gr.) — *W. Rowley*: a treatise on putrid, malignant, infections fever, and how they ought to be treated. Lond. 1804. 8. — *A. F. Hecker*: Ueber die Natur und Heilart d. Faulfieber. n. Bemerkk. über einige

Verschiedenheiten, Eintheilung u. Kurmethode der Fieber überhaupt. Berl. Maurer. 1809. 8. (12 gr.) — *Kr. Ios. Kilian*: d. Faul- u. Nervenfieber; eine klin. Darstellung. Bamb. Göbhardt 1809. 8. (5 gr.) — *Alo. Adami*: De febribus sic dictis putridis, Ticin. 1819. 8. — ... *Péronnaux*: mém. sur la fièvre adynamique ou putride. Paris 1824. 8.

Achter Abschnitt.

Die Lehre von der Entzündung u. deren Ausgängen.

... *Jungerheld*: Diss. de inflammationibus in genere Lugd. Bat. 1755. 4. — *Jos. Jacqu. Gardanne*: Diss. de theoria inflammationis. Monspel 1758. 4. — *Fr. Vacca*: de inflammationis morbosae natura, causis, effectibus et curatione. Flor. 1765. 8. — *Thom. Houlston*: Diss. de inflammatione. Lugd. Bat. 1767. 8. — *Dn. Magenise*: the doctrine of inflammation, founded upon reason and experience. Lond. 1768. 8. — Deutsche Uebers. v. F. A. Weber. Gött. Dieterich 1776. 8. (6 gr.) — *Calen Campbell*: Diss. de phlegmone. Edinb. 1771. 8. — *I. Alex. r. Brambilla*: chir. pr. Abhdl. v. d. Phlegmonen u. ihren Ausgängen. A. u. Ital. übers. Wien Horling (1773 — 85) 2. A. Herausg. v. I. Ad. Schmidt (u. W. Schmitt) 1786. 2 Th. gr. 8. M. K. (2 thlr.) — *Jos. Quarin*: methodus medendi inflammationibus. Wien Gräffer. 1774. 8. (12 gr.) — A. d. Lat. v. I. Z. de Meza. Koppenhagen Faber, 1776. 8. (10 gr.) — *Jos. Barth. Franc., Carrère*: Traité théorique et pratique sur les maladies inflammatoires. Par. 1774. 4. — ... *Johnston*: Diss. de phlegmasiis. Edinb. 1777. 8. — *O. Rosenblad*:

Diss. de inflammatione potissimum venosa. Lundin 1780. 4. — ... *Barclay*: Diss. de inflammatione. Edinb. 1784. 8. — *Hi r. den Bosch*: Theoret. prakt. Versuch über Entzünd. u. deren Ausg. u. mancherlei andere Krankh. wobei die Muskelkraft d. Haargefässe z. Grunde gelegt wird. Münster, Perrenon 1786. 8. (18 gr.) — *E. Ant. Nicolai*: Theoret. u. prakt. Abhdl. üb. Entz. Eiterung, Brand, Skirrhus u. Krebs. Jena Cröker. 1786. 8. 2 Th. (1 thlr. 16 gr.) — *Alx. Schumlansky*: Diss. de proxima topicae inflammationis causa. Strasburg 1789. 4. — Deutsch in den neuesten Sammlungen auserl. Abh. f. W. A. VII. St. No. 1. — *Sal. de Leon*: Diss. de inflammatione. Lugd. Bat. 1790. 4. — *I. Gahagan*: Diss. de inflammatione. Edinb. 1791. 4. — *G. H. E. Haartmann*: Diss. de inflammatione conglutinante. Aboae 1791 4. — *G. Wedekind*: Allgemeine Theorie d. Entzünd. u. ihrer Ausgänge 5 Vorles. Lpz. Jacobäer 1791. 8. (1 thlr.) *Eb.* Einige Blicke in die Lehre v. d. Entzünd. u. v. d. Fiebern überh. wie in die von den Gehirnentz. u. v. d. ansteckenden faulen Nervenfiebern insbesondere. Darmst. Meyer u. Leske. 1814. gr. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *I. Hunter*: treatise on the blood, inflammation and gunshotwounds; published by E. Home Lond. 1794. 4. — B. d. Engl. m. Anm. v. E. Bj. Gli. Hebenstreit Lpz. Sommer 1797 — 1800 2 Bde. 8. (3 thlr. 12 gr.) — *I. Redmann Coxe*: An inaugural essay on inflammation. Philadelph. 1794. 8. — *Jo. Burns*: Diss. on inflammation Vol. 1. 2. Lond. 1800. 8. — *Jo. Hull*: An essay on phlegmatia dolens. Lond. 1800. 8. — *Sam. Perrel*: Apperçu sur les phénomènes généraux de l'inflammation, considérées dans les différens systèmes. Par. 1803. 8. — *Ballwin*: Diss. de inflammatione. Edinburg 1803. 4. — *Pierre Jean Bapt. Postel*: Diss. sur l'inflammation. Par. 1803. 4. — *A. Berlioz*: Propositions sur l'inflammation.

Par. 1804 4. — *Pierre Lalanne*: Quelques considérations sur l'inflammation en général et sur ses différentes terminaisons Par. 1804. 4. — *Fr. K. Nuegele*: Beitrag zu einer naturgeschichtl. Darstellung d. krankhaften Erscheinungen am thierischen Körper, welche man Entzündung nennt, u. ihre Folgen. Düsseldorf 1804. gr. 8. — *Alx. Ph. Wilson*: Handb. üb. Entzündungen, Rheumatismus und Gicht. Uebers. u. mit Anmerkk. v. Gli. W. Töpelmann; m. Einleit. v. K. F. Burdach. Lpz. Hinrichs 1809. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *F... I.. V.. Broussais*: histoires des phlegmasies ou inflammations chroniques (vol. II Par. 1808. 1816. Vol. III. 1822. 8) 4e. ed. 1826. 8. — *Im. Meier*: Ueb. die Natur d. Entzündungen, ein historisch-kritischer Versuch. Berl. Hitzig 1810 8. (12 gr.) — Eb. Versuch einer kritischen Geschichte der Entzündungen 1. Th. od. Einleit. in die Geschichte der speziellen Pathologie und Therapie. Ebend. Maurer 1812 gr. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *Ch. F. Clauss:* pr. Ch. H. Thd. Schreger: diss. disquisit. potiorum inflammationis theoriarum contin. Wittenb. 1811. 4 — *A. Tissoyre*: Considérations pratiques sur le phlegmones. Par. 1811. 4. — *I. M. Scarini*: Précis historique de la doctrine de l'inflammation. Turin, 1811. 4. — *Alex. H. Stevens*: Diss. on the proximate causes of inflammation. Philadelph. 1811. 8. — ... *Jolli*: Phlegmasics des organes parenchymateux. Paris 1812. 4. — *J. S. Sauveur de la Villeroye*: Essais sur les inflammations du système séreux et synovial. Par. 1812. 4. — *K. H. Dzondi:* de inflammatione aphorismorum lib. 1. Halle, Hemmerde und Schwetschke 1814. 8. (10 gr.) — *Eb.* pathol. inflammationis systematum c. h. succincta adumbratio. Ebend. 1829. gr. 8. (18 gr.) — *I. Thomson*: lectures on inflammation. London 1814. 1818. 1823. 8. — Franz. v. Jourdan u. Boisseau. Par. 1827. 8. Ital.

v. Barozzi Vol. 1 — 4 Paviae 1824. 8. Deutsch m. e. Vorr. v. Pt. Krukenberg. 2 Bde. Halle Curt 1820. gr. 8. (5 thlr.) — *Fr. v. Paula Gruithuisen*: Theorie der Entzündungen; in der med. chir. Zeit. 1816. 2. Bd. S. 129 ff. — *F.. V.. Cassin*: du caractère de l'inflammation, de la congestion et de l'éponchement pendant la vie et après la mort. Par. 1818. 8. — *V. Mantorani*: lezione di nosologia e terapia speciale sulle inflammazione Vol. 1 — 2 Paviae 1820. 12. — *G. Tommasini*: Dell' inflammazione e della febbre continua. Pisa 1820. 8. — *Gius. de Filippi:* Nuovo saggio analitico sulle inflammazione, Milano 1821. 8. — *Jos. Black*: A short inquiry into the capillary circulation of the blood, with a comparative view of the more intimate cause of inflammation. Edinb. 1825. 8. — *A. N. Gendrin*: histoire anatomique des inflammations. Vol. 1 — 2 Par. 1826. 1827. 8. — A. d. Franz. m. Nachtr. u. Register von Just. Radius. 2 Th. Lpz. Hartmann 1828 — 29 gr. 8. (4 thlr. 12 gr.) — *G. Kaltenbrunner*: experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione München 1826. 4. — Eb. recherches experimentales sur l'inflammation (Repert. gèn. T. IV. trimestre IV. 1827. S, 366 ff). — *Mr. Naumann*: Zur Lehre von den Entzündungen. Bonn Habicht 1828. gr. 8. (4 gr.) — *F. Nasse:* Ueber chronische Entzündungen (Horn's Archiv 1826. März u. April) — *Ph. Jos. Reyland*: tr. med. pract. de inflammat. latent. Ingolst. 1787. 8. (14 gr.) — *K. F. Nietsch*: Ueber verborgene Entzündungen u. d. daraus entspringenden bedeutenderen körperlichen Uebel. N. e. Anhange üb. d. Einheit in der ärztl. Kunst Frkf. a. M. Hermann 1819. gr. 8. (1 thlr.) — *I. Wendt*: Die alte Lehre von d. verborgenen Entzündungen durch neuere Beobachtungen bestätigt. 2. m. Zus. vm. Ausg. Breslau. Gosohorsky 1826. gr. 8. (6 gr.) — *I. E. He-*

benstreit r. Glo. K. Springsfeld: Diss. de partium coalescentia morbosa. Lpz. 1783. (Halleri Disputat. pathol. T. VI. No. 209) — J. *Ch. Ackermann*: Ueber widernatürliche Verwachsung verschiedener Theile unseres Körpers mit einander. (Baldinger's neues Magaz. XV. St. 2. Bd.) — *K. Wenzel*: Ueber die Induration und Geschwüre in indurirten Theilen. Mainz Kupferberg 1815 gr. 8. (18 gr.) — *Fr. Quesnay*: traité de la suppuration. Par. 1750. 1770. 12. — Eb. précis sur la suppuration putride, pour servir de seconde partie au traité de la suppuration. Par. 1776. 8. — Deutsch v. I. Hm. Pfingsten. Berlin Lange 1786 — 87. 2 Bde. gr. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. Grashuys*: De generatione puris. Lond. 1752. 8. Amst. 1764. 4. — *I. Morgan*, Πυοποίησις s. tentamen med. de puris confectione. Edinb. 1763. 8. — *(K. Darwin)* experiments, establishing a criterion between musaginons and purulent matter. — Lond. 1780. 8. — Deutsch in kl. med. chir-Abhdl. 1 Bd. S. 3. — *Ib. Iust. Brugmann*: Diss. de puogenia. Grön. 1785. 8. — *Ebh. Home*: a Dissert. on the properties of pus. Lond. 1788. 8. — Deutsch Lemgo Meyer 1789. 8. (2 thlr.) — *P. F. Hm. Grasmeyer*. Abhdl. v. Eiter und den Mitteln ihn von allen ihn ähnl. Feuchtigkeiten zu unterscheiden. Götting. Dieterich 1790. 8. (10 gr.) — *Fr. v. Paula-Gruthuisen*: Naturhistorische Untersuch. über den Unterschied zwischen Eiter u. Schleim durch d. Mikroskop. München, Fleischmann 1809. 4. M. 1 K. (17 gr.) — *W. Fabricii Hildani:* de gangraena et sphacelo tract. 1598. — *I. Douglas:* account of mortifications and of the surprizing effects of the bark in putting a stop to their progress. Lond. 1732. 8. — *Fr. Quesnay*: tr. de la gangrône. Par. 1780. 8. — *Th. Kirkland*: a treatise on gangrenes, in which the cases, that require the use of bark, and those, in which it is

pernicious, are ascertained. Nottingh. 1734. 8. — Deutsch v. Lh. G. Huth Nürnb. Seligmann 1781. 8. — *K. White*: observations on gangrenes and mortifications. London 1790. 8. — Deutsch (von I. E. Wichmann. Hannover Helwing 1789. 8. (3 gr.) — *K. Himly*: Abhdl. üb. d. Brand d. harten u. weichen Theile, nebst einigen Grundzügen d. med. Theorie. Gött. Dieterich 1800. 8. (8 gr.) — *K. G. Neumann*: Abhdl. v. d. Brande: üb. d. verschiedenen Arten, Ursachen u. Heilmethoden d. Brandes an d. harten u. weichen Theilen d. m. K. Wien Camesina 1801. 4. (1 thlr. 4 gr.) — *K. Gst. Hesse*: Ueber d. Erweich. d. Gewebe u. Org, d. m. K. Lpz. Brockh. 1827. gr. 8. (1 thlr.)

G. Mth. Gattenhof: Diss. de crusta sanguinis sic dicta inflammatoria. Heidelb. 1764. 4. — *H. P. Leveling*: disquisitio crustae inflammatoriae ejusque mire variantium phaenomenorum. Aug. Vindel. 1772. 8. — *I. Theod. Klinkosch* (r. Krause) de natura crustae inflammatoriae in sanguine misso apparentis. Prag 1773. — *Gruner:* progr. de generatione crustae sic dictae inflammatoriae ad mentem Hewsoni Jena 1788. — *Lappenberg*: Diss. de diathesi sanguinis inflammatoria. Götting. 1783. — *G. Levison*: Vers. üb. d. Blut. Berl. u. Stettin Nicolai 1782. 8. (5 gr.) — *Hartmann*: Diss. super crustae inflammatoriae origine. Frkf. a. d. O. 1787.

Neunter Abschnitt.

Krankheiten des Respirations-Systems.

Catarrhalische Affectionen, Influenza.

Kr. Vict. Schneider: de catarrhis libr. VI. Witth. 1760 — 64. 4. — *I. Chandler*: treatise on the disease

called a cold. Lond. 1761. 8. — *I. Mudge*: a radical and expeditious cure for a recent catarrhous cough etc. Lond. 1779. 8. — A. d. Engl. Lpz. Weidmann 1780. 8. (8 gr.) — *Th. Hayes*: a serious address on the dangerous consequences of neglecting common coughs and colds. Lond. (1784.) 1786. 8. — Nach d. 3. Aufl. a. d. Engl. v. Ch. F. Michaelis Leipzig Hilscher 1787. 8. (8 gr,) — *J. Petersen Michel*: geneeskundige verhandeling over de oorzaken, onderscheiding en geneezing des febris catarrhalis. Middelburg 1785. 8. — Aus dem Holl. Cobl. Ahl. 1793. 8. (8 gr.) — *Oliv. Hunter*: Dis. de catarrho a frigore. Edinb. 1791. 4. — *T. M. Kelson*: a few remarks on the nature and cure of colds. Lond. 1798. 8. — *J... G.. Aerel:* Diss. de catarrho. Upsala 1797. 4. — *Fr. Bertrand*: sur la distinction de catarrhe, de la pleurésie et peripneumonie, éclairée par l'anatomie pathologique et l'analyse. Paris 1804. 4. — *J. Clm. Tode*: Ueber Husten u. Schnupfen. Kopenh. Brummer. 1804. 8. (6 gr.) — *A.. L.. S.. Lejeune*: Du catarrhe en général, ou de l'inflammation du système muqueux. Par. 1806. 4. — *P.. J. B... Gabanis:* Observations sur les affections catarrhales en général et particulierement sur celles connues sous les noms de rhumes du cerveau et de rhumes de poitrine. Paris 1807. 1813. 8. — *Fr. H. Edl. v. Hildenbrand*: Diss. de catarrhis, iisque subdolis et perniciosis. Wien 1812. 8. — ..*Saillant:* tableau historique et raisonné des épidémies catarrhales, vulgairement dites la grippe. depuis 1510. Paris 1780. 12. 1803. 8. — *Ant. Pepe*: il medico clinico o diss. sulla constituzione catarrhale a 1767 in Napoli accaduta. Neapel 1768. 8. — *(Marigne)* Description et traitement d'une fièvre catarrhale épidémique, observée en 1732, parfaitement semblable à celle qu'on apelle la grippe. Montauban 1775. 8. — *W. Grant*: a short account of

the present epidemie cough and fever. Lond. 1776. 8. — *H.. I.. Bugnicourt:* De affectu catarrhali epidemico a. 1775. quem galli appellant la grippe Montpell. 1776. 4. — *Mch. Rosa*: scheda ad catarrhum s. tussim quam russam vacant. Mutin 1782. 8. — *Bd. Gallicejo*: sopra il morbo detto russo Vicenz. 1782. 8. — *W. Grant*: observations on the late influenza as it appeared at London 1775. and 1782. Lond. 1782. 8. — *W. Falconer:* an account of the epidemic. catarrhal fever, called the influenza, as it appeared at Bath. 1782. Lond. 1782. 8. — *Rb. Hamilton*: a description of the influenza Lond. 1782. 8. — *A. Broughton:* observations on the influenza or epidemie catarrh. as it appeared at Bristol 1782. Lnd. 1782. 8. — *I. Clark*: on the influenza, as it appeared at Newcastle upon Tyne 1783. 8. — *And. Duncan*: De catarrho, qui a 1782. epidemice in Anglia grassabatur. Edinb. 1785. 4. — *(Iac. Mumsen)* Kurze Nachricht von der epid. Schnupfenkrankh. u. d. Beschaffenh. d. Luft. 1781 u. 1782. Hamb. Hofmann 1782. 8 (2 gr.) — *(Ph. L.) Wittwer*: üb. d. jüngst. epidem. Katarrh. Nürenb. Grattenaaer 1782. 8. (4 gr.) — *K. Strack*: Diss. de catarrho epidem. a 1782. Mainz 1782. 8. — *I. Dn. Metzger*: Beitrag z. Geschichte d. Frühlingsepidemie im J. 1800. Altenb. Lit. C. 1801. 8. (8 gr.) — *Rch. Pearson*: observations on the present epid. catarrhal fever and influenza. Lond. 1803. 8. — *I. Headman*: a plain discourse on the cases, symptoms, nature and cure of the epidemic. disease. termed influenza London 1803. 8. — *I.. B... Viauld*: essai sur la constitution de l'hiver de l'an XI et sur les épidémics catarrhales en général Par. 1803. 8. — ... *Rrunet*: tableau historique et raisonné de l'épidemie catarrhale de l'an XI. Par. 1803. 8. — *Fr. Billeray*: série de propositions sur l'épidémic catarrhale, qui à régné a Paris pendant

l'hiver de 1803. Par. 1803. 8. — *I. N.*, *I. Ameslin*: Diss. sur les affections catarrhales, qui ont régné pendant l'hiver de 1806. Paris 1806. 4. — ... *Cabiran*: rapport fait a la soc. med. de Toulouse sur l'épidémie catarrhale, connue vulgairement sous le nom de grippe. Toulouse 1806. 4. — *F. L. I. Pinté*: essai sur l'épidémie qui a régné pendant les hivers de l'an XII et de 1806. Par. 1806. 4. — *J. del Chiappa*: saggio d'istoria sul catarro epidemico. Lucca 1806. 8. — *G. F. Most*: influenza Europaea oder die grösseste Krankheitsepidemie d. neuesten Zeit: für Aerzte und Nichtärzte. Hamburg Perthes u. Besser 1820. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Gottlieb Gluge*: die Influenza od. Grippe. nach den Quellen hist. pathologisch darg. Eine von d. med. Facultät zu Berlin gekrönte Preisschrift. Mind. Essmann 1837. 8. (1 thlr.) — *Aug. Wilh. Koch*, die Grippe, ihre Entstehung und Behandlungsart nach homöopath. Grunds. Stuttg. Neff, 1837. 8. (6 gr.) — *E. V. Dieterich*: die Influenza, Ruhr, epidem. Diarrhoe u. asiat. Brechruhr in Hinsicht ihrer Geschichte, ihres Verlaufs, ihrer Behandl. u. Krankenpflege f. Aerzte u. Nichtärzte, nach d. best. Quellen u. eignen Beob. darg. Lpz. Meissner, 1837. 8. (10 gr.) — Die Influenza in allen ihren Formen, ihre Erkenntniss u. ihre Behandl. f. Aerzte, Wundärzte u. d. gebild. Publicum. Entw. v. einem pract. Arzte, Sangershausen, Dittmar 1837. 8. (10 gr.)

Croup.

Fr. Home: inquiry into the nature, causes and cure of croup. Edinb. 1765. 8. — Aus dem Engl. v. F. D. Mohr m. Anmerkk. von I. Abr. Albers. Bremen, Heyse, 1809. 8. (10 gr.) — *Th. Crawford*: disqu. de cynanche stridula. Edinb. 1771. 8. — *Ch. F. Michaelis*: de an-

gina polyposa s. membranacea Gött. Vandenhöck. 1778. 8. (20 gr.) — *Rch. Bayley*: cases of the angina trachealis, with the mode of cure, New-York 1781. 8. — Uebers. in Samml. auserl. Abh. f. pract. Aerzte 7r, Bd. S. 223. — *Alx. Disney*: treatise on the nature and cure of the cynanche trachealis commonly called croup. Huddesfield 1794. 8. — *Wichmann*: in dessen Id. zur Diagnostik 2. Th. S. 104. — *I. Archer*: a dissertation on cynache trachealis commonly called croup. Philadel. 1798. 8. — *G.. I.. A.. Schwilgué*: Diss. sur le croup aigu des enfans. Par. 1802. — *I.. K.. Desessartz*: mémoire sur le croup. Genf 1807. 1808. 8. — *Autenrieth:* in den Versuchen f. d. prakt. Heilkunde 1. Bd. Tüb. 1807. 1. u. 2. H. — Recueil des observations et des faits, relatifs au croup, rédigé par la faculté de médicine de Paris, d'après les ordres de S. E. le ministre de l'Interieur. Par. 1808. 8. — Aus dem Franz. v. M. Friedländer. Tüb. Cotta 1808. 8. (12 gr.) — *J.. K.. Fel. Caron*: traité du croup aigu. Par. 1808. 8. — Eb, remarque et observations recents sur le croup. Par. 1810. 8. — Eb. Programme d'un prix relatif à la trachéotomie dans le traitement du croup. Par. 1812. 8. — *J. W. Hopff*: Abhdl. üb. d. Croup. dessen Natur u. sicherste Heilmethode. Hanau u. Frnkf. Herman 1808. 8. (12 gr.) — *A. F. Hecker*: Von den Entzünd. im Halse besond. v. d. angina polyposa u. d. Asthma Millari. Berl. Maurer. 1809. 8. (9 gr.) — *Adelb. F. Marcus*: Ueb. die Natur u. Behandlungsart der häutigen Bräune. Versuch e. Beantw. auf d. Bef. d. frnz. Kaisers aufgest. Preisfrage. Camb. u. Würzb. 1810, 8. (16 gr) — *E. L. Heims* kritische Bemerkk. üb. Marcus Schrift. (a. Horn's Archiv) Berl. Hitzig 1810. 8. (20 gr.) — *I. Abr. Albers*: kritische Bemerk. geg. e. Rezens. d. Hrn. geh. R. Heim üb. Marcus Schrift. Brem. Heyse 1810. 8. (6 gr.)

W. Sachse: d. Wissenswürdigste üb. d. häutige Bräune 1. Bd. Lübeck, Niemann. 2. Bd. Hann. Helwing, 1812. 8. (3 thlr. 16 gr.) — *D. Hosack*: observations on croup or hives. New-York 1811. 8. — *F. I. Double*: traité du croup. Par. 1811. 8. — *C... Giraudy*: de l'angine trachéale connue sous le nom de croup. Par. 1811. 8. — *Ant. Athanas Royer-Collard*: rapport au ministre de l'interieur sur les ouvrages envoyés au concours sur le croup. Par. 1812. 8. — A. d. Franz. Wien Degen 1813. 8. (1 thlr. 12 gr.) — Eb. Märschner u. Jasper 1822. 8. (12 gr.) — Eb. art. croup in dict. de sc. méd. A. d. Fr. v. N. Meyer m. Anmerk. von I. Abr. Albers. Hann. Hahn 1814. 8. (1 thlr.) — *I. Bricheteau*: précis analytique du croup, de l'angine couenneuse et du traitement, qui convient à ces deux maladies. Précédé du rapport. etc, 2e ed. Par. 1826. 8. — *Cp. Ant. Cölis*: tr. de rite cognoscenda et sananda angina membranacea. Wien Kaulfus 1813. 8. (16 gr.) — *G. Vieusseux*, mém. sur le croup, ou angine tracheale, qui a obtenue la première mention honorable au concours. Genf 1812. 8. — *L. Jurine*: mém. sur le croup ou angine trachéale. Genf 1812. 8. — A. d. Franz. v. Ph. Heinecken m. Vorr. u. Anmerk. v. I. Abr. Albers. Lpz. Göschen 1816. 4. (3 thlr.) — *L. Valentin:* recherches historiques et pratiques sur le croup. Par. 1812. 8. — *P. Rubini*: riflessioni sulla malattia, communemente detta croup. Parma 1813. 8. — *I. Abr. Albers:* De tracheitide infantum, vulgo croup vocata, cui paem. a — Napoleone propos. ex dimidia parte delatum est. Lpz. Göschen 1816. 4. (2 thlr. 16 gr) — ... *Satumillé*: découverte sur le croup ou l'asthma synanchicum acutum. Moscau 1817. 4. — *L. Bh. Laponcray*: essai sur le croup. Par. 1818. 4. — *I. F.. A. Troussel*: essai sur le mal de gorge des enfans, connu sous le nom de croup. Par. 1820. 8. —

Fr. Th. Guibert: Considérations sur la diagnostic et le traitement du croup. Par. 1821. 4. — Eb. recherches nouvelles et observations pratiques sur le croup et sur la coqueluche. Par. 1824. 8. — *Fr. F. Glo. Eggert*: Ueber das Wesen u. die Heil. d. Croup's. Hann. Hahn 1828. 8. (18 gr.) — *J... B. Lacroix*: tableau d'une épidémie de croup, qui a regné à Gueret. Par. 1822. 8. — *H.. M.. J. Desruelles*: traité theorique et pratique du croup, d'après les principes de la doctrine physiologique. Par. (1822) 1824. 4. — *P. Bluaud*: recherches sur la laryngo-tracheite connue sous le nom de croup. Par. 1823. 8. — A. d. Fr. m. Anmerkk. u. literarischer Skizze dieser Krankh. begleitet v. Alo. Clemens. Frankf. a. M. Sauerländer 1826. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *F. Delabue*: mém. sur le croup. Par. 1825. 8. — *P. Bretonneau*: des inflammations spéciales du tissu muqueuse et en particulier de la diphthérite, connue sous le nom de croup, d'angine maligne, d'angine gangréneuse. Paris 1826. 8. — *F. P. Emangard:* traité pratique du croup et examen critique de quelques opiuions sur cette maladie. Par. 1827. 8. — *J. F. Engelhard*: Der Croup in dreifacher Form, m. Wahrnehmungen u. d. Geschichte v. polypösen Erzeugnissen in den Luftwegen m. e. lithogr. Abbild. Zürich Crell. Füssli. u. C. 1828. 8. (17 gr.) — *I... Blache*: croup et pseudocroup (Archives générales 1828. Août S. 493.)

Laryngitis. Phthisis laryngealis.

J.. L.. Tuiller: essai sur l'angine laryngée oedémateuse. Par. 1814. 8. — *Am. Saure*: recherches sur la phthisie laryngée. Par. 1802. 8. — *L. Fel. Laignelet*: recherches sur la phthisie laryngée. Par. 1806. 4. *J... B... Cayol*: recherches sur la phthisie trachéale.

Par. 1810. 8. — *W. Sachse*: Beitr. z. nähern Kenntn. u. Untersuchung d. Kehlkopfs- u. Luftröhren-Schwindsuchten M. K. A. u. d. T.: I. E. Wichmann's von W. Sachse fortgesetzte Ideen z. Diagnostik. 4. Bd. Hann. Helwing 1821. 8. (1thlr. 6 gr.) —

Bronchitis.

K. Badham: observations on the inflammation of the mucous membrane of the bronchia. Lond. 1808. 12. Sec. ed. essai on bonchitis Lond. 1814. 8. — Uebers. v. L. A. Kraus mit Anmerkk. u. Vorr. v. I. Abr. Albers. Bremen Heyse 1814. 8. (1 thlr.) — *K. Haslings*: a treatise on inflammation of the mucous membrane of the lungs Lond. 1820. 8. — A. d. Engl. v. G. v. d. Busch Bremen, Heyse 1822. 8. (2 thlr. 6 gr.)

Lungenentzündung.

Theoph. de Meza: Diss. de peripneumonia. L. B. 1751. 4. — ... *Bouillet*: mém. sur les pleuropneumonies épidemiques. Beziers 1759. 4. — *G. F. Garnier*: Diss. de pneumonia vera L. B. 1761. 4. — *F. Wendt*: observationes de pleuritide et peripneumonia. Gött. 1762. 4. — *Horat. Bellini*: de peripneumonia in vomicam versa. Rom 1775. 8. — ..... *Neufoille*: diss. pneumoniae et ejus sedis historia. Edinb. 1776. 8. — ... *Romain*: essai sur la manière de traiter les péripneumonies bilicus. Metz 1777. 8. — ... *Moseley*: Diss. de peripneumonia vera Edinb. 1780. 8. — *Fr. Fiorani*: saggio sulla peripneumonia. Pisa 1787. 8. — *Dt. W. Sachtleben*: Bemerkk. üb. d. Natur u. Heil. d. Brustentzündungen. Gött. Dieterich 1790. 8. (16 gr.) — *E. L. Kreysig*: de peripneumonia nervosa s. maligna comment. Leipzig

Crusius 1796. 8. (8 gr) — *Cp. L. W. Cappel*: De pneumonia typhode s. nervosa. Gött. Dieterich 1798. 8. (12 gr.) — *R. B. Jackson*: Diss. de pneumonia. Edinb. 1800. 8. — *E. Horn*: Ueber die Erkenntn. und Heilung der Peripneumonie. Frankfurt a. M. Wilmans 1802. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *I. H. W. Conradi:* Pneumonie und Pleuritis in nosolog. u. therapeut. Hinsicht. Marb. akad. B. 1803. 8. (20 gr.) — *C... Racine*: recherches sur la pleuresie et la peripneumonie latentes et chroniques. Par. 1803. 8. — *Ant. Blanchier*: aperçu général sur la différence de la pleuresie et de la pneumonie. Paris 1804. 4. — *P. Blondy:* Diss. sur la pneumonie d'après les règles de l'analyse. Par. 1810. 4. — *L. Valentin*: mém. sur les fluxions de poitrine. Nancy 1815. 8. — *J.. F.. I.. M. Bichery*: Diss. sur la pneumonie simple et compliquée. Par. 1815. 4. —

Entzündung der Pleura.

Dn. W. Triller: succinta commentatio de pleuritide ejusque curatione. Frankf. 1740 — 52 — Nebst beigefügten auserlesenen Abhandl. d. alten Aerzte von der Krankh. H. v. I. Ch. Gli Ackermann. Frankf. u. Lpz. Fleischer 1786. 8. (16 gr.) — *L. Hasing:* Diss. de pleuritide vera L. B. 1763. 4. — *Ph. G. Schröder:* analecta de pleuritidum partitione Gött. 1769. 4. — *K. Strack*: nova theoria pleuritidis vernae et recta ei medendi ratio. Mainz Alefs E. 1786. 8. (16 gr.) — A. d. Lat. v. F. A. Weber, Heidelb. Pfäsiler 1786. 8. (8 gr.) — *Fr. Fiorani*: sulla pleuritide biliosa epidemica. Firenze 1792. 8. — *Fr. Alx. Métivier*: Diss. sur la pleuresie. Par. 1803. 8. — *Ant. Blanchier*: aperçu général sur la différence de la pleuresie et de la pneumonie.

Par. 1804. 4. — *M. I.. I... B.. N. Poirson*: Diss. sur la pleurésie. Par. 1814. 4.

* * *

Ign. H. Schürmayer: Die Krankheiten der Pleura, u. 1. Abth. Karlsr. Groos 1830. 8. (12 gr.)

Phthisis pulmonalis; Tuberkeln; Afterbildungen in den Lungen.

Dn. Sennert: Diss. de phthisi. Wittenb. 1627. — *G. Bennet*: Tabidorum theatrum, s. phthiseos, atrophiae et hecticae xenodochium. Lond. 1656. Leipz. 1700. — *Waldschmidt*: Diss. de phthisi. Marb. 1676. — *Rch. Morton*: Phthisiologia, s. tractatus de phthisi, var. hist. illustr. Lond. 1689. 8. A. d. L. übers. Helmst. 1780. 8. — *G. E. Stahl*: Diss. de phthisi. Halle 1704. — *J. A. Slevogt*: vomicae pulmonum et vicinarum glandularum laeta et tristia exempla, Jenae 1708. 4. — *Scharf*: Dis. Phtisis theoretice et practice illustrata, Heidelb. 1725. — *S. Vater*: Diss. de aegris phthisicis et tabidis recte judicandis et curandis. Wittenb. 1726. — *S. F. Simmons*: practical observations on the treatmens of consumtions, Lond. 1780. 8.] — *I. Raulin*: Traité de la phthisie pulmonaire. Paris 1782, 84. 8. — A. d. Franz. übers. v. I. Gli. Grundmann, m. Anm. u. Vorr. v. B. Ch. Vogel, Jen. Cuno's E. 1784—87. 2 Bde. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *M. I. Marx*: V. d. Lungenschwindsucht, Hann. 1784. 8. (16 gr.) — *De Langrois*: V. d. Lungenschwindsucht Uebers. Leipz. 1785. — *Th. Reid*: Essay on the nature and cure of the phthisis pulmonalis Lond. 1785. Uebers. v. Diel. Offenb. Weiss u. Brede, 1787. 8. (20 gr.) — *Mar. Narducci*: sopra il contagio della tisichezza. Perugia 1785. 8. — *I Rutter*: diss. de phthisi pulmonali a

tuberculis oriunda, Edinb. 1786. 8. — *Mith. Salvadori*: del morbo tisico libri III. Trenta 1787. 8. — A. d. It. m. viel. Veränder. u. Zusätzen v. I. K. F. Zeune. Lpz. Jacobäer, 1791. 8. (1 thlr.) — *Eb.* sperienze e riflessioni sul morbo tisico in conferma del nuovo sistema. Ebend. 1789. 4. — *M. Ryan*: An inquiry into the nature, causes and cure of the consumption of the lungs. London 1787. A. d. Engl. Lpz. Weygand, 1789. 8. (12 gr.) — *Plaucquet*: Diss. Sciagraphia phthiseos nosologica. Tüb. 1789. — *B. Canella*: osservazioni e considerazioni intorno le cagioni, la natura e la cura della pulmonare tisichezza. Trenta 1789. 4. — N. d. Ital. m. Zus. u. Anm. v. I. Eyerel, Wien, 1795. 8. (18 gr.) — *H. Oosterbaan Craanen*: Diss. de tuberculis pulmonalibus phthiseos causs. Harderwyk, 1791 4. — *D. W. Sachtleben*: Vers. e. med. klin. od. prakt. Pathol. u. Therap. d. auszehr. Krankh. Danz. 1792. 2 Bde. Bd. II. S. 2 — 341. — *Zollikofer*: Diss. de phthisi tuberculosa. Gött. 1792. — *W. White*: observations on the nature and method of cure of the phthisis pulmonalis; published by Alex. Hunter. Iork u. Lond. 1792. 8. — *Terry*: Diss. de phthisi pulmonali scrophulosa, Leyden 1793. 4. — *Fonseca*: Diss. de phthisi pulmonali, Leyd. 1793. 4. — *Ant. Portal*: observations sur la nature et la traitement de la phthisie pulmonaire. Par. 1792. 2e Edit. avec des remarques par Mühry et Federigo 1809. 2 Vol. — A. d Franz. m. Anmerk. v. G. F. Muhry. Hann. Hahn. 1799. 2 Bde. 8. (22 gr.) — *Tode*: Diss. de phthisi pulmonali. Kopenh. 1800. 4. — *Th. Beddoes*: essay on the causes, early signs and prevention of pulmonary consumption. Lond. 1799. 8. A. d. Engl. Halberst. 1802. 8. (1 thlr.) — *I. B. Th. Baumes*: traité de la phthisie pulmonaire, Vol. 1. 2. Par. 1798. 1805. 8. — N. d. 2. Ausg. übers. v. Ch. Ph. Fischer. Hildburgh. Hanisch

1809. 8. 2 Thle. (2 thlr. 8 gr.) — *Bonnafon-Desmallet*: Traité sur la nature et la traitement de la phthisie pulmonaire. Par. 1805. 4. — *I. Jos. Busch*: recherches sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire. Strassb. 1800. 8. — V. d. Vf. selbst a. d. Franz. übers. u. m. wichtig. Zus. verm. Ebend. Levrault, 1806. 8. (1 thlr.) — Ebend. Nachtr. od. üb. d. adynamieartige od. s. g. nervöse Lungensucht. Ebend. 1807. 8. (4 gr.) — *K. Pears*: cases of phthisis pulmonalis successfully treated upon the tonic plan. Lond. 1801. 8. — *Eb.* observations on the nature and treatement, of consumption addressed to parents and families. Lond. 1814. 8. — *Rb. Kingluke*: cases and observations on the medical efficacy of digit. purp. in phthisis pulmonalis. Lond. 1801. 8. — *I. B. Regnault*: Observations on pulmonary consumptions Lond. 1802. 8. — *E. Peart*: On consumption of the lungs, Lond. 1803. 8. — *Brieude*: traité de la phthisie pulmonaire. Vol. 1, 2. Par. 1803. 8. — *Geo. Fr. Ballhorn*, in quoddam phthiseos pulmonalis signum comment. Hannov. Helwing 1805. 8. (6 gr.) — *I. Saunders*: treatise on pulmonary consumption. Edinb. 1808. 8. — *H. Smith*: facts and observations on the prevention, causes and method of treatment in pulmonary consumption, Lond. 1809. 8. — *L. Storr*: Ueber die Natur und Heilung der Lungenschwindsucht. Stuttgart, Steinkopf 1809. 8. (14 gr.) — *C. L. Bayle*: Recherches sur la phthisie pulmonaire. Paris 1810. 8. — *J. V. Müller* Practische Anleit. z. Erkenntn. u. Heil. d. Lungensucht. Für Aerzte u. Nichtärzte Frkf. a. M. Brönner, 1812. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. I. Herholdt*: Ueb. d. Lungenkrkh. bes. d. Lungenschwinds. A. d. Dän. v. A. Schönberg. — Nürnb. 1814. (9 gr.) — *And. Duncan*: Observat. on the distinguishing symptoms of three different species of pulmonary consumption, the catarrhal, the apostema-

tous and the tuberculous. Edinb. 1814. 1816. 8. A. d. Engl. v. I. L. Choulant. Lpz. Haertel 1817. 8. (12 gr.) — *H. Southey*: observations on pulmonary consumption Lond. 1814. 8. A. d. E. v. Just. Radius. Leipz. Hartleb. 1820. 8. (12 gr.) — *Lanthois*, théorie nouvelle de la phthisie pulmonaire, Par. 1818, 1820. 8. — *J. A. Walther*: Ueber das Wesen der phthisichen Constitution u. d. Phthisis in ihren verschiedenen Modificationen, nebst der aus dieser fliessenden Curmethode. Bamb. 1821—23 2 Bde. in 4 Abth. gr. 8. (6 thlr.) — *A. B. Granville*: A practical treatise on the treatment and cure of phthisis. Lond. 1820. 8. — *I. F. Engelhard*: Die Lungensucht in ihren verschiedenen Formen u. Zeiträumen, m. Wahrnehm. Aarau 1823. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *G. F. Weber*: Grundzüge der Konstitutionskrankh. d. Lungenorgans, d. Lungenschwinds. u. ihrer Behandl. Ein path. terap. Versuch, Giessen, Meyer 1823. 8. (14 gr.) — *C. A. Koch*: Allgem. fassl. Darstell. d. Verlaufes, der Ursachen u. d. Behandl. d. Schwindsuchten, namentl. d. Lungenschwinds. Zum Gebrauche f. Aerzte u. Chirurg. in Städten u. a. d. Lande, vorz. aber zur Selbstbelehr. f. d. nicht ärztl. gebild. Public. Lpz. 1823. 8. (21 gr.) — *H. Bonorden*: De phthisi pulmonali, Berl. 1823. 8. — *Alex. Crichton*: Practical observations on the treatment and cure of several varieties of pulmonary consumption and on the effects of the vapour of builing tar in that disease. Lond. 1823. 8. — *Doussein-Doubreuil*, De la pulmonie, de ses causes les plus ordinaires et des moyens d'en prévenir les funestes effets. Paris 1824. 8. — *And. Hammersley*, An essay on the remote and proximate causes of phthisis pulmonalis, being the essay to which the price was adjuged for the year 1825 by the Neuw state medical society. Philadelph. 1825. 8. — *P. Ch. A. Louis*: Recherches anatom. pathol. sur la phthi-

sie. Paris 1825. 8. A. d. Franz. v. K. Weese, Leipz. Magaz. f. Ind. u. Liter. 1827. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *J. Baron*: Recherches, observations et experiences sur le developpement naturel et artificiel des maladies tuberculeuses, suivi d'un nouvel examen des doctrines pathologiques sur la phthisie tuberculeuse, les concretions hydatideuses, cancereuses, trad. de l'Angl. par N. V. Boivin, Par. 1825. 8. — *Jos. Heine*: anatom. patholog, Fragmente üb. Phtisis tuberculosa. Würzb. 1827. 8. — *Ch. J. B. Williams*: A rational exposition of the physical signs of diseases of the lungs and Pleura, illustrating their pathology and facilltaiting their Diagnosis. London 1828. 8. — Nach der 3ten Afl. a. d. Engl. übers. v. Herrm. Velten. M. 2 lithogr. Tafeln. Bonn. Habicht, 1835. gr. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *H. Hoffmann:* Ueb. d. Nat. u. Heil. einig. chron. Krankh. Darmst. u. Lpz. 1828. 8. (20 gr.) — *W. E. E. Conwell*: Observations chiefly on pulmonary disease of India and an essay on the use of the sthetoscope Malacca 1829. 8. — *M. Wolff*: Symbolae ad phthiseos pulmonalis historiam stadiorumque illius monographiam. Vratisl. Richter 1824. 8. (12 gr.) — *Eb.* d. Lungenschwindsucht, eine Darstellung d. Ursachen, der Symptome, des Verlaufs, d. Behandl. u. Verhüt. dies. Krankh. etc. Bresl. Richter, 1. 5. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Ramadge*: die Lungenschwinds. ist heilbar A. d. E. v. C. Hohnbaum. M. 6 Kupf. 4. Afl. Hildburgh. Bibliogr. Inst. (1835) 1836. 8. (8 gr.) — *Eb.* n. d. 2. Originalausg. bearb. v. Aug. Schulze, Quendlinb. Basse, 1826. 8. (10 gr.) — *James Clark:* die Lungenschw. n. e. Unters. üb. Ursachen, Wesen, Verhüt. u. Behandl. tuberkulös. skrophul. Krankh. im Allg. A. d. Engl. v. Aug. Vetter, Lpz. Wiegand 1836 8. (2 thlr.) — Dass. v. Herrm. Stannius, Berl. Bethge 1836. 8. (1 thlr. 4 gr.)

C. F. Jäger, Diss. Phthisis pulmonalis casu notabiliore et epicrisi illustrata, P. I, II (in Baldinger, Syll. Vol. IV.) — *Fothergill*, Remarks on the cure of consumption (Works, Lond. 1784) — *Autenrieth*, Vers. f. d. prkt. Heilk. Tübing. 1808. 8. Bd. I. Hft. 2. — *I. P. Maigrier*, in. Dictionn. d. scienc. méd. T. XLII. p. 19 — 161. Par. 1820. — *F. B. Osiander*, Ueb. d. Entwickelungskrkh. in d. Blüthenjahr. d. weibl. Geschl. Tüb. 1821. Bd. II. S. 127 b. 184. — *F. I. Broussais*, Hist. des Phlegmasies chron. 3ème édit. Par. 1822, T. II. p. 1 — 401. — *I. Abercrombie*, Outlines of an inquiry on the pathology of consumtive diseases (Edinb. med. and surg. Jouru. 1822. Jan.) — Clinique médicale, ou choix d'observations recueillis à la clinique de Mr. *Lerminier*, méd. de l'hôpital de la charité, et publiées sus ses yeux par *Andral* fils. 3ème Part. Maladies de poitrine. Par. 1826. — *C. I. Lorinser*, Die Lehre v. d. Lungenkrankh. Berl. 1823. S. 55 — 163. S. 506 — 536. — *C. A. W. Berends*: Oper. posthum. Edit. et praefatus est *Aug. Guil. a Stosch*: T. I. E. s. t. Lectiones de morbis tabificis. Berol. Reimer 1829 8. (1 thlr. 12 gr.)

Haemoptysis.

Fr. Hoffmann, Diss. de haemoptysi selectae quaedam observationes, Halle 1730. — *Brendel*, Diss. de haemoptysi, Götting. 1747. (Opp. omn. To. II.) — *Fr. Boissier de Sauvages*, Diss. de haemoptyseos theoria, Montpellier 1757. 4. — *G. T. E. Reinhold*, Abh. v. d. Lungenblutfluss. Glogau 1763. — *K. a Linné*, Diss. de haemoptysi, Upsala 1764. 8. — *A. E. Büchner*, (r. Klisch) Diss. de haemoptysi suà sponte mortalibus eveniente, Halle 1765. — *Ph. G. Schröder*: (resp. Gramberg) Diss. de haemoptysi in genere, et speciatim ejus

nexu cum varia adversa ex hypochondriis valetudine, Götting. 1776. (in Schroder. Opp. T. I.) — *Leidenfrost*, Diss. de illa haemoptysi, quam phthisis sequitur. Duisb. 1780. — *Mt. van der Belen*, Diss. de haemoptysi. Lovan 1781. 4. — *Pienitz*, Diss. de haemoptysi, Wittenb. 1798. — *Gutberlet* et *Reuss*, Momenta quaedam circa haemoptysin, Würzb. 1798. — *Berends*, Diss. de haemoptysi, Frf. a. O. 1802. — *L. F. Bignon*, Essai sur l'hémoptysie essentielle. Par. an. VII. — *G. A. Spangenberg*, üb. d. Blutflüsse in med. Hinsicht. Braunschweig 1805. S. 249, — *C. Hohnbaum*, Ueb. d. Lungenschlagfluss, nebst einer Einl. i. d. Schlagflüsse überh. Erlang. Palm 1817. 8. (14 gr.)

E. Val. Cohausen, Diss. de noxa timiditatis in haemoptyseos curatione (Act. Nat. Cur. T. I. p. 33.) — *Laennec*, de l'auscult. T. II. chap. 3. p. 40. — Dict. d. sc. med. T. XX. pag. 295 — 337. — *Lorinser*, d. Lehre v. d. Lungenkrankheiten. S. 164 — 205. — *Puchelt*, System d. Med. Bd. II. S. 170 — 182. — *Naumann*, Klinik Bd. I. S. 164 — 212.

Hydrothorax.

H. F. Teichmayer, Diss. de hydrope pectoris, Jena 1727. — *Bovillet*, sur l'hydropisie de poitrine, du pericarde, du médiastin et de la plévre. Beziers 1758. 4. — *R. A. Vogel*, Diss. de hydrope pectoris. Götting. 1774. — *Jac. Hill*, Diss. de hydrothorace, Edinb. 1783. 8. — *I. Ch. Gf. Jaenecke*, Diss. de hydrothorace, Halle 1787. 8. — *P. P. Haering*, Diss. de hydrothorace. Lpz. 1790. 4, — *Gehler*, Diss. de hydrothorace, Lpz. 1790, — *Tilius*, Diss. sistens hydrothoracen ejusque diagnosin. Wittenb. 1795. — *J. K. Gutberlet*, de signis hydropis pectoris, Würzb. 1795. (2 gr.) — *F. M. Guénard*, Essai sur l'hydrothorax. Paris 1802. 8. — *M. Jos.*

Delbarre: essai sur l'hydrothorax, Paris 1802. 8. — *A. B. Poisson*, Diss. de hydrothorace primario. Paris 1804. 4. — *Trousset*, Mém. sur l'hydrothorax, Montpell. 1806. 4. — *C. Maclean*, an inquiry into the nature, causes and cure of hydrothorax. Edinb. 1810. 8. — *Michelot*, Diss. sur l'hydropisie en général et l'hydrothorax en particulier. Paris 1815. — *I. B. Comte*, de l'hydropisie de poitrine et des palpitations du coeur, promptement dissipées par la digitale pourprée. Par. 1822. 8.

Medical repository, 1823. Nr. 10. p. 314. — *Puchelt*, Syst. d. Med. Bd. II. S. 178—285. *Naumann*, Klinik Bd. I. S. 223—27.

Oedema pulmonum.

Bartoletti, De hydrope pulmonum, Bonn 1629. — *Salius Diversus*, De affectibus particularibus c. 5. — *Schenk*, Observ. med. L. II. obs. 62. — *Bonet*, Sepulchret. L. II. Sect. 1. Observ. 26. — *Morgagni*, Epist. XIII. No. 3. Ep. XXII. No. 19. — *De Haen*, Rat. med. T. XV, p. 3. — *Percival*, Samml. auserl. Abhdl. Bd. I. St. 1. S. 181. — *Darwin*, ebend. Bd. VI. St. 2. S. 304. — *Laennec*, de l'auscult. T. II, p. 9. — *Hasting*, Entz. d. Lungenschleimhaut. S. 432—94. — *Naumann*, Klinik Bd. II. S. 357—61.

Oedema epiglottitidis.

Thuillier, Ess. sur l'angine laryngée oedémateuse. Par. 1805. — *Bayle*, Mém. sur l'oedème de la glotte, im Journ. gén. de méd. chir. et pharm. 1819. ch. 4. p. 78. — *Bouillaud*, Archiv. gén. de méd. 1825. ch. 2. — *Porter*, Observations on the surgical pathology of the Larynx and Trachea. Dublin 1826. p. 99—124.

Empyema pulmonum.

Juch, Diss. de empyemate. Erf. 1748. — *J. Gli. Groschne*, Dis. de empyemate, Gött. Dieterich, 1784. 8.

(2 gr.) — *Köhler,* Diss. de empyemate. Giessen 1789. — *Böhmer,* Diss. de empyemate, Wittenb. 1811. — *And. Duncan jun.,* On empyema and pneumothorax, in: The Edinb. med. and surg. Journ. Nr. XCIII. Oct. 1827 p. 302. — *Lefaucheux,* Obs. sur l'empyeme, im Journal gén. de Méd. T. XXI. p. 49. — Dict. d. sc. méd. T. XXII Art. Empyème. — *Puchelt,* Syst. d. Med. Bd. II. S. 274 — 78. — *Naumann,* Klinik Bd. I. S. 222.

Emphysema pulmonum.

Piedagnell, recherches anatomiques et physiologiques sur l'emphysème du poumon, Par. 1829. 8. — *Puchelt:* Syst. d. Med. Bd. II. S. 216 — 21. — *Naumann,* Klinik, Bd. I S. 354 — 57.

Neurosen der Respirationsorgane.

Asthma.

Galenus, de difficultate respirationis L. III. In K. G. Kühe's Ed. T. VII. p. 753. — *Heurnius,* Diss. de respiratione vitiata, dyspnoea, orthopnoea et apnoea. Leyd. 1613. — *Meibomius,* Diss. de respiratione ejusque difficultate. Helmst. 1673. — *Vater,* Diss. de dyspnoea Wittenb. 1648. — *Zwinger,* Nosographia anhelantium, Basel 1714. — *Cartheuser,* De diversissima dyspnoeae origine et curatione, Frf. a. O. 1753. — *Fr. Boiss. de Sauvages,* Diss. de respirat. difficili. Montpellier 1757. 4. — *H. Ridley,* Observat. med.-pract. et physiol. de asthmate et hydrophobia, London 1703. 8. Lugd. Batav. 1738. 4. — *I. Floyer,* Abhandl. v. d. Engbrüstigkeit. Nebst Ridley's Beobacht. üb. die Engbrüstigkeit. M. Anmerkkungen a. d. Engl. übers. v. G. F. Scherf. Leipzig Dyk, 1782. 8. (18 gr.) — *I. G. Leidenfrost,* Diss. de asthmate, Duisb. 1783. — *Th. Wilhers,* A treatise on

the athma, Lond. 4786. 8. A. d. E. v. Ch. F. Michaelis, Leipz. 1787. 8. (1 thlr.) — *Mch. Ryan,* Observations on the history and cure of the asthma, Lond. 1793. 8. A. d. Engl. Leipz. Weygand 1796. 8. (12 gr.) — *Rb. Bree,* A practical inquiry on disordered respiration, distinguishing convulsiy asthma, its specific causes and proper indications of cure. Birmingh. (1797.) 1800. A. d. Engl. m. Anmerk. Lpz. Roch, 1800. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Poll,* Diss. notiones quaedam de asthmate, Jena 1800. — *G. Lirscomb,* Observations on the history and cause of asthma; and a revieuw of Dr. Bree's inquiry. Birmingham 1800. 8. — *Laubender,* Ueber die Erkenntn. u. Heil. der Engbrüstigkeit. Nürnb. 1804. — *N. F. I. Aubert,* Diss. sur l'asthma, considéré comme maladie nerveuse. Par. 1809. 8. — *M. Zallony,* traité de l'asthme. Par. 1809. 8. — *Hebert,* Diss. sur l'asthme convulsif. Paris 1812. — *Jos. Lauffer,* (Pr. E. Bartels), de asthmate convulsivo ejusque ab angina pectoris differentia. Bresl. 1816. 4. — *K. F. Brodhag,* Asthma systematice tract. Freib. Wagner, 1826. 8. (12 gr.) — *I. G. Hoffbauer,* Ueb. d. Erkenntn. u. Kur d. Brustkrampfs Erwachsener, Lpz. Engelmann 1828. 8. (1 thlr.) —

Prosp. Alpini, De praesagienda vita et morte aegrotantium Lib. IV c. 6. — *v. Helmont,* Ortus medicinae, Amst. 1648 (De asthmate et tussi p. 363.) — *Fr. Hoffmann.* Med. ration. system. T. VI. p. 268. — *L. Wolff,* Bemerkungen üb. d. Asthma in Hufeland's Journ. Bd. XVIII, Hft. 1. — *I. G. Hoffbauer,* Beitr. z. Diagnose u. Actiologie d. Asthma spasmodicum siccum in Hufel. Journ. 1824. Hft. 3. — *A. G. Richter,* Specielle Therapie Bd. V. Berl. 1817. S. 1 — 74. — *Jos. Frank,* Prak. med. P. II. Vol. II. Sect. 1. Leipz. 1823. p. 721 — 794. — *Lorinser,* d. Lehre v. d. Lungenkrankh. Berl. 1823. S. 470 — 505.

Asthma Millari.

I. Millar, Observations on the asthma and on the hooping cough. Lond. 1769. 8. A. d. Engl. v. K. Ch. Krause, Leipz. Fritsch 1769. 8. (10 gr.) — *Bj. Rush,* On the spasmodic asthma of childern. Lond. 1770. 8. — *Kreysig,* Diss. de tussi convulsiva et asthmate acuto infantum, Wittenb. 1798. — *K. Bh. Fleisch,* Diss. de asthmate Millari. Marb. 1799. — *E. Loebenstein-Loebel,* Ueber d. Erkenntn. u. Heil. d. häutig. Bräune, des Millarschen Asthma u. des Keuchh. Leipz. 1811. — *A. Hentzschel,* (pr. Berends) De asthmatis Millari et anginae polyposae differentia. Bresl. 1813. 4. — *I. Dobrowolski,* Diss. de asthmate Millari, Wien 1816. — *I. Ch. Albers,* De diagnosi asthmatis Millari strictius definienda Praef. est I. Abr. Albers. Götting. Vanderhöck u. Ruprecht, 1817. 8. (10 gr.) — *L. Suchet,* essai sur la pneumo-laryngalgie ou asthma aigu (de Millar). Paris 1828. 8. — *I. F. Engelhard,* Der Kroup in dreifacher Form Zürich 1828. — *I. H. Kopp,* Asthma thymicum. In seinen: Denkwürdigkeiten d. ärztl. Praxis 1. Bd. Frf. a. M. Hermann 1830. 8. c. 4.

Jonas, Ueb. Millarsches Asthma u. häut. Bräune, in Hufel. Journ. Bd. XX. Hft. 1. S. 136. — *Stiebel,* üb. krampfhaften Croup und Asthma millari, in Rust's Magazin 20. Bd. S. 84. — *W. Eck,* Schilderung eines Falles v. Asthma Millari, in Rust's Magaz. 20. Bd. S. 117. — *Fr. Ant. Caspari,* Etwas üb. eine besondere Form v. Asthma im kindl. Alter, in: Heidelb. klinisch. Annal. 7. Bd. 26 St. S. 233. — *Pagenstecher,* Beitr. z. nähern Erforschung des Asthma thymicum, in Heidelb. klinisch. Annal. 7. Bd. 20 St. S. 256. — *Henke,* Kinderkrkh. Bd. II. Frankf. a. M. 1822. S. 168 — 85. — *Wendt,* Kinderkrkh. Bresl. 1826. S. 483—501. — *W. L. Brehme,* Ueber den Croup u. die

Millarsche Engbrüstigkeit in: Allg. med. Ann. 1828. S. 433 — 455.

Tussis convulsiva.

S. Alberti, Diss. de tussi infant. epidem. Halle 1728. — *Fr. Hoffmann,* Diss. de tussi convulsiva, Halle 1732. — *Ebeling,* Diss. de tussi infantum convulsiva. Götting. 1768. — *Mellin,* Beschreib. d. Keuchhustens d. Kinder welcher i. d. Jahr. 1768 — 69 i. Langensalza herrschte. Langens. 1770. — *Holdefreund,* V. epidemischen Stickhusten d. Kinder, Helmst. 1776. — *Strack*; Diss. de tussi convulsiva. Mainz 1777. — *W. Butler,* A treatise on the chincough. Lond 1773. A. d. Engl. v. I. C. F. Scherf, Stendal 1782. 8. (8 gr.) — *Th. Kirkland,* Animadversions on Dr. Butter's treatise on the chincoug Lond. 1774. 8. — *I. Köhler,* Adversaria de tussi convulsiva, Erl. 1784. — *Tode,* Diss. de tussi convulsiva, Kopenh. 1786. — *F. K. Melzer,* Abhdl. v. Keuchhust. Lpz. 1790. 8. (10 gr.) — *Ch. I. Veizhans,* Sent. de tussi convulsiva infantum. Stuttg. Akad. Dr. 1790 4. — *I. H. W. Klinge,* Etwas üb. d. Keuchhusten, Götting. 1792. — *Fd. G. W. Danz,* Versuch einer allgem. Geschichte des Keuchhustens. Marburg 1791. 8. 2. Aufl. Giessen 1802. (10 gr.) — *Geneeskundige,* (Prijs-) verhandelingen over den Kinghoest. Utrecht 1792. 8. — *I. de Hagen,* Diss. de tussi convulsiva, Mainz 1794. — *Brehmer,* Diss. inaug. De pertussi, Götting. 1793. — *I. Gale Jones,* Observations on the tussis convulsivva or hooping cough. Lond. 1795. 8. — *Franke,* Diss. de tussi convuls. per tot. fere ann. 1796 Erford. grass. Erfurt 1797. — *Kreysig,* Diss. de tussi convulsiva et asthmate acuto infantum Millari. Wittenb. 1798. — *V. H. L. Paldamus,* Der Stickhusten, nach neuen Ansich-

ten bearbeitet, Halle 1804. — *F. Jahn,* Ueb. d. Keuchhusten. Ein Beitr. zur Monographie desselben. Rudolst. Klüger 1805. 8. (16 gr.) — *W. A. Haase,* Diss. de tussis convulsivae semiolog. et nosologia, Lcipz. 1807. — *Seiler,* Diss. de tussi convulsiva, Wittenb. 1810. — *P. E. Bourdel,* Diss. sur la coqueluche ou flux gastro-bronchique tussiculeux. Par. 1812. 4. — *Gabr. Gallerand,* essai sur la toux convulsive des enfans, Par. 1812. 4. — *Jac. Clossius,* Etwas üb. die Quellen, den Sitz, die Eigenthümlichkeiten u. Heilmethoden des Keuch- od. blauen Hustens d. Kinder, Hadamar 1813. 8. (8 gr.) — *Rob. Watt,* Treatise on the nature, history and treatment or chincough, including a variety of cases and dissections, Glasgow 1813. — *Giacom. Penada,* memoria sulla tosse convulsiva, Veron. 1815. 8. — *K. Holzhausen,* Diss. de tussi convulsiva, Leipz. Ind. C. 1815. 8. (8 gr.) — *Adelb. Fr. Marcus,* Der Keuchhusten. Ueb. seine Erkenntn., Natur u. Behandl. Bamberg u. Leipzig Kunz 1816. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Köchler,* De sede et natura tuss. convuls. Prag 1818. — *A. L. Peirson,* Medic. Dissert. on the diagnosis and treatment of Pertussis or Chincough, Salem. 1824. 8. — *H. M. I. Desruelles,* Traité de la coqueluche d'après les principes de la doctrine physiologique. Paris 1827. 8. A. d. F. m. Anm. von Gh. van dem Busch, Bremen, Heyse 1828. 8. (1 thlr. 16 gr.) —

Werlhof, Opp. T. III, p. 690. — *I. G. Brendel,* Pr. de tussi convuls. Götting. 1747 (in Opp. T. I, p. 159 — *Gardien,* Dict. des sc. méd. T. VI, p. 313. — *Vogler,* in Hufeland's Journ. Bd. XV, St. 1. S. 98. — *Matthaei,* in Hor'ns Archiv Bd. III, St. 2. S. 309. — *Lorinser,* Die Lehre v. d. Lungenkrankheiten, S. 429 — 470. — *Naumann,* med. Klinik, Bd. I. S. 347. — *W. Krimer,* Untersuchung.

üb. d. nächste Ursache d. Hustens, mit Beziehung auf d. Lehre v. Athemholen u. d. Kroup. H. v. Fr. Nasse. Leipz. Knobloch 1819. 8. (14 gr.)

Fehler der Stimme und Sprache.

Ch. Sm. Rücker, (Pr. I. Ch. Reil) De vocis et loquelae vitiis, Halle 1793. 8. — *Ch. Fr. Böhme,* (Pr. E. Platner) De vitiis vocis et loquelae, Lpz. 1814. 4. — *Ant. Portal,* Beob. üb. einige Krankh. der Stimme. In d. Samml. auserles. Abhandl. z. Gebr. f. prakt. Aerzte 17. Bd. S. 421, Aus d. mém. de la soc. méd. d'emulation, T. I. p. 80. — *Fel. Voisin,* Untrügl. Mittel gegen das Stottern od. gründl. Anweis. diesem Sprachfehler zuvorzukommen, ihn zu vermindern u. zu heilen. N. d. Franz. Wien 1826. 12. —

Zehnter Abschnitt.

Krankheiten des Circulations-Systems.

A. Krankheiten des Herzens.

C. Bruno, de corde et ejus vitiis. Basel 1580. 4. — *Rudius,* De naturali et morbosa cordis constitutione, Venet. 1600. — *Hannib. Albertini,* De affection. cordis libri III. Venet. 1618. 4. Cesenae 1648. 8. — *Attilii Bulgeli,* lib. de affectionibus cordis. Patav. 1657. 4. — *Bth. Montagnana,* consilia de aegritudinibus cordis. In dess. Opp, — *Hippol. Franc. Albertini,* Animadversiones super quibusdam difficilis respirationis vitiis a laesa cordis et praecordiorum structura pendentibus. In Act. Bo-

noniens. An. 1731. T. I. p. 382. — Ej. Opusc. ed. *M. H. Romberg*, Berl. 1828, p. 1—52. — *Spaventi*, Diss. de frequentior. cordis majorumque vasorum morbis. Wien 1772. — *Barbeyrac*, Decouvertes nouvelles sur les maladies de la poitrine et du coeur. Amsterd. 1731. — *H. Boerhaave*, pathol. Betrachtungen des Herzens. (Samml. auserles. Abhdl. 9. Bd. S. 483.) — *I. Bl. Senac*, traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies. Par. 1749. Nouv. éd. p. Ant. Portal. 1774. 4. — A. d. Franz. Leipz. Crusius 1781. 8. (1 thlr. 12 gr.) *Fr. Petraglia*, de affectionib. cordis syntagma, Rom (1779) 1790. 4. — *Reil*, Analecta ad histor. cord. patholog. Halle 1790. — *I. F. Meckel*, de cordis condition. abnormib. Halle, 1801. — *P. F. Gilbert*, recherches anatomiques et pathologiques sur les lésions du coeur et des vaisseaux sanguins considerées comme causes de mort subite, Par. 1804. 4. — *Cayirau-Cabannes*, Aperçu sur quelques affections organiques du coeur, Par. 1805. — *Fr. Zuliani*, de quibusd. cord. affection. Brescia 1805. — *Le Herissé*, Propositions sur les affections organiques du coeur. Paris 1806. — *I. N. Corvisart*, Essai sur les maladiés et les lésions du coeur et des gros vaisseaux, publié sous ses yeux par *C. E. Horeau*, Paris 1806, 12, 18. 8. Nach d. 2ten Ausg. übers. v. L. Rintel. Berl. Saalfeld 1815. 8. (1 thlr. 20 gr.) (Im Auszug in Samml. auserl. Abhandl, Bd. XXIII. S. 597. — *Allan Burns*: observatt. on some of the most frequent and important diseases of the heart. Edinb. 1809. 8. A. d. E. übers. v. Fr. Nasse. Lemgo Meyer 1817. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *A. I. Testa*, delle malattie del cuore, Vol. 2. Bologna 1810—11. Vol. III. Im Ausz. a. d. It. mit Anmerkk. v. Kurt Sprengel. Hallo 1813. 8. (2 thlr. 6 gr.) — *Warren*, Cases of organic diseases of the heart, with dissections and some remarks intended

to point out the distinctive symptoms of these diseases. Boston 1809. — *I. B. Farre*: On malformations on the human heart illustrated by numerous cases and 5 plates, Lond. 1814. Im Ausz. in N. Samml, auserl. Abhdl. Bd. I. St. 1. Nr. 1. — *F. L. Kreysig*, Die Krankh. d. Herzens, systematisch bearbeitet u. durch eigene Beobacht. erläutert. III Thle. Berl. Maurer 1814 — 17. 8. (6 thlr. 12 gr.) — *A. I. Schön*, Diss. de curand. cordis affectibus Jena 1817. — *W. A. Lueck*, D. Adumbratio morbor. cordis general. Berl. 1819. — *I. A. Walter*, Diss. de variis cordis affectib. Halle, 1821. — *H. Reader*, A practical treatise on the inflammatory, organic and sympathetic diseases of the heart. Lond. 1821. 8. — *M. A. Petit*, Essai sur la méd. du coeur, Lyon, 1824. — *I. B. Bertin*, Traité des maladies du coeur et des gros vaisseaux, redigée par I. Bouillaud avec 6 planches, Paris 1824. — *H. Bürger*, Diagnostik der Herzkrankh. Berl. Dümmler 1825 8. (12 gr.) — *A. B. M. Schina*, Introductione alla patologia speciale del cuore. Turin 1825. — *Stadelmeyer*, Diss. de morb. cordis organic. observat. quaed. Würzb. 1827. — *L. W. Pröbsting*, Diss. de morb. cord. organ. diagnos. general. Bonn 1829. — *I. Elliotson*, on the recent improvements in the art of distingnishing the various diseases of the heart. Lond. 1831. Fol. M. 8. K.

Morgagni, Ep. XVII, XVIII, XXIII, XXXVI, XXXVII, LXIV — *Laennec*, De l'auscultation méd. Par. 1819. T. II. Sect. II. — *Hopfgärtner*, V. einigen organ. Veränderungen d. Herzens u. d. Herzbeutels in Hufelands Journal, 1816. St. 1. 3. — *Mayer*, Berichte üb. organ. Fehler d. Herzens u. d. grössern Blutgefässe in: Oesterreicher. med. Jahrb. 1819 Bd. V. St. 3. — *Wetzler*, Ueb. Krankh. d. Herzens u. d. Arterien, in s. Beitr. z. theoret.

u. prakt. Med. Bd. I. Hft. 1. 2. Mainz, 1820. *Pfeufer*, in Horn's Archiv 1821. Hft. 1. S. 29. — *Sundelin*, ebend. 1825 Hft. 4. S. 1. — *W. C. Faber*, Einige Fälle von organ. Herzkrankh. in: Hufeland's Journal 1827. St. 8. S. 3 — 87. — *M. I. Chelius*, Drei Beobacht. organ. Herzkrnkh. in: Heidelb. klin. Annalen 1827. Bd. III. Hft. 3. S. 412 — 429. — *M. I. A. Schön*, Einige Fälle v. Krankh. d. Herzens u. d. grossen Gefässe, nebst d. Sectionsbefunden in I. F. C. Hecker's Literar. Annal. d. gesammt. Heilk. 1828. Hft. 9. S. 1 — 24. — *Abercrombie*, Contribut. to the pathologie of the heart, in: N. Samml. auserles. Abhdl. Bd. VII. St. 3. S. 369. — *C. H. Parry* in: N. Samml. auserl. Abhdl. Bd. IX. Hft. 4. S. 625. — *R. Adams*, ebend. Bd. X, Hft. 4. — — — *Borsieri*, Instit. med. pract. Vol. IV, P. I. §. 254 — 312. — *A. G. Richter*, Specielle Therapie. Bd. V, S. 75 — 218. — *Jos. Franck*, prax. med. univers. praecept. P. II. Vol. II, Sect. II. p. 51 — 366.

Carditis und Pericarditis.

Trécourt, mém. et observations de chirurgie, Bouillon 1769, 12. A. d. F. Leipz. 1777. 8. (16 gr.) — *Numn*, Diss. de carditide spontanea. Erf. 1788. — *De Berger*, Diss. de inflammat. cordis, Wittenb. 1717. — *Gloger*, De inflammatione cordis vera. Jena 1758. — *Metzger*, (resp. I. C. Merzfeld,) Diss. de carditide. Königsb. 1789. — *I. F. Davis*, Inquiry into the symptoms and treatment of carditis, Bath. 1808. 8. A. d. Engl. v. I. L. Choulant. M. Vorw. u. Anmerk. v. F. L. Kreysig, Halle, Renger 1816. 8. (20 gr.) — *M. L. Lemazurier*, Diss. sur la péricardite, Par. 1810. 4. — *I. C. Bouillier*, Diss. sur la difficulté du diagnostic de la pericar-

dite, Par. 1812. 4. — *F. L. Roux,* Diss. collectanea quaedam de carditide exsudativa M. 1. K. Lpz. Reclam 1819. 4. (16 gr.) — *K. L. Petbenz,* Diss. de pericarditidis pathologia. Lpz. Reclam 1822. 4. (8 gr.) — *G. L. Hertzberg,* De carditide, P. I. II. Halle 1817. — *F. A. Bj. Puchelt,* De carditide infantum comment. Lpz. Hartmann, 1824. 8. (8 gr.) — *Th. Brissault,* Essai sur la pericardite, considérée dans son état aigu et chronique Strassb. 1826. — *Glass,* Ueber Herzentzündung, Würzb. 1826. — *A. H. Krause,* De carditide idiophatica acuta, Berl. 1826. — *I. Brown,* Medical Essays on Fever Inflammation, Rheumatism, Diseases of the heart, London 1828.

Laennec, de l'auscult méd. P. IV. Art. II. ch. 13. — *Heim,* in: Rust's Magaz. f. d. gesammte Heilk. Bd. VI. Hft. 3. S. 343. Berl. 1819. — *C. U. I. Huber,* Diss. de carditide, quae epidemice grassata est inter milites A. 1814, in obsidione castelli Delfzyl, Gröning. 1819. — *Hemmer,* Geschichte ein. Carditis m. Bemerk. zur Diagnose dieser Krankh, m. einig. Zusätzen v. Harless in d. Rhein. Jahrb. Bd. VI, St. 1. S. 1. — *A. H. Krause,* einige Bemerk. üb. d. acute Herzentz. in: I. F. C. Hecker's Literar. Annal. f. d. g. Heilk. 1828. Hft. 9. S. 24 — 32. — Von Handbüchern: *Borsieri,* Instit. T. IV. §. 254 — 279. — *I. Ch. Stark,* Hdb. z. Kenntn. u. Heil. innerer Krankh. d. m. K. 2 Bde. Jena 1799 — 1800. Bd. I. S. 185. — *F. W. von Horen,* Hdb. d. prakt. Ilkde. 2 Bde. Heilbr. 1805. Bd. I. S. 239. — *F. A. Marcus,* Entw. e. speciell. Ther. 3 T. Nürnberg 1807 — 1812, Th. II. §. 1273. — *Val. ab Hildenbrand,* Instit. pract. med. T. III. §. 569 — 588. — *M. E. A. Naumann,* Hdb. d. med. Klinik, Bd. II. Berl. 1830. S. 72 — 197. Ausserd. die oben angef. Werke über Herzkrankheiten.

Organische Fehler.

Abnormität der Lage und Form: *Fr. Hoffmann,* Diss. Cardianastrophe admiranda, s. cordis inversio memorabilis, Leipz. 1671. — *Leidenfrost,* Exercit. de hernia et prolapsu cordis humani, Duisburg 1778. — *Fr. Meckel,* De cordis conditionibus abnormibus, Halle 1801. 4. — *Eb.* Tabulae anatom. pathol., modo omnes. quibus partium c. h. omnium forma externa atque interna a norma recedit exhibentes. Fasc. I. Cor. Lpz. Gleditsch, 1817, Fol. — *I. F. Cabiran-Cabannes,* apperçu sur quelques affections organiques du coeur et autres maladies, qui peuvent les simuler. Par 1805. 4. — *I. Grassal,* Diss. sur quelques affections organiques du coeur, Paris 1810. 4. — *I. R. Farre,* pathological researches on malconformations of the human heart, Lond. 1813. 8. — *C. Weese,* De cordis ectopia, Berl. 1818. — *Cerutti,* in Meckel's Archiv 1828. St. 2 S. 192.

Cyanosis s. Morbus coeruleus.

Schuler, Diss. de morbo coeruleo, Inspruk 1810. — *I. Jos. Kaemmerer,* Diss. de morbo coeruleo. Halle 1811. — *I. K. Tobler,* Diss. de morbo coeruleo, Gött. 1812. 4. — *K. F. Haase,* Diss. de morbo coeruleo c. t. aen. Lpz. 1813. — *Et. Gintrac,* recherches analytiques sur divers affections, dans lesquelles la peau présente une couleur bleue. Par. 1814. 8. — *Kwiatkowsky,* Diss. aetiologiam morbi coerulei amplificans. Wilna 1815. 8. — *I. C. Hein,* Diss. de istis cord. deformationibus, quae sanguinem venosum arterioso misceri permittunt. Götting. Vandenhöck, 1817. 4. (18 gr.) — *C. de Hartmann,* De cyanosi ejusqne cura, Wien 1817. — *Hm. Gross,* Diss. de infante morbo coeruleo laborante Marb. 1818. 8. — *W. F. I. Marx,* Diss. morbi coerulei exemplum memo-

rabile. M. 1. K. Berl. Dümmler 1821. 8. (4 gr.) — *I. G. Zimmermann*, Diss. de morbo coeruleo, Berl. 1822. — *Peters*, Diss. sistens relat. de puero morb. coer. laborante, Kiel, 1822. 8. — *Fr. Horner*, Diss. de cyanosi München 1823. — *Fr. Ermel*, De cyanosi Leipz. 1827. —

Wolff. in Mémoir. de l'Acad. d. scienc. 1717. p. 279. — *J. Fr. Meckel*, Beitr z. Gesch. d. Bildungsfehler d. Herzens, welche die Bildung des rothen Blutes hindern, im deutschen Archiv f. d. Physiol. Bd. I. Hft. 2. No. 5. — Eb. Handb. d. pathol. Anatomie, Bd. I. S. 419 — 68. — *Ferrus*, Dict. d. sc. méd. Art. Cyanose. — *Nasse*, in Reil's Archiv Bd. X, St. 2. S. 213. — *Farre*, N. Samml. auserl. Abhdl. Bd. I. St. 3. — *Sachse* in Hufel. Journal Bd. XV. S. 127. *Basedow*, ebend. 1828. St. 7. S. 78. — *Horn's* Archiv 1817. Bd. II. Hft. 6. S. 488 — 540 — *Rust*, Magaz. d. ges. Heilkunde Bd. XVIII, S. 346. — *Mayer*, im Journal v. Graefe u. Walther. Bd. X, S. 14. — *Louis*, Archiv gén. de méd. 1823. T. III, Nov. p. 325. Decbr. p. 485. — Ausser den angef. allgem. Werken üb. Herzkkh.: *Joseph Frank*, prax. med. univ. praecept. P. II. Vol. II. Sect. II. p. 83 — 74. — *Joerg*, Handb. d. Kinderkkh. §. 440 — 444. — *Wendt*, Die Kinderkkh. S. 118 — 124. — *F. L. Meissner*, die Kinderkkh. Th. I. 3. Abth. §. 22. — *Billard*, die Krankh. d. Neugebornen, S. 481 — 94. — *Puchelt*, Syst. d. Medicin, Th. II. Bd. II. §. 67. S. 41. — *Naumann's* Handbuch d. med. Klin. II. Bd. S. 319 — 339.

Aneurysma s. Dilatatio cordis.

Malani, De aneurysmaticis praecordiorum morbis. Frcf. 1766 (in Lauth Script. lat. de aneurysm. collat.)

— *Heisinger,* Diss. sist. hist. hydrop. pect. cum aneurysmate cordis, Wien 1770. — *Michaelis,* Diss. aneurysmat. cordis disq. anat. med. observatione illustrata. Halle 1785. — *Flormann,* De aneurysm. cordis P. III. Lond. 1812. — *Ant. Portal,* Abhdl. üb. d. Aneurysmen d. Herzens, bei denen die Wände dieses Organs, statt dünner geworden zu sein, ihre natürliche Dicke behalten haben, oder noch dicker geworden sind. N. d. F. in Hufeland's Journ. 1819. Oct. S. 52. — *Riel,* Diss. de dilatatione cordis. Wilna 1819. — *G. Breschet,* recherches et observations sur l'aneurysme faux consecutif du coeur. Paris 1823. 8. M. 2 Lithogr. — *M. Boas,* Diss. de cordis aneurysmate rarissimo, Berl. 1826. c. tab. aen. — *C. R. Bernhardi,* Observ. circa ingent. cord. tumor. Königsb. 1826. — *Desmann,* Diss. de incerto aneurysmatum internorum diagnosi, Berol. 1827. — *Morgagni,* Epist. XVII, No. 26. — *Cruveilhier,* in Nouv. biblioth. méd. 1827. Avril — *Biett,* in Répert. gén. d'anat. et de physiol. pathol. T. III. P. I p. 214. — *R. Adams,* The Dublin Hosp. Repert. Vol. IV. N. Samml. auserl. Abh. Bd. X, St. 4. S. 633 ff. — *Jos. Frank,* Prax. med. P. II, Vol. II, Sect. II. p. 263 — 66. — *Puchelt,* Syst. d. Med. Bd. II. §. 36. — *Naumann,* Handb. d. med. Klin. Bd. II. S. 274 — 96.

Atrophia, Aridura cordis.

Nic. Chavasse, V. einer besond. Krankh. d. Herzens — Aus Lond. med. Journ. 1786, p. 407. übers. in den Samml. auserl. Abhdl. II. Bd. S. 692. — *Larrey,* Bulletin d. sc. méd. T. VIII. p. 134. — *Kreysig,* a. a. O. Th. II. Abth. I. S. 326 — 29, Abth. II. S. 465 — 70. — *Jos. Frank,* Prax. med. P. II. Vol. II. Sect. II. p. 257 — 63.

Gangraena, Sphacelismus cordis.

Gaulay, Mém. sur la gangrène du coeur. Paris 1807. — Götting. gel. Anzeig. 1786. St. 128. S. 1284. — *Naumann's Klinik*, Bd. II, S. 102 — 104.

Ruptura cordis, Cardiorrhexis.

Mummsen, Diss. de corde rupto. Lpz. 1764. 4. — *Ad. Murray*, Diss. de ruptura cordis, Upsala 1785. 4. — *A. Olini*, memoria d'una morte repentina, cagionata della rottura del cuore, Firenze, 1803. 8. — *Pohl*, Diss. de ruptura cordis, Lpz. 1808. 4. — *L. Brera*, di una straordinaria rottura del cuore, Verona 1808. — *Jos. Frank*, Prax. med. P. II. Vol. II. Sect. II. p. 288—95 — *Rostan*, Journ. gén. de méd. franç. et étrang. 1820. Juill. p. 72. — *Breschet*, Repertoire génér. T. III, P. II. p. 203. — Diction. d. sc. méd. T. IL. p. 212. — *Otto*, Seltene Beobacht. Bd. II, S. 59. — *Naumann*, Klinik. Bd. II, S. 104—111.

Steatosis, Fungus medullaris cordis.

C. Tobel, Diss. sist. singularem casum degener. adiposae cordis cum aliis vicinarum part. mutationib. conjunctae, Tübing. 1825. — *Spilta*, Leichenöffn. S. 153—58. — *K. F. E. Bartcky*, Observatio singularis fungi medullaris in corde. Praefatus est K. H. Dzondi. M. 1. Steint. Halle, Renger, 1821. 8. (8 gr.) — *Naumann*, Klinik Bd. II, S. 116. —

Chondrogenesis, Lithiasis, Osteogen. cordis.

Crell, Diss. de arteria coronaria instar ossis indurata. Wien, 1740. — *Crûcel*, Diss. de cordis et vasorum osteogenesi, Halle 1765. — *Sm. Cp. Lucae*, pr.

de depositionib. cretaceis intra cordis valvulas arteriarumque substantiam. Marb. 1815, 4. — *Boeck,* De statu quodam cordis abnormi, Berol. 1818. — *Hering,* De osteogenesi valvularum cordis praeternaturali, Lpz. 1819. — *Naumann*, Klinik Bd. II, S. 136 — 140.

Polypi cordis, Carditis polyposa, exsudativa.

Malpighi, De polypo cordis Diss. 1666 (in Opp. Leyden 1687. T. II.) — *Zollikoffer*, Diss. de polypo cordis, Giess. 1685. — *Beck,* Diss. de polypo cordis, Giessen, 1718 (in Haller, Diss. T. II.) — *Alberti,* De polypo cordis, Halle 1724. — *Ph. A. Böhmer,* De praecavenda polyporum generat. Halle 1736. — *Grateloup,* Diss. de polypo cordis. Strassb. 1731. — *Knips-Macoppe*, De aortae polypo. Brixen, 1731. — *Huxham,* Diss. de polypis ex nautarum ab India occidentali Plymuthum proxime revertentium corde extractis, in Opp. omn. T. III. p. 50. — *Vinc. Negri,* Theses de polypis praecordiorum, Pav. 1776. — *Maincourt*, Diss. de sanguineis lymphaticisque, male polypis dictis concretionibus in corde. Par. 1789. 4. — *T. Tiedemann,* Diss. de cordis polypis, Marb. 1804. 8. — *I. Gaertner*, de polypo cordis, in specie infantum, observat. M. 1. Kupfer Würzb. 1810. 8. — *I. Val. Deegen,* de polypis cordis. Halle 1821. 8. — *Heinrich,* De polyporum cordis genuinorum natura et origine. Jena 1828.

Bonet, Sepulchret. Lib. IV. c. 1. observ. 13. c. 8. obs. 14. c. 11, observ. 5. 6. — *Lieutaud,* Hist. anat. T. II. p. 153. — *Morgagni,* Epist. XXIV, Nr. 21 — 31. — *Borsieri,* Instit. T. IV. c. 10. §. 251 — 79. — *E. Wichmann,* Ideen z. Diagnostik 2. Afl. Hannov. 1801. 2. Bd. S. 178. — *F. Nasse,* Zur Kenntniss d. Herzpolypen, in Horns Archiv 1818. Jul. und Aug. S. 116. — *H. Vernon,* case of obstru-

ction to the passage of blood through the right auriculo-ventriculus opening of the heart from a fibrous concretion, which was entangled under the tendinous cords of the tricuspid valves, in Edinburgh med. and surg. Journal No. LXXXVI, S. 76. — *Naumann*, Klinik Bd. II. S. 124 — 33.

Exulceratio cordis.

Schmidel, Diss. de exulceratione pericardii et cordis. Jena 1742. — *Gendrin*, Anatom. Beschr. d. Entzünd. A. d. Franz. v. Radius. Th. II. §. 976 — 990. — *Naumann*, Klinik, Bd. II. S. 133—36.

Palpitatio cordis.

Calani, Comm. in Galen. de cordis tremore, Leyd. 1538. — *Conring*, Diss. de palpit. cord. Helmst. 1613. — *Camerarius*, Diss. de palp. cord. Tüb. 1681. — *Wedel*, Diss. de palp. cord. ex epid. prax. clin. Jena 1716. — *Fr. Hoffmann*, Diss. de palp. cord. Halle 1719. *Ch. Ever. de Lille*, tract. de palpitatione cordis, Zwoll, 1755. 8. — *Ten Rhyne*. Febris cardiaca et palpit. cordis ex flatibus (in Haller. Bibl. med. pract. Vol. III. — *Borsieri*, Inst. T. IV. §. 240—53. — *Duncan*, Diss. de palpit. cord. Edinb. 1803. — *Hering*, Diss. de palpit. cord. Wittenb. 1806. — *Schmidtmüller*, Diss. de palpit. cord. Wittenb. 1808. — *Wolf*, in Hufeland's Journ. Bd. XVIII. Hft. 1. — *Spangenberg*, Ueb. d. Fehler in den Bewegungen d. Herzens in Horn's Archiv 1811. Hft. 4. S. 1. — Die S. 98. angef. Handb. d. Semiotik v. *Friedreich* u. *Albers* — *Berends* Vorl. Bd. I. S. 200 — 209. — *Kreysig*, Herzkrnkh. Bd. I. S. 273 — 98. — *Hufeland* Journ. 1822. Hft. 1. — *Muhrbeck*, eb. 1823. Hft. 8. S. 19. — *Jos. Frank*, Prax. med. P. II. Vol. II. Sect.

II. p. 367 — 88. — *H. Bürger,* Einige Bemerkk. üb. sogenannte falsche Herzkrankh. in Rust's Magazin, Bd. XXIV. Hft. 3. S. 411 — 433. — *Naumann,* Klinik, Bd. II. S. 221. —

Angina pectoris.

W. Heberden, in Med. transactions published by the college of physicians in Lond. 1778. Vol. II. p. 59 et Vol. III. p. 3. — *Eb.* Comment. de morborum historia et curatione (London 1802. Rec. curav. *Sm. Th. Soemmering,* Frf. a. M. Varrentrapp 1804. (1 thlr. 14 gr.) — A. d. L. m. Anmerk. v. I. F. Niemann, Lpz. Barth, 1805. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Cp. F. Elsner* Abhdl. üb. d. Brustbräune 1. Vers. Kön. Denzel (1778) 1780. 8. (4 gr.) — *W. Butler,* a treatise on the disease commonly called angina pectoris, London 1791. 8. — *Caleb. Hillier Parry,* an inquiry into the symptoms and causes of the syncope anginosa, commonly called angina pectoris illustrated by dissections, Bath 1799. 8. A. d. E. v. F. Gth. Friese, Breslau Korn d. ä. (18 gr.) — *E. Wichmann,* Ideen z. Diagnost, 2. Th. 2. Aff. S. 143. — *E. H. Desportes,* traité de l'angine de poitrine, qu'on a presque toujours confondue avec l'asthme et les maladies du coeur. Paris 1811. 8. — *Val. L. Brera,* della stenocardia malattia volgarmente conosciuta sotto il nome di angina pectoris. Verona 1810. — *G. M. Zecchinelli,* sull' angina dell petto di Heberden e le analoghe forme anginose, P. II. Padua 1812. 8. — *Eb.* Sopra una malattia di Seneca il filosofo. Ebend. 1817. 8. — *L. Jurine,* mém. sur l'angine de poitrine, qui a remporté le prix au concours ouvert par la soc. de méd. de Paris. Paris 1815. 8. A. d. Fr. v. Th. Menke. M. e. Vorr. v. F. L. Kreysig. Hannov. Hahn. 1816. 8. (1 thl.

4 gr.) — *K. Gli. Schramm,* Diss. de angina pectoris. M. 1. K. Leipz. Reclam 1822. 8. (12 gr.) — *K. H. Baumgärtner,* (S. 125.)

Krankheiten der Arterien.

Arteriitis.

Faselius, Diss. sistens morb. arter. Jena 1757. — *Langsuerth,* Tractat. med. de arter. et venar. in corp. hum. affectionibus. Prag 1763. — *E. I. Schmuck,* Diss. sistens observ. med. de vasorum sanguiferorum inflammatione, Heidelb. 1793. 4. — *G. G. Sasse,* De vasor. sanguiferor. inflammat. Halle 1797. — *G. A. Spangenberg,* üb. d. Entzünd. d. Arterien u. der. Ausgänge, in Horn's Archiv 1814. 2. Hft. S. 269. — *Dom. Meli:* storia d'un' angioite universale, seguita da olcune considerazioni generali intorno alla inflammazione de vasi sanguiferi, Milano 1821. 8. — *C. H. Ehrmann,* Structure des artères, leur propriétés, leur fonctions et leurs altérations organiques, Strassb. 1822. — *B. Locatelli,* Diss. de angioitide sive de vascularis sanguiferae provinciae inflammationibus. Padua 1828. — *Dubreuil,* arterite et phlebite (Mémorial des hôpitaux du midi et de la clin. de Montpellier. Par le Prof. Delpech, 1830. Sept. Nr. 21. S. 549. — *P. Frank,* Epitome Lib. II. p. 175. L. V. P. II. p. 1. — *I. Ch. Reil,* Ueb. d. Erkenntn. u. Kur d. Fieber 3. Aff. Bd. II. S. 293. 325 — 42. — *Gendrin.* Anatom. Beschreib. der Entzündung Th. II. S. 1 — 65. 326 — 29.

Mém. sur la coloration des artères et des veines par *A. Trousseau* et *F. I. I. Rigot* (Journ. de méd. veterin. et comparé par Girard 1827. Sept. Oct.) — *Rigot* et *Trousseau,* recherches nécroscopiques sur quelques altérations, que

subissent après la mort les vaisseau sanguins, les poumons et la membrane mugueuse gastro-pulmonaire à l'état sain. (Archiv génér. Oct. 1826. S. 169 u. Nov. S. 333.)

I. E. Pohl, Pr. de ossificatione vasorum praeternaturali, Lpz. 1774. 4. — *S. Ch. Lucae*, de ossescentia arteriarum senili. Marburg, Krieger 1818. 4. (4 gr.) Vgl. ob. S. 177.

Aneurysma.

A. M. Lancisi, de motu cordis et aneurysmatibus. Rom, 1728. — *A. B. Walther*, pr. de aneurysmate. Lpz. 1738. — *P. Valcarenghi*, de aneurysmate observatt. Cremona 1741. 8. — *K. Guttani*, historiae duae aneurysmatum, observ. et figuris illustratae. Rom, 1745. 4. — *Eb.* de extern. aneurysmatibus, manu chirurg. meth. pertractandis, cum nonnullis circa aneurysmata interna observationibus. Rom 1772. 4. Uebers. ins Deut. Altenb. Richter 1777. 8. M. Kupf. (14 gr.) — *S. Arnauld*, Observ. on aneurysms, Lond. 1750. 8. — *Ant. Matani*, de aneurysmat. praecordiorum morbis animadversiones, Florenz 1756. 4. — *Asmann*, Diss. de aneurysmate, Gröning. 1773. — *I. Verbrugge*, Diss. de aneurysmate, Leyden 1773. 4, — *Th. Lauth*, Scriptorum latin. de aneurysmatibus collectio. Strassb. König 1787. 4. M. K. (5 thlr. 12 gr.) — *W. Hunter*, Med. u. chir. Beobachtung. u. Heilmethoden. A. d. E. v. K. G. Kühn, Leipzig 1784. 2 Bdc. — *I. Laue*, Diss. de arteriarum morbis et praecipue de aneurysmatibus Leyden 1787. — *A. F. Ayrer*, über d. Pulsadergeschwulst u. ihre Beh. Götting. Dieterich, 1800. 8. M. 1. K. (1 thlr.) — *Sarazin*, Considérations sur les causes générales de l'anevrysme et de la rupture spontanée des vaisseaux sanguins arteriels. Paris 1800. 8. — *Ant. Scarpa*, über Schlag-

adergeschw. A. d. Ital. m. Anmerk. u. Zus. v. C. F. Harless, Zürich Orell, 1808. 4. M. K. (11 thlr. 6 gr.) — *Eb.* memoria sulla ligatura delle principale arterie degli arti, con un' appendice all' opera sull' aneurysma, Pavia 1817. 4. A. d. Ital. v. Parrot. Berl. Reimer 1820. 8. (14 gr.) — *Eb.* Lettra ab Pf. Ant. Vacca-Berlinghieri sulla ligatura delle grosse arterie e risposta di questo. Pisa 1817. 8. — Samml. einiger Abhdl. v. *Scarpa, V. Berlinghieri* u. *Uccelli* üb. d. Pulsadergeschwülste, als Nachtrag zu Harless Uebers. v. Scarpa's Werk. A. d. Ital. m. Zus. v. B. W. Seiler Zürich. Orell. 1822. 8. (4 thlr.) — *I. Pt. Maunoir*, Mém. physiolog. et pratiques sur l'aneurysme et la ligature des artéres. Genève 1810. 8. — C. *F. Hübner*. Diss. de aneurysmatib. Göttingen 1807. — *Freer*, Observations on Aneurysm and some diseases of the arteriel system. Birmingh. 1807. — *J. Abernethy*, surgical observations on the constitutional origine and treatment of local diseasses and on aneurysms. Ed. 3. Lond. 1814. 8. 1827. 9. Ed. — *L. Chevallier*, Diss. aneurysmat. adumbratio anat.- pathologica. Berlin 1821. 8. — *A. I. Münzenthaler*, (Pr. Münz) Diss. sistens observat. et annotationes quasdam de aneurysmatibus et praecipue veris. Landshut. 1820. — *Döring*, Diss. Quaedam circa aneurysmatum pathogeniam. Berlin 1822. — *Boysen*, Diss. de aneurysmatibus, Kiel, 1822. — *Lor. Geri*, Therapeutica operativa, Vol. I. Turin 1822. — *Mos. Jos. Levi*, Saggio teoret. prat. sugli aneurismi interni, premiato coll' accessit della real academia napolitana. Vened. 1822. 8. — *I. Wardrop*, On aneurism and its cure by a new operation. Lond. 1829. Deutsch übersetz. Weim. 1829. — *Ant. F. Pohl*, de aneurysmatibus, eorum medendi manuumque opera sanandi ratione. Halle. Waisenhaus-B. 1830. 8. (12 gr.)

Albr. de Haller, Pr. de aneurysmate aortae. Götting.

1749. — *Dn. Sommer*, Diss. sistens aneurysmatis aortae, pleuritidem mentientis casum, Berl. 1816. 8. — *J. Nep. Heisler*, Diss. rariorem et memoratu dignissimam aneurysmatis aortae, sternum perforantis. histor. exhib, Landsh. 1817. — *J. H. G. Ehrhardt*, de aneurysmate aortae M. 5 K. Leipz. Reclam 1820 4. (2 thlr. 12 gr.) — *G. Pt. Norerre*, Diss. sur les anevrysmes de l'aorte Par. 1820. 8.

G. A. Spangenberg, Erfahr. üb. d. Pulsadergeschwülste, in: Horn's Archiv 1815. Hft. 2. S. 209. — *Wedemeyer*, in Rust's Magaz. Bd. XIII, Hft. 2. S. 229, — *Mariolin*, Dict. d. sc. méd. Art. Aneurysme. — *I. Hodgson*, von d. Krnkh. d. Arter. u. Venen. Uebers. v. Koberwein, S. 1—510. — *G. Breschet*, in: Repert. génér. d'Anat. et de Physiol. patholog. Paris 1827. T. III. P. II. p. 183. — *Dupuytren*, Mém. sur les aneurysms, qui compliquent les fractures et les plaies d'armes à feu, in Arch. génér. 1828. Juilt.

F. A. B. Puchelt, über Aneurysmen d. Bauchaorte, in Heidelb. Klinisch. Annalen 3. Bd. 4. Hft. S. 572—646. — *Brunn*, Aneurysma aortae abdominalis in Heidelb. Klin. Ann. 5. Bd. 2. Hft. S. 305. — Large aneurysm of the abdominal aorta, producing complete paralysis of the lower extremity, in: The Lond. med. and surg. Journ. 1828. Octob. pag. 379. — Fatal aneurysm of the abdominal aorta, in: Edinburgh med. and surg. Journ. 1829. June p, 559. — *R. Spittal*, case of aneurysm of the abdominal aorta, in: Edinb, med. and surg. Journ. CIII. April-Jan. 1830. — Berend u. Moldenhawer Jurnalistik des Auslandes 1830. Jul. S. 87.

Aneurysma mixtum.

W. Hunter, Ein. med. und chirurg. Beobacht. und Heilmethod. A. d. E. v. K. G. Kühn, Bd. I. Lpz. 1783

S. 29. — *Boyer*, Traité des malad. chirurg. T. II. p. 177. — *P. Adelmann*, Tractatus anatomico-chirurgicus de aneurysmate spurio varicoso, Würzb. Stahel. 1821. 4. (10 gr.) — *K. Schottin*, Merkwürd. Fall einer aneurysmat. Venengeschwulst, M. K, Altenb. lit. Compt. 1823 4. (9 gr.) — *Hodgson* a. a O. S. 511 — 524. — *Richerand*, im Dict. des sc. méd. Art. Anéurysme variqueaux.

Telcangiectasia.

K. Fd. Graefe, De ratione et cura angiectaseos labiorum Leipz. 1807. — *Ebend.* Angiektasie, ein Beitr. zur rat. Kur der Gefässausdehn. Lpz. Köhler, 1808. 4. M. 4. color. K. (1 thlr. 4 gr.) — *Brechet*, Dict. d. sc. méd. T. XX. Art. Haematoncie. — *v. Walther*, in sein. u. Graefe's Journ. Bd. V. Hft. 2. S. 231. — *Büchner*, in Rhein. westphäl. Jahrb. Bd. VIII. St. 2. S. 123. — *Brosse* in Rust's Msgaz. Bd. VII. Hft. 2. S. 161. — *Weese* ebend. Bd. XII. Hft. 2. S. 227. — *Wardrop*, Observ. on one species of Naevus. in Med. chirurg. Transact. Vol. IX. p. 203. — *Meckel*, Handb d. path. Anat. Bd. II. Abth. I. S. 242 — 250. — *Naumann*, Klinik, Bd. II. S. 677 — 681. —

C. Krankheiten der Venen.

Wk. I. Np. Langsvert, theoria de arteriarum et venarum in corpore humano affect. T. I. Prag, Gerle 1764. 4. (16 gr.) — *Jos. Hodgson*, A treatise on the diseases of the arteries and veins, London (1815) 1822, 8. A. d. Engl. mit F. L. Kreysig's u. eigenen Anmerk. v. Fr. Adf. Koberwein, M. K. Hann. Hahn 1817. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *F. A. Bj. Puchelt*, Das Venensy-

stem in seinen krankhaften Verhältnissen, Leipz. Brockh. 1818. 8. (2 thlr.)

Entzündung der Venen. Phlebitis.

Longuet, Diss. sur l'inflammation des veins. Paris, 1815. 8. — *Bunny*, Diss. de inflamm. venarum Edinb. 1822. — *Stan. Czarnowski*, Diss. inaugur. chirurg. pract. de phlebitide. Wilna 1823. — *H. Amblard*, Diss. de la phlébite aigue. Par. 1825. — *F. Gullmann*, Diss. de phlebitide s. inflammat. venarum. Berol. 1826. — *H. G. Mende*, Diss. med. chirurg., nonnulla de venarum inflammatione, praesertim phlebotomiam excipiente. Dorpat 1826. — *Fr. Ant. Balling*, Zur Venenentzünd. Würzburg 1829. 8. (1 thlr. 8 gr.)

Palella, De inflammat. venarum (in Exercit. pathologic. P. I. p. 20. — *G. Breschet*, im Journ. compl. du Dict. d. sc. méd. T. II. p. 325. — *Schwilgué*, Faits pour servir à l'hist. des inflammations des veins (Bibl. méd. T. XVI, p. 194.) — *Fallot*, im Journ. complém. de Dict. des sciences méd. Cha. 37. — *Bouillaud*, (Révue méd. franç. et étrangère 1825. T. II. p. 71 — 92. 418 — 434. — *Ribes*, Mémoire sur la phlébite (ibid. T. III. cha. 4 et 6.) — *Cruveilhier*, (Nouvelle Biblioth. méd. 1826. Mai) — *Monod*, (Journ. univers. de scienc. méd. 1828. Juin) — *Chapmann*, (N. Samml. auserl. Abhandl. Bd. X. Hft. 4. — *Gendrin*, Considérations sur les causes de la phlébite et observations sur l'inflammation des veins encéphaliques (Revue méd. III année. T. II. Avr. 1826. p. 28.

Dance, de la phlebite utérine et de la phlébite en général considerées principalement sous le rapport de leurs causes et de leurs complicat. (Archives génér. de méd. Dec. 1828. Janu. et Fevr. 1829. — *Arnott*, a patholog. inquiry

into the secondary effects of inflammation of the veins. (Méd. chirurg. transact. published by the med. and chirurg. society of London. Vol. XV. P. I. 1829. — *Dance* u. *Arnott*, Ueb. Venenentz. u. der. Folgen. — Zwei Abh. a. d. Franz. u. Engl. übers. u. m. einer Zug. versehen v. Gst. Himly, Jena, Frommann 1830. 8. (20 gr.) — *M. A. Bequin*, über Phlebitis od. Venenentzünd. (Nouv. Bibl. méd. Novemb. 1829. — In *Berend* u. *Moldenhauer* neuest. med. Journalist. d. Auslands, 1. Jahrg. 4. Hft. Apr. 1830. S. 14. — *Robert Lee*, Untersuch. über phlebitis uterina und Bemerkungen über phlegmasia alba dolens. Aus Medicin. chirurg. transact. recens. im Lond. med. and surg. Journ. — *Behrend* u. *Moldenhauer*, n. med. Journ. d. Ausl. 1. Jahrg. 4. Hft. S. 353.

Obliteration der Venen.

Jac. Wilson, in transactions of the society for the improvement of med. and chir. knowledge, Vol. III. — *Bouillaud*, Archiv. génér. T. VI, p. 567; Ueb. d. Obliteration der Venen u. ihren Einfluss auf d. Entstehung localer Wassersuchten, in Horn's Archiv Jahrg. 1823 Sept. u. Octob. S. 295). — *Reynaud*, Rev. méd. T. XXIV. p. 448: Obliteration der Vena cava und eines Theils der Vena portarum, Froriep's Notizen Nr. 566. S. 249.) — *Laennec*, Arch. génér. T. XXIV. p. 619. — *Wolf*, Fall einer Verschliessung der Vena cava superior (Rust's Magaz. 14. Bd. S. 570.) — *Bertin*, Fall von Blutaderverstopfung (Julius und Gerson's Magazin 1826. S. 490.

Ruptur der Venen: — veine cave; Observat. sur une mort subite causée par la rupture de ce vaisseau (Journ. complem. T. XX, p. 85.) — *A. Larrey* de Toulouse, rupture spontanée

de la veine cave abdominale (Journal. méd. de la Gironde. Mars 1826. — *Bulletin*, des sc. méd. — *Froriep's* Notizen No. 365, S. 206. — *Laradina*, sulle rottura d'ambe le cave nel torace (Bibl. Ital. T. IX, Anno terzo 1816. — *Starke*, Fall einer Berstung der untern Hohlader (Rust's Magaz. 5. Bd. S. 323.)

Phlebolithi: — *Fr. Tiedemann*, über die in den Venen vorkommenden Steine (Meckel's deutsch. Archiv f. d. Physiol. 4. Bd. 2. Hft. S. 215.

Varices.

Seeger, Diss. de aneurysmate venarum, s. varicibus Basel 1661, — *Wedel*: Diss. de varice, Jena 1699. — *Bordenare*, Theses de varicibus. Par. 1762. — *Haase*, Diss. de gravidarum varicib. Leipz. 1781. — *J. E. Pohl*, Diss. de varice interno, morborum quorundam causa, Leipz. 1785. — *Stammler*, Diss. de tumoribus varicosis. Mainz 1789. — *Ploucquet*, Diss. de phlebeurysmate s. varice. Tübing. 1806. — *Jos. Cforba*, Diss. de phlebeurysmate, in specie de haemorrhoidibus. Pesth 1817. 8. — *B. H. Brosse*, Diss. de varicibus, praesertim gravidarum. M. K. Berl. 1819. — *H. A. Heisterberg*, (Pr. Haase) Diss. de varicibus Leipz. 1824.

Brodie in: Med. Chirurg. Transact. Vol. II. P. I. p. 195. — *Girodia*: Recueil périodique de la soc. de méd. T. XX, p. 64. — *Montfalcon* in: Dictionn. d. sc. méd. T. LVII, p. 1—23. — *I. L. Petit*, ibid. T. XLIX. p. 573. — *Hodgson*, a. a. O. S. 525—80. — *Briquet*, Mém. sur phlebectasie ou dilatation variqueuse des veins en général et de celles des membres abdominaux en particulier, in: Archives génér. T. VII p. 200 u. 396. — Dilatation considerable des veins cardiaques (Archiv général

T. XIII S. 77.) *Jos. Frank*, Prax. med. P. II. Vol. II. Sect. II. p. 349 — 421. — *Naumann*, med. Klinik Bd. II. S, 706. — *Otto*, Lehrb. d. pathol. Anat. S. 353 — 54. — *Lobstein*, Lehrb. d. pathol. Anat. übers. v. Neurohr, Stuttg. 1835. S. 519.

D. Krankh. der Lymphgefässe u. Lymphdrüsen.

Ant. Nuck, De vulneribus vasorum lymphaticorum, in: Experiment. chirurg. Leyden 1733. — *R. Russell*, Oeconomia naturae in morbis acutis et chronicis glandularum. Oxonii 1755, 8. M. 1. K. — *Pl. Assalini*, saggio medico sui vasi limfatici. Turin 1787. 8. A. d. Ital. Dresden, Richter 1792. 8. (8 gr.) — *Ch. F. Ludwig*, Physiologorum atque Pathologorum de systemate absorbente recentissima quaedam decreta, Leipzig 1789. (in Exerc. acad. Leipz. 1790.) — *L. Formey*, Diss. systematis absorbentis pathologia. Halle 1788. — *W. Cruikshank*, Gesch. u. Beschreib. der einsaugenden Gefässe. A. d. Engl. m. Anm. von Ludwig. Leipz. 1789. M. K. — *Basilewich*, System. resorbent. descript. physiolog. med. Strassb. 1791. — *C. d'Hame*, Idea pathologiae systematis absorbentis, Köln 1792. — *J. G. Jahn*, Diss. de operat. atque viis medicamentor. externor. stases systemat. lymphat. submoventib. Jena 1792. — *B. N. G. Schreger*, Theoret. u. pract. Beitr. zur Kultur d. Saugaderlehre, Bd. I. M. K. Leipz. 1793. — *De Koning*, Diss. de affectionib. morbos. systemat. lymphat. Leyden 1793. — *Sm. Thom. Soemmering*, de morbis vasorum absorbentium c. h., accedit index scriptorum de systemate absorbente. Frf. a. M. Varrentrapp 1795. 8. (1 thlr.) — *Stan. Gilibert*, Essai sur le système lymphatique dans l'état de santé et de maladie, Par. 1804. 8. — *H.*

L. Attenhofer, Lymphatologie, oder Abhandl. über das Lymphsystem u. dessen Leiden. Wien 1808. — *Alard,* Hist. d'une maladie particulière, au système lymphatique fréquente. Par. 1808. — *W. Goodlad,* A practical essay on the diseases of the vessels and glands of the absorbent system, Lond. 1814. — *Donat. Benvisti,* storia d'una malattia di quasi tutto il sistema linfatico, con cenni sull infiammazione di questo sistema. Mailand 1823 8. — *Alard,* De l'inflammation des vaisseaux absorbans lymphatiques dermoides et souscoutanés etc. Paris 1824. 4. — *Fedeli,* De lymphangioitide ejusque formis diversis, Padua 1825.

Pujol, De morb. vasorum absorbent. (Mém. de la soc. roy. de Méd. 1791. T. VII. VIII. — *Wrisberg,* (Comment. soc. Götting. Vol. IX. P. I. p, 136. — *Fielitz,* (Richter's chirurg. Biblioth. Bd. VIII. S. 113. — *Andral,* (fils) Observ. sur les maladies du canal thoracique (Archiv. génér. 1824. Dec.) — Dictionn. d. sc. méd. T. XXIX p. 287. T. XXX. p. 317. — Ueb. d. Entzünd. d Lymphgefässe. Ueber eine zeither falsch erklärte Krankh. d. Lymphgefässe. (Ferriar's neue Bemerk. 3. Th. Nr. 3.) — *Reil,* Fieberl. Bd. II, S. 343 — 351. — *Naumann,* Handbuch der mediz. Klin. Bd. II. S. 689 ff.

Beinl, V. einer eig. Art Lymphgeschwülste u. d. zweckmässigsten Meth. dieselb. zu heilen. Wien 1801. — *Strunk,* Diss. de abscessu lymphatico Götting. 1809. — *Rust,* Abhandl. v. d. Lymphgeschwülsten (Harless, Jahrbücher der deutschen Med. u. Chirurg. Bd. II. Hft. 1 S. 155. — *v. Walther,* üb. d. wahre Natur d. Lymphgeschwülste (in seinem u. v. Graefe's Journ. Bd. I. S. 584. — *Chelius,* in Textor's N. Chiron, Bd. I. S. 115. — *G. Zembsch,* Diss. de tumore lymphatico. Berolini 1826. —

Eb. Ueb. d. Lymphgeschwulst. (Rust's Magaz. Bd. XXVII. Hft. 4 S. 3—53.)

E. Krankheiten des Blutes.

E. G. Stahl, Diss. de vena porta, porta malorum, Halle 1730. — *Delius,* Diss. de vena cava plena malorum. Erlang. 1751. — *I. Kaempf,* de infarctu vasorum imi ventris. Basel 1751. — *G. Faber,* Ulterior expositio methodi Kaempfianae. Tübing. 1785. — *Th. Withers,* Bemerkungen üb. d. langwierige Mattigkeit. A. d. Engl. Altenb, 1779. — *Lorry,* Von der Melancholie und v. melanchol. Krankh. übers. u. m. e. Vorrede v. Krause. Frkf. u. Lpz. 1784. — *Grant,* Beobacht. üb. chronische Krankh. Lpz, 1784. — *Sam. Ferris,* Diss. de sanguin. per corpus vivum circulant. putredinc. Edinb. 1784. — *Weickardt,* Vermischte med. Schriften. Erkf. 1791. — *Gruner,* pathologia sanguinis. Jena 1792. — *I. G. Röderer,* et *K. Gl. Wagler,* Tractat. de morbo mucoso lib. singularis. Gött. 1762. denuo rec. ed. H. A. Wrisberg 1783. — *Ad. Seybert,* Ueb. d, Fäulniss des Blutes im lebenden thierischen Körper. Aus d. E. von W. Davidson, Berl, 1798. — *Joh. Dömmling,* Giebt es Krankh. d. Säfte? Bamb. u. Würzb. 1800. — *H. Ch. Th. Schreger,* Fluidorum corpor. animal. chemiae nosol. specimen. Erlang, 1800. — *W. L. Becker,* De humor, mutt. primar. Götting. 1802. — *Ad. Henke,* Ueber die Vitalität d. Bluts u. primäre Säftekrankh. Berl. 1806. — *Contanceau,* Révision des nouvelles doctrines chymico-physiologiques, Par. 1814. — *C. W. Himmer,* Ueber d. Verschleimung, als Ursache vieler Krankheit. nebst e. Einleit. v. Kreysig. Dresd. 1828. — *H. Spitta,* de sanguinis dignitate in pathologia restituenda, Rostock 1825. — *W. S. Friedrich,* Diss. Nonnulla de abdominis ple-

thora, caussis et affectibus, Lpz. 1825. — *S. L. Steinheim*, Die Humoralpathologie. Ein kritisch-didactischer Vers. Schleswig 1826. — *M. Junkelmann*, Diss. de cacochymiis sanguinis indeque oriundis aegritudinibus. Jena 1827. —

Huxham, De sanguinis resoluto et putrido statu. Opp. omn. T. II. p. 48 — 74. — *Trousseau* et *Dupuy*, Expériences sur les altérations du sang, considerées comme causes des maladies locales (Arch. génér. 1826. Juin-Août) — *Velpeau*, Recherches et observations sur l'alteration du sang dans les maladies (Revue méd. 1826. Juin) — *G. Andral*, Grundriss d. pat. Anat. übers. v. F. W. Becker, Th. I. Leipz. 1829. S. 10 — 68. 303 ff. — *Naumann*, Hdb. d. med. Klinik Bd. II. S. 834 — 76.

Eilfter Abschnitt.

Krankheiten des Verdauungs-Systems.

I. Bleuland, anatom. u. med. Schriften über einige Krankh. d. Verdauungswerkzeuge. A. d. Lat. Breslau, Korn d. ä. 1801. 8. (20 gr.) — *K. Rob. Pemberton*, A practical treatise on various diseases of the abdominal viscera, Lond. 1814. 8, Nach der 3. Ausg, a. d. Engl. von Gh. van dem Busch. M. e. Vorr. u. Anm. v. I. A. Albers. Bremen, Heyse 1817. 8. (1 thlr. 4 gr.) — E. and. Uebers. nach d. 4. engl. Ausg. bearbeit. Erf. Hennings, 1818. 8. M. 2 K. (16 gr.) — *I. Abercrombie*, the morbid anatomy of the bowles, liver and stomach, illustr. by a series of plates, from drawings after nature, with explanatory letterpress and a summary of the symptoms of the acute and chronic affections of the above

named organs. Fasc. 1. 2. Lond. 1828. 8. — *Ebend.* pathol. u. prakt. Untersuchungen üb. d. Krankh. d. Magens, d. Darmkanals, d. Leber u. and. Organe d. Unterleibs. A. d. Engl. von Ch. von dem Busch. — A. u. d. T. pathol. u. prakt. Untersuchungen 2. Th. Bremen Heyse 1830. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *Alexis Bompard,* traité des maladies des voies digestives et leurs annexes suivi du tableau des substances vénéreuses. Par. 1829.

Krankheiten des Mundes.

Jourdain, traité des maladies et des observations réelement chirurgicales de la bouche et des parties, qui y correspondent. Vol. II. Paris 1778. 8. — A. d. Fr. Nürnb. 1784. 2 Thle. 8. M. K. (3 thlr. 16 gr.) — *Büchner,* (resp. Zimmermann) Diss. de ore ut signo. Halle 1752. — *H. Fr. Delius,* Diss. de efflorescentia labiorum. Erlang. 1764. — *Hartmann,* Diss. de stomatoscopia medica, Wittenb. 1786. — *A. Kortum,* Diss. de signis ex labiis. Duisburg 1795. — *I. B. Gariot,* traité des maladies de la bouche d'après l'état actuel des connoissances en méd. et en chirurgie, Par. 1805. 8. — A. d. Fr. m. Anmerk. u. Zus. v. Cp. F. Angermann. Lpz. Hinrichs, 1806. 8. M. K. (1 thlr. 6 gr.) — *C. F. Helfensrieder,* De labiis oris eorumque vitiis. Wittenb. 1809. — *Stark,* De cancro labii inferioris. Jena 1812. c. t. — *Laforque,* Seméilogie buccale. Par. 1814. — *Laroche,* Essai d'anatomie patholog. sur les monstruosités ou vices de conformation de la face Par. 1823. —

Meckel, Handb. d. pathol. Anat. Bd. I. S. 497. — r. *Graefe* u. *v. Walther*'s Journ. Bd. VII Hft. 3. S. 473. — *Eb.* Bd. XIII. Hft. 2. — *Travers,* (Lond. med. chirurg. Transact. Vol. XV.)

Schellhammer, de parulide, Jena 1692. — *Serre,* Abhdl. üb. d. Flüsse u. Entzünd. von denen die Zahnfleischgeschwüre herrühren. Wien u. Leipzig 1791. — *Heyfelder,* Ueb. Zahnfleischauswüchse (Med. Conversationsblatt 1831. S. 26.)

Will. v. Litt, De angina scirrhosa Leyden 1760. — *Holland,* Diss. de cynanche tonsillari, Edinb. 1776. — *Engelhart,* Diss. de angina tonsillari. Lond. 1799. — *H. Lehwess,* Diss. de scirrho tonsillarum. Berl. 1817. — *Pertus,* Thèse sur l'amygdale. Par. 1823. Dict. d. scienc. méd. T. LV. p. 291. — *Naumann*'s Handb. d. med. Klin. Bd. IV. Abth. I. S. 16 — 22.

C. H. Dzondi, Die Function des weichen Gaumens beim Athmen, Sprechen, Singen, Schlingen, Erbrechen, M. 2 Abbild. Halle 1831. —

Krankheiten der Zähne.

P. Auzeby, traité d'odontologie, Lyon 1771. — *Jos. Jac. Plenk,* doctrina de morbis dentium et gingivarum Wien Gräffer 1778, gr. 8. (12 gr.) Deutsch, Eb. 1779. 8. — *I. Hunter,* Geschichte der Zähne und Beschreib. ihrer Krankh. A. d. E. Lpz. 1780. — *Plisson,* observ. sur une nouvelle manière de guerir certaines douleurs de dents. Lyon 1790. 8. — *L. la Forgue,* Handb. d. Zahnarzneikunst; M. Anm. u. Zus. v. Angermann, Lpz. 1803 — 5. 4 Thle. — *N. Martel,* Diss. sur l'odontalgie et les affections, qui la simulent. Par. 1807. 4. — *I. R. Duval,* Reflexions sur l'odontalgie, Paris 1808. — *I. F. Gallete,* Blicke in das Gebiet der Zahnarzneiknd. Mainz 1810. — *Ders.* anatom physiol. u. chirurg. Betr. üb. d. Zähne. Mainz 1813. — *Maury,* Manuel du Dentiste. Par. 1822. — *K. I. Ringelmann,* D. Organismus d. Zähne, deren Krankh. u. Ersetzungen Nürnb. 1823.

— *Meiner*, Gründl. Anw. z. Erhalt. d. Zähne, Leipzig 1823. — *M. Lemaire*, traité sur les dents contenant la nature, la physiologie et les maladies des dents 3 Vol. Par. 1824. — *S. Gutmann*, Die Wichtigkeit d. Zähne, ihre Pflege u. Heil. Lpz. 1827. — *K. A. Schultze*, Diss. de cura doloris dentium, Leipzig Göthe 1827. 4. (6 gr.) — *Fr. Reinhard*, D. Krankh. d. Mundes, bes. der Zähne u. deren Verhüt. u. Heil. Ilmenau 1827. — *I. Goblin*, Manuel du dentiste, Par. 1827. — *L. Köcker*, Grunds. d. Zahnchir. A. d. E. Weimar 1828. — *C. I. Linderer* u. *Jos. Linderer*, Handb. d. Zahnheilk. enth. Anatomie u. Physiolog. Materia medica dentaria u. Chirurgie, nach eigener drei und vierzigjähr. Erfahr. u. vielfält. Beobacht. darg. M. 18 lithogr. Taf. Berl. Schlesinger; 1839. 8. (3 thlr.)

Duval et Fournier, im Dictionn. des Sc. méd. T. XXXVI. Art. Odontalgie. — *M. Mombert*, Memorabilien f. Aerzte üb. einige Zahnkrankh. (Hufel. Journ. 1831. St. 7. S. 54—86.) — *Fr. Bird*, Zahnkrnkh. (Hufel. Journ. Bd. LXIX. St. 2. S. 3—42. — *Ders.* Beitr. z. Lehre v. d. Nat. u. Heil. d. Zahnkrankh. (Hufelands Journ. 1832. St. 8. S. 27—84.)

Krankheiten der Zunge.

Elsner, (resp. Günther) Diss. de glossitide s. linguae inflammat. Königsb. 1788. — *H. Breidenstein*, Diss. de morbis linguae, Erlang. 1791. 8. (3 gr.) — *Beireis*, (resp. Bode) Diss. de glossitide. Jen. 1795. — *Raggi*, Ragionamento sulla glossitide. Pavia 1809. — *A. Mt. Ajardi*, Diss de glossitide, Genua 1810. 4. — *P. A. Viollaud*, essai sur la glossite. Par. 1815. 8. — *I. P. Marcoul*, Diss. sur la glossite. Strassb. 1815. 4.

Ferguson, Ueb. d. Zunge u. ihre Krankheiten, (Pysik. med. Journ. 1802. März No. 10.) — *Breschet et Finet,* Dict. des Sc. méd. T. XVIII. p. 183. Art. Glossite. — *Hildenbrand,* Instit. practico-med. T. III. §. 268. — *Boyer,* Abh. üb. die chirurg. Krankheit. übers. v. Textor, Würzb. 1818 — 21. Bd. VI, S. 346. — *C. L. Kayser,* Ueb. Glossitis, (Hufel. Journ. 1828. St. 12. S. 104 — 23. — *Van Dekeere,* Obsv. sur la glossite (Nouv. Bibl. méd. 1828 Juillet) — *I. Orgill,* Cases on inflammat. of the tongue (Glasgow med. Journ. 1831. Febr.)

Macroglossa: *H. F. v. Doeveren,* Diss. de macroglossa s. linguae enormitate, Leyden 1824. c. tab. 2. — *Mauram,* (in Vandermonde Journal de méd. chir. et pharmaceut. T. XV. p. 156. — *C. v. Siebold,* (Chiron. Bd. I. S. 651,) — *Klein,* ebend. S. 665. — *Lassus* and *Percy,* (Dict. des sc. méd. Art. Langue.) — *M. Th. Harris,* (American Journ. of the medical sciences 1830. Nov.)

Carcinoma linguae: — *M. Jaeger,* (N. Jahrb. d. deutsch. Med. Bd. XII. St. 2. S. 1.) — *Travers,* (Méd. chir. Transact. of Lond. Vol. XV. — *Galenzowski,* Entfern. eines Fungus haematodes d. Zunge durch d. Ligat. (in v. Graefe u. v. Walther's Journ. Bd. XII. Hft. 4. S. 599. — *Hennemann,* Beitr. mecklenb. Aerzte Bd. 1. Hft. 1. — *Mich. Jaeger,* Comment. chirurg. de exstirpat. linguae, Erlang. 1832. — *Dupuytren,* (Lancette franç. 1833. Janv.)

Aphthae, (Schwämmchen.)

Vz. Ketelaer. Commentatio de aphthis nostratibus Leyd. 1762. 8. — *I. Ch. Stark,* Abhdl. v. d. Schwämmchen. Nebst e. Uebers. d. Ketelaer und Slevoigt v. den Schwämmchen m. Anm. Jena 1784. 8. (15 gr.) — *J.*

Arnemann, comment. de aphthis, quae a soc. Par. palmam obtinuit. Götting. Vandenhöck, 1787. 8. (6 gr.) — *I. Gottf. Leonhard*, (resp. I. P. Woost) De aphthis infantum, Wittenb. 1790. — *I. F. Sig. Posewitz*, Semiologia aphtharum idiopathicarum et symptomaticarum. Wittenberg 1790. — *Caspari*, Diss. de aphthis, Göttingen 1797. — *I. Peron*, Diss. sur les aphthes (muguet) des nouveau-nés. Par. 1806. 4. — *M. Lachaud*, Diss. sur les aphthes des nouveau-nés. Par. 1809. 4. — *H. Adr. Middendrop*, Diss. de aphthis neonatorum. Gröning. 1816. 4. — *H. G. Olffer*, Diss. de aphthis adultorum. Gröning. 1816. 8. — *Marc*, Diss. de aphthis, Berlin 1819.

Bücking, (in Baldinger's N. Magaz. f. Aerzte Bd. VI, St. 3. — *Lentin*, Samml. auserles. Abhdl. f. prakt. Aerzte Bd. XV. St. 3. S. 435. — Mémoires de la Soc. roy. de Méd. T. VII, Par. 1790. (Die Preisschrift. v. Sanponts, Auvity, van de Wynpresse, Coopmanns, Arneman, Lentin.) — *F. Double*, Observ. et reflexions pratiques sur la maladie des enfans, nommée muguet. (Journ. génér. de méd. T. XVIII. 1803.) — *Hohnbaum* u. *Heyfelder*, im Encyclopädischen Wörterb. d. med. Wissenschaft Bd. III, S. 71—85. — *G. Chr. Oesterlen*, Beitr. z. Aetiologie u. Pathol. d. Krankh. neugeborner Kinder §. 28—34. (Heidelberg klin. Annal. 1831. Hft. 1.) — *Naumann*, Handb. d. med. Klin. Bd. IV. Abth. 1. S. 271—312.

Noma, Stomacace. Wasserkrebs, Mundfäule.

Amman, Diss. de stomacace s. scorbuto oris, Lpz. 1681. — *Eyselius*, Diss. de nomis, Erf. 1701. — *W. Gf. Ploucquet*, Diss. de cheilocace, Tüb. 1794. — *Isnard-Cevoule*, Diss. sur une affection gangréneuse particulière aux enfans. Par. 1818 (Journ. complem. 1819.

Cah. 16. — *Hermes*, Diss. de stomacace, Kiel 1820. — *Zach. Reimann*, Diss. de noma, cum hist. memorabili trism. ill. solut. Berl. 1824. — *A. L. Richter*, vom Wasserkrebs d. Kinder. E. Monographie, Berl. 1828. — M. 2 color. Kupf. — *Ign. Wiegand*, Der Wasserkrebs. Erl Palm u. Enke 1830. 8. (16 gr.)

Van Swieten, Comment. T. I. §. 423—32. T. IV. p. 746. — *Copderille* (Sammlung auserl. Abhdl. Bd. II. S. 106.) — *Berthe*, von der Mundfäule (eb. S. 82.) — *Jac. van Lil*, Beobacht. v. d. schnellen Fortgange d. Mundfäule b. Kindern (ebend. S. 121.) — *de Meza*, E. Bemerk. üb. d. Wasserkrebs (ebd. Bd. XIV. S. 518.) — *Michaelis*, üb. d. Mundfäule bei Kindern Hufeland's u. Himly's Journ. 1809. St. 1. S. 107.) — *Mende*, üb. d. Mundfäule in d. J. 1806—1809. (eb St. 10. S. 24.) — *Neuhof*, Beob. e. bes. Art v. Mundfäule (eb. 1810. St. 2. S. 86.) — *Herming*, über die Mundfäule, (eb. 1816. St. S. S. 131.) — *Siebert*, Ueb. d. Wasserkr. d. Lippen (eb. 1818, St. 12. S. 74.) — *Pittschaft*, (ebend. 1821. St. 6. S. 14.) — *Klaatsch*, Bemerk. üb. d. Wasserkrebs u. d. ausgez. Nutzen der Holzsäure in dems. (ebend. 1823. St. 1 u. 2.) — *Gab. Lund*, (Schwed. Abhdl. Bd. XXVII. S. — *D. W. Busch*, Ueb. phagedänische Ulceration d. Zahnfleisches b. Kindern (Siebold's Journ. f. Geburtsh. u. s. w. Bd. VIII, S. 496.) — *Baron*, Mém. sur une affect. gangréneuse) de la bouche Par. 1816. (Journ. de Méd. T. XXXVI). — *C. C. Hüter*, Bemerk. u. Beob. üb. d. Wasserkrebs (v. Graefe u. v. Walther's Journ. Bd. XIII. Hft. 1. S. 26—93). — *Romberg*, (Rust's Magaz. Bd. XL. Hft. 1. S. 144 ff.) Zur Geschichte des Wasserkrebses (ebendas. Bd. XXX. Hft. 2. S. 369. — Beob. üb. d. Wasserkrebs (Hecker's Literar. Annal. 1829. Hft. 4. S. 428.) — *D. W. H. Busch*, Ein Fall

v. Wasserkrebs (mincrva medica, Berl. 1829. Hft. 1. S. 205.) — *Naumann*, Handb. d. med. Klin. Bd. IV. Abth. 1. S. 312 — 44.

Krankheiten der Speicheldrüsen.

Ann. Mariotti, delle parotidi ne' morbi acuti. Perugia 1785. 8. — *I. Klose*, Diss. de parotidibus Frft. a. O. 1793. — *Jacobi*, Diss. de angina parotidea. Götting. 1796. — *I. B. Siebold*, Historia systematis salivalis physiolog. et patholog. considerata. c. t. Jena 1797. — *Hopff*, Diss. de angina parotidea. Gött. 1799. — *Melz*, Diss. sistens anginam parotideam. Würzburg 1801. — *Brennecke*, Diss. anginae parotideae descriptio patholog. therapeutica. Helmst. 1801. — *A. L. Murat*, La glande parotide considérée sous ses rapports anatomiques, physiologiques et pathologiques. Par. 1803. 8. — *I. Ad. Elsasser* (pr. Autenrieth) Diss. de natura parotidum maligna in morbis acutis, Tüb. 1809. 8. — *C. I. Huppertz*, Diss. de parotide, Berl. 1824.

Oribasius, De local. affection. curat. Lib. IV. c. 44. — *Alex*, *Trall*, Lib. III. c. 7. — *Paul Aegin.* Lib. III. c. 23. — *T. Laghi*, Histor. epid. constitut. in qua parotides seroso glutine tumentes redduntur, quae anno 1753 Bononiae, contigit. (Comment. Bonon. Vol. V. p. 1.) — *Rochard*, (Journ. de méd. chirurg. et pharm. 1754. T. VII, p. 379. — *Rob. Hamilton*, v. d. mit ein. Geschwulst der an d. Ohren u. an d. untern Kinnlade gelegnen Speicheldrüsen verknüpften Halsentz. (Cynanche maxillaris et parotidea) Aus transact. of the Royal society of Ediub. T. II u. Lond. med. Journ. Vol. XI 1790. P. II. p. 190, in der Samml. auserles. Abhndl. Bd. XIV. S. 34.) — *Burser*, Instit. Vol. III. §. 356 — 365. — *Ludwig*, Adver-

saria med. pract. Vol. III. p. 5431. — *Hildenbrandt*, Instit. pract. med. T. III. §. 198 bis §. 212. — Dict. d. sc. méd. T. XXXIX. p. 358. — *Ozanam*, Hist. méd. des maladies épidém. T. III. p. 164. — *Andrew Hammersley*, Observations upon Angina parotidea (New-York med. Reposit. 1822. Jul. p. 413. — *Behr*, V. d. Angina parotidea (Huf. Journ. 1825. St. 1.) — *Drüffel*, Ueb. d. Angina parotidea (Horn's Archiv 1827. Hft. 6. S. 1023.) — *A. Hinze*, Bemerk. u. Erfahrungen üb. d. Angina parotidea (Hufel. Journ. 1831. St. 2. S. 64.)

Speichelfistel, Fistula salivalis: — *E. W. Nedel*, Etwas über d. Seichelfistel (Murinna, Journ. f. d. Chirurg. Bd. II. Hft. 1. S. 291. — *Desault*, Chir. Nachlass Bd. II. Th. III. S. 226.) — *Viborg*, Vorschlag zu e. verbessert. Behandl. d. Speichelfistel (Samml. v. Abhdl. f. Thierärzte Kopenh. 1797. Bd. II. S. 33.) — *Atti*; (Opuscoli scientifiche de Bologna. T. III.) — *Béclard*, Arch. génér. 1824. Oct. p. 285). — *Louis*, sur les tumeurs salivaires. (Mém. de l'Acad. de Chirurg. Vol. III. p. 462.) — Dict. d. sc. méd. T. XV. p. 608.

Speichelfluss. Ptyalismus: — *Bh. Albinus*, De salivatione mercuriali. Frf. 1689. (Halleri disputt. pathol. T. I. No. 26). — *Ant. Nuck*, Sialographia et ductuum aquosorum anatome nova. Leyden 1690. — *Fr. Hoffmann*, De saliva humana et ejus morbis. Halle 1694. — *Eb.* De necessaria salivae inspectione ad conservand. et instaur. sanitat. Halle 1698. (Opp. Supplem. T. II. P. I. p. 306.) — *Ch. Röper*, (resp. Caste) Diss. de saliva critica in morbis acutis et chronic. Halle 1702. (Halleri Disputt. patholog. T. I.) — *Mart. Schurig*, Sialologia historico-med. Dresd. 1723. — *Brocklesby*, De saliva sana et morbosa, Leyden 1745. — *Sam. Th. Quellmalz*, Progr. de ptyalismo fe-

brili, Leipz. 1748 (Halleri Disputt. eb.) — *Jac. Graenger*, De modo excitandi ptyalismum in morbis inde pendentibus Edinb. 1753 (Halleri Disputt. eb. No. 32.) — *Wolff*, Diss. de salivationis valore critico. Halle 1739. — *Pl. Frank*, Epitom. Lib. V. P. I. §. 491. — *Reil*, Fieberl. Bd. III. S. 353. — *Naumann*, Hdb. d. med. Klin. Bd. IV, Abth. 1. S. 194—213.

Krankheiten des Schlundes.

I. And. Sgambali, de pestilenti faucium affectione, Neapoli saeviente, Neapel 1610. 4. — *I. Fothergill*, An account on the sore-throat attended with abscess, a disease, which has of late years appeared in this city and in several parts of the nation. Lond. (1748) 1751. 8. — *I. Bt. Chomel*, Diss. historique sur l'espèce de mal de gorge gangréneux, qui a regné parmi les enfants l'aunée dernière Par. 1749. 12. — *I. Huxham*, A dissert. on the malignant sore throat. Lond. 1757. 8. — *Fr. Penrose*, a dissert. on the inflammatory, gangrenous and putrid sore-throat. Oxford. 1766. 8. — *W. Withering*, Diss. de angina gangraenosa. Edinb. 1766. 8. — *Jac. Johnstone*, Diss. de angina maligna. Edinb. 1773. 8. — *Eb.* treatise on the malignant angina and ulcerous sore-throat. Worcest. 1779. 8. — *W. Grant*, A short account of a fever and sore-throat. London 1774. 8. — *Read*, histoire de l'esquinancie gangréneuse pétéchiale dans Moivron, Paris 1777. 8. — *I. Brugnone*, storia della squinancia cancrenosa epidemica e contagiosa. Tur. 1777. 8. — *G. Lerison*, on the epidemical sore-throat, Lond. 1778. 8. — *W. Lee Perkins*, an essay for a nosological and comparative view on the cynanche maligna or putrid sore-throat and the scarlatina anginosa. Lond. 1787. 1790. 8. — *W. Rowley*, an essay on the

malignant ulcerated sore-throat. Lond. 1788. 8. A. d. E. v. Ch. F. Michaelis, Bresl. Korn d. ä. 1789. 8. (10 gr.) — *Th. Reere*, an essay on the erysipelatous sore throat, Lond. 1789. 8. — *Th. Wilson*, Diss. de cynanche maligna, Edinb. 1791. 8, — *Ch. W. Dangers*, diss. anginae malignae actiol. eique conveniens medendi method. Götting. 1792. 8. — *K. H. Fuchs*, histor. Untersuch. über angina maligna und ihr Verhalten zur Scharlach u. Croup. Würzb. Ettlinger 1828. 8. (13 gr.) — *I. Hamilton* d. J., v. c. besond. Art v. fressend. Halsentzündung b. Kindern. Aus d. Edinb. Journ. of med. science 2. Bd. S. 325. ausgez. in Gerson u. Julius Magazin 1827. S. 308. — *Desruelles*, Observations et rèflexions sur l'angine couenneuse (Bullet. de la soc. méd. d'émul. 1824. Juin) — *Bretonneau*, Recherches sur l'inflammation spéciale du tissu muqueux, et en particulier sur la diphthérite, angine maligne ou croup épidemique. Paris 1826. — *M. Girouard*, Observations sur les inflammations plastiques de la membrane muqueuse des fosses nasales, de la bouche et de l'arrière-bouche (Journal gènér. de méd. 1828. Juin p. 306. — *Guimier*, Mèm. sur une épidémie d'angine maligne ou diphthéritique (Journ. gén. de méd. 1828. Aout. p. 163. — *Cl. Savatier*, traité des maux de gorge et des moyens de les guérir. Par. 1829. — *M. Emangard*, Mémoire sur l'angine épidémique ou diphthérite Par. 1829. 8.

Krankheiten der Speiseröhre.

B. D. Mauchart, De struma oesophagi ejusque coalitu, difficilis ac impeditae deglutitionis causis. Tübingen 1742. (Halleri Dissert. chirurg. T II. Nr. 49.) — *Vater*, De deglutitionis difficilis et impeditae causis. Wittenberg 1750. (Halleri Disputt. patholog. T. 1 No. 38.)

Ant. de Haen, de deglutitione vel deglutitorum in cavum ventriculi descensu impedito. Hagae 1750. 8. — *Honkoop*, Diss. de morbo oesophagi inflammatorio, Leyden 1774. — *Gyser*, De callosa oesophagi angustia, Strassb. 1770. — *Haase*, Diss. Causae difficilis deglutitionis. Götting. 1780. — *Bleuland*, De difficili aut impedita alimentorum depulsione Leyden 1780. — *Ejusd.* Observ. anatomico-med. de sana et morbosa oesophagi structura. Leyd. 1785. — *I. Engelhard*, Diss. sistens casum dysphagiae. Lund. 1796. 8. — *M. C. Etienne*, Considérations générales sur les causes, qui gènent ou empèchent la deglutition, Par. 1806. — *I. H. Fd. Autenrieth* (resp. I. F. Pfleiderer) Diss. de dysphagia lusoria, Tübing. 1806. 8. (Deutsch in Reils Arch. 7. Bd.) — *A. I. Winke*, Diss. exhib. nonnullos casus dysphagiae. Gröning. 1818. — *A. Kunze*, De dysphagia commentatio pathologica. M. 2 Kpf. Leipzig Voss. 1820. 8. (1 thlr.) —

Galen, De loc. affect. Lib. V. c. 5. — *A. P. Nahuys*, de morbis oesophagi (Act. Academ. Haarlem. Vol. XI. P. I, II.) — *E. Home*, practical observ. on the treatment of strictures in the urethra and oesophagus (Med. Comment. Vol. I. p. 536. Vol. II. p. 395.) — *Wichmann*, Ideen z. Diagn. Th. III. S. 116. — *Abercrombie*, Untersuchung. üb. d. Krankh. d. Magens etc. Deutsch übers. Brem. 1830. S. 123—129. — *Ollivier*, Note sur une espèce rare de dysphagie. (Archiv général. Th. XIX. p. 232). — *Naumann*, Handb. d. med. Klinik Bd. IV. Abth. 1. S. 35 ff.

Krankheiten des Magens.

Henning, Beschreib. d. Kennz. u. d. Kur d. Krnkh. d. Magens u. d. Gedärme. Kopenh. 1787. — *Alb. Hal-*

ler, de ventriculi malis quibusdam gravioribus, in Ebend. Opusc. pathol. p. 44—49. — *I. Leake*, a pract. essay on the diseases of the viscera, particularly those of the stomach, Lond. 1792. 8. — *K. Gf. W. Kade,* Diss. de morb. ventriculi ex materiei animalis mixtura formaque laesa explicandis. Halle 1798. 8. (Deutsch in Reil's Archiv. 4. Bd. S. 365.) — *Arthur Dn. Stone,* a pract. treatise on the diseases of the stomach. Lond. 1806. 8. — *Alex. Monro,* the morbid anatomy of the human gullet, stomach and intestines. Edinburg 1811. 8. — *R. Dunglison*, commentaries on diseases of the stomach. Lond. 1815. 8. — *Th. Hare,* a view of the structure, fonctions and disorders of the stomach. Lond. 1823. 8. — *H. Robbi,* Der Magen, seine Structur u. Verrichtungen. N. d. Engl. m. prakt. Bemerk, üb. d. Krankh. d. Magenhäute. M. 1. Abbild. Lpz. Baumgärtner 1823. 8. (1 thlr.) — Ventriculi situs errores, deformitas, autopsia cadaver. in reg. Gadium nosocomio patefacta. Hamb. 1816. Fol. (1 thlr. 12 gr.) — *Th. I. Graham*, observations illustrative of the nature and treatment of the prevailing disorders of the stomach and liver. Lond. 1825. 8. —

Entzündung des Magens. Gastritis.

Rosenstein, de inflammat. ventriculi, Upsala 1741. — *Jac. Johnston,* Diss. de gastritide. Edinb. 1790. 4. — *Jos. Dörnling,* Morborum gastric. acutorum pathol. Würzb. 1797. — *Bh. Tauzin,* Diss. sur la gastrite ou l'inflammation de l'estomac. Paris 1809. 4. — *Cam. Hect. Quicieux,* essai sur la gastrite ou l'inflammation de l'estomac. Par. 1811. 4. — *F. Gst. Pohl,* Diss. sist. collectanea quaedam de gastritidis morborumque, qui eam sequuntur pathologia. M. K. Lpz. 1822. 4. — *I. C. Czermak,* Diss. de gastritide. Prag 1822. — *Malin,*

Diss. de gastritide, Berlin, 1822. — *K. H. Dzondi*, Gesch. ein. merkw. Magen- u. Zwerchfellentzünd. an sich selbst beobacht. M. 1. Steindr. Lpz. Barth 1822. 8. — *Caigneau*, Diss. sur la gastrite chronique, Par. 1823. 4. — *I. Armstrong*, The morbid anatomy of the bowles, liver and stomach, illustrated by a series of plates from Drawings after nature, with a summary of the symptoms of the acute and chronic affections of the above named organs, Lond. 1828. Fascic. I. II. — *Jaenecke*, Diss. de gastritide chronica, Berl. 1830. — *Parona*, Diss, de gastritide chronica. Padua 1831. —

Fr. Hoffmann, Opp. omn. T. VI. p. 224. — *V. Swieten*, Comment. in Boerhaav. Aphor. Vol. III, p. 144. — *De Haen*, Rat. med. P. IX. p. 24. c. 2. §. 6. — *Marcus*, Specielle Therap. Th. II. S. 389. — *Hildenbrand*, Institit. T. III. §. 644. — *Ign. Bischoff*, Grunds. d. prakt. Heilk. Th. II. S. 99. — *Broussais*, Hist. des phlegmasies ou inflammat. chroniques. Par. 1822. T. II. p. 446—517. T. III. p. 1—19. 34—47 91—207. — *E. de Caignou* et *A. Quémont*, Leç. du Dr. Broussais sur les phlegmasies gastriques. Par. 1823. p. 95—111 177—202. — *Krukenberg*, Ueb. d. chronische Entzünd. d. Magenhäute (Jahrb. d. ambulat. Klinik zu Halle, Bd. II. 1824. S. 253—324.) — *I. Abercrombie*, Pathol. Unters. über die Krankh. d. Magens u. s. w. übers. Bremen 1830. S. 15—67. — *F. T. Larroque*, Remarques et observations sur la gastrite chronique (Nouv. Bibl. méd. 1828. Fevr. p. 205. — *I. Annesley*, Ueb. Entzünd. u. organ. Verletzung des Magens, m. Bemerkk. üb. d. gewöhnl. Erscheinungen b. d. Leichenöffnung u. d. geeignetsten Heilmittel (N. Samml. auserlesner Abhdl. Bd. XI St. 4. S. 551—622.

Vereiterung u. Verschwärung d. Magens.

H. F. Kleudgen, phthiseos ventriculi pathologia. Bonn. Marcus, 1820. 4. (6 gr.) — *J. Elliotson*, case of ulceration and rupture of the stomach, (Med. chirurg. transactions, vol. XIII. P. 1. S. 26.)

Verhärtung des Magens. Scirrhus ventriculi.

C. W. Triller, Diss. de fame lethali ex callosa oris ventriculi angusta, Wittenb. 1750. (Opusc. med. Vol. 1.) — *G. A. Langguth*, De tabe sicca lethali ex callosa pylori augustia, Wittenb. 1750. (Halleri Disput. pract. T. III.) — *I. I, Pflug* (pr. A. G. Richter), Diss. casus medicus intumescentis et callosi pylori cum triplici hydrope, Göttting. 1764. — *I. C. Pohl*, De callositate ventriculi ex potus spirituosi abusu, Leipz. 1771. c. t. — *I. P. Leveling*, De pyloro carcinomatico, Ingolst. 1777. — *I. Bleuland*, tract. de difficili aut impedito alimentorum ex ventriculo in duodenum progressu. M. 6 K. Lugd. Batav. 1787. 4. — *I. Nath. Pezold*, Abh. v. d. Verhärtungen u. Verengerungen des untern Magenmundes. Dresden, Hilscher. 1787. 8. (4 gr.) — *F. Fd. Franz*, Diss. de angustatione pylori callosa, Marb. 1796. — *P. I. B. Daniel*, Diss. sur le squirre de l'estomac, Paris 1804. 4. — *Fr. Chardel*, Monographie de dégénerations scirrh. de l'estomac. Paris 1808. — *Cl. M. Germain*, Diss. sur les causes et le diagnostic du squirre du pylore, Paris 1817. 6. — *G. Sharpey*, Diss. de ventriculi carcinomate, Edinb. 1823. — Napoleon Boneparte's Krankh., Tod u. Leiche. Nach d. Beschreib. seines Leibarztes Arch. Arnott. N. d. vollst. Berichte üb. d. Leichenöffnung u. s. w. A. d. E. Leipz. 1823. 8. — *Mich. Schuller*, Diss. be scirrho ventriculi. Würzburg 1824. —

L. V. Benech, traité des cancers de l'estomac. Paris 1824. 8. — *G. F. H. Klaproth,* de scirrho ventriculi, Berl. 1827. M. 2. Lithogr. — *René Prus,* recherches nouvelles sur la nature et le traitement du cancer de l'estomac. Paris 1828. 8. — A. d. Franz. mit Zusätz. von F. A. Balling. Würzb. Strecker 1829. 8. (14 gr.) *Rahn's* Briefwechsel 1te Samml. Zürich 1790. S. 404. — *Isid. Burdon,* Sur le cancer de l'estomac (Revue méd. 1824. Mai.). — *Sorlin,* Beobacht. eines Scirrhus ventriculi (a. d. Journ. gén. de méd. in v. Graefe's u. v. Walther's Journ. Bd. VIII, St. 3.) *Abercrombie* a. a. O. S. 78 — 88. — *Klaproth,* Beschreib. einer bedeut. Dosorganition des Magens, nebst Abbild. (Hufel. Journ. 1829. St. 1. S. 127.)

Magenerweichung, Gastromalacia.

I. Hunter, On the digestion of the stomach after death (Philos. transact. Vol. 62. p. 447.) — *Jaeger,* üb. d. Erweichung d. Magengrundes (Hufeland's Journ. 36r Bd. 1s St. S. 23.) — *Ebenders.* Bemerk. über d. thierische Oekonomie. Uebers. m. Anm. v. Scholler. Braunschw. 1802. S. 300. — *Cruveilhier,* über die gallartige Magengrundserweichung. Aus d. Franz. m. Anmerk. v. C. Vogel. Linge. 1823. 8. (18 gr.) — *Zeller,* Diss. de natura morbi ventriculum infantum perforantis, Tübing. 1818. — *Mass,* Diss. de dissolutione membranarum ventriculi. Halle 1820. — *H. Roux,* Quelques considerations sur la perforation spontanée de l'estomac. Paris 1823. — *G. Gaedecke,* Diss. de dissolutione ventriculi s. de digestione, quam dicunt, ventriculi post mortem. Berl. 1822. 8. — *F. H. Ramisch,* Diss. de gastromalacia et gastropathia infantum. Prag 1824. 8. — *F. Fd. Fels,* Diss. de gastromalacia infan-

tum, Leipzig 1827. 4. (6 gr.) — *I. W. Cammerer*, Vers. üb. d. Natur d. krankhaften Magenerweichungen, M. e. Vorrede v. H. F. Autenrieth. Stuttg. 1828.

Alibert, Nosologie naturelle. Par. 1807. T. I. — *I. Feiler*, Praediatrik, Sulzb. 1814. S. 193. — *Gerard*, Des perforations spontanées de l'estomac. Paris 1813. (Harless N. Journ. d. ausländ. med. Literat. Bd. VIII, St. 1. S. 36.) — Dict. d. sc. méd. articl. Perforation. — *Degranges* (Journal de Méd. 1821. Août.) — *Krüger*, Fälle von Erweichung u. Durchlöchrung d. Magens (Horn's Archiv 1824 Hft. 1) — *Toel*, (ebendas. Heft 3.) — *Richter*, üb. d. aus innern Urs. entst. Durchl. d. Magens (eb. Hft. 5. S. 212.) — *John Gairdner*, Fälle e. Kinderkrnkh., bei welcher man nach dem Tode wunde u. durchbohrte Stellen im Darmkanale findet (aus d. Transactions of the medico-chir. Societ. of Edinb. T. 1. in d. Sammlung auserlesener Abhdl. Bd. XXXII. S. 474.) — *C. H. Ebermaier*, Ueb. eine Krnkh. d. Magens, welche regelmässige Durchlöcherung seiner Häute herbeiführt, nebst e. Kupft. (Rust's Magazin Bd. XXVI, Hft. 1. S. 42—140. — *C. Vogel*, Beiträge z. prakt. Med. (eb. Bd. XXVI Hft. 2. S. 312. — *E. Blasius*, Zwei Beobachtungen von gallertart. Magenerweichung der Kinder, nebst e. Bemerk. darüber (ebend. Bd. XXVII. Hft. 3. S. 453.) — *Romberg*, Einige Fälle v. Magenerweichung (ebend. Bd. XXX. Hft. 1. S. 114.) — *Chr. Fr. L. Winter*, Ueb. d. wahre Wesen d. gallertart. Magenerweich. nebst e, sich hierauf gründenden Behandl. derselben (ebend. Bd. XXXIII Hft. 232 — 328.) — *I. H. Becker*, Schneller Tod durch spontane Durchlöcherung des Magens herbeigeführt Nebst Bemerk. über d. Castrobrosis überhaupt u. ihre verschied. Arten (Hufel. Journ. 1827. St. 3. S. 3 — 58. St. 4. S. 37 — 82. St. 5.

S. 13—42.) — *I. Ch. A. Louis,* Ueber die Erweichung m. Verdünnung u. üb. d. Zerstörung d. Schleimhaut d. Magens. (Anat. pathol. Untersuch. übers. v. G. Bünger, Berl. 1827. S. 1 — 106. — *C. Nagel,* Ueb. d. gallertart. Erweichung d. Magens (N. Bresl. Sammlung Bd. I. 1829. S. 37 — 76.) — *G. F. Most,* Beobacht. u. Erfahr. aus d. Praxis. Beiträge z. Gastromalacie (Beitr. Meklenb. Aerzte Bd. I Hft. 2. S. 30.) — *Naumann,* Hdb. d. med. Klinik Bd. IV. Abth. 1. S. 571 — 614.

Magenkrampf, Cardialgia.

Wz. Trnka de Krzowitz, hist. cardialgiae omnis aevi observatt. med. contin. Wien Hörling 1785. 8. (1 thlr.) A. d. Lat. Lpz. Haug 1788. 8. (20 gr.) — *Fr. Schlüter,* üb. d. Magenkr. dess. Urs. u. Heil. u. s. w. Braunschw. Schulbuchh. 1797. 8. (12 gr.) — *Ed. Haerting,* Diss. de cardialgia, Leipzig Göthe 1827. 4. (3 gr.) — *Barras,* traité sur les gastralgies et les entéralgies, ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins. Par. 2. ed. 1827. 8. —

Krankheiten des Darmkanals.

Sm. Aurivillius, Diss. de laeso motu intestinorum vermiculari, Ups. 1759. 4. — *I. Abererombie,* Untersuchungen üb. d. Patholog. d. Darmkanals. A. d. Engl. v. H. Wolff. Bonn, Marcus 1822. 8. (20 gr.) — *C. Billard,* de la membrane muqueuse gastro-intestinale dans l'état sain et dans l'état inflammatoire. Paris 1825. 8. A. d. Franz. m. Anmerk. v. Jos. Urban. Lpz. Kaiser u. Schumann 1828. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *Hutin,* recherches d'anatomie physiologique et pathologique sur la

membrane muqueuse gastro-intestinale. Par. 1826. 8. — *Ldlf. Hm. Unger*, Comment. med. pract. de morbis intestini coeci et de dignitate hujus visceris patholog. in dijudicanda passione colica et iliaca. Lpz. Hartmann 1828 8. (8 gr.) — *I. B. de Larroque*, de quelques maladies abdominales, qui simulent, provoquent on entretiennent des maladies de poitrine. Par. 1831. 8.

Venöse Stockungen u. Infarctus d. Darmkanals.

I. Kaempf, de infarctu vasorum ventriculi. Basel 1751. 4. (Halleri disputt. pathol. T. III. No. 77.) — *Ebend.* für Aerzte u. Kranke bestimmte Abhdl. von einer neuen Methode, die hartnäckigsten Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben, besnd. die Hypochondrie sicher u. gründl. zu heilen. Lpz. Weidmann, (1784—86) 3. vm. u. vb. Aufl. m. d. Beantwort. der dagegen gemachten Einwendungen 1821. M. K. (1 thlr.) — Im Ausz. v. *G. W. L. Müller*, ebendas. 1788. — Eine and. Ausg, Augsb. 1791. 8. — *E. I. Thomassen a Thuessink*, Aanmerkingen omtrent de Leer van Kaempf over de onderbücks verstoppingen, Gravenhagen 1790. 8. — *I. Ch. Fd. Laue*, Diss. de sanguineis viscerum abdominalium infarctibus, Halle 1817. 8.

K. G. Th. Kortum, üb. Infarctus, in s. Beiträg. zur A. Wiss. S. 182. —

Entzündung des Dünndarmes.

Mommeyer, Diss. de enteritide. Loewen 1786. — *G. Hicks*, Diss. de enteritide. Edinb. 1768. 8. — *C. A. Perroteau*, Diss. sur l'entérite chronique, ou inflammation lente des intestins grêles, Par. 1801. — *I. G. Riedel*, Diss. de enteritide, Wittenb. 1811. 8. — *I. A.*

Gaitskell, essay on catarrhal inflammation of the intestins from cold. London 1819. 8, — *Fr. Jos. Vict. Broussais,* Lehrstunden üb. d. gastrischen Entzündung. u. üb. d. acuten Hautentzünd. A. d. F. v. F. Kühnlin, rev. u. herausgegeb. von Jos. Gendre. Bern (Erl. Palm) 1821. 8. (1 thlr. 8 gr.) — Eine and. Uebers. n. d. 2. franz. Orig. Ausg. u. m. Vorwort v. I. Ch. Fleck. Rudolstadt Hofb. 1829. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *C. I. H. W. Conradi,* Kritik der Vorlesungen des Broussais über die gastrischen Entzünd. od. d. sog. anhaltend. wesentl. Fieber d. Schriftsteller u. üb. d. hitzige Entzünd. Heidelb. Osswald 1821. 8. (8 gr.) 2. Aufl. u. d. Titel: Kritik der med. Lehre des Broussais 1823. 8. (16 gr.) — *G. Billard* in der S. 209 angef. Schrift. — *I. Jobert,* traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. Paris 1829. 2 Bde. — *C. M. Gibert,* mém. envoyé au concours de la soc. de med. pour la solution des questions: existe-t-il toujours des traces d'inflammat. dans les viscères abdominaux après les fièvres putrides et malignes. Par. 1825. 8. — *Casim. Broussais,* theses sur la duodénite chronique. Par. 1825. 4. — *Fd. Lesser,* die Entzünd. u. Verschwär. d. Schleimh. d. Verdauungskanals, M. Kpf. Berl. Enslin 1830. 8. (4 thlr. 12 gr.) — *I. Fr. H. Albers,* Die Darmgeschwüre Lpz. Cnobloch 1831. S. (2 thlr. 12 gr.)

Burchard, de febrib. mesentericis, Rostock 1727. — *Schenkbecher,* de febri stomachica intestinali Strassb. 1760. — *Sennert,* Prax. med. L. III. P. II. Sect. 1. c. 2. — *Baglir,* pr. med. L. I. c. 9. — *Fr. Hoffmann,* Opp. P. II. p. 171. — *Sydenham,* Opp. Sect. IV c. 7. — *Volteln,* V. ein. verborg. Entzünd. u. Vereiter. im Unterleibe (Samml. auserl. Abhndl. Bd. X. S. 431. — *Chr. R. Pemberton,* Prakt. Abhandl. üb. versch. Krankheit. d. Abdominal-Eingeweide

Uebers. S. 95—106. — *Ph. Hutin*, traité sur la membrane muqueuse du canal digestif (Nouvelle Bibl. méd. 1823. Sptbr. — *I. Wagner*, Diss. sist. mutationes membranae intestinorum villosae in phthisi tuberculosa et febre nervosa Wien 1824, — *Ebend.* Einige Formen von Darmgeschwüren, pathol. anat. betracht. (Neue med. Jahrb. des k. k. österreichischen Staates. 3. Bd. Neueste Folge 1. Bd. 1s. St. S. 59. 3s. St. S. 82. — *Neumann*, üb, Darmgeschwüre in typhösen Fiebern. (Hufel. Journal 54. Bd. 3s St, 1827.)

Ileus; Kothbrechen.

I. E. Kuhn, Diss. de ileo. Leyd. 1702. (Halleri Dissertt. pathol. T. III. No. 87.) — *Schoder*, De intestinorum mutuo ingressu Altorf 1729.) — *Velse*, De mutuo intestinor. ingressu (Halleri Diputt. anat. T. VII.) — *Rob. Iones*, Diss. de ileo. Edinburg 1753. 8. — I. *Boot*, Diss, de ileo, Edinb. 1761. 8. — *I. Gf. Gallezky*, Abhdl. v. Miserere od. v. d. Darmgicht. Mitau u. Riga, Hartknoch 1767. 8. (4 gr.) — *Becker*, Diss. de Intus-susceptione. Strassb. 1769. — *Beireis*, (resp. Neumeister) Diss. de intestinis se intus suscipientibus. Helmst. 1769. c. t. — *Mayer*, Diss. de strangulationibus intestinorum, Strassb. 1776. — *Hartmann*, Diss. Ileum cognoscendum et curandum exponens. Frf. 1780. — *Heyne*, Diss. de ileo. Götting. 1784. — *D. Rahn*, Diss. de passione iliaca pathol. Halle, Trampe 1791. 4. M. 4 K. — *B. C. Vogel*, Sichere u. leichte Methode d. Ileus v. eingeklemmten Darmbrüchen zu heilen. Nürnberg 1797. 8. (4 gr.) — *Dom. Melli*, sulla passione iliaca ricerche pathologiche e terapeutiche. Milano 1819. 8. — *F. Ed. v. Seckendorf*, (pr. Eschenbach) Diss. sistens

collectanea quaedam de strangulationibus intestinorum internis c. t. Lpz. 1825.

Sal. Diversus, De affectib. particularib. c. 11. — *Sylvius*, Prax. med. L. 1 c. 15. — *Fr. Hoffmann*, Med. ration. syst. T. IV, P. II. p. 330. — *Sydenham*, Opp. Sect. I. c. 4. — *Sauvages*, Nosol. method. T. III. P. II. p. 116. — *Hevin et Barbette*, (Mém. de l'acad. de chir. T. XI. p. 315. — *Brüning*, De ileo (N. acta phys. med. Acad. N. C. T. V. p. 195.) — *E. Sandifort*, Observat. anat. pathol. T. II. p. 132. — *Burserius*, Instit. Vol. IV. P. II. c. 4. §. 104 — §. 113. — *D. Monro*, Remarks on procidentia ani, intussusception, inflammation and volvulus of the intestines (Edinb. med. and phys. Essais Vol. II. No. 27.) — *Langstaff*, Case of Intussusception with remarks on the complaint (Edinb. med. Journ. Vol. V. No. 2.) — *Howship*, some observat. on Intussusception (ib. Vol. VIII. No. 1.) — *Blizard*. A. case of intussusception (Med. chir. transact. Vol. I. 1809 N. 14.) — *G. A. Richter*, Spec. Therapie Bd. IV. S. 203 — 225. — Dict. d. sc. méd. T. XXIII. Art. Ileus. — *Abercrombie* a. a. O. S. 138—195. — *Wendt*, Tres historiae intussusceptionis intestinorum, una cum dissectionib. cadaver. (N. acta reg. soc. med. Havn. Vol. II.) — *Brandis*, De ileo eique medendi methodo certa et secura (ibid. Vol. I.) — *Howitz*, Praestantia aquae frigid. in ileo morbo (ibid. Vol. II.) — *I. F. Meckel*, Hndb. d. pathol. Anat. Bd. II. Abth. 1. S. 325. — *Andral*, Grundriss der patholog. Anat. Th. II. S. 79. — *Dance*, Mém. sur les invaginations des intestins (Répert. d'anat. et de phys. path. 1826. T. II. — Heidelb. klin. Annal. Bd. IV. Supplementh. 1. S. 136. — *P. Malago*, Memoria sul ileo (Giornale di chirurg. pratica 1827. Apr.) — *Basedow*, üb. Ileus ex invaginatione (v. Graefe u. v. Walther Journal Bd.

XVII. Hft. 3. S. 432. — *I. I. H. Ebers*, üb. d. Ileus u. seine Beh. namentl. durch lebend. Quecksilber. (Hufel. Journ. 1829. St. 5. S. 34 — 90. St. 6. S. 3 — 53.) — *Boileau de Castelnau*, Observation d'invagination d'une portion de l'intestin grêle, suivie de la separation spontanée de la partie invaginée, suivie de reflections par Dubreuil (Mém. des hopitaux du Midi 1829. Juin). — *Clarus*, Abnorme Lage des Leerdarms u. Quergrimmdarmes hinter d. Bauchfell und Einklemmung des gewundenen Darmes durch Verwachsung d. grossen Netzes m. d. linken Grimmdarmgekröse (Wöchentliche Beiträge zur med. u. chirurg. Klinik Bd. III. S. 209 — 216.) — *Naumann*, Hndb. d. med. Klinik Bd. IV. S. 755 — 820.

Krankheiten des Dickdarms.

Ruhr, Dysenteria.

Fr. Hildanus, De dysenteria h. e. cruento alvi fluore. Oppenh. 1616. — *J. Hi Degner*, Hist. med. de dysenteria biliosa contagiosa, quae a. 1736 Neomagi epidemice grassata fuit. Utrecht 1738. 1754. 8. — *A. Vater* et *J. G. Vogel*, de dysenteria epidemica, maxime contagiosa et maligna, superiore anno patriam devastante. Wittenb. 1747. (Halleri disputt. pathol. T. III. No. 91.) — *L. Gruber*, de febre acuta epidemica exanthemat. dysenterica, Basel 1747. (ibid. No. 90.) — *Heuermann*, über verschied. Arten d. Ruhr, welche 1757, 59 u. 61 unter d. Soldat. geherrscht haben. — In *Ebend.* verm. Bemerkk. 1r Th. No. 3. S. 170. — *G. Baker*, De dysenteria et catarrho utrisque epidem. an. 1745. London 1764. (auch in *Sandifort* Thesaurus pract. med.) — *G. Kleghorn*, Beobacht. üb. d. epidem. Krankheit, die v. 1744 — 49 in Minorca geherrscht haben. A. d. E. v.

Ackermann. Gotha 1776. — *C. Strack*, tent. med. de dysenteria et qua ratione ei medendum sit. Mainz 1760. 8. — *G. Strack*, Diss. sist. septem historias et dissectiones dysentericorum. Leyden 1766. 8. — *C. Martens*, Epidemiae Viennae observatae; febris catarrhalis an. 1762 et dysenteria an. 1763. Wien 1766. — *Conrad Rahn*, Anleit. z. richtig. Erkenntniss u. Heilung der Ruhr. Zürich 1765. — *M. Akenside*, Comment. de dysenteria, Lond. 1764. (in Schlegel Thes. pathol. therapeut.) — *R. A. Vogel*, Diss. de dysenteriae curat. antiquit. Götting. 1765. — *J. Ch. Gli. Ackermann*, de dysenteriae antiquitatibus liber bipartitus. Schleiz u. Jena, Mauke 1777. 8. (10 gr.) — *J. G. Zimmermann*, Von d. Ruhr unt. d. Volke i. J. 1765. u. den m. derselb. eingedrung. Vorurtheilen. Zürich 1767. 1787. 8. (18 gr.) — *Ph. G. Schröder*, Diss. de dysenteria analecta practica, Götting. 1768. (Opusc. ed. Ackermann. Vol. I. No. 8.) — *J. Leuthner*, Abhandl. u. Beobacht. v. d. Ruhr unt. d. Bauervolke in d. Grafsch. Haag i. J. 1767. München 1768. 8. (4 gr.) — *J. F. Moseder*, Diss. de dysenteria, quam excipit aphonia. Strassb. 1775. 8. — *N. Fr. Jos. Floy*, mém. sur la marche, la nature, les causes et le traitement de la dysenterie. Mons 1780. 8. — *Bj. Moseley*, observations on the dysentery of the West-Indies. London 1781. 8. — *C. L. Mursinna*, Beobachtungen üb. d. Ruhr, m. e. Anhange v. d. Faulfiebern. Berl. Himburg 1780. 1787. 8. (16 gr.) — *M. van Geuns*, Abhandl. üb. d. epidem. Ruhr, besond. d. J. 1783. A. d. Holländ. m. Anm. v. J. B. Kaup. Düsseldorf 1790. — *J. C. Jacobs*, Tractat. politico-medicus de dysenteria, Rotterd. 1785. 8. — *J. Rollo*, observations on the acute dysentery. Lond. 1786. 8. A. d. E. v. Ch. Fr. Michaelis. Lpz. Böhme 1787. 8. (6 gr.) — *Fr. H. Birnstiel*, De dysenteria liber, sist. praeter completam dysenteriarum

in an. 1778 — 80 epidem. histor., hujus morbi singul. naturam, causam et hippocrat. medendi method. Mannh. Schwan 1786. 8. (22 gr.) — *J. A. Weber*, Geschichte d. Ruhr u. d. Faulfiebers, die am Rheine, u. d. Krankh. die in Schwaben geherrscht haben. Tübing. 1789. 8. (8 gr.) — *C. A. G. Berends* (resp. J. C. F. Berg) Diss. difficultat. intestin. definit. Frcf. a. d. O. 1793. — *Ejusd.* (resp. C. G. Quentzel), Diss. de difficultat. intestinor. curat. ebendas. 1799. — *Th. Pauli*, Geschichte d. Ruhrepidemie in Mainz i. J. 1793. Erfurt 1795. — *J. P. Harmand de Montgarny*, histoire medico-pratique de flux dysentérique apellée courrée prussienne. Verdun 1793. 8. — *Himly*, Observat. circa epidemicam hujus anni dysenteriam, Götting. 1794. — *G. H. Jawandt*, Beobacht. einer Ruhrepidemie. Riga 1794. S. (12 gr.) — *J. F. Engelhard*, über d. Ruhr, ihre vornehmsten Verwickelungen u. Folgekrankheiten. Winterthur, Steiner 1796. 8. (18 gr.) — *Fr. W. Cp. Hunnius*, Abhandl. üb. d. Ursachen u. Heilung der Ruhr u. deren Complicat. Jena, Voigt 1797. 8. (16 gr.) — *K. Ch. Matthäi*, üb. d. epidem. Ruhr. Hann. Hahn 1797. 8. (12 gr.) — *I. Ph. Vogler*, v. d. Ruhr u. ihrer Heilart. Giessen, Heyer. 1r Th. 1797. 8. (20 gr.) — *W. Bay*, Diss. on the operation of pestilential fluids upon the large intestines, termed by Nosologists dysentery. New-York 1797. 8. — *Jac. Fisher*, Diss. on that grade of the intestinal state of fever, known by the name of dysentery. Philad. 1797. 8. *Kp. Pfenninger* u. *And. Staub*: Von der in einigen Orten des Kant. Zürich herrschenden Ruhrepidemie 1791 — 94. Bregenz, Steinert 1796. 8. (12 gr.) — *F. L. Kreysig*, De peculiari in dysenteria epidem. miasmat. Wittenb. 1799. — *Hm. W. Lindemann*, über die Ruhr u. ihre Heilart. Ein Fragment. Breslau, Korn. 1800. 8. (6 gr.) — *Ekner*, Beitrag z. Geschichte der Ruhr.

Götting. 1801. — *G. G. Zinke,* Bemerk. üb. die diesjährige Ruhrepidemie, ihre Ursachen u. Behandl. nach Brown'schen Grundsätzen. Jena 1801. 8. (6 gr.) — *J. A. Schmidtmüller,* Einige Bemerk. üb. die Ruhr des Herbstes 1800. Osnabr. 1801. — *P. Assalini,* Observations sur le flux dysentérique. Par. 1801. 12. — *J. A. Fleury,* essai sur la dysentérie, avec quelques considérations générales sur sa frequence à bord des navires. Paris 1803. 8. — *W. Harty,* Observations on the simple dysentery and its coinbinations. Lond. 1805. 8. — *A. M. Grellet,* recherches sur quelques causes de la dysenterie. Paris 1806. 4. — *J. Gf. Rademacher,* Libellus de dysenteria. Cöln 1806. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *Gilbert,* üb. d. Krankheiten, welche während des preuss. poln. Feldzuges bei d. grossen französ. Armee herrschten. A. d. Franz. v. Bock; m. c. Vorrede u. Anmerk. v. Formey. Erfurt 1808. — *F. Speier,* Versuch üb. d. Natur u. Behandlungsart d. Ruhr. Nürnberg, Campe 1809. 8. (1 thlr.) — *G. v. Wedekind,* üb. d. Ruhr. Herausgegeb. v. Dannenberg. Frf. a. M. 1811, 8. (14 gr.) — *Duquesnel,* Recherches sur la dysenterie, suivies de l'histoire d'une epidémie dysenterique, qui regna dans l'armée française en Portugal. Paris 1811. — *Ph. Wilson,* Handb. üb. Blutflüsse, Schwindsucht u. Ruhr, übers. v. G. W. Töpelmann. Leipz. 1812. — *W. L. F. Letzmann,* Diss. de dysenteria, Lpzg. 1812. — *F. Schumacher,* Beiträge zur Nosogenie u. Nosologie der Ruhr. Frf. a. M. 1814. 8. (20 gr.) — *J. C. Jacobs,* Traité de la Dysenterie, Brüssel 1816. — *Ed. Sgm. Samers,* medical suggestions for the treatment of dysentery, intermittent and remittent fever. London 1816. 8. — *A. Robertson,* Diss. de dysenteria regionum calidarum. Edinb. 1817. 4. — *K. v. Dillenius,* Beobacht. üb. d. Ruhr, welche im russ. Feldzuge 1812 in der vereinten Armee

herrschte. Ludwigsburg 1817. 8. (6 gr.) — *J. Bampfield*, treat. on tropical and scorbutic dysentery. Lond. 1817. 8. — *Ebend.* pract. treat. on tropical dysentery, more particularly in the East-Indies. Lond. 1823. — *J. Bt. Montalto*, teoria della dystenteria. Genua 1819. 8. *L. Frank*, de peste, dysenteria et ophthalmia aegyptiaca. Wien 1820. 8. Mit Steindruckt. (1 thlr. 4 gr.) — *Fr. Röser*, Diss. de dysenteria, Berol. 1822. — *J. O' Brien*, observations on the acute and chronic dysentery of Ireland. Dublin 1822, 8. — *P. Vignes de C....* traité complet de la dysenteric et de la diarrhée, précédée de l'histoire clinique de ces maladies, suivi de quelques considérations sur la contagion essentielle et sur celle de la dysenterie. Paris 1825. 8. — *A. B. Hornbeck*, Annotationes in dysenteriam, cum descriptione epidemiae navalis hujus morbi in India occidentali observatae. Kopenh. 1825. — *A. A. Malik*, Abhandl. üb. d. Ruhr u. ihre vereinfachte Therapie, nebst. Beschreib. der Ruhrepidemie, welche im J. 1827 auf Gitera Navarra u. Jessenay geherrscht hat. Prag. 1828. 8. (20 gr.)

Sylvius, Prax. med. Lib. I, c. 11. — *Semmert*, Med. pract. Lib. III, P. II. Sect II, c. 7. — *Schenk*, Observat. medic. Lib. IV, obs. 4. — *Willis*, pharmacolog. ration. P.I, Sect. III, c. 3. — *Sydenham*, Opp. Sect. IV, c. 3. — *Fr. Hoffmann*, Med. ration. system. T. IV, P. III, p. 572. — *Morgagni*, Epist. anat. med. XXXI. — *M. Stoll*, De natura et indole dysenteriae commentatio (Rat. med. P. III, Sect. IV, p. 245.) — *Ejusd.* Diss. de dysenteria (in Eyerel Diss. de morb. chronicis.) — *Taube*, Beschreib. der i. J. 1779 in der Gegend v. Zelle herrschend gewesenen Ruhr (Baldinger N. Magaz. Bd. II, St. 1.) — *Ranoe*, Symbola ad hist. dysenteriae a. 1779 circa Aarhusiam grassantis. (Act. soc. reg. Havn. Vol. I, p. 32.) — *Fr. Geach*,

Bemerk. üb. die i. J. 1781 zu Plymouth herrschende Ruhr. (Samml. auserles. Abhandl. Bd. VII, S. 544.) — *Caporilla*, üb. eine epidem. Ruhr im venet. Istrien, im Sommer 1786. (Ital. med. chirurg. Biblioth. 1r Bd. St. 2, No. 4.) — *Th. Cowley*, die Ruhr, die unter den engl. Truppen zu Jamaika geherrscht hat. (Ebendas. Bd. XII, S. 113.) — *Ph. Pinel*, üb. eine epidem. einfache Ruhrkrankh. (Ebendas. Bd. XVIII, S. 43.) — *Hopfengärtner*, üb. d. Ruhr (Hufel. Journ. Bd. VI, St. 3.) — *Cp. W. Hufeland*, üb. die Ruhrepidemie 1795. — In *Ebend.* Journ. 1r Bd. 1s St. No. 4. — *Consbruch*, üb. d. 1774 u. 95 in Ravensb. herrschende Ruhr (Journ. d. Erfind. Xs St. No. 2. XIV. St. No. 1.) — *Rademacher*, üb. d. Ruhr, welche 1796 zu Cleve herrschte (Hufel. Journ. IV. Bd. 3. St, No. 13.) — *Fr. Mx. Lemercier*, Notice d'une dysenterie adynamique (Journ. génér. de méd. 1833. Mars.) — *Meyer*, üb. d. Ruhr (Hufel. Journ. 1827, St. 4.) — *Tscharukowsky*, Sur la dysenterie très commune parmi les troupes russes pendant la guerre de Turique (Bull. des Sc. méd. T. XXI, p. 66—72.) *Biermann*, Bemerk. üb. eine Ruhrepidemie, complicirt m. Wechselfieber (Med. Conserv. Blatt 1811, No. 12. S. 89 ff.) — *Fr. E. Foderé*, Leç. sur les Epidémies. T. II, p. 76 — 115. — *I. A. F. Ozanam*, Hist. méd. des maladies epidém. T. IV, p. 90 — 154. — *M. Hasper*, üb. d. Natur u. Behandl. d. Krankh. d. Tropenländer. Lpz. 1831. Th. I, S. 126 — 202. — *Kreysig* (Encyclop. Wörterb. d. med. Wiss. Bd. IX. Berl. 1833. S. 627—66.) — *I. Onderka*. Bemerk. üb. d. Ruhrkrankh. (Med. Jahrb. d. österreich. Staats. Bd. XIII, St. 3. S. 360 — 71.) — *Al. Peterson* (Lond. med. Gaz. 1833. Dec.) — *Naumann*, Handb. d. med. Klin. Bd. IV, Abth. 1. S. 1 — 108.)

Ch. Rdf. Hannes, die Unschuld des Obstes in

Erzeugung der Ruhr. Wesel. (Lpz. Heinsius) 1766. 8. (4 gr.) — *Th. Houlston's* Bemerk. üb. d. Gifte u. d. Gebrauch des Quecksilbers bei der Kur hartnäckiger rother Ruhren. Altenb. Richter. 1786. 4. (4 gr.) — *Dt. Gli. Brüning*, üb. d. Schädlichkeit des Mohnsaftes in d. Ruhr. Neuwied, Gebre. 1794. 8. (16 gr.)

Diarrhoe.

N. Lambsma, Ventris fluxus multiplex ex antiqu. et recentiorum monumentis propositus. Amst. 1756. 8. — *H. Dewar*, observations on diarrhoea and dysentery, as those diseases appeared in the british army during the compaign in Egypt. Lond. 1803. 8. — *M. Dalmas*, Diss. sur une espèce particulière de diarrhée. Par. 1808. 8. — *I. C. Colson*, essai sur la diarrhée. Par. 1808. 4. — *El. Poiterin*, Diss. sur la diarrhée muqueuse. Paris 1810. 4. — *Gst. Ed. Fritsch*, Diss. de quibusdam alvi fluxibus eorumque discrimine. Bresl. 1822. 8.

Puchelt, System d. Medicin, IIr Th. S. 470—585. — *A. G. Richter*, vom Fluxus coeliacus. In *Ebend.* med. u. chirurg. Bemerkk. 1r Bd. 3s Cap. — *Ebend.* über d. Fluxus hepaticus (Journ. d. Erfind. 4s St. No. 3. 5s St. No. 2.)

Fick, Diss. de lienteria, Jena 1794, 4. — *Friedreich*, üb. Lienterie. Ein Progr. Würzb. Stahel 1824. 8. (4 gr.) (Verhandl. der med. chirurg. Gesellsch. des Kant. Zürich i. J. 1826. S. 30.) — Analecten z. Natur- u. Heilkunde, Würzb. 1831. 4. S. 67.

Cholera.

H. Henrici, de cholera. Halle 1740. (Halleri disputt. pathol. T. III, No. 76.) — *Brendel*, Diss. de cholera

humida, Götting. 1748. — *B. L. Tralles,* historia cholerae atrocissimae, quam sustinuit ipse, persanavit aegerrime atque in usus publicos, adjectis animadversionibus theor.-practicis, quam accuratissime descripsit. Bresl. 1753. 8. — *Kaltschmied,* de cholera. Jena 1760. — *W. Currie,* treatise on the cholera, Philad. 1790. 8. — *Lr. Philipson,* Diss. de cholera. Lond. 1791. 4. — *I. S. Sengensee,* Diss. sur la cholera. Paris 1808. 8. — *I. I. Bory,* Diss. de cholera. Paris 1808. 4.

Cholera Asiatica: — *Rb. Tytler,* remains on morbus oryzeus, or diseases occasioned by the employment of noxious Rice as food. Calcutta 1820. 2 Thle. 8. — *Reginald Orton,* essay on the epidemical cholera of India. Madras 1820. 2 Bde. — *Jacob Boyle,* treatise on the epidem. cholera of India, Lond. 1821. 8. — *W. Scott,* report of the epidemic cholera, as it has appeared in the territories subjects to the presidency of Fort St. George. Madras 1824. Fol. — *Thom. Brown,* observations on the cholera in British India. Lond. 1825. 8. — *Whitelaw Ainslie,* observations on the cholera morbus of India. A letter addressed to the court of directors of the Eeast.-India Company. Londn 1825. 8. — *P. F. Keraudren,* Dü cholera de l'Inde. Paris 1825. Fol. — *Eb.* mèm. sur le cholera morbus. Par. 1831. 8. — *Jac. Annesley,* treatise on the epidemic cholera of India. (Eb. sketches of the most prevalent diseases of India etc. Lond, 1829. 2 de edit. 1831. 8. — *Eb.* researches into the causes, nature and treatment of the most prevalent diseases of India and of warm climates generally. Lond. 1828. 4. 2 Bde. m. K.) Nach der 2ten engl. Ausg. übers. v. Gst. Himly. M. c. Anh. Hannov. Hellwiny 1831. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *Alex. Turnbull Christie,* Observations on the nature and treatment of cholera and on the pathology of mucous membranes.

Edinb. 1828. 8. — *Kennedy*, notes on the epidemic cholera. Calcutta 1827. — *Allison*, (Edinb. med. Journ. No. 95.) — *K. Searles*, cholera, its nature, causes and treatment, with original views, physiological, pathological and therapeutical in relation to fever, the action of poison on the system etc. to which is added an essay on vital temperature and nervous energy. Lond, 1830. 8. — A, d. E. m. e. Vorr. v, K. F. v. Graefe, Berl. Dunker u. Humblot 1831. 8. (20 gr.) — *W. Macmichael*, rapport du conseil de sanité d'Anglettre sur la maladie appellée dans l'Indé cholera spasmodique et qui regné aujourd'hui dans le Nord de l'Europe. Publié par ordre des lords composant le conseil privé de S. M. britannique. Suivi d'une lettre addressée à Sir Halfort sur la contagion du cholera. Tradu. de l'Angl. Paris 1831, 8. — *Brissit Hawkins*, history of the epidemic spasmodic cholera of Russia; including a copious account of the disease, which has prevailed in India and which has travelled under that name from India into Europe. Illustrated by numerous official and other documents explanatory of the nature, treatment and prevention of the malady Lond. 1831. 8. — *G. Hamilton Bell*, treatise on cholera asphyxia or epidemic cholera, as it appeared in Asia and more recently in Europe. Edinb. u. Lond, 1831. 8. — *Alex. Moreau de Jomes*, rapport à la commission sanitaire centrale sur le cholera morbus de l'Isle de France et de Bourbon. Paris 1821. 8. — *Ebend.* rapport sur l'irruption de cette maladie dans l'Inde 1820. — *Ebend.* rapport au conseil superieur de santé sur l'irruption du cholera en Syrie. Paris 1824. 4. — *Ebend.* rapport au conseil sur les progrés de la même irruption et sur les moyens d'en preserver l'Egypte. 1824. — *Ebend.* rapport au conseil sur l'irruption du cholera à Astrakhan en Russie. (Revue encyclopédique). — *Ebend.* rapport

général fait au conseil sur la marche et les progrès du cholera dans les differentes regions de l'Asie. 1826. — *Ebend.* rapport général sur les progrès des maladies pestilentielles pendant l'année 1829, dans lequel est signalée l'irruption de cholera à Orenburg. (Revue encyclopédique.) — *Ebend.* rapport au conseil supérieur sur l' irruption du cholera dans les provinces orientales et intérieures de l'empire Russe. Paris 1831. 8. — *Ebend.* rapport au conseil supérieur sur le cholera morbus pestilentiel. Avec une charte. Par. 1831. 8. — *F. E. Fodéré,* recherches historiques et critiques sur la nature, les causes et le traitement du cholera morbus, specialement appliquées à l'hygiène publique. Paris 1831. 8. — *F. C. M. Marcus,* pensée sur le cholera morbus, Moscau 1831. 8. — *W. G. Tilesius,* üb. d. Cholera u. d. kräftigsten Mittel dagegen, nebst Vorschlag eines prakt. Ableitungsmittels, um die Krankheit in der Geburt zu ersticken. Nürnb. Schrag, 1830. 8. (16 gr.) — *Ebend.* neueste ableitende Behandlungsart der krampfartig. Cholera asiat. N. e. Abh. von J. Morat übers. u. m. Anm. begleitet. Lpzg. Dyk. 1831. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *I. Ad. Schubarth,* Heilung u. Verhütung der Cholera morbus. Lpzg. Reclam, 1830. 8. (8 gr.) — Die Cholera morbus od. d. oriental. Brechruhr. V. e. prakt. Arzte. Stuttgart. Hoffmann, 1831. 8. (8 gr.) — *F. Schnurrer,* Die Cholera-morbus, ihre Verbreitung, ihre Zufälle, die versuchte Heilmethode, ihre Eigenthümlichkeiten u. die im Grossen dagegen anzuwendenden Mittel. M. d. Karte ihres Verbreitungsbezirks. Stuttg. u. Tüb. Cotta, 1831. 8. (18 gr.) — *Jer. Rdf. Lichtenstedt,* Die asiat. Chol. in Russland in d. J. 1829—30. M. 1. K. Berl. Spener 1831. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Eb.* d. asiat. Cholera in Russland i. d. J. 1830—31. Nach russisch. Aktenstücken u. Berichten. 1. Liefer. Berl. Haude u. Spener 1831. 8. — *Ebend.*

u. *Seydlitz*, Mittheil. üb. d. Choleraepidemie in St. Petersburg im Sommer 1831. v. prakt. Aerzt. das. 1. Abt. Petersb. Brieff, Berl. Trautwein 1831. 8. (1 thlr.) — *K. Preu*: Was haben wir von der Cholera morbus zu fürchten? M. 1. illum. Landch. Nürnb. Bauer u. Raspe, 1831. 8. (11 gr.) — *Cp. I. H. Elsner*, üb. d. Cholera Vers. dieselbe zu deuten. Königsb. Universit. Buchhndl. 1831. 8. (11 gr.) — *Mr. Hasper*, d. epidem. Cholera od. Brechruhr. Lpz. Hartmann. 1831. 8. (4 gr.) — *F. Gli. Gmelin*, d. ostind. Cholera. A. d. Engl. des Mason Good übers. u. m. einig. Zusätz. vers. Tübing. Osiander 1831. 8. (11 gr.) — *Adf. Riecke*, Mittheil. üb. d. morgenländische Brechruhr, 1—2 Bd. Stuttgart, Hoffmann 1831. 8. (2 thlr. 18 gr.) — *Gosse*, üb. d. Natur u. Heil. d. sporad. u. epidem. Cholera. N. d. Franz. bearb. v. A. Clemens. Frnkf. Wesché. 1831. 8. (6 gr.) — *G. Frh. v. Wedekind*, üb. die Cholera im Allgem. u. asiat. Cholera insbesond. Frankf. a. M. Varrentrapp 1831. 8. (12 gr.) — *Wold. Niessen*, üb. d. Ursachen d. Cholera nebst Vorschlägen z. Bekämpf. ders. Altona. Aun. 1831. 8. (8 gr.) — *Ch. Fr. Harless*, d. ind. Cholera nach allen ihren Beziehungen, geschichtl., patholog., diagnost., therapeut., u. als Gegenstand der Staats- u. Sanitätspolizei dargestellt. 2 Bde. Braunschw. Vieweg. 1831. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *I. Hinterberger*, Abhdl. üb. Entznd. d. Rückmarks u. Beitr. z. Erforschung d. Cholera morbus. Linz, Fink 1831. 8. (2 thlr.) — *Philippson*, Beiträge z. d. Unters. üb. Cholera morbus. Magdeb. Creutz 1831. 8. (20 gr.) — *Eb.* Anweis. z. Erkenntn. u. Verhüt. d. asiat. Cholera. Ebend. 1831. 8. (4 gr.) — *I. Wendt*, über asiat. Cholera. Breslau Korn 1831. 8. (11 gr.) — Cholera-Blatt als Beil. z. d. schlesisch. Blättern. v. Fr. Mehmold. Bresl. 1831. Aderholz (1 thlr.) — Cholera-Zeit. v. *Zillerland*, Aachen, Meyer 1831. 4.

(1 thlr. 6 gr.) — Berliner Cholera-Zeitung, mit Benutz. amtlicher Quellen v. ein. Vereine v. Medicinalbeamten, Berl. 1831. Dümmler 4. (1 thlr. 8 gr.) — *I. M. Winkler*, Die oriental. Cholera, ihre Geschichte d. Entstehung u. bisherig. Verbreit., Verlaufsweise etc. 1r. Th. Olmütz (Leipz. Schmidt) 1831. 8. (1 thlr.) — Samml. k. russ. Verordnungen z. Verhüt. u. Unterdrückung d. Cholera. A. d. Russ. v. I. A. E. Schmidt. Nebst einer Vorrede v. I. Ch. Clarus, Leipzig Gh. Fleischer 1831. gr. 8. (11 gr.) — *H. W. Buck*, d. bisherige Verbreitung der in Russland herrschenden Cholera, erläutert durch eine Charte u. eine dieselbe erklärende kurze Geschichte dieser Epidemie. Hamb. Perthes u. Besser 1831. 8. (11gr.) — *I. I. Sachs*, allgem. Lehre v. d. epidem. u. ansteck. Krankheit. insbesond. d. Cholera u. den zu ihrer Hemmung od. Minderung geeigneten Maasregeln. Berl. Vereinsbuchhdl. 1831. 8. (8 gr.) — Können Epidemieen allein durch die Luft verbreitet werden? Anfrage u. Aufruf an die Aerzte, Physiker u. Medicinalbehörden z. Beruhigung d. Publikums, veranlasst durch d. wieder ausgebrochene Cholera-morbus Decemb. 1830. Danz. Anhuth 1831. 8. (6 gr.) — *Jaenichen* et *Marcus*, animadversiones path. anatom. de cholera morbo, Mosquae grassante, quas concil. medicorum Mosquens. offerunt. Dec. I. IV. 1830. 8. — *Jaenichen*, die Cholera in Moskau. (Hecker's literar. Annal. d. ges. Heilkunde 1831. April S. 385. — Mittheil. üb. d. morgenländ. Brechruhr (Gerson u. Julius Magaz. Bd. 4. S. 177. Bd. 7. S. 284. u. 385. Bd. 15. S. 209. Bd. 16. S. 50 u. Bd. 18. S. 64. 1830 Nov. u. Decbr. S. 409. 1831 Jan. u. Febr. S. 1) — *F. Siemerling*, Sendschreib. an Deutschlands Aerzte üb. d. Cholera, Rost. Univers. Buchh. 1831. 8. (2 gr.) — Neue specif. Heilmittel d. epidem. Cholera od. (richger) des Cholerafiebers mittelst d. fiebervertreibend. Prin-

cips d. Chinarinde, Hannov. Hahn 1831. 8. (8 gr.) — *I. R. Köchlin,* üb. d. Cholera od. d. Brechdurchfall u. die dagegen gerichteten Schutz- u. Hilfsmittel. Zürich Schulthess 1831. 8. (8 gr.) — *Krieger-Hansen,* Kurbilder m. Beziehung auf die Cholera. Rostock, Orberg 1831. 8. (1 thlr. 8 gr.) Erster Nachtr. ebendas. 1831. 8. (14 gr.) — *K. Ch. Hille,* Beobacht. üb. d. asiat. Cholera gesammelt auf einer nach Warschau im Auftrage d. K. S. Landesregierung unternommenen Reise. M. e. lithograph. Kärtchen u. Grundrisse. Lpz. Barth 1831. 8. (15 gr.) — *Mch. Mayer,* Ist d. Cholera epidemisch od. contagiös? Ist die Quarantaine ein hinlängl. Schutz? Zwei Fragen, vom Standpunkte der Erfahrung beantw. Berl. Maurer 1831. 8. (4 gr.) — *S. E. Hoffmann,* Entw. z. Einricht. e. Cholerahospitals. M. einer genauen Angabe eines f. d. Behandlungsart d. Cholerakranken in Vorschlag gebrachten bequemen Krankenlagers. Berl. Lüderitz 1831. 8. (8 gr.) — *K. I. W. P. Remer,* Beobacht. üb. die epidem. Cholera, gesammelt in Folge einer im amtl. Auftrage gemachten Reise nach Warschau u. m. höheren Orts eingeholter Genehmigung herausgeg. Breslau Max u. Comp. 1831. 8. (14 gr.) — *K. Sundelin,* Darstellung ein. gründl. Ansicht v. d. Wesen od. d. eigentl. Ursache d. Chol. Berl. Natorff u. C. 1831. 8. (6 gr.) — Protocollacte der ersten bis sechsten Sitzung sämmtlicher Aerzte Riga's in Betreff d. das. herrschend. Cholerae pidemie v. 30. Mai bis 1. Juli 1831. Hamb. Erie 1831. 8. — Desgl. d. vier letzten Sitzungen v. 11. Juli bis 1. August. Ebnd. — *Just. Radius,* Mittheil. d. Neuesten u. Wissenswürd. üb. d. asiat. Cholera, Lpz. Baumgaert. 1831. 4. (1 thlr.) — *E. Bangset,* der Schuhmacher Hamann in Heubude und seine Wundertropfen wid. d. Cholera. Nachrichten f. Jedermn. u. e. Gesuch. a. d. Hrn. Aerzte Danz. 2. A. Danz. An-

huth 1831. 8. (4 gr.) — *I. Ch. v. Loder*, üb. d. Cholerakrankh. E. Sendschreiben. Königsb. Borntträger 1831. 8. (9 gr.) Zusätze ebend. 1831. (4 gr.) — *G. Aschenbrenner*, üb. d. asiat. Cholera u. deren Verhüt. Regensb. Pustet 1831. 8. (12 gr.) — *Sm. Hahnemann*, Sendschreib. üb. d. Heilung d. Cholera u. d. Sicherung vor Ansteckung am Krankenbette. Berl. Hirschw. 1831. 8. (3 gr.) — Das Cholerabüchlein, zusammengest. aus öffentlichen Blättern u. s. w. Karlsruhe Müller 1831. 12. (3 gr.) — Auch einige Worte üb. d. ostind. Cholera u. d. sichersten bis jetzt noch unbekannten Präservativ- u. Heilmittel gegen dieselbe, nach den in Ostindien gemachten Erfahr. d. verst. Schweizerarztes *L. Braun*, Mitgeth. v. d. Freunde desselb. Oesterlen. Stuttg. Metzler 1831. 8. (7 gr.) — *Oertel*, die ind. Cholera einz. u. allein durch kaltes Wasser vertilgbar. Nürnb. Campe 1831. 4. (8 gr.) — Samml. d. v. d. Reg. d. deutsch. Bundestaaten ergang. Verordn. u. Instruct. wegen Verhüt. u. Behandl. d. asiat. Brechruhr. 1. Hft. Frf. a. M. Andreä B. 1831. 4. (11 gr.) — *Ios. Koppenstätter*, nützl. Erfind. e. Dampf- u. Wasserhitzapparats m. Abbild. u. e. kurz. Gebrauchsanw. Ein zuverl. Heilm. geg. d. orient. Cholera. M. 7 lithogr, Taf. Münch. Franz. 1831. 8. (3 gr.) — *L. W. Sachs*, offenes Sendschreib. d. Cholera betreff. Königsb. Borntträger 1831. 8. (4 gr.) — *Eb.* d. Cholera. N. eig. Beobacht. a. d. Epid. zu Königsb. i. J. 1831. nosol. therap. dargest. Königsberg Borntträger 1832. 8. (2 thlr.) — *K. F. Groh*, einige Worte üb. d. gastrisch-nervöse Epid. d. 19. Jahrhund. vulgo cholera morbus. Als Vorl. e. ausführl. Schrift üb. dies. Gegenst. Freiberg, Craz u. Gerlach 1831. 8. (2 gr.) — *I. N. Edl. v. Mayer*, einige neue Beobacht. über d. Wesen d. Cholera morbus a. d. Erf. geschöpft in bes. Bezieh. auf d. Haare als Leiter d. Contagiums. M. 1.

Steinzeichn. Wien, Tendler 1831. 8. (18 gr.) — *I. E. Hoffmann*, Ansicht. u. Bemerk. üb. d. Brechruhr u. die. Behndl. Stuttg. Hoffmann 1831. 8. (8 gr.) — *C. v. Ceresa*, Bemerkk. üb. d. epidem. Brechruhr (cholera morbus) Wien, Sollinger 1831. 8. (8 gr.) — *And. Röschlaub* u. *Mch. Ios. Röschlaub*, Erklärungen üb. d. wandernde Cholera-Krankh. u. d. geg. dieselben bei ihrem Annahen, Eintreten u. Herrschen zu ergreifenden Vorkehrungen. München, Weber 1831. 8. (7 gr.) — *J. Reubel*, Vier Vorles. üb. d. asiat. epid. Brechruhr in Europa. Münch. 1831. 8. (11 gr.) — *G. P. Holscher*, Mittheil. üb. d. asiat. Cholera. Hannov. Hahn 1831. 8. (12 gr.) — *C. I. Gebhard*, Abbild. u. Beschreib. eines einfachen Apparats zur schnellen u. sichern Anwendung v. Dampfbädern aus Weingeist od. Essig so wie auch dessen gleichzeitige Benutz. z. e. erwärmend. bequemen Lagerstelle während d. dringendsten Zufälle d. Cholera für Erwachsene u. Kinder. Nebst Bemerkk. üb. d. Anwend. d. neuesten Mittel b. dies. Krnkh. Hannov. Hahn, 1831. 8. (4 gr.) — Ausz. aus e. Bericht d. Hrn. Dr. *Barchewitz*, üb. d. Cholera in Elbing, herausgeg. v. D. K. Th. Merrem. Köln, Baehem. 1831. 8. (2 gr.) — *I. M. Prchal*, d. Cholera beob. in Gallizien im J. 1831. Prag, Borrosch u. Andrè 1831. 8. (16 gr.) — *Ebend.* Supplement-Heft z. d. Beobacht. eb. 1832. 8. (15 gr.) — Verhandl. d. physikalisch-medicinischen Gesellschaft z. Königsb. üb. d. Cholera. 1. Hft. m. 1. Abbild. Kön. Borurträger 1831. 8. (18 gr.) — *A. Lamby*, Vers. e. Constr. d. asiat. Cholera. Osnab. Rackhorst. 1831. 8. (11 gr.) — Bekanntm. e. besond. Methode z. Erhöhung d. Heilkräfte d. Wohlverleih-Blume (fl. arnic.) gelegentl. als rationell vorzügl. Schutz- u. Heilm. in d. Cholera. Den Theilnehmenden am Gemeinwohl gewidm. v. S. A. M. e. lithogr. Platte. Frft. a. M. Andreä 1831. 8. (8gr.)

— *C. H. T. Breitenbucher*, cholerae orientalis s. epid. antidoti theoria et experientiae analogia probati disceptatio. Rostock u. Güstrow, Oeberg, 1831. 8. (4 gr.) — *Wenzel*, Bericht a. S. M. d. König v. Baiern üb. die allgem. Sanitätsmassreg. welche in Baiern z. Verhüt. d. Einbruchs u. d. Fortpflanz. d. asiat. Brechruhr zu treffen sein dürfte. M. Zus. München, lit. art. Anst. 1831. 8. (3 gr.) — *K. G. Zimmermann*, die Choleraepidemie in Hamburg während d. Herbstes 1831. Hist. nach ihrer Entwickel. u. Verbreit. so wie in ihrem pathol. u. ther. Verhalten dargest. Hamb. Perthes u. Besser 1831. 8. (12 gr.) — *E. F. G. Herbst*, Untersuch. üb. d. Verbreitungsart d. asiat. Cholera. Gött. Dauerl. 1832. 8. (12 gr.) *H. Siegm. Sinogowitz*, de cholera epidemia 1831. Anno Dantisci et Berolini observata tractat. path. therapeut. Gedani. Gerhard 1831. 8. (16 gr.) — *E. Du. A Bartels*, Grundz. ein. speciellen Pathol. u. Therapie d. oriental. Cholera. Berl. Posen u. Bromb. Mittler 1832. 8. (1 thlr. 10 gr.) — *L. Stromeyer*. Skizzen u. Bemerkk. v. e. Reise nach Danzig u. dessen Umgegend im August u. Septemb. 1831 im Auftr. d. k. hanov. Immediatkom. gegen d. Cholera unternommen. Hannover, Hahn 1832. 8. (10 gr.) — *Ant. Domin. Bastler*, Die Cholera in Wien. Wien, Strauss, 1832. 8. (1 thlr.) — *A. P. Wilhelmi*, pharmacopoea anticholerica. Leipzig Hartmann 1831. 12. (12 gr.) — *Eb.* Die bewährtesten u. auf Autoritäten gegründeten Heilmethod. u. Arzneivorschriften üb. d. bis jetzt bekannt gewordenen versch. Hauptformen d. Cholera. od. d. Wissenswürdigste üb. d. sogen. asiat. Brechruhr nebst einer vollständ. pharmacopoea anticholerica. Nebst einem Anh. üb. d. Anwend. d. Chlors, d. Räucherungen u. d. Bereit. sowohl dieser als anderer Luftreinigungsmittel. M. e. Vorworte v. L. Cerutti, Leipz. Hartmann 1831. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I.*

L. Casper, D. Behdl. d. asiat. Cholera durch Anwend. der Kälte, physiol. begründet u. nach Erfahrungen am Krankenbette dargestellt. Berl. Dümmler 1832. 8. (12 gr.) — *A. Heger,* zur Klinik d. neuest. morgenländ. Krankheiten, od. praktische Resultate gezogen aus d. Erfahrungen der besten, zumal deutscher Aerzte und mit den Ergebnissen mehrerer, nach den Choleragegenden unternommenen Reisen zusammengestellt; so wie die Nosologie u. Therapie verschiedener Formen des gastro-enterischen Fiebers als häufigsten Vor- u. Nachkrankheiten d. Cholera. M. 1. Steindr. Darmst. Heyer, 1832. 8. (1 thlr.) — *Dyrson,* Kurzgefasste Anweis. d. oriental. Cholera zu verhüt. zu erkennen u. zu behandeln. Nach prakt. Erfahrungen. Auf Verfüg. d. Livländ. Gouvernements-Comité zur Hemmung d. Cholera gedruckt. Hamb. Erie 1831. 8. (4 gr.) — *G. Canstatt,* Darstell. u. krit. Beleucht. d. Wesens u. d. bis jetzt aufgefundenen Behandlungsweisen d. ostind. Brechruhr. Regensburg Reitmayr 1831. 8. (18 gr.) — Ansichten eines Vereins praktischer Aerzte in Leipz. üb. d. Verbreit. d. asiat. Cholera auf doppeltem Wege. Dargest. u. m. e. diätet. Haustafel f. d. Cholerazeit v. I. Ch. A. Clarus. Leipz. Gh. Fleischer 1831. 8. (2 gr.) — *F. L. K. d'Alloncourt,* Influenza u. Cholera. Ein Beitr. z. Kenntn. gallig. Krankh. u. deren Heilung. Leipz. Lauffer 1831. 8. (8 gr.) — *F. Jul. Siebenhaar,* die ostind. Cholera, ihre Verhütung u. erste Behandl. Ein Sendschreib. an sein. Vater. Lpz. Sühring 1831. 8. (6 gr.) — *F. Alex. Simon jun.,* Die indische Brechruhr od. cholera morbus, ihre Symptome, ihr Wesen u. ihre Behandl. Hamb. Hoffmann u. Campe 1831. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Gf. Ch. Reich,* Die Cholera in Berlin mit Andeutung. z. ihrer sichern Abwend. u. Heil. Berl. Dümmler 1831. 8. (14 gr.) — *Pulst,* D. asiat. Cholera im Königr. Polen. Ein Vers. ihre Heil. u.

ration. Principien zu begründen. Auf eigene, während e. amtl. Reise in Polen gesammelte Erfahrung. gestützt. Bresl. Gosohorsky 1831. 8. (6 gr.) — *K. Jos. Heidler* üb. d. Schutzmittel gegen d. Cholera u. darunter insbes. üb. d. kohlensaure Gas z. äusserl. u. innerl. Gebrauche. Prag Kronenberger u. Webel 1831. 8. (16 gr.) — *C. Schnecmann,* Beiträge z. Kenntniss u. Behandlung der asiat. Cholera. Gesammelt auf s. Reisen. Hannov. Hahn. 1831. 8. (6 gr.) — Beobachtungen u. Erfahrr. über die epidem. Cholera. In Protokollextracten der Versammlungen sämmtlicher Aerzte Riga's zur Zeit der daselbst herrschenden Choleraepidemie im J. 1831. Nebst e. Anhange üb. d. Einricht. der Hospitäler für Cholerakranke. Herausg. v. *L. Dyrson* u. *B. Fr. Baerens.* Riga u. Dorpat. Franzen 1831. 8. — *K. F. H. Marx,* die Erkenntniss, Verhütung und Heilung der ansteckend. Cholera. Karlsruhe u. Baden. Marx 1831. 8. (2 thlr.) — *Mr. Bruck,* rat. Behandl. d. Cholera u. Widerlegung d. herrschend gewordenen falschen Ansichten üb. d. Natur u. Heil. derselben. M. ein. Anh. üb. d. Charakter, mit welchem sie in Berl. auftritt. Berlin, Posen, Bromberg, Mittler 1831. 8. (8 gr.) — *I. G. Siegmeyer,* Betracht. üb. d. Natur d. Cholera. M. Hinweis. auf d. möglichen Heilmittel nach physik. u. chem. Gründen. Berl. Enslin 1831. 8. (6 gr.) — *I. S. Borchardt,* Anweis. zur Abwehr u. Behandl. d. pandem. contagiös. Cholera, Berl. Hirschwald 1831. 8. (16 gr.) — *K. Barrie,* die Cholera-morbus. Ueb. ihre Entsteh. Ausbildung, Zeugung u. Ansteckungsfähigkeit mit Bezug auf alle übrige ansteckende Krankh. und wie solche unschädlich gemacht und auf immer verhütet werden können. Nebst einem Anh. üb. d. Mängel d. Armenwesens, wodurch bes. ansteckende Krankheit. begünstigt u. fortgepflanzt werden. M. 2 Steindruckzeichn. Hamb, Hartwig u. Müller 1831.

8. (1 thlr. 16 gr.) — *Ebend.* Zusätze zu der v. mir herausgegebenen Schrift: Winke üb. d. Natur der Cholera morbus. N. e. Anhange üb. d. Erzeugung d. Malaria (miasma). A. d. Engl. Ebend. 1831. 8. (8 gr.) — *Eb.* Ein Wort zu seiner Zeit. Was ist in der jetzigen Lage Deutschlands nothwendig, die Cholera abzuwenden, ohne dass dadurch der Handel gesperrt wird. Eb. 1831. 8. (8 gr.) — *I. G. Lindgren,* der epidem. Brechruhr-durchf. beob. in Nischni Nowgorod. Dorpat, Schönemann 1831. 8. — *K. W. Brosch.* d. epidem. Cholera, ihrem Wesen nach betracht. Ein Beitr. z. Diagnost. derselben. Prag, Borrosch u. André 1832. 8. (3 gr.) — *K. Ch. Wolfart,* Hülfstafeln wider die indische Seuche als Resultat eigen. prackt. Erfahrung. Berlin Logier 1832. 8. (12 gr.) — *I. Ch. Gf. Jörg,* Vier Hauptfragen üb. d. Wesen u. d. Behandl. d. ostindischen Cholera, fleissigen Beobachtern dieser Krankheit z. Beantworten vorgelegt. Leipz. Barth 1832. 8. (20 gr.) — *Heyfelder,* Beobacht. üb. d. chol. asiatica auf einer in Folge höhern Auftrags in die von jener Krankheit heimgesuchten Gegenden unternommenen Reise u. während eines mehrmonatlichen Aufenthalts in Berlin u. Magdeburg so wie im Cüstrinschen, Königsbergschen u. Oberbarminschen Kreise gesammelt u. m. höherer Genehmigung herausgegeb. M. 1. illum. Tafel. Bonn. Weber 1832. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *I. G. M. v. Rein,* d. oriental. Cholera. Ergebnisse einer v. Monat Juni bis Decbr. 1831. in Warschau gemachten Untersuchung. M. e. Vorrede v. Dt. G. Kieser. Jena. Manke 1832. 8. (1 thlr.) — *A. Kraus,* Die Cholera-epidemie nach eigener in Wien u. in Mähren auf Auftrag d. k. würtemberg. Regierung angestellten Beobachtungen. Stuttgart, Steinkopf 1832. 8. (14 gr.) — Cholera-Archiv mit Benutzung amtlicher Quellen; herausgeg. v. I. C. Albers, F. D. Barez, E. Bartels, W. Eck,

E. Horn, E. Klug, I. N. Rust, W. Wagner, 1. Bd. 1. bis 2. Hft. Berl. Enslin 1832. 8. (d. Bd. v. 3 Hft. 2 thlr.) — *A. Zink*, geschichtliche Bemerk. üb. d. epidem. Cholera während ihres Eintrittes u. Herrschens in Wien. N. e. Versuch das ätiolog. Verhältn. derselb. aufzuklären. Wien, Gerold. 1832. 8. (12 gr.) — *Lp. Leo*, Ideen u. Erfahr. üb. d. Natur und Behandl. d. asiat. Brechruhr, m. besonderer Beziehung auf d. Anwend. d. Wismuths gegen dieselbe. Warschau Merzbach, 1832. 8. (16 gr.) — *C. L. Elsaesser*, d. epidem. Cholera, nach eigenen, auf Auftrag d. kön. würtemb. Regierung angestellten Beobachtungen in Wien u. in Mähren, bes. Brünn. Stuttgart, Löfll. 1832. 8. (18 gr.) — Fabulae chronologicae hydrodromicam pestis Gangeticae dissipationem explicantes Acced. tab. geograph. Braunschw. Verlags. C. 1832. Fol. (20 gr.) — *Max. Strehler*, d. morgenländ. Brechruhr. N. eig. Erfahr. dargest. 1—4 Liefer. Bamberg, literar. artist. Instit. 1837. 8. (d. Lief. zu 6 gr.) — *F. Zaiaczowski*, d. epidem. Brechruhr, (Cholera) ihr Verlauf, ihre Verhüt. u. Behandl. nach eigenen zahlreichen u. neuen Beobacht. geschildert. Zürich, Orell u. Füssli 1837. 8. (3 gr.) — *Gerh. v. Breuning*, der asiatischen Brechruhr Erkenntn. u. Heilart, Wien, Mechitar.-Congregations Buchh. 1837. 8. (8 gr,) — *Fr. Kubyss*, d. Cholera od. Brechruhr in allen ihren Formen. Hinsichts ihrer Erkenntniss, erzeugend. Urs., contagiösen od. nicht contagiösen Verhältn., ihres nächsten Wesens, ihrer Behandlungsart in d. ältest. u. neuern Zeit, u. nach d. Resultat. bewährter Erfahrungen durch untrügliche Mittel. Berl. Curths 1837. 8. (1 thlr.) — *K. Aug. Metz*, das sicherste Mittel z. Ausrottung d. sogenannten Cholera asiatica, richtiger Arsenikalkrankh. (morbus arsenicalis.) Ein Sendschreiben an sämmtl. Aerzte u. denkende Köpfe Deutschlands üb. e. rationelles Prophylacticum gegen be-

sagte Krankheitsform. Darmst., Heyer, 1837. 12. (4 gr.) — *Th. Alex. v. Hagen*, üb. d. Cholera, ihre Heilung und Vorbeugung, nebst beigefügten Arzneivorschriften. 2. Aufl. Heidelb. Grooss. 1837. 8. (6 gr.) — *Georg Husemann*, Die Behandl. d. Cholera mit Eis. Erlangen, Palm u. Enke 1837. 8. (6 gr.) — *K. Schleiss v. Löwenfeld*, Cholera asiatica z. u. bei uns. Inauguraldissert. München Kranz, 1837. 8. (6 gr.) — *Carl Endres*, aphoristische Bemerk. z. Pathologie d. asiat. Brechruhr. Ulm. Nübling 1837. 8. (4 gr.) — *Moritz Strahl*, Drei Fragen: I) Welches ist d. Wesen d. Cholera? II) Durch welche Mittel ist sie heilbar? III) Giebt es ein Präservativ, u. welches ist es? Berl. C Heymann. 1837. 8. (8 gr.) — *Giuseppe Carlo Wolffstein*, trattato sul cholera dietro ad osservazioni fatte in generale e particolarmente in Moravia negli anni 1831 u. 1832. Wien, Volke, 1837. 8. (14 gr.) — *Franz Xarer Kopp*, Generalbericht üb. d. Choleraepid. in München einschlüssig der Vorstadt Au im J. 1836. 37. M. 2 illum. Karten u. 10 Uebersichtstab. München, Franz. 1837. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *G. Ludwig Dieterich*, Beobacht. u. Behandl. des wandernden Brechdurchfalls in München. Nürnberg Campe 1837. 8, (12 gr.) — *A. Fr. Spring*, Ueb. Ursprung, Wesen u. Verbreitung d. wandernden Cholera. mit Beziehungen auf die Epid. in München 1836. 37. München Fleischmann 1837. 8. (14 gr.) — *W. A. Schlagintweit*, prakt. Erfahrungen u. Beobacht. über die epidem. Brechruhr in München. München Finsterlin 1837 8. (8 gr.) — *Aug. Siebert*, zur Genesis u. Therapeutik d. epidem. Cholera u. üb. deren Verhältniss. z. Morbus miliaris, nach eigenen, in Eger u. München gesammelten Erfahrungen. Bamberg, Dresch 1837. 8. (20 gr.) — *Karl Pfeufer*, Bericht üb. d. Cholera-Epidemie in Mittenwald, München Franz 1837. 8. M. 1. Tab. u. 1. il-

luminirten Plan v. Mittenwald (20 gr.) — *Speyer*, Unterweisung f. d. Cholera-Krankenwärter des platten Landes. Bamberg, literar.-artistisches Instit. 1837. 8. (3 gr.) — *E. Sauerhering*, was hat man bei dem herrschenden Brechdurchfall oder einem Choleraanfalle selbst augenblicklich zu thun, wenn man sich nicht gleich eines Arztes bedienen kann. Nebst Angabe aller in dieser Zeit vortheilhaften, so wie schädlichen Speisen u. Getränke Berl. Krause 1837. 12. (4 gr.) — *F. H. Reiner*, Die epidem. Brechruhr, ihre Verhütung u. Heil. im Nothfalle auch ohne Arzt. Nürnb. Campe 1837. 8. (8 gr.) — *v. Arnim*, wie hat man sich bei d. jetzt hier herrschenden Cholera-Epid. zu verhalten? Berl. Behr 1837. 8. (2 gr.) — Die Cholera, ihre Präservativ-Mittel, ihre Symptome u. ihre Heilung. Nach prakt. Erfahrungen zur Belehrung u. Beruhigung niedergeschrieben von einem polnischen Arzte u. ins Deutsche übertragen v. A. L. Nebst einem Anhange von Cholera-Anekdot. Ulm, Nübling 8. (2 gr.) — *M. W. Schneemann*, welches ist die beste Diätetik zur Vermeidung der asiatischen Cholera? Ulm, Ebner 1837. 8. (4 gr.) — *Ed. Graefe*, Cholera-Diät-Zettel. Berl. Zesch, 1837. 8. (2 gr.) — *Mises*, Schutzmittel f. d. Cholera, nebst ein. Anhange, enthaltend d. vornehmsten Meinungen d. Aerzte üb. den Sitz u. d. Wesen od. d. nächste Ursache, die Contagiosität od. Nicht-Contagiosität dieser Krankh. 2. Aufl. Leipz, Voss 1837. 16. (18 gr.) (humoristische Schrift.)

Colica. Kolik.

Hippol. de Lendenaria, Tractatus de colico affectu. Venet. 1537. — *Dn. Sennert*, Diss. de colici et iliaci doloris aetiologia, Wittenb. 1630. (*Ejusd.* Med. pract. Lib. III. P. II. Sect. II, c. 2.) — *A. Valer*, de passio-

nibus colicis et iliacis. Wittenb. 1726. — *I. Purcell*, treatise of the colic. Lond. 1714. 8. Deutsch übers. Lpz 1767. 8. A. d. Engl. m. Anmerk. v. I. A. Ph. Gessner. Nördlingen, Beck. 1775. 8. (14 gr.) — *Junker*, de morbis colicam sequentibus. Halle 1749. — *Abr. H. Dahlhausen*, Diss. de doloribus intestinorum vulgo colicis dictis. Leyden 1750. 4. — *Ch. Gli. Ludwig*, pr. sistens monita semiot. in judicandis infimi ventris doloribus. Lpz. 1759. (Schlegel thes. semiot. Vol. II, No. 7.) — *I. Chr. Leuringk*, De morbis a situ intestinorum crassorum pendentibus, Götting. 1756. — *I. Jac. de Gardanne*, mém. concernant une espèce de colique observée sur les vaisseaux. Paris 1783. 8. — *I. A. Popp*, Diss. de colica (in Eyerel Diss. Vindobon. 1789. T. II, p. 115.) — *G. E. Römhild*, Diss. de colica Frcf. a. O. 1800. — *Ph. Fr. Roth*, Pathologia intestini Coli. Erlang. 1803. — *Jos. Markowsky*, essai sur la colique. Paris 1805. 4. — *B. B. Libron*, Diss. sur la colique du Madrid. Paris 1809. 2. — *Fr. Alex. Aulagnier*, rechérches sur les causes de la colique de Madrid. Paris 1811. 8. — *P. Jos. Barthez*, mém. sur le traitement méthodique des fluxions et sur les coliques iliaques. Montpell. 1816. 8. *W. Ant. Marmet*, diss. colicae adumbratio pathol. et therap. Berl. 1820. 8. — *Naumann*, Handb. d. med. Klinik. Bd. IV, Abth. 2. S. 125—160.

Krankheiten des Blinddarms. — *Jo. N. Lieberkühn*, De valvula coli et usu processus vermicularis. Leyden 1739. (Halleri Dissert. anatom. Vol. I, p. 581) — *G. van den Busch*, Diss. anat. phys. de intestino coeco ejusque processu vermiformi. Götting. 1814. c. tab. aen. — *Th. C. Beezeley*, Fall einer scirrhösen Geschwulst d. Blinddarms, die für ein Aneurysma der rechten Iliaca gehalten wurde. (Philadelph. Journ. of the med. and phys. sciences. Vol.

XVII, p. 350.) N. Samml. auserles. Abhandl. Bd. X, St. 4. S. 594—605. — *F. Melier,* Bemerk. üb. verschied. Krankh. d. Wurmfortsatzes. (Journ. génér. de méd. 1827. Septemb. d. 317. N. Samml. auserles. Abhandl. Bd. XI, St. 1. S. 1.—16.) — *L. H. Unger,* Commentatio medico-practica de morbis intestini coeci et de dignitate hujus visceris pathologica in dijudicanda passione colica et iliaca. Lpz. 1828.

Krankheiten des Mastdarms.

Siebold et Scherer, Diss. de morbis intestini recti (Frank, Delectus Opuscul. Vol. IV.) — *T. Copeland,* Bemerk, üb. d. vorzügl. Krankheiten d. Mastdarms u. d. Afters; besond. üb. d. Verengerung d. Mastdarms, die Hämorrhoidalauswüchse u. d. Afterfistel. A. d. E. v. I. B. Friedreich. Halle 1819. — *C. Bell,* Chirurg. Abhdl. üb. d. Krankheiten der Harnwege u. d. Mastdarmes u, deren Behandlung (Chirurg. Handbiblioth. Weimar 1825. Bd. II. S. 311.) — *I. Howship,* Prakt. Bemerk. üb. d. Zufälle, d. Erkenntniss n. d. Behandl. einiger der wichtigsten Krankheiten der untern Gedärme und des Afters. Uebers. v. E. Wolff. Frankf. a. M. 1824.)

Vorfall des Mastdarms, Prolapsus ani: — *F. Plater,* Praxis chirurg. L. II. c, 2. — *Morgagni,* Epist. XXXIII. — *Heister,* Diss. recti prolapsus anatome, Holmst. 1734. — *Schacher,* Diss. de morbis a situ intestinorum praeternaturali. Lpz. 1721. (Halleri Collect. Diss. chirurg. T. III.) — Abhdl. d. Hippokrates, Celsus u. Paulus Aegineta üb. d. Fisteln u. Vorfälle d. Afters; a. d. Holländ. übers. u. erläutert v. P. Camper. Lpz. 1781. — *Jordan,* Diss. de prolapsu ex ano. Götting. 1793. — *Monteggia,* Fasciculi pathologici. Tur. 1793. p. 91. — Dict. des Sc. médic. T. IV. p. 410.

— *Howship*, a. a. O. S. 132 — 167. — v. *Ammon*, Erfahrung. u. Bemerk. üb. Dupuytren's Operationsmethode den Mastdarmvorfall zu beseitigen (Hecker's literar. Annal. 1829. Hft. 3. 8. 261—77.)

Strictur, Scirrhus u. Carcinoma d. Mastdarms: — *I. B. Paletta*, Ueb. d. Verengerung d. Mastdarms (Ital. med. Biblioth. Bd. III. St. 2. S. 17) — *Metzler*, Ueb. d. widernat. Verengerung d. Mastdarms (Hufeland's Journ. 1811. St. 1.) — *Desault*, Abbdl. üb. d. Verhärtung im Mastdarme (Chir. Nachlass Bd. II. Th. IV. S. 143.) — *Schreyer*, üb. tuberculöse Excrescenz. d. Afterdarms. (Chirurg. Vers. Bd. I. S. 258. — *I. Sherwin*, On the scirrhous contracted Rectum (Mem. of the Lond. med. Soc. Vol. II. art. 2.) — *W. White*, Observations on strictures of the rectum and other affections which diminish the capacity of the intestinal canal in those parts, Bath. 1820. m. K. — *Ejusd.* Further observations on strictures of the Rectum, Lond. 1822. — *F. Wandersleben*, Diss. de intestini recti strictura. Halle 1820. — *I. A. Ehrfurth*, Diss. de scirrho et carcinomate intestini recti, Leipz. 1823. — *A. W. Hedenus*, üb. d. verschiedenen Formen der Verengerung d. Afterdarms u. der. Behandlung. Leipz. 1828, — *F. Salomon*, practical essay on stricture of the rectum, Lond. (1823.) 1833. (Foriep's Notizen. Bd. XL. S. 169. 187. 329. — *A. Costallat*, Essai sur un nouveau mode de dilatation, particulièrement appliqué aux rétrécissement du rectum. Paris 1834. — *Brodie*, Case on stricture of the rectum. (The Lancet 1834 May.)

Atresia ani: — *Heister*, Instit. chirurg. P. II, Sect. V. c. 163. — *Petit*, Remarques sur differens vices de conformation à l'anus que les enfans apportent en naissant. (Mém. de l'acad. de chirurg. Vol. I, p. 377.) — *Wrisberg*, De

praeternaturali et raro intestini recti cum vesica urinaria coalitu et inde pendente ani defectu. Götting. 1780. — *A. v. Pappendorp*, Diss. Observ. de ano infantum imperforato. Leyden 1781. Deutsch übers. Lpz. 1783. — *Stipr. Luiscius*, üb. Verschlossenheit des Afters (Hufel. u. Harless Journ. d. ausländ. medic. chirurg. Literat. Th. II, St. 2. S. 50. — *Cervenon*, üb. d. verschlossenen After (Hufel. Annalen d. französ. Arzneik. Bd. III, St. 2. S. 305.) — *v. Wy*, Beobacht. über Verwachsung des Mastdarms. (Hufel. Journ. 1811. St. 1.) — *I. F. Meckel*, Handb. d. pathol. Anatomie. Bd. I, S. 499–507. — *Dieffenbach*, üb d. Verschliessung des Afters (Hecker, literar. Annalen 1826. Hft. 1. S. 31.) — *H. Oetting*, üb. d. angeborne Aftersperre, Würzb. 1826. — *Löper* de vitiis fabricae primitivae intestini recti et orifici ani. Würzb. 1827. — *Löper* u. *Heusinger*, zwei Fälle v. angeborner Afterverschliessung, nebst 4 Abbild. (Zeitschr. für organ. Physik. Bd. I, Hft. 2. S. 207.) — *Meissner*, Fortschr. des 19. Jahrh. im Gebiete der Geburtshülfe. Th. III, S. 43.) — *Walther*, Atresie des Afters. (Encyclop. Wörterb. d. med. Wissensch. Bd. III, S. 691 ff.)

Würmer im Darmkanal.

Alex. Tralliani, de lumbricis epistola, Gr. et lat. e translatione Hier. Mercurialis, Vened. 1570. 4. — *Hieronym. Gabucinus*, de lumbricis alvum occupantibus ac de ratione curandi eos, qui ab illis infestantur. Comment. Lugd. Bat. 1549. 12. — *Fr. Redi*, osservazioni intorno agli animali viventi, che si trovano negli animali viventi. Firenze 1684. 4. M. K. — *N. Andry*, de la génération des vers dans le corps de l'homme. Paris (1700. 1715.) 1741. 8. A. d. Franz. Leipz. 1716. 8. M. K. — *Ant. Vallisneri*, esperienze ed osservazioni intorno

alle generazione des vermi nel corpo umano. Padua (1713) 1726. 4. M. K. — *Eb.* nuove osservazioni ed esperienze etc. Pad. 1713. 4. — *Dn. Clerici,* hist. naturalis et medica lumbricorum latorum intra hominem et animalia nascentium. Genf, 1715. 4. M. K. — *Ch. Glo. Kratzenstein,* Abhdl. v. d. Erzeugung d. Würmer im m. K. Halle 1748. 8. — *Jos. Gf. Fischer,* comment. phys. med. de vermibus in corpore humano et anthelmintico, priore anno invento. Stadae 1751. 8. — *Wll. van Doeveren,* Diss. de vermibus intestinalibus hominum, praecipue de taenia. L. B. 1753. 4. A. d. L. u. m. Zusätzen von Thd. Th. Weichard. Lpz. Müller 1776. 8. (14 gr.) — *Pt. Simon Pallas,* Diss. de infestis viventibus intra viventia. L. B. 1760. 4. (Sandifort thes. dissert. Vol. I. No. 11.) — *M. Elieser Bloch,* Abhdl. v. d. Erzeug. d. Eingeweidewürmer u. den Mitteln wider dieselben; eine v. d. Soc. d. Wissenschaften zu Kopenh, gekrönte Preisschrift. Berl. Hesse 1782. 4. M. K. (14 gr.) — *I. A. Ephr. Götze,* Vers. einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thier. Körper. Leipz. Crusius 1782. 4. M. 44 K. (6 thlr.) Erster Nachtrag mit Zus. u. Anmerkung. herausgegeb. v. I. G. H. Zeder, ebend. 1804. (4 thlr. 8 gr.) — *I. G. H. Zeder,* Anleit. z. Naturgeschichte d. Eingeweidewürmer, f. Aerzte, Thierärzte u. Naturforscher. Bamberg Zeitungs-C. 1803. 8. M. 4. K. (2 thlr.) — *P. Ch. F. Werner,* vermium intestinalium, praesertim taeniae humanae brevis expositio. Lpz. Crusius 1782. M. K. C. I. 1786. M. 2 K. C. II et III post mortem auctor. ed. et aucta a I. Lh. Fischer 1786—88. M. K. (zsm. 2 thlr.) — *Alex. Crichton,* Diss. de vermibus intestinorum. Edinb. 1785 8. — *Fr. v. Paula Schrank,* Verzeichn. d. bisher hinlängl. bekannten Eingeweidewürmer. Münch. Strobl. 1788. 8. (6 gr.) — *F. A. Treutler,* Observatt. patholog.-anat. auctarium ad helmintholo-

giam h. c. contin. Leipz. Hilscher 1793. 4. M. 4 Kupf. (1 thlr. 3 gr.) — *I. H. Jördens,* Entomologie u. Helminthologie d. m. Körp., od. Beschreib. u. Abbild. der Bewohner u. Feinde desselb. unt. d. Insecten u. Würmern. Hof, Grau 1801—1802. 2 Bde. 4. (M. 24 schw. K. 16 thlr. color. 21 thlr. — *Valer. L. Brera,* lezioni medico-pratiche sopra i principali vermi del corpo umano e le cosi detti malattie verminose. Cremona 1802. 4. — A. d. Ital. m. Zusätz. v. F. A. Weber, Lpz. Breitkopf 1803. 4. M. 5 K. (2 thlr.) — *Eb.* tab. anatom. pathol. ad illustrandam historiam vermium in visceribus abdominis degentium, hydropem ascitem vel graviditatem simulantium. Wien, Bing, 1819. 4. M. 1 K. — *Eb.* memorie fisico-mediche sopra i principali vermi del corpo umano. Crema 1811. 4. — *Eb.* analisi delle opere sui vermi dell' uomo e degli animali publicate da Bremser e Rudolpi. Padua 1820. 8. — *Fortassin,* considérations sur l'histoire naturelle et médicale des vers de l'homme. Paris 1804. — *K. Asm. Rudolphi,* entozoorum s. vermium intestinalium historia naturalis. 2 Vol. Amsterd. Buch- u. Kunsthdl. 1808 — 10 8. (7 thlr. 12 gr.) — *Eb.* entozoorum synopsis, cui accedit mantissa duplex et ind. locupletiss. Berl. Rücker 1819. 8. (5 thlr.) — Nachricht v. einer beträchtl. Samml. thier. Eingeweidewürmer u. Einlad. zu einer literar. Verbind. um dieselbe zu vervollkommnen u. sie für die Wissensch. u. Liebh. allgemein nützlich zu machen. V. d. k. k. Naturaliendirection in Wien. Wien, Strauss 1811. 4. (Auch lat.) — *F. Bradley*: A treatise on worms and other animals, which infest the human body, with the most speedy, safe and pleasant means of cure, Lond. 1813. 8. M. 3 K. — *I. F. Rossolin,* essai sur les vers intestinaux, qu'on rencontre le plus communement dans l'homme. Montpell. 1814. 4. — *I. F. M. de Olfers,* de vegetativis et ani-

matis corporibus in corporibus animatis reperiundis, comment. P. I. M. 1. K. Berl. Maurer 1816. 8. (16 gr.) — *I. Gf. Bremser,* üb. lebend. Würmer in lebenden Menschen. E. Buch f: ausüb. Aerzte mit nach der Nat. gezeichneten Abbild. auf 4 Taf. M. e. Anh. üb. Pseudohelminthen. Wien, Schaumburg 1819. 4. (6 thlr.) — *Eb.* icones helminthum systema Rudolphii entozoolog. illustrantes III. fascic. Wien, Schaumburg 1823, Fol. (14 thlr. 16 gr.) — *Ant. Straucikowski,* Abhndl. üb. d. Würmer im Menschen. Wien, Heubner 1819. 8. (20 gr.) — *Jos. Montesanto,* analisi ragionata delle opere recentemente publicate sui vermi del corpo umano da Sgn. Bremser e Rudolphi, Padua 1820. 8. — *F. Ch. H. Creplin,* observatt. de entozois P. I. c. tab. aen. Greifswalde, Moriz 1825. 8. (18 gr.) — *I. C. Zenker,* parasitae c. h. internae s. vermes intestinales hominis. In usum scholar. academic. Leipz. 1827. 8. — *G. van Lindt de Jeude,* recueil des figures des vers intestinaux, ouvrage présentant une distribution methodique de ces animaux, les charactères généraux et particuliers de leurs familles et de leurs genres. Leyden 1829. Fol. — *W. Rhind,* a treatise on the nature and cure of intestinal worms of the human body, arranged according to the classification of Rudolphi and Bremser. Lond. 1829. 8. M. 6 K.

M. van Phelsum, hist. physiolog. ascaridum, Leoward 1762. 8. A. d. Lat. v. I. Weise. Gotha, Ettinger 1782. 8. M. K. (1 thlr.) — *I. Bt. Morgagni,* de lumbricis. (In ejusd. opusc. misc. P. I. No. 7.) — *Sm. Verestoi,* spec. annott. helminthologicarum, quae spectant historiam naturalem lumbricorum, Frank 1772. 4. — *I. Schaefer,* Diss. sistens anthelmintica regni vegetabilis. Altenb. Richter 1786. 8. (4 gr.) — *C. Daly,* Diss. de teretibus intestinorum

lumbricis. Edinb. 1790. 4. — *Jul. Cloquet,* anatomie des vers intestinaux, ascaride lombricoide et echinorrhynque géant. Par. 1824. 8. — *S. Ernst* et *E. König,* de taenia secunda Plateri Figur. 1743. (Halleri disputt. patholog. No. 93) — *C. Linné,* de taenia, Ups. 1748. 4. — *K. Dionis,* Diss. sur le taenia ou ver plat, dans laquelle on prouve, que le ver n'est pas solitaire. Par. 1749. 12. — *Ant. Cocchi,* dei vermi cucurbitini dell' uomo. Pisa 1758. 8. — *Andreae,* de taenia Gröningen 1768. 4. — *Rosenblad,* animadversiones de taenia, Lund. 1782. 4. — *Jun. Cusson,* remarques pratiques sur le taenia, Montpell, 1783. 8. — *Jac. Reinlein,* animadversiones circa ortum, incrementum, causas, symptomata et curam taeniae latae, M. K. Wien, Mösle 1811. 8. (21 gr.. Aus d. Lat. v. Mich. Preu, Ebend. 1812. 8. (1 thlr.) — *G. A. Willmanns,* Commentare de anthelminticis regni vegetabilis, quam in certam. literar. civium Academ. Georg. August. 1826. proxime ad palmam accessisse ordo med. declaravit. Götting. Beyer, 1826. 4. (11 gr.) — *H. G. F. Wackenröder,* de anthelminticis regni vegetabilis, Gött. 1827. 4.

I. I. van den Bosch, hist. constitution. epidem. verminosae, quae a. 1760 — 63. per insulam Overflaque et contiguum Gödereede grassata fuit; cum comment. in praecipuos verminantium morbos. Leyden 1769. 8. — Ed. *I. Ch. Gli. Ackermann,* Nürnb. Grattenauer 1779. 8. (1 thlr. 8. gr.) — *Sal. Musgrare,* an essay on the nature of the called worm-fevers, Lond. 1776. 8. — *Bernard,* Behandl. e. epidem. Wurmfiebers, das 1796 in Kurland herrschte. Hufel. Journ. 4. Bd. 4s. Stk. No. 5. — *I. Olombel,* remarques sur les maladies vermineuses. Par. 1816. 8.

Gasansammlung im Unterleibe. Tympanites.

Fr. de Paul Combalusier, traité des maladies venteuses, tradu. du lat. (1742) par A. F. Jault, Vol. 2. Par. 1754. 12. — *I. Venardo Zeviani*, del flato in favore degli ipocondriaci, Verona 1755. 1761. 1775. 4. — A. d. It. m. Anmerk. (v. F. L. Kreysig) Leipz. Feind. 1794. 8. (16 gr.) — *P. Pomme*, traité des affections vaporeuses de deux sexes. Lyon 1763. 1765. 1767. 1779. 1799. 1803. 8. A. d. Franz. v. I. Ad. Gladbach, Bresl. Meyer 1775. 8. (16 gr.) — *Eb.* nouveau recueil de pièces relatives au traitement des vapeurs. Par. 1771. 8. — . *Bt. Careno*, Dissert. de aeris ingressu in ventriculum ejusque circulo, usu et elatere, de flatibus de tympania etc. Mailand 1757. 8. — *F. H. Delius*, Abhdl. v. Blähungen als einer öfters verborgenen Ursache vieler schweren Zufälle. (A. d. Lat. (1759.) mit einer Anmerk. verm. Nürb. Monath 1762. 8. (3 gr.) — *Cl. Revillon*, recherches sur la cause des affections hypochondriaques apellées communement vapeurs. Par. 1779. 1786. 8. Aus d. Franz. Gotha Ettinger 1781. 8. (6 gr.) *Ch. F. Kadelbach*, de tympanitidis pathologia et therapia Leipz. 1772. 73. 4. (deutsch in d. Samml. d. besten Abhdl. f. W.-Aerzte 5. Bd. S. 58. — *I. Lh. Marugi*, le malattie flatuose, opera fisico. med. Neapel 1786. 4. — *Van der Sande*, Diss. de tympanitide, Grön. 1784. 4. — *Wz. Trnka de Krzowitz*, hist. tympanitidis, omnis aevi observ. med. cont. Wien. Hörling 1788. 8. (1 thl.) — *I. K. H. Ackermann*, üb. Blähungen u. Vapeurs, Briefe hypochondr. u. hyster. Personen gewidmet. Zeitz u. Naumburg, Heinse 1794. 8. (8 gr.) — *I. Ch. Gli. Ackermann*, patholog.-prakt. Adhandl. üb. d. Blähungen. Für Aerzte u. Kranke bestimmt. Alt. und Nürnb. Monath u. Kussler 1800. 8. (1 thlr.) — *L. Rintel*, de

tympanitide, Gött. 1808. 4. — *I. G. Beutner*, de quibusdam praesidiis in pneumatosi abdominali administrandis, Heidelberg 1815. — *F. E. Fodéré*, essai théorique et pratique de pneumatologie humaine ou recherches sur la nature, les causes et le traitement des flatuosités et de diverses vésanies, telles que l'extase, le somnambulisme, la magimanie etc. divisé en deux parties. Strassb. 1829. 8.

Krankheiten des Bauchfells.

G. W. Wedel, de usu peritonaei (Misc. Ac. N. C. Dec. II. an. 3. 1683. p. 369. — *L. Th. Luther*, (resp. Schaeffenberg) Diss. de peritonaeo integrae sanitatis et ambiguorum morbor. indice. Erf. 1734. — *Ch. F. Büttner*, Diss. anat. de peritonaeo, Königsb. 1738 (Halleri, Collect. diss. anat. Vol. I.) — *Morgagni*, Epist. anat. XXXVIII No. 44 — 62. — *H. A. Wrisberg*, (resp. W. E. Rudolphi) De peritonaei diverticulis illisque inprimis, quae per umbilicum et lineam albam contingunt. Gött. 1780. — *I. G. Walter*, de morbis peritonaei et apoplexia. Berol. 1785. — *F. W. Hensing*, Diss. de peritonaeo. Giessen 1792. — *Laennec*, histoire d'inflammations du peritoine recueillies à la clinique interne de l'école de méd. de Paris. Par. 1804. — *Broussais*, Histoire de phlegmas. chron. T. III. p. 295 — 478. — *Portal*, üb. d. Entz. d. Bauchfells, (Rhein. Jahrb. Bd. I. St. 2. S. 117.) — *Pemberton*, prakt. Abhdl. üb. verschiedene Krankheiten d. Abdominaleingew. S. 1 — 12. — *Abercrombie*, pathol. u. prakt. Untersuchung. Uebers. S. 196 — 273. — *A. V. Berlinghieri*, Mém. sur la structure du peritoine et ses rapports avec les visceres abdominales. (Mém. de la soc. méd. d'émulat. Vol. III. an. 7. p. 315.) — *Gendrin*, Anat. Beschreib. d. Entz.

u. ihrer Folgen. Uebers. Th. I. S. 104—113. S. 195—224. — *M. A. C. Baudelocque*, Traité de la peritonite puerperale. Par. 1830. — *Romberg*, üb. Peritonitis im kindlichen Alter (Wochenschr. für die gesammte Heik. 1833. No. 17. S. 329—336 No. 18. S. 366—373.)

Krankheiten des Netzes.

H. Eysson, Diss. de officiis omenti Gröning. 1658. — *M. Malpighi*, De omento et adiposis ductibus (Mangeti Bibl. anat. Vol. I. p. 58.) — *Leonhard Patyn*, Diss. de omento et ejus inflammat. Leyd. 1740. — *F. Rehmann*, Diss. de omento sano et morboso, Strassburg 1753. — *I. G. Worm*, Diss. de abscessu omenti feliciter curato. Erf. 1767. — *Sam. Halder*, Diss. de morb. omenti. Götting. 1786. — *Berends*, Diss. de epiploitide, Königsb. 1788. — *Portal*, von Geschwülsten u. Stokkungen im Netze. (Samml. auserl. Abh. f. prakt. Aerzte 2. Bd. 3s. St. S. 96. — *I. N. Vallot*, Diss. de morbis omenti, Vesuntiae 1792. 4. — *I. Müller*, üb. d. Urspr. d. Netze u. ihr Verhälto. z. Peritonealsack bei Menschen. (Meckel's Archiv 1830. S. 395.) — *Clarus*, de omento lacerrato et mesenterii chordapso. Comment. Leipz. 1830—33.) Frohberger (8 gr.)

Krankheiten des Gekröses.

Heurnius, de morbis mesenterii et pancreatis Leyd. 1599. 4. — *Th. Warthon*, De mesenterio (Manget. bibl. anat. Vol. I. p. 167. — *Prosp. Alpin*, Meth. med. Lib. VI. c. 18. — *Marc. Donatus*, De med. hist. mirabilib. Lib. VI. c. 7. — *Sennert*, prax. med. Lib. III. c. 4. — *Nootnagel*, Diss. de abscessu mesenterii et musc. abdominal. plane singulari, Halle 1812. — *M. C. Euler*,

Thes. med. de mesenterio. Strassb. 1714. (Haller, Collect. Diss. anat. Vol. I.) — *Corn. Plevier*, Diss. de mesenterio ejusque morbis, Leyden 1721. — *Ehhard*, Diss. de statu mesenterii naturali et praeternaturali. Jena 1755. — *Hebenstreit*, Diss. de scirrho mesent. exulcer. Halle 1756. — *Wendt*, de insidiosa mesenterii inflammatione sub aetate puerili (Act. nov. soc. reg. med. Havn. Vol. II.) — *G. Seb. Rath*, Das Mesenterium, dessen Struct. u. höchste Bedeut. Würzb. 1823.

Krankheiten der mesaraischen Drüsen: — *Rch. Russel*, Diss. de tabe glandulari s. de usu aquae marinae in morbis glandularum. Oxon. 1751. 8. M. K. — *Eb.* Dissert. on the use of seawater in the diseases of the glands, particularly the scurvy, jaundice, kings evil, leprosy and the glandular consumtion. Translated from the latin. To which is added a translat. of Speeds commentary on seawater. Lond. (1752.) 4 ed. 1760. 8. — *G. Mlh. Gallenhof*, de atrophia infantili. Heidelberg 1775. 4. — *I. Sim. H. Adf. Keiser*, Unterricht v. d. Nutzen d. Eicheln bei d. Auszehrung d. Kinder. Lemgo Meyer's B. 1775—1784. 2. St. 8. (3 gr.) — *Baumes*, mém. qui a remporté le prix de la faculté de méd. sur la question d'écrire la maladie du mésentère propre aux enfans, que l'on nomme vulgairement carreau. Nismes 1788. 8. (Oeuvres médic. No. 2. Nismes 1789. Journ. de méd. T. 83. p. 292. — *Fr. Barth*, de glandularum mesaraicarum inflammatione. Halle 1821. 8.

Zwölfter Abschnitt.

Krankheiten des Gallenapparats.

I. B. Bianchi, Historia hepatica s. theoria et prax. omnium morborum hepatis et bilis, s. ejusd. visceris ana-

tome. Turin 1716. Genf 1725. 2 Bde. m. Abbild. — *Jer. Wainewright*, Anatomical treatise on the liver with the diseases incident to it. London 1722. (1733.) — *Cajet. Taconi*, Observat. de variis quibusdam hepatis aliorumque viscerum adfect. Bologna 1740. — *Bierwirth*, De hepatis structura et morbis. Leyden 1760. — *I. Crawford*, essay on the nature, cause and cure of a disease, incident to the liver in hot climates. Lond. 1772. 8. — *Rb. Bath*, on the nature and qualiti of diseases of the liver and biliary ducts. Lond. 1777. 8. — *I. G. Haase*, Diss. de abscessibus hepatis. Leipz. 1776. (P. Frank, Delect. opusc. Vol. V.) — *Ch. I. Finke*, De morbis biliosis anomalis. Münster 1780. — *St. Matthews*, observations on hepatic diseases, incidental to Europeans in East-Indics, Lond. 1783. 8. — *I. P. Frank*, de larvis morborum biliosis, Gött. Dieterich 1784. 4. (2 gr.) (Ej, Opusc. med. No. 1.) — *Retz*, des maladies de la peau et de celles de l'esprit, qui procedent des affections du foie. Par. (1787. 89.) 1790. 12. — *I. Andree*, considerations on bilious diseases and some particular affections of the liver and the gallbladder. Lond. 1788. 8. — *Sb. Goldwitz*, neue Versuche üb. d. Pathol. d. Galle. Bamb. Dederich 1789. 8. (20 gr.) — *W. Saunders*, a treatise on the structure, oeconomy and diseases of the liver, together with an inquiry into the properties and component parts of the bile. Lond. 1793. 8. Uebers. Dresden u. Leipz. 1804. — *I. Gibson*, treatise on bilious diseases and indigestion, with the effects of quasty and natron in those disorders, Lond. 1793. 8. — *Rch. Powell*, objections on the bile and its diseases and on the oeconomy of the liver, Lond. 1800. 8. — *Hector Campbell*, observations to the opinions and practice of Dr. Saunders in bilious and liver complaints. Lond. 1809. 8. — *Th. Mills*, observations on the diseases of the li-

ver. Lond. 1811. 8. — *Eb.* Inquiry into the effects, produced in the brain, lungs and other viscera and on the nervous system by diseases of the liver. Lond. 1819. 8. — *Ant. Portal,* Observations sur la nature et le traitement des maladies du foie. Paris 1813. 8. — *W. Farre,* the morbid anatomy of the liver, being an inquiry into the anatomical character, symptoms and treatment of certain diseases which impair or destroy the structure of that viscus. Lond. 1812 — 15. 4. — *I. Failhorn,* Facts and observ. on liver complaints and bilious disorders. Lond. (1814. 1816.) 1818. 8. — *Jac. Johnson,* the atmosphere and climate of Great-Britain as connected with derangements of the liver. Lond. 1819. 8. — *I. B. Réynault,* mém. sur les altérations et l'influence du foie dans plusieurs maladies. Paris 1820. 8. — *Jos. Ayre,* pract. observation. on the nature and treatment of marasmus and of those disorders, allied to it, which may be strictly denominated bilious. Lond. 1818. 8. Deutsch bearbeit. von Just. Radius, Leipzig Hartmann 1822. 8. (16 gr.) — *Eb.* pract. observations on those disorders of the liver and other digestive organs, which produce what are denominated bilious complaints. 1824. 8. — *W. Wallace,* researches respecting the medical powers of chlorine, particularly in diseases of Liver. Lond. 1823. 8. — *T. I. Graham,* Observations illustrative of the nature and treatment of the prevailing disorders of the stomach and liver. Lond. 1825. — *A. Bonnet,* traité des maladies du foie. Paris 1828. 8.

Portal, Mémoire sur quelques maladies du Foie. (Mém. de l'Acad. roy. de Scienc. 1777.) — *Boismont,* Observations sur quelques maladies du foie (Arch. génér. T. XVI.) — *Wesener,* Vers. eines Beitrags z. d. Lehre v. d. Krankh. d. Pfortadersystems (Hufel. Journ. 1829. St. 2 S. 31—68.)

Leberentzündung u. deren Ausgänge.

I. And. Fischer, (resp. Gf. Kulbel.) Diss. de hepatitide, Pegaviae in circulo Lipsiensi epidemice grassante, observata et curata, Erf. 1718. (Halleri Disp. pathol. T. V. No. 195.) — *I. Murray,* Diss. de hepatitide maxime Indiae orientalis. Götting. 1779. — *Rb. Willan,* Diss. de jecinoris inflammatione Edinb. 1780. 8. — *T. van Yperen,* Diss. de hepatitidis historia. Leyden 1782. 8. — *Th. Girdlestone,* essays on the hepatitis and spasmodic affections in India. Lond. 1788. 8. — *Th. Millar,* Diss. de hepatitide, Edinb. 1795. 8. — *I. G. Acrel,* Diss. de hepatitide ejusque per salivationem curatione. Upsala 1797. 4. — *Chr. Fr. Jaeger,* Diss. de hepatitide cum vesic. fell. defectu, Tüb. 1780. — *I. G. Bovel,* Diss. de hepatitide. Edinb. 1797. — *W. Kiesselbach,* Diss. de hepatitide. Marb. 1798. — *W. Saunders,* observations on the hepatitis of India, Lond. 1809. 8. — *I. Klein,* Diss. de hepatitide, Wien, 1816. — *F. B. Wilson,* On hepatitis Lond. 1817. — *K. Griffiths,* an essay on the common cause and prevention of hepatitis, as well in India as in Europe. Lond. 1817. 8.

Van Swieten, Comment. III. §. 914 — 950. — *Morgagni,* Epist. anat. XXXVI. — *v. Horen,* Ueber Leberentzünd. (Samml. auserl. Abhandl. Bd. XII. S. 195. — *G. Wilkinson,* v. d. Leberentzünd. (ebend. Bd. XIII. S. 318.) — *H. C. Thilenius,* üb. Leberentz. u. ihre Behandl. nach Hamilton's Methode. (Hufel. Journ. 17. Bd. 1. St. No. 3.) — *Baillie* (Lond. med. and physical Journ. 1825. Dcbr.) — *Broussais,* Hist. des phlegmas. chron. T. III. p. 266 — 85. — *Gendrin,* anatom. Beschreib. d. Entzünd. übers. v. Radius, Th. II. S. 194 — 206. 214 — 234.

Abscesse u. Verschwärung der Leber: — *Fr. Dom. Leone,* Diss. de hepatis abcesibus. Par. 1753.

4. — *Jo. Glo. Haase*, (resp. L. S. Lieberkühn) de abcessibus hepatis, Leipzig 1776. 4. (Deutsch in: Neueste Samml. der besten Abh. f. Wundärzte. VI. Bd. S. 226.) — *Th. W. Schröder*, Comm. de phthisi hepatica. Rinteln 1790 — 91. 8. — *I. F. Weissenborn*, v. d. Eitergeschwüren d. Leber, durch einen merkwürdigen Fall erläutert. Erfurt, Keyser 1786. 4. (3 gr.) — *Eb.* Erläuterung einer merkwürdigen Geschichte eines Lebergeschwürs, ebend. 1787. 8. (6 gr.) — *I. L. Bouly*, Diss. sur les depôts, qui ont lieu au foie consecutivement aux blessures. Par. 1803. 8. — *P. I. Boussin*, Diss. sur la phthisie hépatique. Par. 1805. 4. — *E. F. Lp. Siber*, Diss. adumbratio phthis. hepat. pathol. Berl. 1821. 8. — *Louis*, mém. sur les absces du foie. (Rep. gén. d'anat. et de physiol. pathologiques. T. I. p. 322. — (Deutsch in d. Heidelb. klin. Annal. 1. Supplementh. z. 4. Bde. S. 59.) —

H. Freudenberg, de tuberculorum in hepate et pulmonibus causis atque cura. Bonn; Neusser, 1824. 4. (6 gr.)

Krankheiten d. Gallenblase u. Gallenwege.

I. Fr. Moseder, Diss. de vesicula fellea, Strassb. 1742. — *I. Dan. Lorentz*, (praes. Junker) Diss. sistens singularia quaedam ad felleam vesiculam ejusque bilem spectantia, Halle 1745. — *Sabatier*, Diss. de cystidis felleae tumoribus. Par. 1757. — *I. Sury*, (praes. Autenrieth) De sanandis forsan vesiculae felleae vulneribus. Tübing. 1803. — *I. M. A. Mareschal*, quelques remarques sur les maladies de la vesicule biliaire. Paris 1811. 4. — *Fr. Guil. H. Trott*, Diss. de vesiculae felleae natura. Erlang. 1821. — *A. Sebastian*, Diss. de hydrope vesicae felleae, Heidelb. 1827. 8. — *H. Craz*, Diss. de vesicae felleae et ductuum biliarium morbis. Bonn, Habicht 1830. 4. (1⅓ thlr.)

Petit, Remarques sur les tumeurs formées par la bile retenue dans la vesicule du fiel et qu'on a souvent prises pour des absces au foie (Mém. de l'acad. de Chirurg. Vol. I. p. 155.) — *D. Scott*, case of death from inflammation of the gall-bladder occasioned by irritation of a stone. (Edinb. med. and surg. Journ. No. LXXXIII. p. 297. — *M. Bloch*, Medizin. Bemerkungen Berl. 1774. S. 27. — *Stoll*, Rat. med. T. III. p. 334. — *P. Frank*, Interprett. clin. Tübing. 1812. P. I. p. 366. — *Gendrin*, Anatom. Beschreibung der Entzünd. Th. I. S. 437—43. S. 518—546. — *G. Andral*, üb. d. Krankh. d. Ausführungsgänge d. Galle (N. Sammlung auserl. Abhdl. Bd. XIII. St. 3. S. 529—70.)

Gelbsucht. Icterus.

Petermann, Diss. de ictero, Lpz. 1696. — *Korest*, Diss. sistens theoreticam considerationem icteri, Halle 1763. — *Kemme*, Diss. de ictero. Halle 1780. — *G. Flor. H. Brüning*, de ictero spasmodico infantum Essendiae a. 1772 epidem. Wesel (Lpz. Gleditsch 1773. 8. (12 gr.) — *Corp*, an essay on the jaundice, Bath, 1785. 8. — *I. Ph. Vogler*, v. d. Gelbsucht u. ihrer Heilart. Wetzlar. Winkler 1791. 3. (5 gr.) — *S. C. Titius*, Diss. de signis icteri pathognomonic. Wittenb. 1793. — *I. Lembke*, Dissert. cont. analecta ad icteri aetiologiam spectantia. Gött. 1795. — *D. Charleville*, Diss. Variae theoriae de proxima icteri causa. Frft. a. d. O. 1795. — *I. I. Bernhardi*, Diss. de icteri natura. Erf. 1799. — *P. Ans. Manoury*, essai sur la jaunisse. Par. 1802. 8. — *I. P. Verpinet*, Diss. sur l'ictère. Par. 1803. 8. — *Fr. Bidault*, essai sur l'ictère des nouveaunés. Paris 1804. 8, — *N. Deyeux*, considerations chimiques et me-

dicales sur le sang des ictériques. Par. 1804. 4. — *I. Bt. Thd. Baumes,* traité de l'ictère ou jaunisse des enfans de naissance. Par. 1806. 8. — *I. Flor. Herm. Brüning*, üb. d. Erkenntn. u. Heil. d. Gelbsucht. Wien, Pichler 1806. 8. — *M. Cornac*, essai sur la jaunisse ou l'ictère. Par. 1809. 4. — *L. A. Aurray:* peut-on toujours rapporter l'ictère à la bile ou au principe colorant de la bile circulant avec le sang? Par. 1811. 4. — *N. H. A. Laurent*, Diss. sur l'ictère. Par. 1815. 4. — *J. L. Borel*, tent. medicum sist. praecipuas icteri flavi species. Par. 1816. 8. — *J. F. H. Muhlendorf*, de ictero. Berl. Maurer 1818. 8. (4 gr,) — *M. A. Wessely,* Diss. sist. icteri gravioris observationem singular. Gött. 1823. — *S. M. Trier,* Diss. de ictero, continens varias de causa hujus morbi proxima sententias. P. I. Kopenh. 1825. P. II. 1827.

Huxham, Brevis commentat. de morb. ictericis Opp. T. I. p. 158. — *P. C. Werlhof*, Exerc. de aurigine. (Opp. med. ed. Wichmann. Hannov. 1776. Vol. III. p. 653.) — *Markard*, Med. Versuche Th. I. Leipzig, 1778. — *M. Stoll,* praelect. in divers. morb. chronicos. Vol. II. p. 379. — *Tode*, med. chirurg. Bibl. Bd. VII, St. I. — *A. I. Groeuwen*, V. d. Gelbsucht. (Samml. auserl. Abhandl. Bd. XIX. S. 85.) — *Cherreul*, Dict. des sc. méd. T. XII, Art. Ictère. — *Berends*, Vorles. Bd. V. S. 1 — 33. — *Richter*, Spec. Therap. Bd. IV. S. 301 — 332. — *P. Frank*, Epit. Lib. VI. P. III. p. 295 — 367. — *Naumann*, Hdb. d. med. Klin. Bd. V. S. 224 — 313. — *v. Wedekind*, Ueb d. Gelbsucht (Rust's Magaz. Bd. XIX. Hft. 4. S. 191. Bd. XXIV. Hft. 2. S. 273 — 304. — *Macleod* u. *Burnett*, (Lond. med. Gazette Vol. V. p. 631.) — *Griffin*, Dubl, med. Journ. Vol. XII. p. 346. — *Carbutt*, Cases on icterus. (Med. chir. Rev. 1835. Jan. p. 246.)

J. Chr. Reil, de polycholia, Halle 1782. — *Nic. Steininger,* Diss. de morb. biliosis. Heidelberg 1825.

Abnorme Beschaffenheit der Galle.

Ph. G. Schröder, de alienata bilis qualitate, ubi viridis est alvo excretorum aut vomitu rejectorum color, Göt. 1764. 4. — *A. F. Walther,* pr. de atra bile Lpz. 1741. (Halleri disputt. pathol. T. III. No. 104.) — *W. Grant,* some observations on the origin, progress and method of treating the atrabilious temperament and gout. Lond. 1779. 8. — *Percival,* v. der schwarzen Galle. (Samml. auserl. Abhdl. f. prakt. Aerzte. II. Bd. 1. Stk. S. 156. — *Fr. X. Mezler,* v. d. schwarzgallichten Constitution. E. gekr. Preisschr. A. d. Lat. Ulm, Wohler 1788. 8. (9 gr.) — *J. H. Cobet,* de atra bile. Marb. 1793. 8. (Collect. diss. Marb. Fasc. IV. No. 1.) — *G. E. Kletten,* de constitutione morborum atrabilaria seri autumni propria, Wittenb. Zimmerm. (1806.) 1808. 4. (6 gr.) — *Joh. Chr. K. Fr. Heusinger,* physiol.-path. Untersuch. 1. Hft. Jena 1823. (1 thlr. 6 gr.) —

Gallensteine.

Abr. Vater, (resp. I. F. Schimmer) de calculi in vesicula fellea generatione. Wittenb. 1722. (Halleri disputt. pathol. T. VII. No. 264.) — *G. Betzold,* de cholelitho, Strassb. 1725. (Halleri disputt. pathol. T. III. No. 106. — *H. F. Teichmeyer,* de calculis biliariis. Jen. 1742. (ibid. No. 108.) — *Enache de Vries,* diss. de calculo biliario et sectione vesicae felleae, Traj. ad Rhen. 1759. 4. — *Bj. Glo. F. Conradi,* (pr. Gruner) experimenta nonnulla cum calculis vesicae felleae huma-

nae instituta, Jena 1775. 4. (Gruneri delect. dissert. Vol. II. p. 191. — *Imbert*, dissert. de variis calculorum biliariorum speciebus. Montpell. 1758. 4. — *Fr. Glo. Meier*, comment. de magno vesicae felleae calculo per alvum excreto. Hann. Schmidt. (1768.) 1789. 8. M. K. (7 gr.) — *Th. Coë*, A treatise on biliary concretions or stones in the gall-bladder and duct. Lond. (1757) 1807. 8. A. d. Engl. nebst Jac. Maclurg's Vers. m. d. menschl. Galle u. dessen Bemerkk. üb. d. gallichte Absonder. Leipz. Weidmann 1783. 8. (1 thlr. 10 gr.) — *J. Fr. Durande*, observations sur l'efficacité du mélange d'éther sulfurique et d'huile volatile de terebinthine dans les coliques hépatiques produits par des pierres biliaires. Par. 1770. Strassb. 1790. 8. A. d. Franz. Helmstädt, Eleckeisen 1791. 8. (8 gr.) — *Dietrich*, Diss. Observat. quaedam rarior. de calculis. Halle 1778. — *H. F. Delius*, Diss. de cholelithis observationes et experimenta. Erl. 1784. 4. M. 1. K. — *J. G. Acrel*, Diss. de cholelithis per abscessum ruptum egredientibus casus et experimenta, Upsala 1788. 4. — *F. S. Staub*, Diss. de calculis biliariis, Mainz 1792. — *S. Th. Sömmering*, De concrementis biliariis corporis humani. Frnkf. a. M. Varrentrapp u. Werner 1795. 8. (8 gr.) — *B. Brunie* essai sur les calcules biliaires. Par. 1803. 4. — *Wilh. Saunder*, Abhdl. üb. d. Structur u. Krankheit. d. Leber, der Galle u. Gallensteine. A. d. E. neue Ausg. Leipz. Hinrichs 1805. 8. (12 gr.) — *Masovius*, Diss. de calculorum animalium inprimis biliarium, origine et natura, Berl. 1812. (Reil's Archiv Bd. XI, St. 2. S. 237.) — *Schmidt*, Diss. de concrementorum biliariorum genesi. Berl. 1821. — *K. Caspari*, Der Stein der Nieren, Harnblase u. Gallenblase in genetischer, chem. diagnost. u. therapeut. Hinsicht, n. d. verschied. Theorieen älterer u. neuerer Aerzte betrachtet. nebst e. vollständ. Beschreib.

aller alter u. neuer dahin gehöriger Operationsmethoden. Leipz. E. Fleischer 1823. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *F. C. Leo*, u. *Adf. Fleischer*, merkwürdige Krankheitsgesch. e. Gallensteinkranken, nebst d. chem. Analyse, der Abbild. dieser Gallensteine u. d. crystall. Cholasteins. Prag Enders 1826. 8. (1 thlr.) — *C. A. Flemming*, e. Beitrag zur genauern Diagnose grosser in d. Gallengängen eingeklemmter Gallensteine u. die dadurch gewöhnl. bewirkte sogenannte Leberkolik od. Colica hepatica, Leipz. Serig 1832. 8. (4 gr.)

Morand, sur des pierres de fel singulières (Mém. de l'Acad. royal 1741. p. 355.) — *v. Swieten*, Comment. T. III. p. 131. — *Morgagni*, Epist. anat. XXXVII. No. 11—53. — *Marcard*, Med. Versuche Bd. I. S. 220. — *Thenard*, v. d. Gallensteinen b. Menschen (Gehlen Journ. f. Chem. u. Phys. Bd. IV. S. 537.) — *Richter*, specielle Therap. Bd. IV. S. 333—47. — *M. Bricheteau*, über die Zufälle, die durch neugebildete Gallensteine erzeugt werden und über die Mittel dieselben zu mildern. (Mém. de la soc. méd. d'émulation T. IX. p. 194—211. Neue Samml. auserl. Abhdl. Bd. X. St. 2. S. 240—61.) — *I. Wendt*, üb. einige merkwürd. Steinerzeugungen im menschl. Körper (Heidelb. klin. Annal. Bd. VI. Hft. 2. S. 249—66.) — *Hankel*, Einig. Bemerk. üb. d. Bestandtheile u. d. Entstehung d. Gallensteine (Hecker's literar. Ann. 1832. Hft. 5. S. 1—25.)

Gelbes Fieber.

I. Moultrie, Diss. de febre maligna biliosa Americae, anglice the yellow feber, Edinb. 1749. 4. — *ed. Baldinger*, Langensalze 1768. 4. Deutsch m. Zusätz. u. Anmerk. v. K. Paulus, Bamb. u. Würzb. Göbhardt 1805. 8. (12 gr.) — *J. Wilson*, Diss. de febre biliosa Indiae

occidentalis incolas infestante. Edinb. 1750. 8. — *Jac. Mackittrick,* Diss. de febre Indiae occidentalis maligna flava. Edinb. 1766. 8. — *W. Hillary,* Beobacht. üb. d. Veränderungen der Luft u. d. damit verbund. epidem. Krankh. auf der Insel Barbados nebst e. Abhandl. v. d. faulichten Gallen- od. sogen. gelben Fieber u. v. andern Krankheit. die in den westindischen Inseln od. im heissen Erdgürtel einheimisch sind. A. d. Engl, v. I. Ch. G. Ackermann, Leipz. Weidmann 1776. 8, (14 gr.) — *Rb. Jackson,* on the fevers of Jamaica. Lond. 1791. 8. A. d. E. m. Anmerk. u. Zusätz. v. Kurt Sprengel. Lpz. Schäfer 1796. 8. (20 gr.) — *Eb.* Geschichte u. Heilart des endem. und ansteck. Fiebers. A. d. E. (v. Osiander) Stuttg. Metzler 1804. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Matthias Carey,* a short account of the malignant fever lately prevalent in Philadelphia. Philad. 1793. 8. übers. v. Erdmann. (18 gr.) — *Bj. Rush,* inquiry into the lat. epid. fever at Philadel. Philad. 1793. 8. A. d. E. m. Zus. v. Ph. F. Hopfengärtner u. I. H. Fd. Autenrieth, Tüb. Cotta 1796. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Eb.* Account of the bilious remitting yellow-fever, as it appeared in the city of Philadelphia, ebend. 1794. 8. — *Eb.* medical inquiries and observations, containing an account of the bilious remitting yellow-fever as it appeared in Philadelphia 1794 and 1797. ebnd. 1797. 1798. 8. — *Eb.* Observations upon the origin of the malignant bilious or yellow-fever in Philadelphia. Ebend. 1800. 8. — *I. Devèze,* recherches et observations sur les causes et les effects de la maladie épidémique, qui a ravagé Philadelph. en 1793. Par. 1804. 8. — *Eb.* Traité de la fièvre jaune. Par. 1820 8. — *Colin Chisholm,* an essay on the malignant pestilential fever. introduced in the West-indian islands from Boulam on the coast of Guinea. Lond. 1795. 8. Vol. 1. 2. 1801. 1802.

8. — *Eb.* letter to I. Haygarth exhibiting further evidences of the infectious nature of that fatal distemper in Grenada. Lond. 1809. 8. — *I. Baxter*, an account of the epidemic fever, which prevailed in the city of New-York New-York 1796.8. — *Alex. Hosack*, an inaugural essay onthe yellow fever, as it appeared in this city 1795. New-York 1797. 8. — *Jac. Clarke*, a treatise on the yellow-fever, as it appeared in the island of the Dominica in the years 1793, 1794 and 1796. Lond. 1797. — *K. Erdmann*, das gelbe Fieber in Philadelphia im Jahre 1796. Philad. Kämmerer 1799. 8. (9 gr.) — *A. H. F. Gutfeld*, Abhdl. üb. d. Typhus d. tropischen Regionen od. das gelbe Fieber. Aus d. lat. Manuscript übers. v. Verf. Götting. 1801. 8. (16 gr.) — *Pt. Maria Gonzalez*, dissertacion medica sobra la calentura maligna contagiosa, que regno en Cadiz. Madrid 1801. 8. — A. d. Span. v. W. H. L. Borges. Beigefügt ist I. Imm. de Arejala's kurze Darstell. des gelben Fiebers. Berlin Fröhlich 1805. 8. (1 thlr.) — *Vict. Bally*, mém. sur la fièvre jaune. Par. 1803. 8. — *Eb.* du typhus d'Amérique ou de la fièvre jaune. Par. 1814. 8. — *L. Valentin*, traité de fièvre jaune d'Amérique. Par. 1813. 8. A. d. Franz. m. einigen Anmerkk. u. Vorrede v. K Ch. G. Amelung, Berl. Unger 1806. 8. (18 gr.) — *G. Palloni*, osservazioni mediche sulla malattia febrile dominante in Livorno. 1804. 8. — A. d. Ital. 1) v. Weissenbach. Salzb. Mayr. 1805. 8. Mit 3 Tab. (8 gr.) 2) von I. Jac. Römer u. Bths. Zwingli. Zürich 1805. 8. 3) von I. Ch. A. Heinroth. Leipz. 1805. 8. — *J. M. Arejula*, succincta exposicion de le enfermedad contagiosa, que regno epidemicamente en esta plaza. Malaga 1804. 4. A. d. Span. v. Jos. Sal. Frank. Wien, Doll 1804. 8. (5 gr.) (auch lat.) — *G. Tomassini*, sulla febre di Livorno del 1804.

sulla febre gialla e sulle malattie di genio analogo, ricerche pathologiche. Parma 1805. 8. — *I. Gf. Langermann,* üb. d. gelbe Fieber, was Deutschland davon zu besorgen u. dagegen für Vorkehrungen zu treffen hat. (1. u. 2. Ausg.) Hof. Grau, 1805. 8. (16 gr.) — *F. L. Augustin,* was hat Deutschland u. insbesond. d. preuss. Staat v. gelben Fieber zu befürchten? 2. Aufl. Berlin (Curths) 1805. 8. (8 gr.) — *Chph. Fr. Elsner,* Oratio de novae pestis Americanae ortu, Känigsb. 1804. 8. — *Joh. Feiler,* Aufruf an die sämmtl. Regierungen, Polizeibehörden u. Aerzte Deutschlands in Hinsicht auf die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen. Nürnb. 1805. 8. (6 gr.) — *G. Fiedler,* üb. d. gelbe Fieb. nach eigenen in Westindien gemachten Beobachtungen u. Erfahrungen. Tübing. 1806. (6 gr.) — *Aug. Gebel,* Bruchstücke üb. ansteckende Krankheiten und das gelbe Fieb. Berl. Nicolai 1803. 8. (3 gr.) — *N. P. Gilbert,* med. Geschichte d. franz. Armee zu St. Domingo im J. 1803. od. üb. d. gelbe Fieber. Nebst e. Abriss v. d. med. Ortsbeschreib. d. Colonie. A. d. Französ. v. I. E. Aronssohn. Berlin Sander 1806. 8. (14 gr.) — *Joh. Chr. Fr. Harless,* die gerechten Besorgnisse und deren gegründete Vorkehrungen Deutschlands gegen das gelbe Fieber, aus der Natur dieser Krankheit entwickelt m. ein. Blick auf d. bisherigen Anstalten gegen dieselbe. — A. u. d. Titel: Untersuchungen üb. d. Natur Entstehung u. Ansteckungskraft d. gelb. Fieb. Sulzbach 1805. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *Ebend.* Ueb. d. Gefahr u. Ausbreit. d. gelb. Fieb. in Europa u. üb. d. Schutzmittel dagegen, ebend. 1804. 8. (1 thlr.) — *Ph. Jos. Horsch,* Belehrungen und Beruhigungsgründe in Hinsicht d. Gefahr d. gelben Fiebers in Deutschland. Würzb. Stahel 1805. 8. (8 gr.) — *L. Gailliot,* traité de la fièvre jaune. Oeuvre couronné par la soc. de med. de Bruxelle et adopté par

le ministre de la marine pour les colonies franc. Par. 1815. 8. — *Dm. Osgood*, a letter of the yellow-fever of the West-Indies. New-York 1820. 8. A. d. E. m. e. Vorrede u. Anmerk. von Ph. Heineken. Bremen, Heyse 1822. 8. (16 gr.) — *Alx. Morean de Jonnes*, monographie historique et médicale de la fièvre jaune des Antilles, Par. 1820. 8. — *Rb. Jackson*, remarks on the epidemic yellow-fever, which has appeared at intervals on the south coast of Spain since the year 1800. Lond. 1821. 8. — *Dom. I. Larrey*, considérations sur la fièvre jaune. Par. 1821. 1822. 8. — *Fr. X. Lazo.* coleccion de inspecciones anatomicas relativas a la fiebre amarilla. Cadix 1821. 4. — *M. F. M. Audouard*, relation historique et médicale de la fièvre jaune, qui a regné à Barcelone en 1821. Par. 1824. 8. — *Eb.* Considérations sur l'origine et les causes de la fièvre jaune, d'après l'observation de cette maladie à Barcelone en 1821. Par. 1824. 8. — *J. A. Rochaux*, Diss. sur le typhus amarille, ou maladie de Barcelone improprement dite fièvre jaune. Par. 1822. 8. — *Eb.* recherches sur la fièvre jaune et preuves de sa no-contagion dans les Antilles. Par. 1822. 8. — *A. Florey* et *I. Sigaud*, mémoires sur la fièvre janne. Livr. 1 — 6. Par. 1822 — 23. 8. — Rapport sur l'origine, les progrès, la propagation par voie de contagion et la cessation de la fièvre jaune qui a regné à Barcelone. Tradu. de l'Espagnol par P. Royer. Par. 1822. 8. — *Pt. S. Townsend*, account of the yellow-fever as it prevailed in the city of New-York 1822. New-York 1823. 8. — *J. D. Brumeau* et *Eug. Sulpice*, recherches sur la contagion de la fièvre jaune, ou rapproehement des faits et des raisonnemens le plus propres à éclairer cette question. Par. 1823. 8. — *Vict. Bally*, *François* et *Pariset*, histoire médicale de la fièvre

jaune, observée en Espagne et particulièrement en Catalogne. Par. 1823. 8. — A. d. F. Lpz. Voss 1824. 8. (2 thlr. 12 gr.) — Eine and. Uebers. v. A. Limann, Berlin 1824. 8. — *P. F. Tomas,* essai sur la fièvre jaune d'Amérique. Par. 1823. 8, — *Lefort,* mém. sur la non-contagion de la fièvre jaune. St. Pierre de la Martinique 1823. 8. — *Eb.* de la saignée et du quinquina dans le traitment de la fièvre jaune. ebend. 1826. 8. — *Maclean,* evils of quarantaine-laws and non-existence of pestilential contagion. Lond. 1824. 8. — *A. N. Gendrin,* recherches historiques sur les épidémies de fièvre jaune, qui ont regné à Malaga depuis le commencement de ce siècle. Par. 1824. 8. — *A. J. Dariste,* mém. sur la non-contagion de la fièvre jaune. Bordeaux 1824. 8. — Rapport fait à l'académie des sciences sur un mém. de Coste: considerations générales sur l'épidémie, qui ravagea Barcelone en 1821. par Dupuytren, rapporteur. Par. 1826. 8. Deutsch übers. v. König (Heidelberg klin. Ann. 4. Bd. 1. Supplem.-H. 1828. S. 1. — *Pariset,* Eloges lus aux sèances publiques de l'acad. roy. de méd. précèdés du discours d'inauguration et de l'histoire médicale de la fièvre, qui a regné en Catalogne en 1821. Par. 1826. 8. — *I. A. Rochoux,* recherches sur les differentes maladies, qu'on appèle fièvre jaune. Par. 1827. 8. — *K. Ch. Matthaei,* Untersuchung. üb. d. gelbe Fieber. Beantwort. der v. d. Reg. des Herzogthums Oldenburg i. J. 1822 aufgegebenen Fragen, d. v. d. med. Facultät z. Berlin d. Preises würdig erklärt word. ist. 2 Th. neb. einer Karte. Hannover Hellwing 1827. 8. (5 thlr. 12 gr.) — *G. Wendt,* üb. d. gelbe Fieber, d. Typh. u. d. sogen. pestilenz. Krnkh. A. d. F. Leipz. Glück 1824. 8. (8 gr.) — *Ch. W. Hufeland,* atmosphär. Krnkh. u. atmosphär. Ansteckung. Unterschied v. Epidemie

Contagion u. Infection, ein Beitrag zu d. Untersuchung. üb. d. Contagiosität d. gelb. Fieb. (A. d. journal abgedr.) Berl. Reimer 1833. 8. (8 gr.) — *C. L. Braun*, versuchte Beantw. d. von Herzogl. Oldenb. Regierung i. J. 1822 aufgestellten Preisfragen üb. d. gelbe Fieber. Marb. 1827. 8. (16 gr.) — *C. de Ceresa*, Aperçu adressé à l'Académ. de méd. à Paris, sur la question: Si la fièvre jaune ou fièvre d'Amérique est contagieuse ou non-contagieuse et si l'on doit abolir les quarantaines. Vienne, Sollinger 1829. 8. (10 gr.) — *G. Eichhorn*, das gelbe Fieb. beurth. u. behand. n. e. neuen Ansicht v. d. Wesen d. Fieb. im Allgemeinen. Herausgeg. u. bevorw. v. N. H. Julius. Berl. Haude u. Spener 1833. 8. M. 2. Steindrucktafeln. (1 thlr.)

Krankheiten der Milz.

J. A. Sebiz, Diss. de liene. Strassburg 1655. — *C. Drelincourt*, Diss. de lienosis. Leyd. 1711. (Opusc. omn. p. 768.) — *J. Th. Elter*, Diss. de liene. Leyden 1711. (Haller, Dissertt. anatt. Vol. III.) — *G. Stuckeley*, the spleen, its description, uses and diseases. Lond. 1723. — *J. Val. Scheid* et *J. Gf. Scheid*, observatt. quatuor lienum disruptorum. Strassb. 1725. (Halleri disputatt. pathol. T. IV. No. 110.) — *Cammerländer*, Diss. de splenitide. Altd. 1734. — *Ch. G. Stenzel*, Diss. de lienis humani fatis. Wittenb. 1746. — *S. Th. Quellmalz*, (Diss. de liene. Leipzig 1748. — *Roloff*, Diss. de lienis fabrica, Gött. 1754. — *F. J. W. Schröder*, De splenis usu morboque splenico. Braunschweig 1761. — *Ruckstuhl*, Diss. de morb. lienis. Strassburg 1781. — *Mayer*, Historia vomicae lienalis, quae rupto ventriculi fundo, pus in illum effundebat. Francf. 1781. —

K. Merk, Diss. de anatom. et physiol. lienis ejusque abscessu feliciter curato. Giessen 1784. — *G. Ch. Bonhard*, De usu lienis verisimil. Jena 1792. — *L. J. P. Assolant*, Recherches sur la rate. Par. an. X. — *Cp. Hellwig Schmidt*, Comm. de pathолog. lienis, observat. per anatom. institut. indagata, ad illustrand. hujus aenig. visceris. Götting. 1814. 1816. 4. (8 gr.) — *Ad. Mart. Pleischl*, de splenis inflammat. Prag 1815. 8. (16 gr.) — *Audouard*, des congestions sanguines de la rate. Par. 1818. 8. — *Ludw. Ruhfus*, Diss. de lienis pathologia adnotata quaedam, Halle 1819. — *A. Contrelli*, lettera sopra la suppurazione della milza. Messina 1819. 8. — *K. F. Heusinger*, Betrachtungen u. Erfahr. üb. d. Entzünd. u. Vergrösserung d. Milz. Ein nosograph. Fragment. Eisenach Bärecke 1820. 8. (1 thlr.) — *Eb.* Nachträge zu d. Betracht. u. s. w. Ebendas. 1823. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Stan. Grottanelli*, animadversiones in acutae et chronicae splenitidis in humilibus praesertim Italiae locis consideratae historiam. Florent. 1821. 8. — *F. H. J. ab Ayk*, Diss. observata quaedam de hypertrophia lienis cum induratione, Bonn 1831. — *C. Fr. Quittenbaum*, Comment. de splenis hypertrophia et hist. exstirpationis splenis hypertrophici cum fortuna adversa in femina viva factae. Acc. lab. II. lap. incis. Rostock Stiller 1837. 4. (10 gr.) —

Sennert, Prax. med. L. VIII. P. IV. cap. 3. 5. 10. — *Riverius*, Prax. med. L. VIII. — *Forest*, Observ. med. L. XIX. — *M. Malpighi*, De liene (Magnet. Bibl. anat. Vol. I.) — *Marcus*, Ephémerid. d. Heilk. Bd. III. Hft. 1. — *R. Bree*, A case of splenitis (Medico-chirur. Transact. 1812. Vol. III. p. 155.) — *Dersel.* Painful affections of the side from tumid spleen (Med. chir. transact. of Lond. 1813. Vol. II. p. 85.) — *I. Döllinger*, Betracht. üb. d. Milz

(Meckels Arch. Bd. VI. S. 155.) — *J. Abernethy*, Beitr. z. Pathol. d. Magens, d. Bauchspeicheldrüse u. d. Milz. (aus d. Edinb. med. Journ. Vol. LXXVIII. in d. N. Samml. auserl. Abhandl. Bd. VIII. St. 3. — *F. G. Hesse*, Symptomatol. u. Diagnost. d. Milzkrankh. (Allgem. med. Ann. 1825. Hft. 12.) — *Derselbe*, über d. Eiterung d. Milz. (Allgem. med. Ann. 1827. Hft. 7. S. 865 — 902.) — *W. Twining*, Beob. üb. Krankh. d. Milz, bes. üb. d. so häufig in Bengalen vorkommende Anschwellung ders. (Transact. of the med. and phys. Soc. of Calcutta Vol. III. Neue Samml. auserl. Abhdl. Bd. XIII. St. 2. 1830. S. 199—253.) — *Hachmann*, Beiträge zur nähern Kenntniss der Milzerweichung im menschl. K. (Hecker's literar. Annal. d. ges. Heilk. 1830. Hft. 10. S. 129 — 157. — *A. M. Haasbauer*, Prakt. Bemerk. üb. d. vorz. Krankh. der Milz. (Med. Jahrb. d. österreichisch. Staates 1834. Bd. VI. St. 1. S. 37 — 49.) — *Fr. ab Hildenbrand*, instit. T. III. §. 803 — 817. — *Naumann*, Handb. d. med. Klin. Bd. V. S. 367 — 516.

Melaena und Haematemesis.

J. Ch. Hert, Diss. de morbo nigro Hippocr. Halle 1701. — *M. Sprögel*, Diss. sistens aegrum vomitu cruento laborantem. Jen. 1713. — *M. Alberti*, Diss. de vomitu cruento. Halle 1729. — *C. Fr. Luther*, Diss. de vomitus cruenti indole et cura. Erf. 1752. — *I. H. Lichtenberg*, Diss. de vomitu cruento plerumque per se non lethali. Halle 1752. — *Th. M. Gasser*, Diss. de morbo nigro Hippocr. Strassb. 1761. — *I. F. Schütze*, Diss. de sanguinis tam fluidi quam in scybalorum formam coacti, per alvum excretione Erf. 1765. — *S. T. Tissot*, de morbo nigro et scirrhis viscerum, in Epist.

med. pract. denuo ed. Baldinger. Jena u. Lpz. 1771. — *L. Loli di Fojano,* del morbo nero ossia del flusso gastrico sanguigno perfettamente curato. Siena 1788. 8. — *J. M. Jacobsohn,* Diss. de morbo nigro Hippocr. Frnkf. a. O. 1793. — *Girard,* Diss. de melaena. Strassb. 1789. — *Matth. Zacchirolli,* della melena ossia morbo nero d'Ippocrate, Fremo 1793. 8. — *Haack,* (pr. Berends) Diss. de cort. peruv. in morbo nigro usu. Frankf. a. O. 1793. 8. — *Hahn,* Diss. de morbo nigro Hippocr. vomitu cruento. Jena 1796. — *W. Warburg,* Diss. de haematemesi Frkf. a. O. 1803. — *P. S. Dalche,* essai sur l'embarras gastrique et le vomissement de sang. Paris 1803. 4. — *Ph Pinel,* von den Blutflüssen im Allgemeinen, dem Blutbrechen ut Blutspeien.

Fernelius, Pathol. de part. morb. et symptomat. Lib. VI. c. 3. — *Riverius,* Prax. med. Lib. IX. c. 8. — *F. Plater,* Prax. med. T. II. c. 9. *Fr. Hoffmann,* Med. ration. systemat. T. IV. P. II. p. 66. — *Sauvages,* Nosologia method. T. III. p. 38—45 (Haematemesis) p. 96-99 (Melaena.) — *Quarin,* Animadvers. pract. in divers. morb. p. 192. — *Ludwig,* Adversaria med. pract. Vol. I. p. 165. — *Baldinger,* coll. selector. opusculor in quibus Hippocrates explicatur. Gött. 1782. — *M. G. Thilenius,* med. u. chirurg. Bemerk. Frnkf. a. M. 1789. S. 193. 239. 388. — *Spangenberg,* üb. d. Blutflüsse in med. Hinsicht. Braunschw. 1805. S. 319. — *d'Apples* u. *Baumes,* Samml. auserl. Abhdl. Bd. VII. S. 273. — *Clarus,* Vomitus cruentus u. Melaena. (Annal. Bd. I. Abth. 1. S. 118—132.)

Krankheiten des Pancreas.

Alberti, Diss. de morbis mesenterii et ejus quod παγκρεας appellatur. Wittenb. 1578. — *Heurnius,* de morbis mesenterii et pancreatis, Leyd. 1599. — *Regner*

de Graaf, Tractatus anatomico-med. de succi pancreatici natura et usu. Leyd. 1664. (Manget. Bibl. anat. Vol. I.) — *I. C. Brunner*, Experimenta nova circa pancreas. Amsterd. 1682. — *I. S. Römhild*, Diss. de pancreate. Altdorf 1706. — *Chr. B. Holdefreund*, (praes. Fr. Hoffmann) Diss. de pancreatis morbis, Halle 1713. — *G. H. Behr*, Diss. de pancreate, Strassb. 1730. — *Ph. d'Orrille*, Diss. de fabrica et usu pancreatis, Leyd. 1745. — *G. C. Paldamus*, (praes. A. E. Büchner) Diss. de damnis ex male affecto pancreate in sanitatem redundantibus. Halle 1759. — *O. de Anselm*, Diss. de pancreate Leyd. 1766. — *Andr. H. Barforth*, Diss. de pancreatis morbosis affectionibus, Lund. 1799. 4. — *I. R. Rahn*, Diss. Scirrhorum pancreatis diagnosis observation. anatomico-pathologicis illustrata Gött. 1796. c. tab. 2. — *G. Cp. Mr. Hoffmann*, De pancreate ejusque morbis cum adnexo casu pancreatis morbo in ingentem degenerati molem. Nürnb. Lechner 1807. 8. (3 gr.) — *I. Ch. Fr. Harless*, üb. d. Krnkh. d. Pancreas u. insbesond. phthis. pancreatica, mit einigen Beob. u. m. einleitenden Bemerkungen über Phthis. überh. Nürnberg Schrag. 1812. 4. (18 gr.) — *E. S. Schmackpfeffer*, Diss. de quibusdam panereatis morbis, Halle 1817. 8. — *C. Vogel*, Diss. de pancreatis nosologia generali, Halle 1817. — *Ph. I. G. Bécourt*, Recherches sur le pancréas, ses fonctions et ses alterations organiques. Strassb. 1830. —

Tulpius, Observ. medic. Lib. IV. c. 33. — *De Haen*, Praelection. in H. Boerhaave Institutt. pathol. T. IV. p. 120. — *Eyerel*, Comment. in M. Stoll Aphorismos T. II. p. 447. — *I. F. Isenflamm*, Prakt. Anmerk. üb. d. Eingeweide. Erlang. 1784. S. 262. — *v. Wedekind*, Aufs. üb. verschied. Gegenst. d. Arzneiwissenschaft. Frkf. a. M. 1791 S. 306. ff. — *I. E. Wichmann*, Ideen z. Diagnostik, neu bearb. v. W. Sachse.

Bd. I. S. 482—516. — *W. F. Irwin*, Fall eines krebsartigen Zwölffingerdarms und einer scirrhösen Bauchspeicheldrüse. (N. Sammlung auserles. Abhdl. 1828. Bd. X St. 4. S. 621 32.) — *Hohnbaum*, Zur Diagnos. d. Krankh. der Bauchspeicheldrüse (Caspers Wochenschr. f. d. ges. Heilk. 1834. No. 16. 17.)

Dreizehnter Abschnitt.

Krankheiten des Harnapparats.

Krankheiten der Nieren.

Rufus Ephesius, De vesicae renumque morbis; de purgantibus, de partibus corpor. humani Par. 1554, 8. — Ed. *W, Clinch*, Lond. 1726. 4. — *Galeni* περι τῆς τῶν εν νεφροῖς παθῶν διαγνωσεως καί θεραπείας Opp. ed. Kühn, Vol. XIX. p. 643. — *Eustachius*, Libellus de renibus. Vened. 1563. — *I. Loesel*, Scrutinium renum in quo genuina renum fabrica et actio, eorumque affectus potiores succincte traduntur et explicantur. Königsb. 1642. — *G. W. Wedel*, Diss. de inflammat. renum. Jen. 1697. — *A. Friederici*, Diss. de renibus. Jen. 1663. — *Ch. Vater*, Diss. de nephritide vera ejusdemque curandi ratione legitima. Wittenb. 1718. — *B. H. Reinhardt*, Diss. de affectibus renum frequentioribus, speciatim vero de exulceratione renum. Giess. 1719. — *Ch. Gf. Stenzel*, Diss. de utriusque renis mechanismo, usu et morbis. Wittenb. 1727. — *Mich. Troja*, über die Krankheiten d. Nieren, der Harnblase u. d. übrigen zur Ab- und Aussonderung des Harns bestimmten Theile. A. d. Ital. m. Anm. von K. H. Spohr. Weygand 1788.

8. (14 gr.). — *Othm. Heer*, de renum morbis eorumque diagnosi, causis, symptomatibus et prognosi, adduntur specimina duo renis unius in hydatides, alterius in lipoma mutati. Halle 1790. 4. M. 2 Kpf. — *P. I. Desault*, traité des maladies des voies urinaires. Ouvrage extrait du Journ. de méd. augmenté et publié par X. Bichat. Par. 1798. — Deutsch in Desault's chirurg. Wahrnehmungen 11. u. 12. Bd. — *Titius*, pr. III. de renum vitiis, Wittenb. 1798. 4. — *F. A. Walter*, Einige Krankheiten d. Nieren u. Harnblase unters. u. durch Leichenöffnungen bestätigt. Berl. Matzdorf 1800. 4. M. Kupf. (1 thlr. 12 gr.) — *I. Howship*, practical observations in the symptoms, causes, discrimination and treatment of some of the most important complaints, that affect the secretion and the excretion of the urine. Lond. (1816) 1823. 8 — A. d. Engl. (v. Hm. F. Kilian) Lpz. Hartleben 1819. 8. M. 4 K. (1 thlr. 20 gr.) — *M. E. Lallemand*, observations sur les maladies des voies urinaires. Par. 1824. 8. Aus d. Französ. v. A. W. Pestel 1. Th. m. 4 lith. Abbild. Leipz. Mag. f. Ind. u. Liter. 1825. 8. (1 thlr.) — *G. König*, prakt. Abhdl. üb. die Krankh. d. Nieren, durch Krankheitsfälle erläutert. Leipz. Cnobloch, 1826. 8. (1 thlr. 12 gr.) —

v. *Swieten*, Nephritis (Com. T. III. §. 993—1006. — *A. Richerand*, Mém. sur l'appareil urinaire (Mém. de la soc. d'émulat. 1802. p. 310 ff.) — Dict. des Sc. méd. T. XXV. p. 465. — *H. Hoffmann*, üb. d. Nat. u. Heil. einig. chron. Krankheiten, Darmst. u. Lpz. 1828. 8. 1—95. *Wentzke*, üb. d. Krankh. d. Nieren, welche durch Entzünd. dies. Org. vorbereitet u. herbeigeführt werden. (Rust's Magaz. Bd. XXIV. Hft. 3. S. 409—483. — *Naumann*, Handb. d. med. Klin. Bd. VI, S. 1 — 191.

Hasselmann, Diss. de haematuria nephritica. Lugd. Batav. 1768. 8.

K. Leop. Boarnye, Diss. sistens casum sanatae phthiseos renalis. Jena 1820. 8.

Krankheiten der Harnblase.

G. Arnauld, plain and easy instructions on the diseases of the bladder and urethra. Lond. 1763. 12. — *Ch. Zucker*, Diss. de vesicae urinariae morbis, Strassb. 1771. 4. — *I. P. Frank*, Oratio de vesica urinaria ex vicinia morbosa aegrotante. Pav. 1786. 8. — *Franc. Lallier*, A dissertation on the disorders, which affect the neck of the bladder, Lond. 1772. 12. — *Jac. Parizani*, malattia verminosa della vesica, Vened. 1787. 8. — *Foot*, prakt. Fälle v. d. Nutzen d. Einspritzungen in Krankh. d. Harnblase etc. N. d. 2. Ausg. A. d. Engl. v. A. H. Meinecke, Berl. Nicolai 1804. (12 gr.) — *Nauche*, Des maladies de la vessie et du méat urinaires chez les personnes avançées en age. Par. 1810. 8. — *R. Bingham*, a practical essay on the diseases and injuries of the bladder, Lond. 1823. A. d. Engl. v. G. Ed. Dohlhoff. M. 1. Steindr. Magdeb. Kreutz 1823. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Brnh. Nat. Friedländer*, de rara vesicae urinariae cum intestino recto coagulatione et exulceratione. Cum 1 tab. aenea. Berl. Maurer 1823. 8. (6 gr.) — *Sm. Th. Soemmering*, Abhandl. üb. die schnell u. langsam tödlichen Krankheiten d. Harnblase u. Harnröhre b. Männern im höhern Alter. Gekr. Beantw. ein. v. d. med. chirurg. Josephsacad. aufgestellte Preisfrage. Frncf. a. M. (Varrentrapp 1809. 4.) 2. verbess. u. verm. Aufl. 1822. 8. (2 thlr.)

Cystitis.

I. M. Müller, Diss. de inflamm. vesic. urinar. Altdorf 1703. — *Fr. Hoffmann*, Diss. de exulcerat. vesic.

Halle 1724. (Vrgl. dess. Medic. ration. system. T. IV. P. I. c. 9, — *Ch. Vater,* Ulceris vesicae origines, signa et remedia, Halle 1709. — *C. Pohl,* De abscessu vesic. urinar. et intest. coli Leipz. 1777. — *M. Sommerer,* Diss. de cystitide, Wien 1782. — *F. Gerber,* Diss. de cystitide chron. Halle 1823. — *C. Pitsch,* Diss. de vesica urinaria inflammata, Greifswalde 1822. 4. — *Dom. Bianchi,* Diss. de cystitide et de ischuria, Padua 1823. — *Hennemann,* Eine Harnblasenentzünd. (Beitr. mecklenburg. Aerzte Bd. II. Hft. 1. S. 11 — 15. — *Berndt,* Cystitis (Encyclopäd. Wörterb. d. med. Wissensch. Berl. 1831. Bd. IX. S. 92 — 103. — *W. Coulson,* Two lectures on strictures of the urethra, with some observat. on inflammation of the bladder and the operation for stone. Lond. 1833.

Haematuria.

P. Amman, Diss. de mictione cruenta, Lpz. 1763. — *I. C. Schaper,* Diss. de mictu cruento Rost 1715. — *Pistor,* Diss. de haemorrhoidibus vesicae, Tüb. 1729. — *M. G. Heinsius,* Diss. de haemorrhagia viarum urinarium, Halle 1730. — *Bartenius,* Diss. de haemorrhoid. vesic. Pirna 1779. — *G. A. Welper,* Diss. de haemorrhoidum vesicae urinariae pathologia et medela, historia morbi gravis et sectione corporis illùstrata. Jena 1783. — *Mt. van der Belen,* Dissert. de haematuria, Lovan. 1782. 4. — *Hilair. Latourette,* essai sur l'hématurie ou pissement de sang. Paris 1810. 4. — *Aran,* essai sur l'hématurie considerée principalement dans les militaires à cheval. Par. 1811. 4. — *I. B. Laroche,* Dissert. sur l'hématurie ou pissement de sang. Paris 1814. 4.

Dysuria, Ischuria, Stranguria.

Ph. G. Hulh, Diss. de ischuria, Altdorf 1703. — *G. W. Wedel,* Diss. de dysuria, Jena 1704. — *F. I. Pauli,* Diss. de stranguria senili, Jena 1721. — *M. B. Valentin,* Disput. exhibens aegrum dysuria, cum tenesmo laborantem, Giessen 1724. — *Fr. Borchard,* (praes. I. Fr. Cartheuser) Diss. de ischuria et dysuria, Frkf. a. O. 1750. — *Dider. Timmers,* Diss. de ischuria. Lugd. Bat. 1757. 4. — *Ch. Gli. Ludwig,* pr. de ischuria ex tumoribus vesicae, Lpz. 1767. 4. — *I. H. Blumenthal,* Diss. de ischuria hystero-cystica. Lugd. Batav. 1773. 4. — *Mlh. Saxtorph,* Diss. de ischuria cystoplegica post dystociam, Hannov. 1775. 4. — *K. Brandon Trye,* remarks on the nature and treatment of morbid retention of urine, Lond. 1785. 8. — *Van der Boommesch,* Diss. de impedita urinae excretione, Lugd. Bat. 1786. 4. — *F. H. L. Schwarze,* comment. de quaestione: lotii suppressio unde? Marb. 1791. 8. — *And. Bonn,* Anatom. u. chirurg. Bemerk. üb. d. Harnverhaltung u. d. Blasenstich. insbes. v. d. Blasenstich üb. d. Schambeinfuge. Aus d. Holländ. Leipz. Fr. Fleischer 1794. 8. (6 gr.) — *G. F. Fd. Hemecart,* Diss. sur les retentions d'urine par paralysie de la vessie et par faiblesse de cet organe. Par. 1810. 8. — *I. Civiale,* nouvelles considerations sur la retention d'urine. Par. 1823. 8. — *P. S. Segalas,* traité des retentions d'urine et des maladies, qu'elles produisent suivi d'un grand nombre d'observations. Par. 1828. 8. m. Atlas in Fol. — *Th. Ducamp,* üb. Harnverhaltungen, welche durch Verengerung der Harnröhre verursacht werden u. v. d. Mitteln, durch welche man die Obstructionen dieses Kanals zerstören kann. Aus d. Fr. m. 5 Kpf. Leipz. Voss 1823. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *H. Dubouchet,* Abhdl. üb. Urinverhaltung. die gewöhnl. v. einer od. mehr. Verengerungen in d. Harnröhre, nebst

Ducamps Mittel dagegen. Mit. e. neuen modific. Heilmethode versehen: Aus d. Franz. v. G. Wendt. Leipz. Hartknoch 1824. 8. (12 gr.)

Lentin, Beitr. zur Arzneiwissensch. Bd. III. S. 37 — 50. — *P. Frank*, Epit. Lib. VI. P. I. §. 765 — 774. — *Paletta*, N. Samml. auserl. Abhdl. Bd. X. St. 3. S. 515 — 29. Bd. XI. St. 1. S. 46 — 163. — *H. Wolff*, Bemerk. üb. Harnverhaltung und Blasenstich (v. Graefe und v. Walther's Journal Band XII. Heft 1. S. 42 — 60,) — *G. Ch. Oesterlen*, Beobacht. einer gänzl. Zerreissung d. fibrös. Gebilde d. Wirbelsäule, nebst ein. Bemerk. üb. paralytische Urinverhaltung (Heidelb. klin. Ann. Bd. VIII. Hft. 3. N. 407 — 29.) — *Naumann*, Handb. d. med. Klin. Bd. VI. S. 269 — 90.

Incontinentia urinae.

Csr. Dan. Bistel, Dissert. de incontinentia urinae Wittenb. 1697. — *I. Hirschfeld*, Diss. de incontinentia urinae post partum difficilem. Strassb. 1759. — *I. Ph. Nonne*, Diss. de enuresi, Erf. 1768. — *B. Ritter*, Anweisung zur gründlichen Heilung des Unvermögens den Harn im Schlafe zu halten. Zur allgem. Belehrung Tübingen Fues 1827. (15 gr.) —

Richter's spec. Ther. Bd. IV. S, 429 — 42. — *Naumann*, Handbuch d. med. Klin. Bd. VI, S. 296 ff.

Diabetes, Harnruhr.

M. Lister, Exercitationes de hydrophobia, diabete et hydrope. Lond. 1694. — *H. Conring*, Diss. de diabete, Helmst. 1676. — *A. I. Böttlicher*, Diss. de diabete, Helmst. 1704. — *I. A. Wedel*, Diss. de diabete, Jena

1717. — *I. de Buchwald*, de diabetis curatione imprimis per rhabarbarum. Havn. 1733. (Halleri disput. path. T. VII. No. 268.) — *I. Nelson*, Diss. de renibus, secretionibus, et diabete. Leyd. 1736. — *Bh. Heckley*, inquiry into the nature of diabetes. Lond. 1745. 8. — *Ch. Gll. Kratzenstein*, theoria fluxus diabetici, more geometrico explicata. Halle 1746. (Halleri disputt. pathol. T. IV. No. 113. — *W. Sterenson*, Diss. de diabete, Edinb. 1762. 8. — *E. A. Nicolai*, Diss. de diabete, Jena 1770. — *Ejusd.* Progr. de diabete ex spasmo. Jen. 1772. — *Isr. Marcus*, Diss. de diabete, Dieterich Gött. 1775. (2 gr.) — *Wz. Trnka de Krzowitz*, De diabete comment. Wien, Bernardi 1778. 8. (9 gr.) — *L. Place*, Diss. de vera diabetis causa in defectu assimilationis quaerenda. Götting. 1784. — *Fr. Marabelli*, memoria sui principi e sulle differenze dell' orina in due spezie di diabete. Pavia 1792. 8. — *Jos. Tommasini*, storia ragionata d'un diabete. Parma 1794. 8. — *F. Creuzwieser*, (praes. Meckel) Diss. de cognoscendo et curando diabete. Halle 1794. — *I. Rollo*, an account of two cases of diabetes mellitus, with a general view of the nature of the disease and additions of W. Cruikshank. Vol. 1. 2. Lond. 1797—98. 8. A. d. E. herausgegeben v. Aut. Heidmann. Wien, Wappler 1801. 8. (2 thlr. 12 gr.) Eine and. Uebersetz. v. I. H. Iugler. Stendal, Franzen u. Grosse 1801. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Th. Girdlestone*, a case of diabetes, with an historical sketch of that disease. Lond. 1799. 8. — *Joh. Val. Müller*, Beschr. d. Harnruhr, Frankf. Jaeger 1800. 8. (10 gr.) — *P. F. Nicolas.* recherches et expériences médicales et chimiques sur le diabète sucré ou la phthisurie sucrée. Par. 1805. 8. — *R. Watt*, cases of diabetes consumption etc. Paisley 1808. 8. — *R. Grohmann*, Diss. de diabete, Lpz. 1809. — *I. Latham*, facts and opinions

concerning diabetes. Edinb. 1811. 8. — *K. Geissler*, Diss. de diabete. Lpz. 1809. — *G. Lud. Müller*, Diss. de diabete praesertim mellito. Gött. 1823. 8. (6 gr.) — *Rb. Venables*, a practical treatise on diabetes, with observations on the tabes diuretica, especially as it occurs in childern and urinary fluxes in general, with an appendix of dissections and cases, illustrated of a successfull mode of treatment and a postscript of practical directions for examining the urine in these diseases. Lond. 1825. 8. — *A. W. v. Stosch*, Vers. e. Pathologie u. Therapie d. Diabetes mellitus. Berl. Dunker u. Humblot 1828. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Pharamond*, Description des causes et des effets de la maladie connue sou le nom de diabetes. Par. 1829. 8. — *C. H. Dzondi*, de similitudine, quae intercedit inter epiphoram et Diabetem, ad illustrandam Diabetis naturam et curam. Commentatiuncula patholog. therapeut. Halle Schwetschke u. Sohn 1829. 8. (1 thlr.) — *Lehmann*, Dissertat. de urina diabetica. Leipzig 1835.

Th. Willis, Pharmaceut. ration. Oxford 1674. Sect. IV. c. 3. p. 207, — *I. G. Knebel*, Material z. theoret. u. prakt. Arzneik. Berl. 1800. Bd. I. — *Dobson*, On diabetes (Lond. med. Observ. Vol. V. p. 303. — *W. Fr. Dreyssig*, Handwörterb. d. med. Klin. Bd. II. Th. 1. S. 345 — 441. — *L. Formey*, Verm. med. Schriften. Berl. 1821. Bd. I. — *H. Marsh*, Bemerk. üb. d. Behandl. d. Honigharnruhr. (a. d. Dubl. hosp. reports. Vol. III. in d. n. Samml. auserl. Abh. Bd. VI. St. 4.) — *Zipp*, Merkw. Heilungsgesch. eines Diabetes mellitus, nebst Bemerk. üb. d. Pathogenie u. Heil. d. Diabetes überh. v. C. W. Hufeland (in dessen Journal 1827. St. 7. S. 7 — 46.) — *Neumann*, vom Diabetes, (Med. Conversationsbl. 1830. No. 16. S. 121 — 28.) — *Fr. G. Dürr*, Ein. Frag-

mentar. Andeut. üb. Diabetes mellitus u. dess. Species (Hufel. Journ. 1823. St. 1. S. 29—65.) *Hartwreck*, Die Harnruhr, ein idiopathisches, entzündl. Nierenleiden. (Horn's Archiv 1823, Hft. 1. S. 107 — 57.) — *F. A. G. Berndt.* Diabetes im Encyclop. Wörterb. d. med. Wissenschaften Bd. IX. S. 310 — 338. *Ebendess.* Klin. Mittheil. Greifsw. 1834. Hft. 2. No. 6.

Harnsteine.

D. Mocgling, Diss. de fabrica renum corundemque calculosa constitutione, Tübing. 1599. — *Fr. Colot*, Traité de l'operation de la taille. Par. 1627. — *I. Becroricius*, De calculo renum et vesicae liber singularis cum epistolis et consultation. magnorum virorum. Leyd. 1638. — *I. Macasius*, Disput. de calculo renum. Lpz. 1666. — *R. I. Camerarius*, Spicilegium pathologicum de calculis renum et vesicae. Tüb. 1698. — *Chr. Lud. Rosa*, Diss. de calculo vesicae. Strassburg 1713. — *A. L. Luiscius*, Diss. de calculo renum et vesicae, Leyden 1720. — *Abr. Vater*, Diss. continens observationes rarissimas calculorum in corpore humano generationem illustrantes, Wittenb. 1726. — *H. Fr. Teichmeyer*, Diss. de calculo, Jena 1734. — *I. Z. Platner*, Diss. de calculo ad vesicam adhaerescente. Lpz. 1737. — *Hartley*, Recueil d'observaitons et d'experiences sur la pierre. Par. 1740. — *W. Mallinckrodt*, Diss. qua genesis lapidum variis observationibus illustratur. Halle 1756. — *A. E. Büchner*, Diss. de frequentiore ortu calculi renum et vesicae ejusque causis. Halle 1764. — *I. S. Müller*, Diss. raram de calculo vesicae observationem atque epicrisin continens. Strassb. 1768. — *Al. Blackrie*, Disquisition on medicines, that dissolve the stone. London 1771. — *M. K. Cohen*, theoret. u. prakt. Abhandl. v.

Stein. A. d. Lat. v. Niemann, Halle 1774. — *Pfähler*, Diss. de calculis vesicae urinariae Strassb. 1775. — *I. Dn. Reichel*, Diss. sistens observat. de calculis renal. Leipz. 1772. — Samml. auserl. z. Geschichte u. Ausüb. d. Blasensteinschnittes gehöriger Abhdl. Leipz. 1784. — *S. Thom. Soemmering*, progr. de curat. calculi, Mainz 1791. — *I. I. Hartenkeil*, Tractatus de vesicae urinariae calculo, Bamb. u. Würzb. 1785. — *A. Ph. Wilson*, Unters. d. entfernten Ursache d. Blasensteins oder Grieses. A. d. Engl. Stendal 1795. — *Al. N. Scherer*, Die neuesten Untersuch. üb. d. Mischung d. Blasensteine. Jena 1800. — *Fr. Wurzer*, Progr. de calculo renum. Marb. 1817. — *Alx. Marcet*, Vers. ein. chem. Gesch. u. ärztl. Behandl. d. Steinkrankheit. A. d. Engl. v. Phil. Heineken. M. 10 Kpf. d. engl. Originalausg. Bremen, Heyse 1818. 8. (3 thlr.) — Dess. chem. Untersuchung. üb. d. Harnsteine. Im Ausz. a. d. Engl. v. Meineke. Nürnb. Schrag 1820. 8. M. 2 Kpf. (16 gr.) — *F. A. W. Hofmeister*, Diss. Collect. quaedam de calcul. urinariis, Leipz. 1821. — *C. W. H. Fenner*; üb. Harnsteinkrankheit in pathol. therap. Hins. Eisenberg, Schöne 1821. 8. M. 1. Kpf. (12 gr.) — *Will. Prout*, Unters. üb. d. Wesen u. d. Behandl. d. Harngrieses, Harnsteins u. anderer Krankheiten, die mit e. gestörten Thätigkeit der Harnwerkzeuge zusammenhängen. A. d. Engl. m. e. Farbentabelle, Weimar, Landes-Industrie Compt. 1823. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *C. Gaspari*, (s. unt. Gallenst.) — *G. Wetzlar*, Beitr. z. Kenntn. d. menschl. Harnes u. d. Entstehung d. Harnst. M. e. Vorrede u. einig. Anmerk. v. Ferd. Wurzer. Frnkf. Kettenheil. 1821. 8. (5 gr.) — *I. G. Heyne*, Diss. Animadversiones nonnullae in lithiasin, Berl. 1825. — *Vinc. v. Kern*, Die Steinbeschwerden d. Harnblase, ihre verwandten Uebel u. d. Blasenschnitt bei beiden Geschlechtern. Wien, Sollinger, 1828.

4. M. K. (8 thlr.) — *Magendie*, physiol. med. Unters. üb. d. Ursachen, Symptome u. Behandl. d. Grieses u. Blasensteins. A. d. Fr. v. A. G. Zöllner, Lpz. Lehnhold 1820. 8. (9 gr.) Dass. nach d. 2. Aufl. übers. v. Fr. Ludw. Meissner ebendas. 1830. 8. M. 1 illum. Kpftafel (18 gr.) — *A. Martin*, Comment. med. de lithogenesi, praesertim urinaria. Jen. 1833. — *Ch. Petit*, Du traitement méd. des calculs urinaires et particulièrement de leur dissolution par les eaux de Vichy el les bicarbinats alcalins. Par. 1834. — *Jos. r. Wattmann*, üb. d. Steinzerbohrung u. ihr Verhältniss z. Blasenschnitte. Wien, Heubner 1835. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *J. Z. Amussat*, Die Harnconcretionen beim Menschen, nach ihrer Grösse und Form geordnet, um die verschied. Schwierigkeiten bemerkbar zu machen, auf welche man bei der Lithotripsie u. beim Steinschnitt stossen kann. A. d. Französ. Weimar, Landes-Industrie-Comt. 1833. fol. 1 lith. Blatt mit 78 lith. Abbild. u. Erklär. (21 gr.)

B. S. Albinus, Annot. acad. Leyd. 1754. Lib. III. u. VII. — *Van Swieten*, Commentar T. V. §. 1414 — 39. — *A. F. Fourcroy*, Syst. d. chem. Kenntn. im Ausz. v. F. Wolff. Königsb. 1803 Bd. IV. S. 554. — *Richter's* specielle Ther. Bd. IV. S. 482 — 549. — *P. Frank*, epitom, Lib. VI. P. III. §. 918 — 938. — *Ph. v. Walther*, Ueb. d. Harnsteine, ihre Entstehung u. Klassification (v. Gräfe u. v. Walthers Journ. 1820. Bd. I. Hft. 2. S. 190. Hft. 3. S. 387.) — *Rapp*, über Harnsteine (Naturwissenschaftl. Abhandl. Tübing. 1826. Bd. I. S. 133) — *r. Ammon*, der Blasensteinschnitt (Encycl. Wörterb. d. med. Wissensch. Bd. V. S. 434—94. — *Naumann*, Klinik Bd. VI. S. 383 — 553.

Krankheiten der Harnröhre.

Jac. Daran, observations chirurgicales sur les maladies de l'urèthre, traitées suivant une nouvelle méthode. (Avignon 1745.) Par. (1748 — 58.) 5te edit. 1768. 12. — *H. Fr. Le Dran*, observations chirurgicales sur les maladies de l'urèthre. Par. 1750. 8. — *André*, Diss. sur les maladies de l'urèthre, qui ont besoin de bougies. Par. 1751. 12. — *Eb.* Observations pratiques sur les maladies de l'urèthre. Par. 1756. 12. — *Allies*, traité des maladies de l'urèthre. Par. 1755. 12. — *Jesse Foot*, a critical inquiry into the ancient and modern manner of treating the disordors of urethra. Lond. (1744. 1781.) 1785. 8. Aus d. Engl. Altenb. Richter 1777. 8. (8 gr.) — *I. Wolff*, de morbis urethrae, Wien 1777. (Eyerel, Diss. vindobon. T. IV. No. 1.) — *Guerin*, diss. sur les maladies de l'urèthre. Par. (1780.) 1783. 12. — *Ev, Home*, Prakt. Bemerk. üb. die Heilart der Harnröhrenverengerungen durch Aetzmittel. A. d. E. von S. Hahnemann. Leipz. E. Fleischer 1800. 8. (16 gr.) — *K. Bell* letters concerning the diseases of the urethra. Lond. 1811. 8. — *Ch. Bell*, Chirurg. Abhandl. über d. Krankheiten der Harnröhre, der Harnblase, der Vorsteherdrüse und des Mastdarms. Mit krit. Noten über d. Zusätze zu d. fremd, Ausgaben dieses Werkes u. üb. d. Meinung der fremden Schriftsteller üb. d. abgehand. Krankheiten v. John. Shaw. Nach der Ausg. v. 1820. A. d. Engl. M. 1 Kpf. Weimar, Landes J. C. 1821. 8. M. 1. Kpf. (1 Thlr. 12 gr.) (der chirurg. Handbibl. 2ter Bd.) — *J Lisfranc*, über Verengerungen der Harnröhre A. d. Fr. Leipz. Voss. 1824. 8. (18 gr.) — *M. W. Andrews*, Beobacht. über d. Anwendung des Höllensteines gegen Strikturen in der Harn-und Speiseröhre. Aus d. E. nach d. 2ten Aufl. übers. v. C. Ruppius. Leipz, Mag. f. Indust. 1832. 8. M. 3. Kpf. (1 Thlr.) — *Matth. Winzheimer*,

über d. organ. Harnröhren-Verengerung u. d. verschied. Untersuchungs- und Heilungsmethoden derselb. Erlangen Palm und Enke 1832. 4. M. 4 lithogr. Taf. (1 Thlr.) — *I. Z. Amussat*, Vorträge üb. d. Verengerung der männlichen Harnröhre, m. e. Anhang üb. d. Krankheiten der Vorsteherdrüse, unter seinen Augen bekannt gemacht von A. Petit. A. d. Franz. übers. v. Lorch. Mainz Rauch. 1833. 8. M. 4 lithogr. Taf. (15 gr.) (dass. als 15ter Bd. der chirurg. Handbiblioth. Weimar 1833.) (21 gr.) — *Wenz. Krimer*, üb. die radicale Heilung der Harnröhren-Verengerungen u. deren Folgen, nebst krit. Bemerk. üb. Ducamp's Heilverfahren gegen dies. 2te Ausg. Aachen Hensen et Conp. 1835. 8. (8 gr.) — *Sig. Saulsohn*, de urethrae stricturis omnibusque tractandi eas methodis Comment. med. chirurg. Pars I: pathologia. Berl. Hirschwald. 1833. 4. (21 gr.) — *S. Tanchou*, üb. d. Verengerungen der Harnröhre u. des Mastdarms, nebst einer Beurtheilung der verschiedenen gegen diese Krankheiten angewandten Behandlungsweisen. A. d. Fr. übers. v. Raim. Dietr. Brachmann, nebst ein. Vorred. v. K. Aug. Kuhl. Leipz. Kollmann. 1836. 8. nebst 3. Taf. Abbild. (1 Thlr. 6 gr.)

Dreizehnter Abschnitt.

Krankheiten des Geschlechtsapparats.

A. Krankheiten der männlichen Geschlechtstheile.

Krankheiten der Hoden.

Joh. Warner, an account of the testicles and the diseases, to which they are liable. Lond. 1774. 8. Aus d. E. (v. I. Ch. F. Scherf. Gotha, Ettinger. 1775. 8. (4 gr.) — *I. H. Perciv. Pott*, v. Wasserbruch u. andern

Krankheiten des Hodens. A. d. E. übers. von I. Cl. Tode Copenhag. Rothe 1770. 8. (18 gr.) — *I. Texir*, exposé sur quelques maladies, qui affectent le testicule et ses enveloppes. Par. 1804. 4. — *Bj. Bell*, a treatise on the hydrocele, sarcocele etc. Lond. 1794. 8. — Aus d. E. m. Anm. (v. *E. Bj. G. A. Hebenstreit*,) Lpz. Weidmann 1795. 8. M. 1 Kpf. (12 gr.) — *F. H. Depping*, Diss. de fungo medulari testiculorum Berl. 1825. — *I. Maddox Tilley*, a pratical treatise on diseases of the male, with a preliminry essay on the history, nature and gen. treatment of lues venerea. Lond. 1829. 8. — *Astley Cooper*, Observations on the structure and diseases of the testis, Lond. 1830. — Diss. die Bildung und Krankheiten des Hodens. Weimar Landes I. C. 1832. 33. (4 gr.) M. 24 illum. Kpf. (10 Thlr.) — *Otto Baring*, üb. den Markschwamm der Hoden. Götting. Dieterich. 1833. 8. M. 4 lithogr. Taf. (1 thlr. 8 gr.) — Dess. Beobacht. u. Bemerk. über den Markschwamm. Hannoversche Annalen 1836. Bd. I. Hft. 2.) — *Gierl*, über Fungus u. Struma testiculi (Textor's n. Chiron Bd. I. St. 2. S. 273. — *I. Jaeger*, Drei Fälle v. Markschwamm (Heidelb. klin. Ann. Bd. IV. Hft. 1. S. 49—66.

Cirsocele: — *A. Murray*, Diss. anat. chirurg. de cirsocele. Upsala 1784. (n. Samml. f. Wundärzte. Bd. XV. S. 152.) — *A. Ch. Weiz*, Diss. de cirsocele, Gött. 1779. — *C. G. B. Most*, Diss. de cirsocele seu hernia varicosa. Halle 1796. — *F. Leo*, Diss. de cirsocele, Landh. 1826. — *Ullmann*, Cirsocele (Encyclop. Wörterb. d. med. Wissensch. Berl. 1832. Bd. VIII. — *Delpech*, üb. d. Varicocele (memorial de hôpitaux du midi) Froriep's Notizen, Bd. XXIX. S. 341.

Hydrocele: — *L. Heister*, Diss. de hydrocele, Helmst. 1744. (Halleri Disputt. chirurg. F. III.) — *I. Delonnes*, Abhandl. v. Wasserbruche u. dessen Heilung

A. d. Fr. v. K. H. Spohr. Schweinfurt (1786.) 1799. Leipz. (Heinrichs) 8. (1 Thlr.) — *M. v. Geuns u. A. Bonn,* Briefwechsel wegen eines im Unterleibe eingesperrten Darmbruches, welcher mit einem Wasserbruche vergesellschaftet war. A. d. Holländ. übers. v. I. E. Grülmann. Amsterd. u. Cleve 1785. — *And. Dussaussoy,* Abhandl. üb. d. Radicalcur des Wasserbruchs durch Aetzmittel. A. d. Fr. Leipz. 1790. 8. — *B. Humpage,* An essay on the rupture called hydrocele. Lond. 1788. 8. — *I. Ch. Stark,* Diss. de hydrocele. Jena 1793. 4. — *I. Earle,* üb. d. Wasserbruch. A. d. E. mit einig. Anm. Leipz. Schwickert 1794. 8. (6 gr.) — *T. Keate,* Fälle des Wasserbruchs. A. d. E. übers. m. Anmerk. v. W. I. N. Langswert. Prag u. Wien 1794. 8. (10 gr.) — *I. T. E. Wustand,* (praes. I. F. Meckel) Diss. de hydrocele hydatidosa. Halle 1816. 4. — *P. G. A. Martens,* Diss. de hydrocele tunicae vaginalis testis, Marb. 1818. — *C. C. Wall,* Diss. de diversa hydroceles congenitae natura Berl. 1820. — *I. Holbrook,* Practical observations on hydrocele, with a view to recommand a new mode of operating for that disease. Lond. 1835. — *Ant. Scarpa,* Memoria sult' idrocèle del cordone spermatico, Pavia 1813. M. 2. Kpf. Neueste chirurg. Schriften. A. d. Ital. v. E. Thieme. Leipz. 1828. Th. I. S. 45. — *Fr. Wilh. Gust. Benedict,* Bemerk. üb. Hydrocele, Sarcocele u. Varicocele Lpz. Dyk. 1831. 8. (18 gr.)

P. Frank, De interna hydroceles causa (Delect. opusc. Vol. III.) — *I. Ch. v. Loder,* üb. den Wasserbruch (Med. chirurg. Bemerk. Th. I. c. 7.) — *A. Gl. Richter,* Vom Wasserbruche (Med. chir. Bemerk. Th. I. 1832, 33. gr. 4. — *R. B. Sabatier,* Recherches historiques sur la cure radicale de l'hydrocele (Mem. de l'acad. de chir. Vol. V. p. 670. — *D. I. Larrey,*

Mèm. sur l'hydrocele, (Mém. de chirur. mil. Vol. III. p. 409.) — Dict. des Sc. méd. T. XXII. p. 193. — *Ch. H. Th. Schreyer*, N. Darstel. in dem Gebiete der Hydrocele (Chirurg. Vers. Nürnb. 1811. Bd. I. — *Heyfelder*, Ueb. den Wasserbruch (v. Gräfe u. v. Walther's Journ. Bd. VIII. St. 2.) — *A. K. Hesselbach*, üb. d. gründl. Heilung d. Wasserbruchs ohne Blut-Operation (Jahrb. d. philos. med. Gesellsch. zu Würzb. Bd. I. Hft. 1. S. 76 — 84. — *B. C. Brodie*, Observations sur la pathologie et le traitment de quelques affections du testicle (Journ. univers. des scienc. médic. 1828. Juin p. 257.)

I. Fr. Fritsche, Diss. sistens casum de sphacelo scroti observato et curato, Erfurt 1728. — *I. G. Fischer*, Diss. sist. aegrum sphacelo scroti venereo cum febri symptomatica acuta conjuncto laborantem feliciter curatum. Jena 1738. — *I. Ch. Loder*, Progr. Observ. scroti per sphacelum destructi et reproductionis ope restituti. Jen. 1795. — *v. Walther*, Beobacht. üb. Gangraena scroti (v. Gräfe u. v. Walthers Journ. Bd. XVIII. Hft. 3. S. 434 — 440.)

H. Earle, üb. d. Erzeug. krebsähnl. Krankheit. durch örtl. Reizung u. üb. d. Schornsteinfegerkrebs (Rust's Mag. Bd. XIX. Hft. 11. S. 30. Samml. auserl. Abhdl. Bd. VIII. St. 4.) — *K. F. Stöhr*, Inaugnraldissert. üb. d. Schornsteinfegerkrebs d. Engländer. Würzb. 1822.

G. Wiedel, Drei Beob. üb. Elephantiasis scroti mit Ergiessung lymphatischer Flüssigkeit. Inauguralabhandl. Würzb, (Hannov. Hahn) 1837. 4. (10 gr.)

Krankheiten der Saamenbläschen: — *Albr. v. Haller*, Progr. Observationes de vasis seminalibus, Götting. 1745. (Collect. Diss. anat. Vol. V.) — *P. J. Hartmann*, Disp. de calculis in vesicula seminali repertis, Frf. a. O. 1765. — *H. Bosch*, Diss. de vesiculae

seminalis sinistrae defectu integris testibus, vase vero deferente sinistro clauso. Leyd. 1813. — *Dalmas*, Sur les affections de vesicul. semin. (Journ. hebdomad. T. III. p. 262 — 386.) — *I. F. H. Albers*, üb. d. Krankheit. d. Samenbläschen, der Vasa deferentia u. d. Ductus ejaculatorii (v. Gräfe und v. Walthers Journal Bd. XIX. Hft. 2. S. 173 — 229.) — *C. I. Lamperhoff*, Diss. de vesicularum seminalium, quas vocant, natura et usu. Berl. 1835. — *A. F. H. Schmilz*, Diss. de vesicularum seminalium morbis. Bonn 1836.

Krankheiten der Prostata.

Ever. Home, practical observations on the treatment of the diseases of the prostate gland. Vol. II. Lond. (1811. 1818.) 1822. 8. A. d. E. v. W. Sprengel, Leipz. Dyk, 1817. 8. M. 4 K. (1 thlr. 12 gr.) — *K. Gli. Wagner*, Diss. de prostatitidis pathologia. Lpz. 1822. 4. — Vgl. Amussat S. 279 Ch. Bell, S. 278. Howship, S. 268.

Impotentia, Sterilitas.

I. G. Simon, Delineatio impotentiae conjugalis. Jen. 1672. — *Fr. Krause*, Diss. de frigidis. Jena 1674. — *B. Ewaldt*, Diss. de impotentia virili, Halle 1697. — *I. A. Fischer*, Diss. exhibens succinctam sexus potioris secundum statum naturalem et praeternaturalem spermatologiam. Erf. 1725. — *M. Knecht*, Diss. Vitia partium genitalium sexus potioris impotentiam conjugalem inducentia Halle 1755. — *Ch. G. Gruner*, Diss. de causs. impotentiae in potiori ex doctrina Hippocratis veterumque medicorum. Jena 1774. — *Sm. Walker*, Diss. on the causes of sterility in both sexes, with the method of cure.

Philad. 1797. 4. — *Mestivier,* recherches sur la sterilité dans les deux sexes. Par. 1802. 8. — *K. F. Burdach,* Eugon, od. üb. Impotenz u. Schwäche d. Zeugungskraft u. die Methode sie zu heilen. Lpz. Hinrichs 1804. 8. (14 gr.) — *F. W. Jung,* Die Ehe, od. Beiträge über schwächliche Ehestandsfähigkeit, männliches Unvermögen u. weibl. Unfruchtbarkeit, nebst Anzeige d. zuverlässigsten Heilmittel und einer Sammlung merkwürd. Fälle aus Eheacten. Berl. Sander 1811. (20 gr.) — *Abr. Meyer,* üb. d. männliche Unvermögen, Posen, Kühn 1819. 8. (10 gr.) — *P. Maur,* Diss. sur les causes de l'impuissance et de la sterilité. Par. 1805. 4, — *I. Robertson,* on the diseases of the generative system, Lond. 1811. 8. — *C. G. Elwert,* die Unzulänglichkeit ärztlicher Entscheidung üb. vorhandenes männliches Vermögen. Tübingen, Osiander 1808. (3 gr.) — *Fr. L. Meissner,* üb. d. Unfruchtbarkeit d. männlichen u. weibl. Geschlechts, ihre Ursachen, Erkenntniss u. Heilart, Leipz. Hartmann 1820. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Mondat,* de la sterilité de l'homme et de la femme, et des moyens d'y remedier, Par. (1820.) 1823. 8. A. d. Franz. Pesth, Hartleben 1821. 8. (12 gr.) — *I. Fr. E. Albrecht,* Hülfsb. f. Alle, d. an Schwäche d. Geschlechtstheile leiden. Hamb. Herold 1810. (8 gr.) — *M. E. Descourtilz,* de l'impuissance et de la sterilité ou recherches sur l'anaphrodisie distinguée de l'agnésie. 2 Vol. Par. 1830. 8. — *Sm. Gth. Crusius,* wie kann man das verlorne od. verminderte männliche Vermögen wieder erhalten u. stärken? Ein Noth- u. Hülfsbüchlein für Alle, welche in d. Liebe od. durch Selbstbefriedigung ausgeschweift haben. 3 Thle. 9. Aufl. Lpz. F. Fleischer 12. (1797) 1833 (1 thlr. 8 gr.) — *Ant. Fr. Fischer,* üb. Ursache, Wesen u. Heilart der Unfruchtbarkeit der Frauen, Leipz. Volckmar 1832. 12. (16 gr.)

Spermatorrhoea, Samenfluss, Samenverschwendung.

G. W. Wedel, Diss. de pollutione nocturna, Jena 1667. — *J. J. Bücking,* Diss. aeger pollutione nocturna laborans, Jena 1675. — *Fr. Hoffmann,* Diss. de morbis ex nimia et intempestiva venere oriundis, Halle 1725. (Opp. Suppl. II. P. I.) — *Leris,* A practical essay upon the tabes dorsualis, Lond. 1758. — *F. Börner's* prakt. Werk von d. Onanie Leipz. Heinsius (1. u. 2. Aufl. 1760 bis 76.) 3, A. 1780. 8. (10 gr.) — *J. E. Wichmann,* de pollutione diurna frequentiori sed rarius observata tabescentiae causa. Gött. Dieterich, 1782. 8. (3 gr.) — Deutsch v. F. A. Weitz, Altenb. 1791. 8. — *Ch. G. Gruner,* Diss. de masturbatione peste juventutis longe perniciosissima. Jena 1784. — *W. E. Ch. Huschke,* Diss. de masturbatione, Jena 1788. — *C. F. Hildebrandt,* üb. d. Ergiessung d. Samens im Schlafe, Braunschweig, Schulbuchh. 1792. 8. (3 gr.) — *Chr. Rdf. Jänisch,* de pollutione nocturna, Gött. 1795. 4. — *J. v. Rothe,* v. d. wahren Ursache d. Selbstbefleckung u. Ausschweifung in d. Liebe, nebst d. einzigen Heilmitteln wider jene Krankheiten d. Menschheit, Lpz. Rein 1798. 8. (4 gr.) — *Sim. And. Tissot,* Onanisme ou diss. sur les maladies produites par la manustupration. Laus. 1760. 8. A. d. Franz. übers. u. m. Anmerk. versehen v. I. Ch. Kerstens, Leipz. Jacobäer (1.—5. A. 1769 u. f. J.) 6. A. 1769 u. f. J.) 6. Aufl. 1792. 8. (8 gr.) A. d. Lat. m. Anm. u. e. Anhange v. G. F. Ch. Wendelstädt. Marburg, Krieger (1797.) 1800. 8. (8 gr) — Dass. frei bearbeit. u. m. verschied. Anm. v. S. G. Crusius. 3. Aufl. Leipz. Fr. Fleischer (1802.) 1834. (18 gr.) — *V. Leo-Wolf,* Vers. ein. phys. Andristik od. üb. männlichen Geschlechtstrieb u. Pollutionen, Bremen u. Aurich 1810. 8. (16 gr.) — *J. L. Doussin Dubreuil,* d. Selbst-

beflecken u. d. Mittel seine Folgen zu entfernen. A. d. Fr. mit Anmerk. u. e. Nachschrift von W. Huber, Basel Neukirch (1—3. Aufl. 1807—24.) 4. Aufl. nach d. 2. vb. A. übers. v. I. P. Koffinger, Pesth, Hartleben 1827. 8. (8 gr.) — *Ch. F. L. Wildberg,* üb. d. Einricht. u. Verricht. d. Samenwerkzeuge d. Menschen, die Bestimmung d. menschl. Samens u. d. Nachth. d. Verschwendung desselben. Berl. Schlesinger 1816. 8. (8 gr.) — *Fr. de Meyeren,* Diss. de accuratiore phthiseos nerveae diagnosi, Berl. 1825. — *A. Gossow,* Diss. de tabe dorsuali, Berl. 1825. — *W. Horn,* De tabe dorsuali, Praefatus est E. Horn. Berlin Kosmar u. Krause 1827. 4. (11 gr.) — *J. C. Fleck,* d. Verirrung. d. Geschlechtstriebs, der Ursachen, Folgen, Verhütungs- u. Rettungsmittel. Ilmenau 1830. 8. M. 3 Kpft (1 thlr.) — *Deslandes,* de l'onanisme et des autres abus vénériens, Brüssel 1835. 8. — *M. Lallemand,* Des pertes séminales involontaires. Par. 1830. 8. —

Hippocrates, de morbis Lib. II. c. 49. — De intern. affection. c. 14. — *Galen,* de locis affectis L. VI. c. 6 — *Aretaeus,* De caus. et sign. morb. diuturn. Lib. II. c. 5. De curat. Diuturn. Lib. II. c. 5. — *Celsus,* Lib. IV. c. 21. — *Aetius,* Tetrabibl. Lib. III. Serm. III. c. 34. Lib. IV. Serm. IV. c. 26. — *Paul. Aegin,* Lib. IV. de re medica Lib. I. c. 35. — *I. Gf. Brendel,* Diss. de tabe dorsuali (Opusc. T. II. — *Wichmann,* kl. med. Schriften, Hannov. 1799. S. 163. — *Jördens,* einige Bemerkungen üb. d. Samenverlust u. dessen Heilung, (Hufel. Journ. Bd. IV. 2 St.No. 5.) — *J. Stoll,* Versuch üb. d. Samenflüsse, (Posewitz, neues Journ. 1. Bd. No. 11.) — *Paulli,* üb. Pollutionen (Heidelberg. klin. Anat. 6. Bd. 16 H. S. 110. — *E. Horn,* Beschreibung eines Falles von wahrer Tabes dorsualis (in s. Archiv 1833 Hft. I. S. 36—66.)

B. Krankheiten d. weiblichen Geschlechtstheile.

Krankheiten des Uterus.

Berger, Diss. de uteri morbis, Wittenb. 1709 — *I. A. Terenzoni*, de morbis uteri, Lucca 1715. — *K. Wenzel*, üb. d. Krankheiten des Uterus. Erlangen, Palm u. Enke 1826, gr. Fol. M. 12 K. u. 12 Lieneartaf. (22 Thlr. 16 gr. herabgesetzt. Preis 6 Lhlr.) — *F. Manlory*, Diss. sur les affect. organiques de l'utérus, Par. 1811. 4. — *Nauche*, des maladies de l'uterus, Par. 1816. 8. — *I. N. Guibourt*, considerations pratiques sur cértaines affections de l'uterus, en particulier sur la phlegmasie chronique avec engorgement du col de cet organe et sur les avantages de l'application immédiate des sangsues dans cette maladie, Paris 1816. 8. — *Mdme. Boivin*, et *Dugés*, Traité prat. des maladies de l'utérus et de ses annexes, Par. 1833. 2 Bde. m. 41. colorirt. Taf, — *H. Pauly*, maladies de l'utérus d'après les leçons de Mr. Lisfranc faites à l'hópital de la pitié. Par. 1836.

Entzündung u. Verschwärung des Uterus.

Ch. Glo. Kiesling, Diss. de utero post partum inflammato, Lpz. 1754. (Halleri disputt. pathol. T. IV. No. 138.) — *C. A. Böttcher*, Diss. de inflammat. uteri Rinteln 1760. 4. — *I. C. Gebhardt*, Diss. de inflammat. uteri, Marb. 1786. — *Ant. de Haen*, v. d. verschied. Ausgängen der Vereiterung d. Gebärmutter (Eyerel's med. Chron, 1 Bd. 2 Hft. No. 1.) — *Stölzel*, Diss. de metritidis diagnosi et cura, Leipz. 1797, — *Berends*, (resp. Redlich) Diss. de inflamat. uteri, Frf. a. O. 1800. — *C. G. Carus*, Diss. de uteri rheumatismo. Lpz. 1811. — *F. G. Lippich*, Observat. de metritide

septica in puerper. grassante, Wien, Heubner 1823. 8. (16 gr.) — *Rob. Lee,* Potholog. u. prakt. Untersuchungen üb. Entzünd. des Uterus bei Wöchnerinnen (med. chirurg. Transact. Vol. XVI. p. 2. Neue Samml. auserles. Abhandl. Bd. XV. St. 2. S. 187 — 273.) — *Sm. Laire,* neue Behandlungsmethode der Geschwüre, Ulcerationen u. Anschwellungen des Uterus. Nach der 2ten Ausg. des Orig. a. d. Frz. übs. Weimar, Landes I. C. 1828. 8. (18 gr.)

Wassersucht des Uterus, Hydrometra, Hydrops uteri.

Ch. Conrad et *I. F. Starke,* de hydrope uteri Königsb. 1701. (Halleri disputt. pathol. T. IV. No. 134.) — *Bilfinger,* Diss. de hydrope uteri gravidar. Tüb. 1761. — *Cousin,* Diss. chir.-med. sur le traitement de l'hydropisie de matrice, accompagnie d'inflammation dans l'état de grossesse, Par. 1783. 8. — *Kummer,* (praes. Gruner) Diss. de hydrometra, Jen. 1792. — *Ceras. Cst. de Gregorine,* de hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo exclusis, Halle, Renger 1795. 4. M. illum. K. (1 Thlr.) — *B. Geil,* (praes. T. C. Naegele) Diss. de hydrorrhoea uteri gravidarum, Heidelb. 1832. — *I. F. Lindner,* de hydrometra, Sulzb. Seidel 1823. 8. (9 gr.) —

Astruc, de morb. mulier. Lib. II. c. 8. — *Haller,* Opusc. min. Vol. III. p. 344. — *Sprengel,* Handb. d. Path. Bd. III. S. 406. — *P. Frank,* Epit. Lib. VI. P. I. p. 296 — 308. 859 — 863. 383 — 386. — 467 — 473. — *Richter,* Spec. Ther. Th. III. S. 137 — 152. — *Joerg,* Handb. der Krankheit d. Weiber. S. 534 — ff. — *Mende,* Krankheit d. Weiber, Bd. II. S. 200. — *El v. Siebold,* Handb. z. Erkenntn. u. Heil.

d. Frauenzimmerkrankheiten, Bd. I. S. 411. Bd. II. S. 309. — *Haase,* Ueb. Erkenntn. u. Kur der chron. Krankheit. Bd. III. Abth. I. S. 511 — 524. — *I. Burns,* Handb. d. Geburtsh. Uebers. S. 129 — 133. 252 — 255. — *Hansen,* u. *Klink,* Zwei Fälle v. ein. ungewöhnl. Menge v. Fruchtwasser (C. H. Pfaff, Prakt. u. krit. Mittheil. a. d. Gebiete d. Med. Chirurg. und Pharmac. 1835. Hft. 5. u. 6. S. 41 — 52.) — *Naumann,* Handb. d. med. Klin. Bd. VIII. Abth. I. S. 73 — 120.

Nervöse Affection des Fruchthalters.

G. Rothhamel, hysteralgia und cephalalgia (Heidelb. klin. Anal. 6 r. Bd. 16 Hft. S. 132.—) *F. A. Balling,* Neuralgia uterina (neue Zeitschrift f. Geburtskunde, Bd. I. Hft. 1. S. 21 — 50. — *Rob. Gooch,* üb. einige d. wichtigst. Krankheit., die den Frauen eigenthümlich sind. Weimar I. C. 1830. (1 Thlr. 12 gr.) — *Gnest,* Unters. üb. Hysteralgie od. neuralgia uterina. (Aus d. Gaz. méd. de Paris, Août. Spt. 1830. ausgezogen in Berends u. Moldenhawer's neust. med. chir. Journalist. des Auslandes, 1830. Sept. S. 296.)

Scirrhus, Carcinoma u. andere Degenerationen des Uterus.

I. G. Röderer et *I. G. Ch. Hirschfeldt,* de uteri scirrho, Gött. 1754. 4. (Halleri, disputt. path. T. IV. No. 141.) — *L. Gassmann,* Diss. de scirrho uteri, Strassb. 1753. — *Kaul,* Diss. de signis cancri uteri observationibus illustrati. Jena 1796. — *A. Schwarz,* comment. de uteri degeneratione, Hann. Hahn 1799. 4. M. 2. K. (10 gr.) — *Jam. Wardrop,* über den Fungus

haematodes od. den weichen Krebs in verschied. Organen des m. Körpers, nebst einer vergleichenden Ansicht des Baues des Fungus haematodes u. des Krebses. A. d. E. v. K. G. Kühn Lpz. Baumgärtner 1817. 8. M. Kpf. (1 Thlr. 12 gr.) — *F. I. Beyerle,* üb. den Krebs der Gebärmutter. Ein histor. klinischer Versuch. Mannheim Löffler, 1818. 8. (1 Thlr.) — *I. Ch. A. L. Götze,* Diss. de scirrho et carcinomate uteri, Rostock 1818. — *G. F. Kummer,* de uteri steatomate annotationes quaedam insignis ejusmodi Tumoris observatione illustr. Lpz. Kummer 1811. 4. M. K. (16 gr.) — *E. G. Patrik,* üb. der Gebärmutterkrebs u. d. Krankheiten der z. d. Uterus führenden Theile. A. d. Franz. Lpz. Voss 1821. 8. M. 3 K. (1 Thlr.) — Dess. Traitement des affections cancéreuses de la matrice et des mammelles et des maladies réputées cancéreuses. Par. 1836. — *K. Glh. Strikker,* Diss. de uteri scirrho et carcinomate cum graviditate complicatis, Berl. 1820. 8. — *I. H. D. Reaymonet,* Recherches sur l'ulcère cancéreux de la matrice, Montp. 1822. — *A. El. v. Siebold,* üb. den Gebärmutterkrebs dessen Entstehung u. Verhütung. Berl. Dümmler 1824. 8. (16 gr.) — *Ed. Kp. Jac. v. Siebold,* de scirrho et carcinomate uteri, adj. tribus totius uteri exstirpationis observatt. M. K. Berl. Starke, 1826. 4. — *Kaphahn,* Diss. de scirrho et carcinomate uteri. Jen. 1828. — *P. I. Téallier,* der Gebärmutterkrebs, seine Ursachen Kenntzeichen u. Behandl. Eine v. d. med. Gesellschaft zu Lyon gekrönte Preischrift. N. d. Frz. übers. Quedlinb. Basse, 1836. 8. (1 Thlr.) — Eine andere Uebers. v. E. Kretzschmar Grimma 1836. 8. (1 Thlr. 12 gr.) — Dass. ins Deutsche frei übertragen v. Ed. Martiny. Weimar, Voigt 1827. 8. M. 1 Abbild. (1 Thlr.) —

Polypen des Uterus.

A. Levret, Observat. sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez. Par. 1759. — *Dess.* Mém. sur les polypes de la matrice, et du vagin (Mém. de l'acad. roy. de Chirur. T. III. p. 518. 578.) — *I. Dan. Behrens,* (praes. Abr. Vater) Diss. Casus rar. sarcomatis e pudendo muliebri sectione sublati historiam continens, Wittenb. 1728. — *I. I. Tanner,* Diss de polypo feliciter ex utero exstirpato, Strassb. 1771. — *Goertz,* Diss. in qua novum ad ligaturam uteri polyporum instrumentum proponit. Gött. 1783. — *F. A. Waller,* Annotationes academicae de hepate et polypis uteri, Frankf. 1786. 8. c. tab. aen. (3 thlr.) — *W. A. Nissen,* De polypis uteri et vaginae novoque ad eorum ligaturam instrumento. Gött., Dieterich. 1789. 4. (4 gr.) — *B. Zeitmann,* Diss. de signis et curatione polyporum uteri, Jena 1790. — *F. A. Heinze,* Diss. de ortu et discrimine polyporum, praecipue uteri, Jena 1790. — *C. G. Mayer,* de polypis uteri comment. med. chirurg. Berol. Dümmler 1821. 4. (12 gr.) — *F. L. Meissner,* üb. d. Polypen in d. verschied. Höhlen des menschl. Körpers, nebst einer kurzen Geschichte der Instrumente u. Operationen Mit e. Vorrede v. I. Ch. G. Joerg, Leipz. Reclam. 1820. 8. M. 1. Kpf. (2 Thlr.) — *S. Simson,* Diss. de polypis uteri horumque sectione. Berl. 1826. — *E. Schmidt,* de polyporum exstirpatione, Comm. chirurg. Accedunt tabl. lithogr. XV. Berl. Hirschwald 1829. 4. (1 Thlr. 20 gr.) — *F. A. Weise,* üb. d. Zurückbildung d. Scirrhen u. der Polypen etc. Leipz. Lauffer, 1829. 8. (9 gr.) — *Gerdy,* Des polypes et de leur traitement, Par. 1833.

A. Horlacher, üb. Gebärmutterpolypen (Rust's Magazin Bd. XXX. H. 2. S. 292 — 319.) — *F. W. Arming,* Ein. Prakt. Bemerk. u. Beob.

üb. d. Gebärmutterpolyp. u. ihre Entfernungsart. (med. Jahrb. des österr. Staates Bd. XVII. St. 2.) — *G. Rahlff*, üb. Gebärmutterpolypen, ihre besondern Nachtheile u. gefährl. Folgen (Graefe u. Walther Journ. Bd X. H. 4. S. 521 — 49.) — *Stein*, Fall v. Weiberkh. als öfterer Gegenstand d. Geburtshelfers (Gemeins. deutsche Zeitschr. f. Geburtskunde, Bd. IV. H. 1. S. 68 — 102.) — *Dupuytren*, üb. fibröse Gebärmutterpolypen (Allgemein. Journ. f. med. u. chirur. Kenntn. Nürnb. 1834. H. 5.) — *Busch*, Beiträge z. Diagnose der Gebärmutterpolypen (N. Zeitschr. f. Geburtskunde 1835. Bd. III. H. 1. S. 120 — 40.)

Krankheiten der Ovarien u. d. Tuben.

G. Jachmann, Diss. de ovario humanno, Jena 1674. — *B. Bartholin*, de ovariis mulierum, Rom 1677. — *I. C. Schützer*, de fabrica et morbis ligamentorum uteri, Harderovil. 1729. — *L. Krüger*, pathologia ovariorum muliebrium, Gött. Dietrich 1782. 4. (2 gr.) — *Gh. Delh. Motz*, De structura, usu et morbis ovariorum, Jena 1789. — *I. Ch. Rosenmüller*, Quaedam de ovariis embryonum Leipz. Weigel 1802. 4. Cum tab. aen. (12 gr.) — *I. L. F. Dalmanzo*, (praes. I. H. F. Autenrieth) Diss. sist. observat. in morbos quosdam ligamenti uteri rotundi acutos. Tübing. 1811. — *K. Bücker*, de morbis ovariorum, Wien, 1815. 8. — *I. B. Palletta*, De morbis ovariorum (Exercit. pathol. T. II. p. 96 ff. N. Samml. auserles. Abhandl. Bd. X. St. 3. S. 499 — 514. — *I. Ch. Gottfr. Joerg*, Aphorismen üb. d. Krankheiten des Uterus u. d. Ovarien, zur Würdigung zweier v. Herrn. Osiander unternommene Operationen Lpz. 1820. 8. (20 gr.) — *C. A. Spitta*, Diss. Quaedam de ovariorum morbis Berl. 1829. — *I. Lizars*, Beobacht. üb. d. Exstirpation krankhafter Ovarien. A. d. E. M. 5. nach d. Na-

tur colorirt. Kupfert. Weimar, I. C. 1826. f. (1 Thlr. 18 gr.) — *Ed. I. Seymour*, illustrations of the principal diseases of the ovaria, their symptoms and treatment, to which are prefixed observations on the structure and functions of those parts in the human being and in animals, Lond. 1830. 8.

Oophoritis: — *Clarus*, Oophoritis (Annal. des klin. Instit. in Lpz. Bd. I. Abth. II. S. 194 — 203.) — *Jon. Sidren*, casus sphaceli ovarii, Upsala, 1768. 4. — *E. L. C. Henning*, Diss. de oophoritide, Berl. 1835.

Hydrops u. Degenerationen der Ovarien:

— *Schorkopff*, Diss. de hydrope ovarii muliebris, Basel 1685. — *A. Brendel*, Diss. de hydrope ovariorum muliebri. Wittenb. 1701. — *I. H. Peyer*, Diss de ovarie virginis hydropico (Act. Helvet. Vol. I.) — *Imhoff*, Ovarium hydropicum in virgine repertum, Basel 1718. — *La Fontaine*, Observatio rarior tumoris abdominis ex scirrho ovariorum, praesertim sinistri, insigni, Basel 1753. (sämmtl. in Haller Collect. disputt. pract. Vol. IV.) — *P. Burggrav*, Obs. sistens hydropem saccatum ex mensibus suppressis uteroque scirrhoso. (Commerc. litterar. Novemb. an. 1734. hebd. 9. p. 68. — *P. G. Schacher*, Progr. de ovarii tumore piloso, Lpz. 1735. — *J G. Roederer*, Progr. de hydrope ovarii. Gött. 1762. — *F. W. Huth*, Diss. Casum virginis hydrope ovarii exstinctae sist. Strassb. 1768. 4. — *Berends*, Diss. de hydrope ovariorum et tubarum Fallopii. Frcf. a. O. 1805. — *Sgm. Raph. J. Engelmann*, Diss. hydropis ovarii adumbratio. Berl. Maurer 1818. g. (4 gr.) — *Beck*, Diss. de ovariorum degeneratione, Berl. 1830. — *E. Blasius*, Comment. de hydrope ovariorum profluente, Halle, Anton 1834. 4. (8 gr.) — *C. F. Quittenbaum*, Comment. de ovarii hypertrophia et historia exstirpationis ovarii hydro-

cipi et hypertrophici prospero cum successu factae. Accedunt tab. II. lapidi incis. Rostock, 1835. 4. (18 gr.)

Elsasser, Beschreibung einer merkwürdigen Ausartung der Gebärmutter u. ihrer Eierstöcke (N. Denkwürdigkeiten der med. Gesellsch. zu Erlang. Bd. I. S. 223. — *Stannius*, Artikel Eierstock (im Encyclop. Wörterb. d. med. Wissensch. Berl. 1834. Bd. X. S. 186—206.) — *Busch*, Art Eierstockwassersucht (ebendass. S. 212—37.) — *Löwenhardt*, Diagnost. praktische Abhandl. Prenzlau 1835. Th. I. Abh. 3. — *M. I. Bluff*, d. Wassersucht d. Eierstöcke (in s. Leistungen a. Fortschritten der Medicin in Deutschl. in J. 1836. Lpz. 1837. S. 1—14.)

Störungen der Katamenien.

G. Wern. Niedt, Diss. de vitiis menstrui fluxus perite emendandis, Halle 1754. — *Cp. F. Angermann*, Catameniorum phaenomena in muliere sana et aegrotante. Leipz. 1793. — *I. N. Thomann*, Progr. de menstruorum fluxu ejusque vitiis. Würzb. 1796. — *Ph. G. G. A. Blumenhagen*, Menstruatio physiol. et patholog. spectata. Götting. 1803. — *H. Cp. A. Osthoff*, Unters. üb. d. Anomalieen d. monatl. Reinigung. Lemgo, Meyer 1804. 8. (18 gr.) — *K. W. Stark*, Diss. qua intimus graviditatis, lactationis mensiumque profluvii consensus et convenientia ex propria mulieris vi et natura deductus demonstratur. Jen. 1811. — *I. F. Osiander*, Diss. de fluxu menstruo atque uteri prolapsu, Gött. 1818. — *K. Trg. Krachne*, Diss. nonnulla de catameniorum patholog. Lpz. 1820. 4. — *A. Surun*, gekrönte Preisschr. üb. d. monatl. Reinig. d. menschl. Weibes. A. d. Fr. übers. u. m. Anm. vers. v. G. Wendt, Leipz. Lehnhold (6 gr.) — *Mt. Steinthal*, Diss. de menstruorum tam normali, quam

abnormi decursu. Berl. 1821. 8. — *W. Kellner*, Diss. de menstruatione anomala, Halle 1823. — *Barkhausen*, üb. eine durch Störung d. Menstruation entstandene eigenthümliche Fieberform (Hufeland's Journ. 1825. Aug. S. 39.) — *I. F. Krieg*, Quaestiones emmenologicae. Lpz. 1837. 4. (8 gr.) —

Fr. A. Balling, Einige Formen von Dysmenorrhöe (Neue Zeitschrift f. Geburtskunde, Berl. 1833. Bd. I. Hft. 2. S. 23—45.) — *Churchill*, üb. Dysmenorrhöe (A. Edinb. med. and surg. Journ. 1836. April in Froriep's Notiz. Bd. XLIX. S. 189.)

Amenorrhoea.

I. I. Kast, Diss. qua primarium catameniorum vitium, i. e. suppressionem disquisitioni submittit, Strassb. 1686. — *I. Gottfr. Petermann*, Diss. de mensium suppressione. Erf. 1693. — *I. G. Brebiss*, Diss. de mensium mulieb. fluxu, suppres. natur. et suppres. praeternatur.. Halle 1694 — *Fr. F. Heidfeld*, Diss. de menocryphia s. mensium suppressione. Erf. 1726. — *J. A. H. Brebisius*, Diss. de initio mensium fine morborum. Halle 1727. — *Ch. Gl. Ludwig*, Diss. an foemina sine catameniorum fluxu perfecta frui possit sanitate. Lpz. 1740 — *D. Sommer*, Diss. de concept. sine menstruis biga casuum confirmata. Jen. 1786. — *Chr. Er. Fischer*, Diss. de mensibus suppressis. Gött. Dieterich. 4 (8 gr.) Observations sur la cause et le traitement de l'aménorrhée organique. Aix 1821. 8.

Menses insoliti: — *G. F. Jaeschke*, Diss. de mensium insolitis viis. Halle 1702. — *Schurig*, Parthenologia, Sect II. c. 3. (De insolitis menstruationis viis) — *J. E. Hedluff*, (praes. I. A. Wedel.) Diss. de men-

sium insolitis viis. Jena 1745. — *J. F. Dieterici*, Diss. de tumoribus singularibus a mensium suppressione obortis. Wittenb. 1758 — *D. W. Triller*, Prog. de mensibus per nares erumpentibus, Wittenb. 1758 (In dess. Opp.) — *F. Ludwig*, Diss. de haemoptysi, imprimis cataneniali. Helmst. 1796.

Amenorrhoea climacterica: — *Fr. Hoffmann*, De annis climactericis eorumque rationali explicatione (opusc. med. var. argument. Halle 1739. p. 184 — 200.) — *J. A. Toell*, Diss. de menstruorum in vetulis cessantium causa probabili, Jen. 1790. — *H. A. L. Spitta*, Comment. physiol. patholog. mutationes, affectiones et morbos in organismo et oeconomia feminar. cessante fluxus menstrui periodo sistens, Gött. Dietrich 1822. 4. (8 gr.)

Menses nimii et metrorrhagia: — *Dan. Lentsch*, Diss. de fluxu mensium nimio, Wittenb. 1704. — *Ch. A. Schreiber*, Disp. de menorrhagia s. mensium fluxu nimio. Erf. 1727. — *Sam. Neumann*, de fluxu mensium immodico. Jen. 1746. — *And. Pasta*, discorso med. chirurg. intorno al flusso di sangue dall utero delle donne gravida, sopra gli sgravi sanguigni del parto e sopra il rattenimento o l'estrazione della secundina, Bergamo (1748) 1751. 8. — *I. d'Urban*, Diss. de haemorhagia uterina, Edinb. 1783. 4. (Halleri disputt. chir. T. IV. No. 137. — *I. K. Gehler*, de sanguine in partu profluente. Lpz. 1759. (Schlegel, sylloge ad art. obtsetr. vol. II. No. 41.) Deutsch in Gehler's kl. Schr. 1 Th. No. 5. — *I. W. Gulbrand*, de sanguifluxu uterino, Haven. et Lips. 1766. 8. — *Ph. G. Schröder*, de haemorrhagia uterina, Gött, 1771. (Eb. Op. Vol. I. p. 280.) *I. A. Wendrinsky*, de haemorrhagiis uteri, Wien 1784. (Eyerel, Diss. Vindobon Vol. IV. No. 10.) — *Ed. Rigby*,

Versuch üb. d. Mutterblutflüsse, die vor der Entbindung von ausgetragenen Kindern hergehen. A. d. E. Leipzig Weygand 1786. 8. (8 gr.) — *Ant Leroux*, Observat. sur les pertes de sang chez les femmes en couche et sur les moyens de les guérir. Dijon (1776.) 1810. 8. A. d. Fr. (v. Ch. F. Held. Königsb. Denzel 1784. 8. (22 gr.) — *G. F. Bezold*, de haemorrhagia uteri, partum insequente, Argentor, 1780. (Schlegel|sylloge ad art. obstetr. Vol. II. No. 42.) — *I. P. Frank*, discursus de haemorrhagia uteri ex spasmo, secundinas incarcerante (*Eb.* Opusc. med. No. 13.) — *K. Stark*, Observat. med. de una prae ceteris causa propter quam sanguis e feminarum utero nimis profluit atque haec quomodo submoveri debeat. Berl. Voss. 1794. 8. (5 gr.) — *A. d. Lat.* Marb. n. akad. Buchh. 1800. 8. (6 gr.) — *F. Ch. Bruch*, Beobachtungen üb. d. vortheilhafte Anwendung der kalten Aufschläge bei entstehenden Gebärmutterausflüssen mit sitzengeblibener Nachgeburt. Marb. akad. B. 1793. 8. (3 gr.) — *Alph. Leroy*, leçons sur les pertes de Sang. pendant la grocesse, lors et à la suite des accouchemens. Paris (1801) 1803. 8. — A. d. Fr. v. Joh. Cl. Renard, Leipz. Schäfer 1802. 8. (18 gr.) — *K. Hohnbaum*, üb. eine besondere Art des übermässigen Monatsflusses. Ein Beitr. zur Diaetet. u. med. f. Aerzte Mütter u. Erzieherinnen. Erlang. Breuning. 1811. 8. (8 gr.) — *N. L. Brisez*, Diss. sur la ménorrhagie. Par. 1813. 4. — *El. v. Siebold*, pr. de haemorrhagia uteri gravidarum et parturientium. Würzb. 1814. — Nouveau, traité sur les hèmorrhagies de l'uterus de Rigby et de Stew. Duncan. Trad. par Mad. Boivin. Précédé d'une notice historique et suivi d'une lettre de Chaussier sur la structure de l'utérus. Par. 1818. 8. — *Boirin*, Mémoir. sur les haemorrhagies internes de l'uterus, qui a obtenu le prix de l'émulation. Par. 1819. 8. — *Jul.*

Bern. Stanger, üb. Gebärmutterblutflüsse u. deren Behandlung. Inauguralabh. München, Fleischer. 1837. 8. (4 gr.)

Krankheiten der äussern Geschlechtstheile.

G. P. Bas, Diss. sur l'imperforation du vagina. Paris 1812. 8. — *L. C. Deneux,* mém. sur les tumeurs sanguines de la vulve et du vagin. Par. 1830. 8.

Leukorrhoea: — *H. Allen,* Diss. de fluoris albi charactere et notis, quibus cum gonorrhoea convenit et differt, et utriusque curatione. Lugd. Batav. 1751. 4. — *Truka de Krzowitz,* historia leucorrhoea omnis aevi observata medica continens. Viennae, Schmidt et Klang, 1781. 8. (18 gr.) (S. u. Syphilis) — *I. Raulin,* Vom weissen Fluss d. Frauen; frei n. d. Franz. bearb. v. G. A. Riederer. Nürnberg, Rötter, 1793. 8. (8 gr.) — *C. Cf. Heinsze,* Kurzer Unterricht üb. d. weissen Fluss u. d. Unfruchtbarkeit d. Weiber. Leipz. Fr. Fleischer 1803. 8. (8 gr.) — *Geo. Matth. Sporer,* Catarrhus genitalium pathol. ac therapeutice disquisitus. Diss. inaug. med. Viennae, Gerold 1819. 8. (12 gr.) — Der weisse Fluss u. d. Bleichsucht, od. gründl. Anw. d. Entstehung dieser Krankh. zu verhüten u. diese durch einfache u bewährte Mittel zu heilen. Gotha, Hennings 1827. 8. (9 gr.) — *Dubouchet de Romans,* Von d. Ursachen u. Folgen d. Mutterkatarrhs od. weiss. Flusses. A. d. Fr. von G. Wendt. 2. Hft. Leipz. Hartknoch, 1828. (1825.) 8. (1 thlr.) — *I. L. Doussin-Doubreuil,* ausführliche Darstellung d. Wesens, d. Ursachen u. d. Heil. d. gutartigen Trippers u. weissen Flusses. N. d. 4. Französ. Ausgabe übers. u. m. Zus, vermehrt v. C. I. A. Venus. Ilmenau, Voigt 1831. 8. (8 gr.) — *W. Heilmann,* Der weisse Fluss od. Muttercatarrh d. Frauen. Nordhausen Fürst 1836. 12. (16 gr.)

Krankheiten der Wöchnerinnen.

Febris puerperalis.

Th. Denham, on the puerperal fever and on puerperal convulsions. Lond. (1768. 1777.) 1785. 8. A. d. E. Altenb. Richter 1777. 8. (5 gr.) — *Nath. Hulme*, a treatise on the puerperal fever, wherein the nature and cause of that disease are represented in a new point of view. Lond. 1772. 8. A. d. E. Leipz. Junius 1772. 8. (7 gr.) — *I. Leake*, pract. observations on the childbed fever and on uterine haemorrhagies and convulsions and other acute sicknesses, as are most fatal to women during the state of pregnancy. Lond. 1773. 8. — A. d. Engl. Leipz. Weidmann, 1775. 8, (14 gr.) — *Th. Kirkland*, a treatise on the childbed-fevers and on the method of preventing them. Lond. 1774. 8. — A. d. E. v. I. Ch. F. Scherf. Gotha, Ettinger 1778. 8. (12 gr.) — *W. Butler*, account of the puerperal fevers as they appear in Derbyshire. Lond. 1775. 8. — A. d. Engl. Altenb. Richter 1777. 8. — *I. P. Emerins*, Diss. de febre puerperali, pro singulari specie non habenda Lugd. Bat. 1782. 8. — *De la Roche*, recherches sur la nature et le traitement de la fièvre puerperale. Par. 1783. 8. — A. d. Franz. m. Anmerk. v. Ch. Gli. Selle. Berl. Unger 1785. 8. (18 gr.) — *Ph. Pill Walsh*, practical observations on the puerperal fever. Lond. 1787. 8. — Aus d. Engl. Lpz. Weygand 1787. 8. (4 gr.) — *I. Klarke*, An essay on the epidemical disease of lyng in women of the years 1787 and 1788. Lond. 1788. 4. — A. d. E. v. G. W. Consbruch. Marb. akad. Buchh. 1792. 8. (6 gr.) — *Dt. W. Sachtleben*, Kritik d. vorz. Hypothesen, die Natur u. Heil. d. Kindbettfiebers betreffend; u. ei. neuen prakt. Syst. verschied. Arten desselb. Lpz. Heinsius 1793. 8. (20 gr.) — *I. Ph. Pabst*, Ideen üb.

d. Kindbettfieber. Koburg, Ahl 1801. 8. (14 gr.) — *Ch. F. Beyrhofer*, Bemerk. üb. d. epid. Kindbetterinnenfieb. Frf. a. M. Eichenb. 1812. 8. (14 gr.) — *Fr. K. Naegele*, Schilderung d. Kindbettfieb., welches v. Juni 1811 bis April 1812. in d. Grossherzogl. Entbindungsanstalt z. Heidelb. geherrscht hat. Heidelberg, Mohr u. Zimmer 1812. 8. (8 gr.) — *W. Hey*, a treatise on the puerperal fever illustrated by cases, which occurred in Leeds and its victnity in the years 1809 — 12. Lond. 1815. 8. — *A. J. Sedillot*, recherches historiques sur la fièvre puerperale. Par. 1817. 8. — *M. L. Lecointe*, observations d'une peritonite puerpérale, compliquées d'entérite, Grenoble 1821. — *M. Schloss*, Diss. de peritonitide puerperali in clinico obstetricio Wirceburg. observata, Berlin 1821. 8. — *Ad. El. v. Siebold*, Vers. e. pathol. therapeut. Darstellung d. Kindbettfieb. nebst Schilderung desjenigen, welches im Februar, März u. April 1825. in d. Gebäranstalt zu Berl. geherrscht hat. Frf. a. Main, Varrentrapp 1826. 8. (1 thlr.) — *M. A. G. Baudelocque*, traité de la péritonite puerpérale. Ouvr. couronné par la soc. roy. de mèd. de Bordeaux. Par. 1829. 8.

Metzler, Bemerkungen das Kindbettfieber betreffend (Hufeland's Journ. 6 Bd. 2 St. No. ?.) — *Jaeger*, Beobachtungen üb. das bitzige Kindbetterinnenfiber, angestellt im Wiener Hospital (Osiander's n. Denkwürdigkeiten 1. Bd. No. 7.) — *Hufeland*, üb. d. Kindbettfieber (Eb. Journ. 20. Bd. 1. St. No. 10.) — Sur la fièvre puerpérale, par Osiander, Hufeland, Jaeger, Metzler, Sachtleben, Schweighaeuser, (Arch de l'art des accouchemens, par Schweighaeuser, T. I. No. 2 — 7. — *Marcus*, von Kindbetterinnenfieber (Eb. Magaz. 1. Bd. 3. St. No. 1. — *Luc. Jos. Boer*, üb. d. Kindbetterinnenfieber. (Eb. Abhandl. u. Vers. 2. Th. N. 4) — *Michaelis*, über d. Kindbetterinnenfieber

(Hufeland's Journ. 13. Bd. 2. St. No. 1.) — *E. Horn*, üb. d. sogenannte Kindbetterinnenfieber (Eb. Archiv 1. Bd. 1. St. No. 2. 2t. St. No. 1.) — *Michaelis*, üb. Horn's Meinung vom Kindbetterinnenfieber (Hufeland's Journ. 19. Bd. 4. St. No. 1.) — *A. F. Nolde*, Geschichte des zu Rostock 1805 beobachteten Kindbetterinnenfiebers (Siebold's Lucine 4. Bd. 3. St. No. 2.) — *M. Tonnelle*, des fièvres puerpérales, observées à la maternité de Paris, pendant l'année 1829. des diverses methodes therapeutiques employées pour les combattre, et specialement des Mercuriens, des Vomitifs, et des excretions sanguines (Arch. génér. de med. Mars et Avril 1830.)

Phlegmasia alba dolens.

K. White, an inquiry into the nature and cause of that swelling in one or both of the lower extremities, which sometimes happen to lying- in women. Warrington, 1784. 8. — A. d. Engl. Wien, Camesina (1785.) 1802. 8. (12 gr.) — *K. Brandon Trye*, an essay on swelling of the lower extremities incident to lying-in women, Lond. 1792. 8. — *Hull*, essay on phlegmatia dolens, Manchester 1800. 8. — *I. L. Casper*, de phlegmasia alba dolente, Leipz. Engelmann 1819. 8. (8 gr.) — *H. Freyberg*, Diss. sistens annotatt. quasdam in phlegmatiam albam sic dictam dolentem, Halle 1820. 8. — *L. A. Struve*, commentatio de phlegmasia alba dolente, 15 observatt. pract. contin. Tüb. Laupp. 1825. 8. (16 gr.) — *A. Clemens*, Beobachtungen üb. d. weisse schmerzhafte Schenkelgeschwulst der Kindbetterinnen. Frf. a. M. Varrentrapp 1837. 8. (4 gr.) — *Louis Pfeifer*, Versuch üb. d. Phlegmasia alba dolens, Lpz. Otto Wigand. 1837. 8. (1 thlr.)

F. L. Meissner, Beobacht. einer Phlegmatia alba dolens (El. v. Siebold's Journ. f. Geburtshülfe 14. Bd. 1. St. S. 73.) — *H. Becker*, merkwürdige und entscheidende Wirkung e. Blasenpflasters b. d. Phlegmasia alba dolens (Hufel. Journ. 1824. 7. Stk. S. 83.) — *Hugh. Fraser*, a case of phlegmasia dolens (diffuse inflamm. of the cellulartissue) (Edinb. med and surg. Journ. No. 90. S. 14.) — *Davis* (med. chir. transact. published by the med. and chir. society of London. Vol. VIII. p. 419.) — *Gfr. Rhd. Treviranus*, Beitrag zur nähern Kenntn. d. Wesens d. schmerzhaften Phlegmasie (Heidelb. klin. Annal. 5r. Bd. 4. Hft. S. 592.) — *Mch. Ryan*, on the pathology and treatment of phlegmasia dolens (Lond. med. and Surg. Journ. Vol. IV. Avril 1830. Seite 325.)

Krankheiten der weiblichen Brüste.

Von der Vertreibung der Milch aus den Brüsten (Thedens neue Bemerkungen, 2 Bd.) — *J. Pl. David*, Diss. sur ce qu'il convient de faire pour diminuer ou supprimer le lait des femmes. Ouvr. couronné par la soc d. sc. à Harlem. Par. 1763. 12. — *Will. Rowley*, Abhandl. über d. gefährl. Zufälle an den Brüsten der Kindbetterinnen, nebst verschied. neuen prakt. Bemerkk. über den Krebs u. dessen Heilarten. A. d. Engl. (v. Dh. Fr. Michaelis) Breslau, w. G. Korn 1794. 8. (12 gr.) — *Jh. Geo. Klees*, Bemerkk. üb. d. weiblichen Brüste, 3 Aufl. Frk. Andreä (1795) 1806. 8. (16 gr.) — *I. F. G. Nerermann*, de mammarum morbis curandis, comment. med. chirurg. Rostock, Oeberg et Comp. 1831. (12 gr.)

P. I. Bergius, de remediis galactophoris observat. (Nova acta soc. Upsal. Vol. I. p. 104.) — *Eb*, von den Mitteln, d. verlorne Milch wieder

herzustellen (Samml. auserles. Abhdl. f. pr. Aerzte 2 Bd. 48 St. S. 50. — *Rensing*, üb. den Nutzen der Saamen v. d. Baumwollenstaude zur Vermehrung der Milch (Museum der Heilkunde 3. Bd. No. 24.)

Vierzehnter Abschnitt.

Krankheiten der Haut.

Hier. Mercuriales, de morbis cutaneis et omnibus e. h. excretionibus. Ven. 1572. 4. 1601. fol. 1626. 4 — *Sm. Hafenreffer*, nosodochium, in quo cutis eique adhaerentium partium affectus traduntur, Tüb. 1630. 8. Ulm, 1660. 8. — *Cosmo Bonuomo*, lettere intorno a pellicelli del corpo umano 1687. 4. — *Dn. Turner*, a treatise of diseases incident to the skin. Lond. 1714. 8. 1726. 8. — A. d. E. Altenb. 1766. 8. — *E. Gf. Kurella*, Beweis, dass die Ausschläge nicht v. Würmern entstehen, nebst e. kl. Abhandl. v. den Ausschlägen, Berlin 1750. 8. — *K. Linnée*, exanthemata viva, Ups. 1757. (Linnaei amoenit. acad. vol. V. Nr. 82.) — *I. Glo. Leidenfrost*, de statu praeternaturali retis Malpighiani s. d. morbis supracutaneis, Duisburg, 1771. 4. — *A. K. Lorry*, de morbis cutaneis, Par. 1777. 4. A. d. Lat. v. Ch. F. Held, Lpz. Crusius. 1778. 8. — *Joh. Jac. Plenk*, doctrin. de morbis cutaneis, qua hi morbi in suas classes, genera et species redig. Wien, Gräffer (1776). 1783. 8. (8 gr.) — Deutsch von Fr. H. v. Wasserberg. Wien (1777) 1783. u. Dresden, Richter 1797. 8. (10 gr.) — *J. Bl. Burserius v. Kanilfeld*, Anleitung zur Kenntniss und Heilung der Ausschlagkrankheiten. A. d. Lat. v. H. Kr.

Hinderer. Marb. Krieger 1789. — 90. 2 Thle. 8. (1 Thlr. 18 gr.) — *Seguin H. Jackson,* dermatopathologia, or practical observations from some new thoughts on the pathology and proximate cause of diseases of the true-skin, Lond. 1792. 8. A. d. Engl. Erf. Keyser 1794. 8. (18 gr.) — *E. L. W. Nebel,* antiquitates morborum cutaneorum, Giessen 1793. 4. — *Rh. Willan,* description and treatment of cutaneous diseases. Order I — III. Lond. 1793 — 1805. 4. — *Franc. a Dobscha,* de cute et de morbis cutaneis eorumque curatione. P. I. Anat. et physiolog. cutis. Jen. 1805. 8. (Lpz. Köhler) 1 thlr. 8 gr.) — Improved by Th. Batemann, Lond. 1815. 4. — A. d. E. m. Anmerk. v. F. Gli. Friese. Breslau Korn d. ä. 1799 — 1806. 4 Bde. M. 4 illum. Kpf. (16 thlr. 12 gr.) — *Alibert,* description des maladies de la peau observées à l'hôpital St. Louis. Livr. 1 — 12. Par. 1806 bis 26. Fol. — A. d. Fr. v. G. F. A. Müller. Tübing. Cotta 1. Hft. 1806. 8. (17 gr.) — *Eb.* précis theorique et pratique sur les maladies de la peau. Vol. 2. Paris (1818) 1822. 8. — *Th. Batemann,* a practical synopsis of cutaneous diseases. Lond. (1808. 11. 14.) 1817. 8. — A. d. E. v. Abr. Hahemann. Mit Vorr. u. Anm. v. Kurt Sprengel. M. 1. illum. K. Halle, Renger 1815. 8. (2 thlr.) — *Eb.* delineatious of cutaneous diseases. exhibiting the characteristic appearences of the principal genera and species, Fasc. 1 — 7. Lond. 1814 — 17 4. A. d. E. 1. u. 2. Lief. Taf. 1 — 20. Weimar I. C. 1829. 4. (1 thlr. 12 gr.) — *I. Wilson,* a familiar treatise on cutaneous diseases. Lond. 1813. 8. — *F. W. Nushard,* Skitze einer dermatopathologie mit physiologie Vorbemerkk. als med. Inaugural-Dissertat. m. 1 illum. K. Prag. Enders 1816. 8. (20 gr.) — *W. A. Haase,* de exanthematibus chronicis in universum. Spec 1. Lpz. Göthe 1820. 4. (8 gr.) — *T. H. Wilkinson,*

remarscon cutaneous diseas. Lond. 1822. 8. — *Klautsch*, tabellarische Uebers. d. Hautkrnkh. nach Willan's Syst. Berl. Enslin 1824. Fol. (8 gr.) — *Sm. Plumbe*, a practical treatise on the disease of the skin. Lond. (1824) 2d. edit 1827. 8. A. d. E. Weimar. I. C. 1825. 8. — *Alphée Cazenave et H. E. Schedel*, abrègé pratique des maladies de la peau d'près les auteurs les plus estimés et surtout d'après des documens puises dans les leçons cliniques de Mr. Biett. Par. 1828. 8. — Aus d. Franz. Weimar, I. C. 1829. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *L, M. Struve*, synopsis morborum cutaneorum, secundum classes, genera, species et varietates. — Auch deutsch Berl. Reimer 1829. Fol. M. K. (10 thlr.) — *Lud. C. Oberkampff*, die Hautkrankheiten u. ihre Behandl. systemat. beschrieben 1s. Hft. Hannover, Helwing 1835. (21 gr.) — *Fr. Aug. Benj. Puchelt*, die Hautkrankheiten in tabellarischer Form, auf Veranlassung seiner Zuhörer dargestellt. Heidelb. Mohr 1836. 8. (12 gr.) — *C. W. A. Schriever*, diagnostische Tabelle der Hautkrankheiten n. Biett's System, mit beständiger Rücksicht auf Willan's Classification. Roy. fol. Berl. Hirschwald. 1836. (8 gr.) — *P. Rayer,s* theoretisch-praktische Darstellung der Hautkrankheiten. Nach d. 2. durchaus vermehrten Ausgabe des Originals in deutscher Uebertragung herausgegeben v. Hermann Stannius, in 3 Bdn. Berlin. Enslin 1837 — 39. 8. (6 thlr.) — *Lud. Calmann*, Taschenb. d. Hautkrankheiten nach dem Willan-Batemanschen System. Mit Berücksichtigung der neuesten Schriften über Hautkrankeiten nebst übersichtlichen Tabellen u. e. Anhange die Syphiliden enthaltend. Leipz. Kollmann. 1837. 12. (1 thlr.) — *Robert Froriep*, Atlas der Hautkrankheiten, od. Sammlung sorgfältig colorirter Abbildungen sämmtlicher Hautkrankheiten, darstellend die charakteristischen Erscheinungen, ihrer Gattungen und Arten nach Thomas

Bateman, P. Rayer u. M. N. Devergie, Weimar. I. C. 1837. 4. (10 thlr.)

I. Acute contagiöse Exantheme.

J. J. van der Taelen, Diss. de febribus exanthematicis, Lovan. 1790. 4. — *Pt. Jouffroy*, Diss. sur les exanthèmes febriles contagieux. Par. 1805. 4. — *D. L. Suasso*, morborum exanthematicorum descriptionis spec. 1 — 4. Amsterd. 1809 — 15. 4. (4 thlr. 16. gr) — *Dt. G. Kieser*, über das Wesen und die Bedeutung der Exantheme; e. phil. med. Abhandl. Jena, Fromman, 1812. 4. (12 gr.) — *J. Jod. Reuss*, über das Wesen der Exantheme, mit Anleit. alle pestartige Krankheiten einfach, leicht, geschwind u. sicher zu heilen u. ihre Ansteckungsfähigkeit zu schwächen u. zu vernichten. 3 Thle. Nürnberg, Riegel u. Wiessner (7 thlr. 8 gr.) 1r. Theil: Das Fleckenfieber od. d. Kriegspest, nebst e. Anhg. v. d. Heilung und Verhütung der Rinderpest. 1814. (2 thlr.) 2r. Theil: Die synthetisch-analyt. Untersuchung der Natur u. Beschaffenheit der wahren u. Schutzpocken d. Entzündungen u. Fieber überh. und eine dadurch gegründete Fieber-Klassification. M. 4. Tab. 1816. (3 thlr.) 3r. Theil: Das Scharlachfieber, die Masern, der Keuchhusten, die unächten Pocken u. Rötheln. 1818. (2 thlr. 8 gr.) — *Ebend.* Selbstständige exanthematische Form u. Identität d. ansteckenden Fleckenfiebers m. d. orientalischen Pest. E. Nachtr. z. 1. Thle. d. Wesens d. Exanthema, Ebend. 1815. (1 thlr. 4 gr.) — *H. Eichhorn*, Handb. üb. d. Behandl. u. Verhütung d. contagiös-fieberhaften Exantheme als der Blattern d. Scharlach- u. Petechialfiebers, d. Masern u. Rötheln, n. der empirischen Patophysiologie. Berl. Nicolai 1831. 8. (3 thlr.) — *H. F. Autenrieth*, de febribus exanthematicis exanthemate. Tüb. Eifert. 1838. 8. (9 gr.) — *Frc. Bene*, de inflam-

mation. et de efflorescent. cutaneis, Pestini, Hartleb. 1834. (4 thlr. 12 gr.)

Variola.

Rhazes, de variolis et morbillis, arab. et lat., cum aliis nonnullis ejusd. argumenti, Lond. 1766. 8. — *Th. Lobb*, treatise on the small pox. Lond. 1731. 8. 1748. 8. — *Alb. Haller*, hist. constitutionis variolosae a. 1735. (Eb. opusc. path. p. 111. u. Commerc. lit. Nor. a. 1736. p. 73.) — *Rch. Mead*, de variolis et morbillis, Lond. 1748. 8. — Engl. in *Eb.* medical works p. 299. — A. d. E. übers. v. G. Neurofer. Augsb. Klett, 1762. 8. (6 gr.) — *Ph. de Violante*, de variolis et morbillis, tract. physico-mechanicus. Dresden 1750. 4. — *I. Gf. Hahn*, variolarum ratio exposita, Bresl. Korn d. J. 1757. 4. (6 gr.) — *Storch*, Abhdl. v. Blatterkrankh. Eisenach 1752. 4. — *Th. Thompson*, an inquiry into the origin. nature and cure of the small-pox. Lond. 1752. 8. — *Ph. Gbr. Hensler*, Diss. tentaminum et observationum de morbo varioloso satura. Gött. 1762. 4. — *Sim. Andr. Tissot*, epistola ad Hallerum de variolis, apoplexia et hydrope. Laus. (1761.) 1765. Lovan. 1764. 12. (Rec. in Sandifort thesaur. Vol. 2.) — *Dom. Columni*, De sedibus variolarum Syntagma. Neapel (1769.) 1775. 8. Wien, Graeffer 1778. 8. (10 gr.) — *Ghd. van Swieten*, Abh. v. d. Blattern, aus dess. Erklärung d. Boerhaav'schen Lehrsätze. Frf. a. M. Varrentrapp 1777. 8. (18 gr.) — *I. F. Clossius*, nova variolis medendi methodus. Ultraj. 1766. 8. — A. d. Lat. Ulm, Bartholmai 1769. 8. (5 gr.) — *Ant. v. Haen*, Abhdl. v. d. sicherst. Heilart d. natürl. Pocken, Wien, Krüchten, 1775. 8. (7 gr.) — *H. A. Wrisberg*, Beitr. z. Pockengeschichte, Gött. Vandenhöek 1770. 4. 1. Th. (14 gr.) — *Eb.* De variolis, qui-

bus internae, c. h. partes contaminări dicuntur. M. 3 K. (Eb. Comment. T. 1. No. 4.) — *I. Mch. Sagar*, De variolis Jglac crudelibus a. 1766. Wien, Kraus, 1773. 8. (5 gr.) — *Cp. L. Hoffmann*, Abhdl. v. d. Pocken, Münster, Perrenon, 1. Th. m. Anh. u. Nachtr. 1770—82. 2. Th. 1789. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *I. A. Unger*, V. d. Ansteckung bes. d. Pocken; in e. Beurth. d. Hoffmannschen Pockentheorie. Lpz. Junius 1778. 8. (16 gr.) — *Th. Fowler*, de methodo medendi variolis, praecipue auxilio mercurii. Edinb. 1778. 8. — *Fel. Asti*, memorie sul vajuolo popularmente vagato nella citta e provincia di Mantova. Firenze 1785. 12. — *And. Volpi*, medicina theorica e pratica sopra la malattie contagiosa del vajuolo. Neapel. 1786. 8. — *G. F. Hildebrandt*, Bemerkk. üb. d. Pocken in d. Epidem. 1782. Braunschw. Schulbuchh. 1787. 8. (10 gr.) — *Cp. W. Hufeland*, Bemerk. üb. d. natürl. u. geimpften Blattern zu Weimar im J. 1788. (Lpz. Göschen 1. u. 2. Afl. 1789 — 92.) 3. A. u. d. T.: Bemerk. üb. d. natürl. u. geimpften Blattern, versch. Kinderkrankh. u. sowohl med. als diätetische Behandl. d. Kinder. Berl. Rottmann 1798. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *Rb. Walker*, an inquiry into the small-pox medical and political, Lond. 1790. 8. A. d. E. v. K. H. Spohr, Lpz. Junius 1791. 8. (20 gr.) — *Jarmyn*, de variolis graviditate foetui traditis, L. Bat. 1792. 4. — *Ph. F. Hopfengärtner*, Beobacht. u. Unters. üb. d. Pockenkrankh., Stuttg. Mezler (1792) 1799. 8. (8 gr.) — *Gf. Ch. Reich*, Diss sistens brevem epidem. variol. Arzberg. delineat. Erlang. 1798. 8. — *W. Goldson*, some recent cases of small pox, subsequent to vaccination, Lond. 1805. 8. — *I. Ring*, A Answer to Dr. Goldson proving, that vaccination is a permanent security aganist the small pox. Lond. 1805. 8. — *Th. Christle*, an account of the ravages committed in Ceylon by small pox, previously to

the introduction of vaccination, Lond. 1806. 8. — *I. Sanders,* a comprehensive view of the small. pox, sow-pox and chiken-pox. Lond. 1812. 8. — *Ant. Fougard,* Diss. sur la variole et son traitement suivie du parallèle de cette maladie avec la varicelle. Par. 1815. 4. — *F. Bérard* et *de Lavit*, essai sur les anomalies de la variole et de la vaccine, avec l'histoire de l'épidémie, qui a regné à Montpellier en 1806. Montpell. 1818. — *Alex. Monro*, Observations on the different kinds of smal-pox, and especially of that, which sometimes follows vaccination, Edinb. 1818. 8. — *I. Cross,* a history of the variolous epidemic, which occurred in Norwich in the year 1819. Lond. 1820. 8. — *I. Thomson,* an account of the varioloid epidemic, which has lately prevailed in Edinburgh, Lond. 1820. 8. — Rapport fait à la société Roy. de méd. de Bordeaux, au nome d'une commission chargé de faire les recherches sur les prétendues petites véroles survenues chez les individus, qui avoient au la vrai vaccine. Bordeaux 1822. 8. — *I. A. Elsaesser,* Beschreib. d. Menschenpockenseuche, welche 1814 — 17 im Königreich Würtemberg geherrscht hat, Stuttg. Löfflund 1820. 8. (16 gr.) — *I. C. W. Wendt,* Beitr. z. Geschichte d. Menschenpocken, Kuhpocken und modificirten Menschenpocken im dän. Staate. M. Zusätzen d. Verf. a. d. Dän. übers. Kopenh. 1824. 8, — *Cp. W. Hufeland,* die Pockenepidemie im J. 1823 — 24. nebst ihren Resultaten, bes. in Beziehung auf modificirte Pocken. (A. dessen Journ. bes. abgedruckt) Berl. Reimer 1824. 8. (8 gr.) — *A. F. Lüders,* Vers. e. krit. Geschichte der bei Vaccinirten beobachteten Menschenblattern, n. Untersuchungen über d. Natur, d. Ursachen u. Verhütung dieser Krankheit. Altona, Hammerich, 1824. 8. (1 thlr.) — *A. Moreau de Jonnés*, recherches pour determiner les charactères et les effets de la variolide,

et pour deconvrir l'origine de cette maladie. (Lues à l'acad. des sciences 15. Oct. 1826. — *Ferussac*, bulletin des sc. med. 1826. Dec. p. 306.) — *Gregory*, Bericht üb. d. natürl. Pocken in London 1824 — 25 u. Stokes, observations on the varioloid disease etc. Dubl. 1821. 8. (Julius u. Gerson's Magaz. März u. Apr. 1826. S. 233.) — *P. Dufresne*, observations sur la variole et la vaccine. (Arch. génér. T. IX. Oct. p. 237.) — *N. Ch. Möhl*, Diss. de varioloidibus et varicellis, Hafn 1827. 8. — Aus d. Lat. übers. u. mit Anmerkk. u. Zusätz. herausgegeben v. F. Thd. Krause. Hannov. Hahn 1828. 8. (8 gr.) — Journ. gén. de med. de chirurg. et de pharmacie, redige par A. N. Gendrin, T. 98. Mars 1827. p. 331. et T. 99. May 1827. p. 154: *A. N. Gendrin*, mém. sur la nature et la contagion de la variole, de la vaccine et de la varioloide. — T. 101. Nov. 1827. p. 153: *I. B. Hennequin*, mém. sur des varioles prises pour des varioloides. — Ebend. T. 104. Août 1828. p. 197: *Gendrin*, sur l'épidémie de variole, qui a regné à Marseille. — *Eb.* T. 105. Dec. 1828. p. 365: rapport d'une commission, nominée par la société de méd. de Philadelphie, pour recueillir des faits sur la variole, qui a regné recemment dans cette ville. — *L. S. M. Fobert*, precis historique de l'épidémie, qui a regné à Marseille et vues nouvelles sur la vaccine. Marseilles 1828. 8. — Auszug daraus: observations sur la variole la varioloide et la vaccine (Journ. gén. de méd. T. 106. Janv. 1829. p. 77.) — *Eb.* Blattern, Varialoiden, Kuhpocken u. ihr Verhältniss zu einander, auf Grund neuer in der jüngsten Marseiller Epidemie gewonnener Erfahrungen. Nach d. Franz. bearb. u. mit Zus. u. Noten versehen v. Ed. W. Güntz. Leipz. Lehnhoff 1830. 8. (16 gr.) — *Jul. Val. Tischendorff*, additamenta quaedam ad varioloidis vaccinicae notitiam. Leipz. Reclam

1829. 8. (16 gr.) — *I. D. Fischer,* Description of the distinct, confluent and inoculated small-pox, varioloid disease cow-pox and chiken-pox. Illustr. by 13. coloured plates. Boston 1829. fol. — *Lp. Maier*, Die Varioloiden od. d. modificirten Pocken. Berl. Encke 1829. 8. (16 gr.) — *I. Chr. Albers,* üb. d. Wesen d. Blattern u. ihre Beziehung zu den Schutzblattern. Ein diagnostischer Versuch. Berl. Enslin 1831, 8. (18 gr.)

Kur: — *Th. Sydenham*, de curatione variolarum confluentium, nec non de affectione hysterica, Lond. 1682. 8. — *I. Freind*, epistola de purgantibus, in secunda variolarum febre adhibendis. Rotterdam 1720. 8. — *Alex. Sutherland,* a med. essay with observation towards a new soft and easy method for promoting the eruption and completing the maturation of small-pox. Lond. 1750 8. — *G. Ch. Detharding*, de facie a variolarum insultibus praeservanda. Rost, 1754. (Halleri disputt. pathol. T. V. No. 182.) — *I. I. van den Bosch*, Abhndl. üb. d. Beschaffenheit d. Kinderpocken u. ihre allmählige u. gewisse Heilung. Stendal, Franzen u. Grosse 1792. 8. (8 gr.) — *L. E. Hirschel,* Abhdl. v. d. Vorbauungs- u. Vorbereitungmitteln bei d. Pocken. Nebst e. Anhange v. d. Wirksamkeit d. Brechweinsteins. Berl. 1773. 8. — *Ph. A. Fries*, Von d. Nothwendigkeit d. Ausbruchsfieb. d. Pocken gehörig zu behandeln. Münster 1780. 8. — *Ant. v. Haen,* Abhdl. v. d. sichersten Heilungsart der natürl. Pocken. Wien, Krüchten 1775. 8. (7 gr.) — *G. Jos. Beer;* kurze Anweisung zu einer zweckmässigen Behandl. der Augen, während der Blatterkrankheit. Wien, 1800, 8.

Prophylaxis: — *Nils Rosen*, de variolis praecavendis, Upsala 1754. 4, — *K. Ch. Krause,* Diss. de variolarum exstirpatione, insitioni substituenda. Lpz. 1762. 4. — *F. Cas. Medicus*, Sendschreiben v. d. Ausrottung

d. Kinderblattern, Frkf. u. Leipz. Fleischer (1763) 1766. 8. (4 gr.) — *G. Fr. Venel,* tentamen juvenile de variolis exstirpandis. Montpellier, 1764. 4. — *Ant. le Camus,* projet d'anéantir la petite verole. Par. 1767. 4 et 12. — *Mich. Sarcone,* V. d. Kinderpocken u. d. Nothwendigkeit die Ausrottung derselben zu versuchen. A. d. Ital. übers. u. m. Anmerk. vermehrt v. L. F. B. Lentin, Götting. Dieterich 1782. 8, (20 gr.) — *Maret,* Abhdl. v. d. Mitteln wider die Wuth d. Pocken. A. d. Franz. Jena Schmidt, 1790. 8. (8 gr.) — *K. Strak,* Ad quaest., quam de enervando variolarum maiasmate fac. Paris. med. propos., resp. Frkf. a. M. Andreä 1780. 8. (20 gr.) Deutsch ebend. 8. — *I. Haygarth,* inquiry how to prevent the small-pox, Lond. 1784. 8. — A. d. E. v. I. F. L. Cappel. Berl. u. Stettin Nicolai 1786. 8. (8 gr.) — *Eb.* A sketch of a plan to exterminate the small-pox from Great-Britain and to introduce general inoculation. Vol. 2. Lond. 1793. 8. — Abgekürzt u. übers. v. J. Bt. Benzel. M. e. Anh. v. Gf. Ch. Reich. Gotha, Perthes, 1799. 8. (10 gr.) — *Fr. Mart. Scuderi,* de variolarum morborumque contagiosorum origine, causa atque facili exstinctione. Neapel 1788. 4. — A. d. Lat. übers. v. Ch. Ghf. Salzmann, Schnepfenthal, 1794. 8. (3 gr.) — E. and. Uebers. Frkf. a. M. Gebhardt, 1794. 8. — *Eb.* Supplemento alla memoria per servir alla facile e perfetta estinzione del vajuolo e di tutti gli altri morbi contagiosi. Neapel 1788. 8. — *Frz. Gil,* Anweisung zu e. sichern Methode, die Völker vor Blattern zu bewahren. Nebst krit. Betrachtungen über diese Methode in Quito angestellt von Santo Cruz E. Esgejo. A. d. Ital. v. H. G. Fürstenau. M. e. Vorrede v. B. Chr. Faust. Leipz. Kummer 1795. 8. (14 gr.) — *F. G. A. Bouchholz,* analecta de variolis. Spec. 1., quo continentur de variolarum origine hypotheses et consilia

de variolis exstirpandis. Gött. Dieterich 1791. 8. (4 gr.) — *F. L. v. Pufendorf,* ausführbare Vorschläge zur gänzl. Ausrottung d. Blattern. Braunschw. Schulbuchh. 1792. 8. (8 gr.) — *I. Ch. W. Junker,* gemeinnützige Vorschläge u. Nachrichten üb. d. beste Verhalten der Menschen in Rücksicht d. Pockenkrankh. Halle, Hemmerde 1792 — 96. 8. 3 Thle. (2 thlr. 13 gr.) — *Eb.* Archiv f. Aerzte u. Seelsorger wider d. Pockenkrankh. Lpz. Weygand 1796 — 99 8. 7. St. (6 thlr. 16 gr.) — *I. B. Gebel,* Actenstücke, die Möglichkeit d. gänzlichen Blatternausrottung u. Verbesserung d. med. Anstalten in d. preuss. Staaten betr. Bresl. Barth 1802. 8. (12 gr.) — *F. Ant. Messmer,* üb. d. Ursprung u. die wahre Natur d. Blattern, so wie üb. d. Möglichkeit d. gänzlichen Ausrottung durch d. einzig richtige Verfahrungsart bei d. Geburt. (A. d. Asklepinion bes. abgedr.) Halle Waisenh. Buchhdl. 1813. 8. (4 gr.) — *H. Eichhorn,* Massregeln, welche d. Regierungen Deutschl. z. gänzl. Verhütung d. Menschenblattern zu ergreifen haben, wobei d. Häusersperre zu entbehren ist. Nebst den prakt. Regeln f. d. Aerzte, um die bisher vaccinirte Bevölkerung gegen d. Menschenblattern auf die ganze Lebenszeit z. schützen. Berl. Enslin 1829. 8. (18 gr.)

Geshichte der Pocken: *I. G. Krünitz,* Verzeichniss der vornehmsten Schriften von den Kinderpocken u. d. Einimpfung, Leipz. Hilscher. 1768. 8. — *Gr. Olberg,* Beiträge zur Literatur d. Blattern u. d. Einimpfung v. J, 1768 — 90. Halle, Trampe. 1 Bd. 1790. 8. (12 gr.) — *I. I. Paulet,* histoire de la petite vérole. Vol. 2. Par. 1768. 12. — *Eb,* mèm. pour servir de suite à l'istoire de la petite vérole, dans leqnel on démontre la possibilité et la facilité de prèserver un peuple entier de cette maladie. Par. 1768. 12. — *Ch. Gf. Gruner,* variolarum antiquitates ab Arabibus solis re-

tendae. Jena 1799. 4. — *Eb.* De variolis fragmenta medicorum Arabum et Graecorum. Jena 1780. 4. — *Eb*, De variolis et morbillis fragmenta medicorum Arabistarum, Constantini Africani, Matthaei, Silvatici, Bernardi, Gordonii, I. Anglici de Gaddesden, Gentilis de Fulgineo, Michaelis, Scoti, Rolandi, Parmensia, Guidonis de Chauliaco, Geil. Varignanae, Valesci de Taranta, I. de Concoreggio, Petri Hispani, Ant. de Gradis, Mentii Taventini, Blasii, Asturii, et Joannis, Saliceti. Ed notulis instruxit. Jena 1790. 4. — *K. W. Greding*, epistola de primis variolarum initiis, earumque contagione virulenta, Lpz. 1781. 4. — *I. Cl. Tode*, pr. de variolarum antiquitatibus ex Arabum monimentis, Hafn. 1782. 8. — *Kurt Sprengel*, Geschichte d. ersten Ausbreitung d. Pocken im Abendlande (*Eb.* Beitr. z. Geschichte d. Med. 1. Bd. 1. Stk, No. 2.) — *Schaufuss*, Neueste Entdeckung üb. d. Vaterland u. d. Verbreit. d. Pocken u. Lustseuche, Leipz. Feind, 1805. 8. (14 gr.) — *Jac. Moore*, history of the small-pox. Lond. 1815. 8. — *L. W. Sachs*, de originibus variolarum lib. Königsb. Bornträger 1824. 8. (8 gr.) — *K. F, Thd. Krause*, üb. das Alter der Menschenpocken u. andere exanthematische Krankheiten histor. krit. Untersuchungen, Hannov. Hahn 1825. 8. (16 gr.) — *Euseb. de Salle*, de la variole chez les médecins arabes. Par. 1829. 8.

Vaccinia.

Ed. Jenner, An inquiry into the causes and effects of the variola vaccinae. Lond. (1798. 99.) 1801. 4. — A. d. E. v. G. F. Ballhorn, Hannov. Hahn. 1799. 8. (10 gr.) — Lat. von Alo Careno, Wien, Camessina 1799. 4. M. L. (1 thlr. 16 gr.) — *Eb. Further*, ob-

servations on the variolae vaccinae. Lond. 1799. 4. A. d. E. v. G. F. Ballhorn. Hannov. Hahn, 1800. 8. (10 gr.) — *Eb.*, Continuation of facts and observations on the cow-pox. Lond. 1800. 4. — *Eb.*, On the varieties and modifications of the vaccine pustule, occasioned by an herpétic state of the Skin. Cheltenham 1819. 8. — *Geo. Pearson*, Untersuchung über die Geschichte der Kuhpocken in besonderer Hinsicht auf die Ausrottung d. Kinderpocken. A. d. E. von I. F. Küttlinger. Nürnb. (Schieder u. Weigel.) 1800. 8. (10 gr.) — *W. Simmons*, experiments on the supposed origin of the cow-pox. Lond. 1798. 8. — *W. Woodwille*, reports of a series of inoculations for the variolae vaccinae. Lond. 1799. 8. A. d. E. von F. Ghf. Friese, Bresl. Meyer, 1800. 8. (10 gr. — *Eb.*, Observations on the cow-pox Lond. 1800. 8. — *Eb. u. Ed. Jenner*, a camparative statement of facts and observations relative to the cow-pox. Lond. 1800. 4. — *Alex Hm. Macdonald*, familiar observations on the inoculation of the cow - pox. Hamb. 1800. 8. — *R. Dibbetz*, en *C. G Ontyd*, proeven en warnem ingenover de inenfing der Koepokken. Haag. 1800. 8. — *A. Aubert*, raport sur la vaccine, ou reponse aux questions rédigées par les commissaires de l'ecole de méd. de Paris sur la pratique et los resultats de cette nouvelle inoculation en Anglettre et dans les hospices de Londres, où on l'a adopté. Par. 1800. 8. — *Fr. Colon*, essai sur l'inoculation de la vaccine. Paris 1800. 8. — *Eb.* recueil d'observations et de faits rélatifs à la vaccinae. Par. 1800. 8. — *Hessert, u. Pilger*, Archiv f. Kuh-oder Schutzpocken-Einimpfung. Giessen Heyer. 1801. 3 St. 8. (1 thlr.) — *Eb.* Sammlung von Nachrichten. Beobachtungen u. Erfahrungen üb. d. Kuhpockeneinimpfung. A. d. F. mit eignen Wahrnehmungen u. Beobachtungen. Giessen Heyer, 1800. 8.

(12 gr.) — *J. de Carro,* observations et experiences sur l'inoculation de la vacciné. Wien, Geistinger (1801.) 1802. 8. M. 1 K. (1 thlr. 12 gr.) — A. d. F. v. Joh. v. Portenschlag, Wien 1802. 8. M. 1 K. (1 thlr. 12 gr.) — *Eb,* histoire de la vaccination en Turquie, en Grèce et aux Indes orientales. Ebend. 1802 (1 thlr. 4 gr.) — A. d. F. v. F. Ghf. Friese, Bresl. Hamberger 1804. 8. (1 thlr.) — *F. Bj. Osiander,* ausführl. Abhandl. üb. d. Kuhpocken, nach eigenen u. Anderer Beobachtungen. Gött. Thomas. 1801. 8. M. 1 K. (20 gr.) — *L. Sacco,* osservazioni pratiche sul uso del vajuolo vaccino come preservativo del vajuolo umano. Mailand 1801. 8. — *Eb.* memoria sulla vaccina, unico mezzo per estirpare radicalmente il vajuolo umano. Mailand 1893. 8. — *Eb.* tratlato di vaccinatione con osservazioni sul giavardo e vajuolo pecorino. Mail. 1809. 4. A. d. Ital. v. W. Sprengel. M. e. Vorrede von Kurt Sprengel. Lpz. Kühn. 1812. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Fr. Geo. Ang. Buchholz,* vollständ. Abhandl. üb. d. Kuhpocken. Berl. 1802. 8. (2 thlr.) — *Jam. Bryce,* prakt. Beobachtung. über die Impfung der Kuhpocken. A. d. Engl. v. F. G. Friese. Bresl. Barth. 1803. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *J. Gtf. Friese, u. Nowak,* Schles.-südpreuss. Archiv d. d. Ausrottung betreffenden Erfahrungen u. Verhandlungen für Aerzte u. Nichtärzte. Bresl. Meyer 1802. 8. 2 Bde. (2 thlr. 20 gr.) — Bericht des Comité des brittisch. Unterhauses üb. d. Bittschrift des Dr. Jenner in Betreff seiner Entdeckung d. Kuhpockeneinimpfung. A. d. E. v. K. Sgm. Kramer, Halberstadt Grosse 1802. 8. (8 gr.) — *Rb. Willan,* üb. d. Kuhpockeneinimpfung. A. d. Engl. v. G. F. Mühry, Gött. Vandenhöck, 1808. 4. M 2 illum. K. (1 thlr. 20 gr.) — *Ch. L. Schweickhard,* Beiträge zur Literatur üb. d. Kuhpocken - u. ihrer Impfung von 1795 — 1807. Karlsruhe (Heidelb. Mohr) 1807. 8.

(2 thlr.) — *I. H. Schmidl*, d. Schutzblattern schützen gegen Ansteckung mit gewöhnlichen ächten Menschenblattern nicht absolut, nicht unfehlbar n. nicht immer. Eine Wahrheit, d. gegen d. Vf. nirgend widerlegt u. nirgend umgestossen ist. Braunschweig Meyer, 1818. 8. (16 gr.) — Bibliotheca, vaccinica. Vol. 2 Neapel 1819 8. — *Gilb. Blane*, a statement of facts, tending, to establish an estimate of the true value and present state of vaccination. Lond. 1820. 8. — *G. F. Kraus*, die Schutzpockenimpfung in ihrer endlichen Entscheidung, als Angelegenheit des Staats, der Familien und der Einzelnen. Nürnb. Riegel und Wiesener, 1820. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *Bergeron*, d. Schutzpockenimpfung, das sicherste Mittel gegen d. Menschenblattern. A. d. F. v. L. Cerutti, Leipz. Magazin f. Industrie, 1822. 8. M. illum. Abbild. (1 thlr.) — *Leo. Wolf*, d. Gefahren d. bis jetzt befolgten Maassregeln zur Verbreit. d. Kuhpocken, Hamb. Campe, 1823. 8. (10 gr.) — *I. L. Casper*, de vi atque efficacitate insitionis variolae vaccinae in mortalitatem civium Berolinensium hucusque demonstrata. Comment. med. polit. Berl. Reimer 1824. 4. (4 gr.) — *F. W. Rublack*, die Kuhpocken u. die Menschenblattern. Dresd. u. Leipz. Arnold, 1826. 8. (6 gr.) — *Brunet, Doussin-Dubreuil* et *Charmont*, de la vaccine et de ses heureux résultats. Par. 1826. 8. — *K. Gft. Hesse*, v. d. Folgen der Kuhpocken – u. Blattern – Impfung bei Vaccinirten u. Geblatterten u. üb. d. Zusammentreffen v. Kuhpocken u. Blattern. Lpz. Hartmann, 1827. 8. (8 gr.) — *Jul Ed. Hedenus*, de variolis vaccinis earumque vi tutoria recens in dubium vocata. Lpz. Cnobloch. 1829. 8. (12 gr.) — *H. Eichhorn*, neue Entdeckungen üb. d. prakt. Verhältn. d. Menschenblattern bei Vaccinirten u. in d. empirischen Pathophysiologie d. Pocken; nebst Andeutung üb. d. Wesen u. d. Behendl. d. übrigen fic-

berhaften Exantheme. Lpz. Voss. 1829. 8. (5 thlr. 16 gr.) — *Fr. Seraph Giel*, d. Schutzpockeneinimpfung in Baiern von Anbeginn ihrer Entstehung und gesetzlichen Einführung bis auf gegenwärtige Zeit, dann mit besond. Betrachtung derselben in auswärtigen Staaten. München, Giel, 1830. 8. (1 thlr. 12 gr.)

Varicella.

Hattée, la vérolette ou petite vérole volante, Paris 1759. 8. — *Seguy*, annotations sur le diagnostic et les noms de la vérolette. Par. 1803. 8. — *Joh. Montesanto*, considerazione medico-pratiche sul vajuolo spurio o ravaglione, Padua 1816. 4. — *W. Lamberts*, Diss. de varicella, Gröningen, 1818. 8. — *Möhl*, s. S. — *Lp. F. Weise*, de varicellis, Berl. 1822. — *K. Gfl. Hesse*, üb. Varicellen u. ihr Verhältniss zu d. Menschenblattern u. Varioloiden. Lpz. Brockhaus 1829. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Fr. Wilh. Wilmans*, Beitrag z. genauen u. vollständigen Unterscheidung der Varioloid- von d. Variola- u. d. Varicellen - Krankheit; nebst besonderen Einwürfen gegen die Identität der Contagien jener beiden ersten Exantheme, u. Erinnerung d. Regeln f. d. Ausübung d. Vaccination. Lemgo Meyer, 1831. 8. (18 gr.) — *Ph. Hecking*, neue Vaccinationsart, nebst Bemerkk. üb. Variolen, Varicellen u. Varioloiden, als Resultat einer 32jährigen Erfahrung. Crefeld, Fünke 1833 12. (8 gr.)

Morbilli.

Rharzes, s. oben S. *I. Gf. de Hahn*, morbilli variolarum vindices delineati, Bresl. Korn d. J. 1753. 4. (3 gr.) — *C. Brown*, Diss. de morbillis. Edinb. 1755.

4. — *Some*, thoughts on the anamalous maliguant measles, tately prevalent in the western parts of England, Lond. 1760. 8. — *Rosen* u. *Rosenstein*, Abhandl. v. d. Masern. A. d. Schwed. 1763. 8. — *Matthieu*, Diss. de febre maligna morbillosa, Strassb. 1768. 8. — *Ch. Friis Rottböll*, Diss. de morbillis, Hann. 1772. 4. — *G Leithner*, de morbillis, Wien 1783. — *Schaeffer*, Beschreibung d. Masernepidemie zu Regensburg (Hufelands Journ. 8r Bd. 2s St. No. 2.) — *G. Ueberlacher*, üb. d. Grundlosigkeit d. ersten Schilderung d. Rötheln von den Arabern. Wien. Schamb. 1803. 8. *J. G. Bremser.* s. u. Scarlatina, (14 gr.) — *I. M. Rene Le fort*, recherches sur l'origine de la rougeole, son état simple et quelques unes de ses varietés. Par. 1806. 4. — *G. Roux*, traitè Cur la rougeole, Par. 1807. 8. — *C. I. Themmer*, Diss. exhibens historiam epid. morbillosae Groeningae 1816 observatae. Grön. 1817. 8. — *I. L. Jacobsen*, de morbillis comment. Othiniae (Hamb. Perthes) 1818. 8. (12 gr.) — *J. Heineken*, ein Wort an Mütter, zur Belehrung u. Beruhigung bei der jetzt herschenden Masernepidemie, Bremen, Kaiser 1818. 8. (4 gr.) — *E. I. Thomassen a Thuessink*, Abhandl. üb. d. Masern. A. d. Holländ. v. G. Doden. Gött. Vandenhöck u. Ruprecht 1830. 8. (16 gr.) — *Eb.* Abhandl. üb. d. Masern u. das schwefelsaure Chinin. A. d. Holländischen von Hen. Vezin. Osnabr. Rackhorst. 1831. 8. (1 thlr.)

Scarlatina.

I. Storch, pract. u. theoret. Tractat von Scharlachfieber. Gotha 1742. 8. — *W. Wilhering*, an account of the scarlet-fever and sorethroat, as it appeared in Birmingham 1778. Lond. 1779. 8. A. d. Engl. m. Zu-

sätzen v. I. A. I. Saur. Frkf. a. M. 1781. 8. (8 gr.) — *M. Ant. Plenciz*, tract. de scarlatina separ. nov. observatt. auct. Wien, Trattner 1780. 8. (10 gr.) — Deutsch von: *I. P. Cf. Pflug*, Kopenhagen. Prof. 1779. 8. — *W. L. Perkins*, essay for a nosological and comparative view of the cynanche maligna or the scarlatina anginosa. Lond. 2887, 8. — *Ed. Brodley*, Diss. de discrimine, quod scarlatinam inter et cynanchem malignam intercedit. Edinb. 1791. 1. — *I. Gst. Acrel*, Diss. de febre scarlatina. Upsala 1791. 4. — *I. Gl. Grundmann*, Abriss d. Scharlachfieberepidemie, wie solche zu Holstein im Schönburg. u. in d. umliegenden Dörfern 1786 u. 87 herschte. Gera, Beckmann 1788. 8. (2 gr.) — *F. C. Nelle*, Diss. de febre scarlatina in Norwegiae oppido Frederikshald observata. Hann. 1793. 8. — *Mlth. H. Williamson*, Diss. on scarlet-fevre, attended with. an utcerated sore-troath. Philadelph. 1793. 1. — *W. Rowley*, the cause of the great number of deaths amongst adults and childern in putrid scarlet-fever. Lond. 1793. 8. — *Sm. Hahnemann*, Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers, Gotha, Becker, 1801. 8. (4 gr.) — *Fr. B. Kreysig*, Abhandl. üb. d. Scharlachfieber, u. Beschreibung einer bösartigen Krankheit, welche 1801 in Wittenberg herrschte. Lpz. Schäfer 1802. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Eb.* üb. Scharlach- u. Frieselepidemie, welche 1801 in Wittenberg geherrscht hat. (Hufel. Journ. 12r Bd. 3s St. No. 3.) — *C. G. Gläser*, üb. d. epidemie Krankh., welche 1801 in Wittenberg geherrscht hat. Wittenb. 1801. 8. — *I. Malfatti*, Beschreib. eines Scharlachfiebers, welches zu Wien 1799 unter den Kindbetterinnen geherrscht hat. (Hufelland's Journ. 12r Bd. 3s St. No. 4.) — *I. T. Dubosy, de la Robordière*, recherches sur la scarlatine angineuse; contenant l'istoide l'épidémie scarlatine, qui a regné à Vire 1800 et

1801. Vire 1802. 1805. 8. — *Ch. A. Struve,* Unters. u. Erfahr. üb. d. Scharlachkrankh. Hann. Hahn 1803. 8. (22 gr.) — *Just. Arnemann,* einige Bemerkk. über die seit einiger Zeit in Götting. herrschenden Scharlachfieber. Nebst Nachtr. Gött. 1802. 8. — *L. W. Cp. Cappel,* Abhdl. v. Scharlachausschlage. Gött. Dieterich 1803. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Kr. Jos Kilian,* Das Scharlachfieb. (in Leipz. 1805.) Leipz. Gräf 1806. 4. (8 gr.) — *J. Stieglitz,* Versuch e. Prüfung u. Verbesserung der jetzt gewöhnl. Behandlungsart des Scharlachfiebers, Hannover Hahn 1807. 8. (1 thlr.) — *P. Kolbany,* Beobachtt. üb. d. Nutzen d. lauen u. kalten Waschens im Scharlachfieb. n. Nachtr. Pressb. Bolnay 1808. 8. (18 gr.) — *C. H. Tellegen,* quaedam observationes in scarlatinam. Groning. 1808. 8. — *P. A. Raggi,* de purpurae scarlatinae prophylaxi apud Italos studiosius praecavenda. Vigevans 1809. 8. — *Trg. W. G. Benedict,* Geschichte des Scharlachfieb., seiner Epidemieen u. Heilmethode. Leipz. Reclam 1810. 8. (1 thlr.) — *Gf. Ch. Reich,* neue Aufschlüsse üb. d. Natur u. Heil. d. Scharlachfiebers. Halle Waisenhausbuchh. 1810. 8. (1 thlr.) — *Adf. Dachne,* einige Beitr. z. Aetiologie u. Kur d. Scharlach- od. Häutungsfieb. nebst Empfehlung e. neuen Behandl. desselb. mit Einreib. v. Oel. Leipz. Joachim 1810. (14 gr.) — *G. E. Kletten,* de varia malignitatis ratione in febre scarlatinosa, observatt. illustr. Lpz. Breitkopf u. Haertel, 1811. 8. (14 gr.) — *I. Wendt,* Das Wesen, d. Bedeutung u. d. ärztl. Behandl. d. Scharlachs. Breslau Korn 1819. 8. (16 gr.) — *Ch. Pfeufer,* der Scharlach, sein Wesen u. seine Behandlung mit besond. Berücksicht. d. 1818 zu Bamberg herrschenden Scharlachs. Bamberg u. Würzb. Göbh. 1819. 8. (1 thlr. 10 gr.) — *I. Zeroni,* Beobacht. gezogen aus d. Epidemie d. Scharlachs, welche in Mannheim u. dess. Umgegend während d. 1. Hälfte

d. Jahres 1819 herrschte. Nebst einig. allg. hierdurch veranlassten Betrachtungen nach Gedeon Harney. Mannheim, Schwan u. Götz 1819. 8. (12 gr.) — *F. A. G. Berndt,* d. Scharlachfieberepid. im Küstrinschen Kreise in d. Jahren 1817—19 u. d. aus solcher gezogenen Bemerkungen, so wie die mit d. Belladonna als Schutzmittel angestellten Versuche. Berl. Oehmigke 1820. 8. (12 gr.) — *Eb.* Bemerk. üb. d. Scharlachfieb. mit bes. Rücksicht auf die im J. 1825—26 in Greifswalde u. dessen Umgegend herrschend gewesenen Epidemie. Greifswalde, Mauritius 1827. 8. (14 gr.) — *C. Duffschmid,* tr. de scarlatina s. respons. ad quaestion. a soc. lit. Seelandens. circa scarlatinam proposit. Lpz. 1820. 8. — *H. A. Göden,* v. d. Wesen u. d. Heilmethoden d. Scharlachfieb. Berl. Reimer 1822. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *I. A. Zöllner,* Diss. de scarlatina. Berl. 1823. — *A. V. Böhm,* prakt. Abhdl. üb. d. Scharlachfieb. nebst beigefügten Krankheitsfällen. Mit besond. Rücksicht auf d. Epid., welche i. J. 1822 in Prag herrschte. Prag 1823. 8. — *G. F. Most,* Vers. e. krit. Bearb. d. Geschichte d. Scharlachfiebers u. seiner Epidemieen, v. d. ältesten bis auf unsere Zeiten. 2 Bde. Leipz. Brockhaus 1826. 8. (3 thlr.) — *Cp. W. Hufeland,* d. Schutzkraft d. Belladonna gegen d. Scharlachfieb. zu fernerer Prüfung aufgestellt. Berl. Dümmler 1826. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Ghf. W. Schwartze,* de belladonna scarlatinae praesidio, Leipz. Hauk 1827. 8. (2 gr.) — *Ph. Seifert,* nosol. therap. Bemerk. üb. d. Natur u. Behandl. des Scharlachfiebers. Greifsw. Koch 1827. 8. (1 thlr.) — *R. Steimmig,* Erfahrungen u. Betracht. üb. d. Scharlachfieb. u. seine Behandlung, u. ein Wort üb. d. Belladonna als vermeintl. Schutzmittel dagegen. Karlsruhe Braun 1828. 8. (9 gr.) — *A. Weisenberg,* Anl. zur sichersten u. zweckmässigsten Behandl. d. Scharlachs nach seiner Erscheinung im

Jahre 1826 u. 27 nebst Hinweisung auf d. sichersten und vernunftmässigsten Schutz- und Vorbeugungsmittel. Nürnb. Riegel u. Wriesner 1828. 8. (10 gr.) —

Forest, Observat. L. VII obs. 59. — *Sydenham*, Opp. Sect. VI. c. 2. — *Fr. Hoffmann*, De febrib. Sect. 1. c. 8. — *De Haen*, Rat. med. P. I. c. 7. 8. — *P. I. Schneider*, Gemälde d. in Ettlingen im Sommer u. Herbste 1819 grassirten Scharlachfieberepidemie (Med. prakt. Adversar. Tübing. 1821. Lief. 1. S. 215—261.) — *Simon*, Historisch-kritische Abhndl. üb. d. Scharlachfieb. (Horns Archiv 1824. St. 5.) — *Stiebel*, Beitr. z. nähern Kenntniss einiger Formen d. Scharlachs. (Rust's Magaz. Bd. XXIV Hft. 1. S. 161—202.) — *L. Hesse*, Einige Bemerkk. üb. d. Scharlachfieb. (ebend. Bd. XVII. Hft. 1. S. 109.) — *F. Jahn*, Beitr. z. Erforschung der noch immer problematischen Krankheit, die wir Scharlachfieber nennen.

II. Fieberhafte, nicht contagiöse Exantheme

Rubeola, Roseola, Rötheln.

Orlow, Progr. De rubeolarum et morbillorum discrimine, Königsb. 1758. — *Strohmayer*, Diss. de rubeolarum et morbillorum differentia. Götting. 1806. — *Ph. v Hagen*, Diss. de rubeolis Gött. 1813. 4. — *Heim*, Bemerkungen üb. d. Verschiedenheit d. Scharlachs, d. Rötheln u. Masern vorzügl. in diagnost. Hinsicht. (Hufel Journ. 1802. Bd. VII. St. 3. S. 60.) — *I. I. Schneider*, Beobacht. einer Rötheln-Epidemie. (Med. prakt. Adversarien, Bd. I. S. 180—203.) — *J. O. Gallisch*, tract. de rubeola, exponens illius signa et decursum, genesin, exitum curamque. Wien, Volcke 1823. 8. (12 gr.) — *Wömpner*, Diss. de rubeola. Rostock 1827. — *F. Krause* Diss. de rubeolis, Berl. 1828. — *Wagner*, Die Rötheln.

als für sich bestehende Krankh. (Hecker's literar. Annal. 1829. Hft. 4. S. 420—28.

Miliaria, Friesel.

I. Coyttary, de febre purpura epidemiali et contagiosa libri duo. Par. 1578. 4. — *Neucrantz*, de purpura lib. singul. Lübeck 1648. — *Gf. Welsch*, Diss. de historia medica novum istum puerperarum morbum continente, qui ipsis der Friesel dicitur. (Halleri Disputt. path. T. V. Nr. 174. — *A. O. Gölicke*, Diss. observat. aliquot practico-clinicas, circa febrem vesicularem exhibens, Erfurt 1732. — *Eb.* Diss. de purpura alba confluente. Frankf. a. O. 1740. — *I. Gf. Salzmann*, hist. purpurae miliaris albae, imprimis Argentoratum nostrum et viciniam ante biennium fere infestantis, Argentor. 1736. (Halleri disputt. pathol. T. V. Nr. 176.) — *I. Fantoni*, specimen observatt. de acutis febribus miliaribus, cui praemissa est dissertatio de antiquitatibus febris miliaris, Verona 1747. 8. Nissa 1762. 8. — *Baker*, observations on the present epidemic fever. Lond. 1741. — *K. Allioni*, tr. de miliarium origine, progressu, natura et curatione, Turin 1758. — A. d. Lat. v. F. L. Wigand. Mühlhausen (1767. 8.) 1792. A. d. Lat. übers. und mit vielen Zusätz. u. Anmerkk. (v. J. Jac. Römer) Winterthur Steiner 1794. 8. (20 gr.) Jena, Fischer 1772. 8. (16 gr.) — *Ch. Th. Ephr. Reinhard*, febris miliaris purpuratae libri tres, Glasgow 1758. 8. — *Eb.* Gedanken v. weissen Frieselfieber. Glogau 1762. 8. — *I. Fordyce*, historia febris miliaris. Lond. 1758. 1768. 8. — *H. I. Collin*, epist. ad Baldinger, qua demonstratur, pustulas miliáres male a quibusdam medicis factitias et symptomaticas dici, Wien, Trattner 1764. 8. (4 gr.) — *I. Bh. de Fischer*, de febre miliari purpura alba dicta, Riga

Hartknoch 1767. 8. (6 gr.) — *Ch. Rdf. Hannes*, Brief an E. Gf. Baldinger üb. d. Friesel. Wesel, Heinsius (1768.) 1770. 8. (6 gr.) — *Schulz von Schulzenheim*, gekr. Preisschrift vom Friesel. Aus d. Schwed. Lübeck u. Leipz. 1772. 8. (4 gr.) — *W. H. Sb. Bucholz*, Nachricht v. d. herrschend. Fleck- u. Frieselfieb. Weimar (1772) 1773. 8. (5 gr.) — *G. Fl. H. Brüning*, Constitutio epidemiae Essendiensis a 1769—70 sist. hist. febris scarlat. mil. anginosae eique adhibitam medelam. Wesel, Röder u. Holle 1772. 8. (6 gr.) — *Ren. G. Gastelier*, traité de la fièvre miliaire des femmes en couche, ouvrage, qui a été couronné par la faculté de médicine de Paris, Montargis 1779. 8. Aus d. Französ. Mannheim, Schwan 1782. 8. (6 gr.) — *K. I. Damilano*, Abhdl. üb. d. Friesel im Piemontesischen; a. d. Ital. v. Lentin, Gött. 1782. 8. (8 gr.) — *Jos. Baraldi*, storia d'una constituzione epidemica della febbre migliare, Modena 1781. 8. — *I. Parmieri*, relazione e simplice cura della febbre migliare, che ha regnato in Bevagna. Foligno 1805. 8. — *Rayer*, Hist. de l'épidémio d'une suette miliaire, qui a regné en 1821 dans les départ. de l'Oise et de Seine. Paris 1822. 8. — *E. Bartels*, Progr. de febre miliari idionosomatica. Marb. 1824. — *F. E. Fodéré*, recherches et observations critiques sur l'éruption et la fièvre connues sous les nom des miliaires; suivies de quelques considérations varioleuses de l'anne actuelle 1828 et sur quelques opinions relatives à la vaccine. Strassb. 1828. 8.

Urticaria.

Chemnitz, Diss. de essera Arabum, Kopenh. 1703. — *Lam. Airy*, the symptoms, nature causes and cure of essera or nettle-rash. Lond. 1774. 8. — *Gruner*, Progr.

de febre urticaria a cancris fluviatilibus et fragariae vescae fructu. Jena 1771. — *Cp. Mt. Koch,* pr. de febre urticaria. Lpz. 1792. 4. — *Fd. Saalmann,* descriptio febris urticariae, scarlatinae et purpurae. Monast. 1798. 4.

Petechiae.

Roboreti, de peticulari febre Tridenti a. 1591 vagante. Trid. 1592. — *L. Mercati,* libellus de essentia, caussis, signis et curatione febris malignae, in qua maculae rubentes, similes morsibus culicum erumpunt, Basel 1594. 8. — *Joach. Burseri,* liber de febre epidemica petechiali. Leipz. 1721. 12. — *Pt. a Castro,* febris maligna puncticularis, aphorismis delineata. Verona 1650. — *Jos. Weitbrecht,* de febrili constitutione petechizante, Petropoli a. 1735 grassante. Königsberg 1736. (Halleri disputt. path. T. V. No. 172. — *Fr. Brandhorst,* hist. febris castrensis petechialis epidem. Leyd. 1746. (Halleri disputt. path. T. V. No. 173. — *Ant. de Haen,* rat. medendi P. V. c. 1 P. VIII. c. 3. P. X. c. 5. — *I. G. Hasenöhrl,* hist. med. morbi epidem., s. febris petechialis, quae ab anno 1757 fere finiente usque ad annum 1759 Viennae grassata est; cui adj. notabil. observ. decas. Wien, Trattner, 1760. 8. (6 gr.) (Wasserberg opp. minora. Fasc. 1. p. 259.) — *Sandifort,* thesaurus dissert. Vol. I. No. 5. — *K. Strack,* observationes medicinales de morbo cum petechiis et qua ratione eidem medendum sit. Karlsr. Macklot (1766. 8.) ed. nova 1796. 8. (1 thlr.) — Uebers. v. Just I. de Meza. Kopenhagen Pelt 1777. 8. — *Baldinger,* Neues Archiv 3. Bd. 4. St. S. 358. — *Schlichthorst,* Diss. de petechiis Gött. 1783. — *G. L. H. Wedemeyer,* de febre petechiali, Götting. Dieterich 1812. 4. (14 gr.) — *Adelb. Fr. Marcus,* Betracht. üb. d. Wirkung des Petechialcontagiums, ent-

nommen aus Leichenöffnungen. Bamb. 1815. (6 gr.) — *G. Rasori,* storia della febbre petecchiale di Genova. Mail. 1812. 8. Neapel 1816. 8. — *K. F. Becker,* üb. d. Erkenntn. u. Heil. d. Petechtalfieb. Gött. Dieterich 1814. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Vinella,* nuovo metodo di trattamento della febre petecchiale contagiosa di Tarento. Neapel 1816. 8. — *C. Palloni,* istruzioni a medici delle communi, dove si è sviluppato il tifo petecchiale, Livorno 1817. 4. — *Eb.* commentario sul morbo petecchiale dell' anno 1817. Livorno 1817. 4. — *G. Antonucci,* rapporto sulla febbre petecchiale, curata nell instituto clinico di Napoli. Neapel 1818. 4. — *I. H. W. Conradi,* animadversiones de febre petechiali. Heidelb. Mohr u. Winter 1818 4. (8 gr.) — *Fr. Buffa d'Orada,* fatta et osservazioni sulla febbre epidemica petecchiale. Neap. 1819. 8. — *F. Ed. Giserius,* Diss. petechiarum disquisitio pathol. Berl. 1819. 8. — *A. Galli,* storia della febbre petecchiale manifestatasi in Pernate negli anni 1817—19. Mailand 1820. 4. — *I. Capsoni,* storia della malattia petecchiale, che ha regnato nella provincia di Milano. Pavia 1820. 12. — *Annib. Omodei,* del governo politico-medico del morbo petecchiale. con un prospetto nosografico-statistico comparativo della febre petecchiale, che ha regnato epidemicamente nella Lombardia nel 1817—18. Mail. 1823. 8. — *El. Bondi,* das Frieselpetechialfieber u. d. Heilverf. in dies. Krankh. Eine Monographie nach eigen. Beobacht. in epidem. u. sporad. Fällen. Berl. Mittler 1831. 8. (2 thlr. 4 gr.)

Zona, Zoster, Gürtel.

Wf. Ottom. Adf. Behrnauer, Diss. de zona, M 1. Kpf. Würzb. 1815. 4. — *Fd. L. Kirschner,* Diss. de

zostere Leipz. 1816. 4. — *Naumann*, Handbk d. med. Klinik, Bd. III. Abth. 2. S. 241—284, 338.

Pemphigus, Blasenfieber.

I. E. Wichmann, Beitr. z. Kenntn. d. Pemphigus. Erf. Keyser 1791. 4. (2 gr.) — *Ch. Gf. K. Braune*, Vers. üb. d. Pemphigus od. d. Blasenfieb. Lpz. Reinecke 1795. 8. M. 1. illum. K. (12 gr.) — *And. Moraschik*, Diss. de pemphigo, Wien 1805. 8. — *I. R. v. Braun*, üb. d. Erkenntn. u. Behandl. d. Pemphigus. Freib. Herder 1824. 8. — *H. v. Martius*, üb. d. Blasenausschl. od. Pemphigus, Berl. Reimer 1829. 8. (14 gr.) —

St. Dickson, Beobacht. üb. d. Blasenfieb. (A. d. Transact. of R. Irish academy T. I. Dubl. 1787. in d. Samml. auserl. Abhndl. z. Gebr. f. prakt. Aerzte 13. Bd. S. 133.) — *Th. Christie*, Bemerkk. üb. d. Blasenfieber (A. d. Lond. med. Journ. Vol. X. P. IV. p. 361. in d. Samml. auserl. Abhandl. z. Gebr. f. prakt, Aerzte 13. Bd. S. 491.) — *Salabert*, üb. entzündungsart. u. zellichte Fieb., auf welche Blasen od. Blasenfieber folgten. (A. d. Journ. de méd. Vol. LXXII. 1790. p. 66. in den Samml. auserles. Abhdl. z. Gebr. f. pr. Aerzte 13. Bd. S. 544.) — *I. Ring*, von zwei Blasenfiebern (A. Lond. med. Journ. 1790. Vol. XI. P. III. p. 221. in d. Samml. auserl. Abhdl. z. Gebr. f. prakt. Aerzte 13. Bd. S. 616.) — *R. B. Blagden*, Beob. üb. d. Pemphigus. (A. med. facts Vol. I. p. 105. in d. Samml. auserl. Abh. z. Gebr, f. pr. Aerzte 14. Bd. S. 673.) — *R. Hall*, Bemerk. üb. d. Blasenfieb. (A. d. Transact. of med. for the year 1798 by Duncan, Vol. III. p. 386. in d. Samml. auserl. Abh. z. Gbr. f. pr. Aerzte 18. Bd. S. 484.) — *Eb.* üb. d. Blasenfieb. (A. d. med. records and researches p. 19 in d. Samml. a. Abh. z. Gbr. f. pr. Aerzte. 20. Bd.

S. 192. — *W. Sachse*, nosol.-antiolog. Abh. üb. d. Pemphigus (Hufel. Journ. 61. Bd. 4. St. Oct. S. 3.) — *Naumann*, Hdb. d. med. Klinik Bd. III. Abth. 2. S. 41—75. — *Ozanam*, Hist. des maladies épidém. T. V. p. 208 — 223.

III. Hautausschläge mit Dyskrasieen.

Erysipelas.

G. G. Richter, Diss. de erysipelate, Gött. 1744. 4. — *Ph. G. Schröder*, de febribus erysipelatosis. Gött. 1771. 4. (Eb. Opusc. Vol. I.) — *Jac. Burean*, on the erysipelas or that disorder commonly called St. Antony's fire. Lond. 1777. 8. — *I. P. Harnand de Montgarny*, précis médical et curatif des maladies eruptives, connues sous le nom de rose épidémique, qui regne dans le dép. de la Meuse. Verdun 1793. 4. — *L. H. Winkel*, Aphorismi de cognoscendo et curando erysipelate. Erl. 1794. — *I. Ch. Reddelien*, Sammlung kleiner Abhandlungen über die Rose der neugeborenen Kinder u. d. Verhärt. d. Zellengewebes, Lübeck Niemann 1802. 8. (12 gr.) — *F. Adf. Schmidt*, disq. de erysipelate neonatorum, ejusdemque a nonnullis similibus morbis differentia, Leipz. Reclam 1821. 8. (8 gr.) — *L. Bochart*, die Blasenrose im Gesicht u. ihre Heil. Carlsr. Braun, 1824. 8. (8 gr.)

Sennert, de febrib. Lib. II. c. 15. — *Sydenham*, Opp. Sect. VI. c. 6. — *Fr. Hoffmann*, Med. rat. T. IV. Sect. 1. c. 13. — *I. E. Lecourt-Contilly*, essai sur l'érythème et l'érysipèle. Par. 1804. 4. — *G. Weatherhead*, an essay on the diagnosis between erysipelas phlegmon and erythema. Lond. 1817. 8. — *I. N. Rust*, das Pseudoerysipelas, eine noch nicht hinreichend gekannte Krankheitsform. (Eb. Magaz.

8. Bd. 3s. Hft. S. 498.) — *Lawrence*, üb. d. Natur u. Behndl. d. Erysipelas (aus Medico-chir. Transact. Vol. XIV. in Froriep's Notizen, Bd. XXIII. S. 55 — 63.)

Scabies.

Mch. E. Etmüller, pr. de scabie. Lpz. 1731. (Halleri disputt. path. T. VI. No. 193.) — *Krause*, de scabie humani corporis. Leipz. 1799. — *I. E. Wichmann*, Actiologie d. Krätze. Hannov. Helwing, (1786,) 1791. 8. (10 gr.) — *Edm. Vz. Guldener v. Lobes*, Beobacht. üb. d. Krätze, gesammelt in d. Arbeitshause z. Prag. Prag Calve (1791.) 1795. 8. (14 gr.) — *G. Cp. Hildebrand*, Bemerk. üb. d. Krätzausschl. Hannov. Ritscher 1798. 8. (3 gr.) — *Gales*, essai sur le diagnostic de la gale sur les causes, et sur les conséquences médicales à deduire des vraies notions de cette maladie. Par. 1812. 4. — *Pt. Fr. Perçy*, rapport sur les expériences, qui ont eu lieu relativement a une nouveau mode de traitement de la gale. Par. 1813. 8. — *I. B. Folie*, pathol. therapeut. Abhandl. üb. d. Krätze. Würzb. Göbh. 1816. 8. (8 gr.) — *L. Schrader*, Prüfung der gegen die Krätze empfohlenen u. gebräuchl. Mittel. Quedlinb. 1816. 8. (6 gr.) — *E. Bondi*, Diss. empir. et ration. scabiei contagiosae pathol. et therap. sistens. Heidelb. Oswald 1816. 8. (6 gr.) — *I. H. Karsten*, üb. d. Krätze u. der. bequemste, schnell wirkende u. sicherste Heilart durch Baden in schwefelicht-sauren Dämpfen u. dessen vortheilhafte Anwendung z. Behandl. chron. Krankh. d. Haut u. and. Gebilde; nebst Beschr. e. hierzu dienlichen Apparats. Hann. Helwing 1818. 8. (16 gr.) — *I. F. I. Mouronval*, recherches et observations sur la gale, faites à l'hôpital St. Louis. Par. 1821. 8. — *I. Bourdin*, mé-

thode du Dr. Helmrich pour guérir la gale en deux jours. Par. 1822. 8. — *H. Bürger,* d. Krätze in path. u. therapeut. Hinsicht, n. d. Erfahr. d. vorzügl. Aerzte u. eigenen Beobachtt. bearbeitet. Rathenow (Lpz. Leich) 1823. 8. (8 gr.) — *K. Wenzel,* üb. d. Nachkrankh. von zurückgetretner Krätze. Bamberg Dresch 1826. 8. (18 gr.) — *Herm. Vezin,* üb. d. Krätze u. ihre Behandl. nach d. engl. Methode. Osnabrück, Rackhorst 1836. 12. — *Christ. Pfeufer,* Beobacht. üb. d. Krätze u. ihre Behandl. durch die Schmier- oder grüne Seife. Bamb. Dresch 1833. 8. (8 gr.) — *Phil. v. Hagen,* üb. eine neue Krätze u. d. einfachst. Kur d. bösart. Kopfgrindes m. pr. Zus. v. L. A. Kraus. Gött. Dieterich 1837. 8. (3 gr.)

Strophulus.

Willan, on strophulus. Lond. 1798. 4. — *Underwood,* Diseases of childern, 5 Edit. Vol. I. p. 79. — *Fleisch,* Handb. d. Kinderkk. Bd. I. S. 33. — *Billard,* die Krankh. d. Neugebornen, Uebers. S. 140 — 43. — *Schneider,* med. Conversationsbl. 1830. S. 214 ff. — *Naumann,* Handb. der med. Klinik Bd. III. Abtheil. 2. S. 136 — 41.

Tinea.

I. And. Murray, de medendi tineae capitis ratione. Gött. 1782. 4. — *F. I. Potel,* considérations med. chir. sur la teigne. Par. 1804. 8. — *Vogt,* Diss. de tinea capitis. Wittenb. 1805. 4. — *Rob. Willan,* a practical treatise on porrigo or scalled head and on impetigo, the humid or running tetter. Edit. by Asby Smith. London 1814. 4. — Nouveau moyen curatif contre la teigne et les dartres. Caln 1824. 8. — *Plumbe,* practical essay on Ringworm of the scalp, scalled head and the other

species of porrigo. Lond. 1821. M. K. — *C. Fr. Meyer*, Diss. exhibens Tineae pathologiam. Berl. 1829. 8. — *Mahon*, recherches sur le siége et la nature des teignes. Par. 1828. 8.

Crusta lactea.

C. Strack, De crusta lactea infantum, ejusdemque specifico remedio, quam academ. sc. Lugd. praemio coron. Frnkf. a. M. Andreä 1779. 8. (4 gr.) Deutsch 1799. 8. M. ein. Anm. u. e. Anh. v. F. A. Weitz. Weimar, Hoffmann 1788. 8. (3 gr.) — *I. H. Fischer*, de crusta lactea adrotulum; de morb. cut. spec. I. Gött, Dieterich 1785. 4. (2 gr.) — *H. W. Cordes*, Diss. de crusta lactea. Gött. 1796.

Wichmann, Ideen z. Diagnost. Bd. I. S. 43. — *Autenrieth*, Vers. f. d. pr. Heilk. Bd. I. Hft. 2. S. 238.

Lichen.

Willan, on lichen. Lond. 1798. 4.

Prurigo.

Sommer, de affectibus pruriginosis senum. Altdorf 1727. — *Löscher*, de pruritu senili, Wittenb. 1728. — *Reil*, Diss. de pruritu senili. Halle 1803. — *I. F. I. Mouronval;* recherches et observations sur le prurigo. Paris 1823. 4.

Herpes.

H. Fr. Ann. de Rousset, Diss. de variis herpetum speciebus. Cadomi 1779. 8. — *Poupart*, traité des dartres, Par. (1782.) 1784. 8. A, d. Fr. durch I. Conrad Strassb. König 1783. 8. Zus. a. d. 2. Aft. 1785. 8.

(Zus. 12 gr.) — *I. H. Gempt,* comm. herpetis naturam atque causas lustrans. Marb. 1790. (Coll. diss. Marburg S. 1. No. 4.) — *Schlegel,* thes. pathol. therap. Vol. II. P. I. No. 2. — *W. Gli. Tilesius,* Theorie d. flechtenartigen Ausschläge; ein Versuch z. nähern Bestimmung d. chronisch. Hautkrankh. Leipz. Hinrichs 1802. M. 1. Kpf. (16 gr.) — *K. A. Weinhold,* d. Graphit, ein neuentdecktes Heilmittel gegen die Flechten. (Leipz. Rein. 1808) 2r v. A. Meissen Gödsche 1812. 8. (16 gr.) — *F. S. Bidou,* reflections pratiques sur les maladies de la peau, apellées dartres. Paris (1814. 24.) 4r ed. 1828. 8. — *Ed. H. Höpfner*, Diss. exhibens herpetis furfuracei universalis maligni casum memorabilem; adj. disquis, cerit. histor. M. 2. K. Berl. Maurer 1815. 8. (16 gr.) — *I. Jo. F. Schmuhr,* Diss. de psoriasi, Berl. 1821. 8. N. 1. K. — *W. B. Fraenkel*, die Flechten u. ihre Behandlung, Elberf. Weise 1823. 8. (8 gr.) — *Belliot*, d. Sohn, neue Methode, d. Flechten gründlich zu heilen. A. d. Fr. von F. A. Wiese, Lpz. Baumgärtner. 1828. 8. (8. gr,) — *A. Guerin*, nouveau traitement depuratif antidartreux, pour la guérison radicale des dartres sans la moindre reprécussion, suivi de moyens de se preserver de ces maladies. Par. 1829. 12. — *Joseph Polya,* observationes de herpete, ejus complicationibus et remedio novo „Anthrakokali." Pesth. Hart. 1837. 8. (21 gr.) Deutsch von Carl Ludw. Siegmund, Lpz. Harth. 1837. 8. (21 gr.) —

Royston, history of an eruptive disease of the integuments of penis (Med. and phys. Journ. Vol. 7.) — *Evans,* patholog. and pract. remarks on ulceration of the genital organs. Lond. 1819. S. 27.

Ph. Gabr. Hensler, de herpete, s. formica vetere labis venereae non prorsus experte. Kiel 1801. 8. (6 gr.)

Psoriasis s. herpes squamosus: — *W. Duffin*, On squamous disorders. (Edinb. med. and surg. Journ. Vol. 86 p. 1.

Impetigo s. herpes crustaceus: — *Willan*, practic. treatise on impetigo, Lond. 1814. 4.

Ecthyma: — *Th. Hewson*, case of ecthyma cachect. (North-American med. and surg. Journ Jan. 1826.) —

Lupus. s. herpes exedens: *Joh. Wattmann*, Vers. z. Heilung der sonst unheilbar erklärten noli me tangere. M. 1. Abbild. Jnsbr. Wagner 1823. 8. (1 thlr.)

Purpura (*Willan*), Petechiae sine febre, s. Morbus maculosus haemorrhagicus Werlhofii.

Werlhoffii, (Commerc. noricum ad rei med. et scientiae naturalis incrementum instit. 1745.) — *E. Gf. Graff*, Diss. de petechiis sine febre, Gött. 1775. 4. — A. *G. Richter*, üb. Petechien ohne Fieber.) *Eb.* med. u. chirurg. Bemerkk. 1r Bd. Kap. 16.) — *I. C. L. Bergener*, Diss. de haemorrhoea petechiali Halle 1792 8. — *Haringa*, Diss. de morbo maculoso haemorrh. Werlhofii, Gröning. 1799. 8. — *I. A. Rudolph*, Diss. de morbo maculoso haemorrhagico Werlhofii, Wittenberg 1811. 4. — *I. Fr. Ant. Wentzke*, Diss. sist. morbi haemorrh. maculosi Werlhofii exemplum, annexa de pathologia et therapia hujus morbi diatribe. Berlin 1820. 4. — *Fr. Joh. Hergt*, Werlhof's Blutfleckenkrankheit. Inaugural-Abhndl. Hadamar, n. Gelehrten-B. 1829. 8. (24 Kr.)

Acne.

G. Brender, ausführl. Abhandl. üb. d. Acne. Freiburg, Wagner, 1831. 8. (12 gr.)

Elephantiasis, Lepra.

1. Elephantiasis universalis s. Graecorum, der knollige Aussatz.

J. Varandaei, tractatus de elephantiasi, Genf. 1620 8. — *Cas. Ch. Schmiedel*, de lepra, Erlang. 1750. (Halleri disputt. pathol. T. VI n. 194. — *K. Linné*, de lepra, Upsala 1763. 4. (Linnaci Amoenitat. acadlem. Vol. VII. No. 131. — *N. F. Rougnon*, Diss. hist. med. de lepra Graecorum et nostratum, Vesunt. 1764. 4. — *Fr. Raymond* histoire de l'elephantiasis. Laus. 1766. 12. — *Gf. W. Schilling*, de lepra commentt. rec. I. D. Hahn, Lugd. Bat. 1778. 8. — *Vidal*, de la lepre de Martigno. (mém. de la soc de méd. 1776.) — *Eb.* Second. mém. sur l'elephantiasis ebendas. 1783. — *Chamseru et Coqueran*, recherches sur l'état actuel de la lepre en Europe et reflexions sur le precedent mémoire, ebendas. — *Ph. Gabr. Hensler*, vom abendländischen Aussatze im Mittelalter, nebst einem Beitrag zur Kenntn. u. Geschichte d. Aussatzes. Hamb. Herold 1790. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *Kurt Sprengel*, Nachtr. zu Hensler's Werk vom Aussatz (Sprengel's Beiträge zur Geschichte d. Med. 1. Bd. 1. St. No. 8. — *Ph. H. Bonorden*, lepra squamosa, tent. antiqu. med. Halle 1795. 8. — *I. A. Thdr. Ch. Alefeld*, Diss. leprae historiam succinctam et binas leprosorum nuper observat. historias complect. Giess. Braun 1800. 4. — *Lp. Oltner*, (pr. Autenrieth) observata quaedam in historiam leprae, subj. casu recenti leprae Graecorum. Tüb. 1805. 8. — *D. R. Warburg*, tent. histor. elephantiasis. P. I. fata morbi ad medium saeculum XIV. usque adumbrans. Halle 1829. 8.

W. Lawrence and H. H. Southey, two cases of true elephantiasis. (Med. chir. transact. Lond. 1815. Vol. 6.) — *I. Kennis*, observations on

elephantiasis as it appears in the isle of France (Edind. med. and surg. journ. Oct. 1824.) — *Heinecken,* observations on the leprosy of Madeira (Edinb. med. and surg. Journ. No. 88. p. 15.)

2. Elephantiasis partialis s. Arabum.

Cleyer, de pedibus strumosis in India solitis, c. tab. aenea (Ephem. nat. cur. Dec. 2. anno 3. observ. 13. p. 52.) — *Rch. Town,* on the changes of the air and the concomitant epidemical diseases in the island of Barbadoes (p. 304.) — *Jac. Hendy,* a treatise on the glandular disease of Barbadoes, proving it to be seated in the lymphatic system. Lond. 1748. 8. — *Eb.* a vindicat. of the opinions and facts, contained in a treatise on the glandular disease of Barbadoes. Lond. 1789. 8. — *I. Rollo,* remarks on the disease lately described by Dr. Hendy, Lond. 1785. 8. — *Jac. Hendy* u. *I. Rollo,* üb. d. Drüsenkrankh. in Barbadoes u. üb. Hillary's Elephantiasis, A. d. E. Frnkf. a. M. Andreä 1788. 8. M. 2 K. (16 gr.) — *Jos. Adelson,* Diss. sist. casum singularem morbi tuberosi. M. 2 K. Gött. Vandenhöck u. Ruprecht 1823. 4. (16 gr.) — *Alard,* hist. d'une maladie particulière au système lymphatique. Par. 1807. 8. — *Eb.* histoire de l'élephantiasis des Arabes, maladie particulière au système lymphatique, fréquente dans nos climats. Par. 1810. 8. M. K. — *Eb.* De l'inflammation des systèmes lymphatiques, dermoides et souscoutanés. Par. 1824. 8. — *K. H. Fuchs,* Diss. de lepra Arabum, in maris mediterranei tittore septentrionali observata. Würzb. Bauer, 1831. 8. (48 Kr.) — *Georg Wiedel,* Drei Beobachtt. üb. Elephantiasis scroti mit Ergiessung lymphatischer Flüssigkeit. Inaugural-Abhdl. M. 1 Abb. Würzb. (Hannover, Hahn) 1837. 4. (10 gr.)

Max. Jos. Chelius, Elephantiasis (Heidelb. klin. Annal. 2. Bd. 3. Hft. S. 354.) — ***M. A. Gaide***, observations sur l'élephantiasis des Arabes (Arch. gén. T. XVII. S. 533.) — ***I. A. Faber***, ein Fall v. Elephantiasis, nebst genauer Leichenuntersuchung. Ein Beitrag zur pathol. Anat. dies. Krankh. Aus d. Revue méd. Oct. 1830. S. 29. in Berend's u. Moldenhawer's Journ. d. Ausl. 1830. Dec. S. 327.)

Pellagra.

Jac. Odoardi, d'una specie particolare di scorbuto, Vened. 1776. 4. — ***Fr. Frapolli***, animadversiones in morbum, vulgo pellagram. Mailand 1777. 8. — ***Mch. Gherardini***, descrizione della pellagra, Mail. 1780. 8. A. d. It. v. K. H. Spohr, Lemgo, Meyer 1792. 8. (8 gr.) — ***Cj. Strambi***, de pellagra observationes in regio pellagrosorum nosocomio factae. Ann. 1—3. Mail. 1786—89. 8. — ***Eb.*** dissertazioni sulla pellagra 1—2. Mailand 1794. 8. A. d. Ital. m. Zusätzen aus Allioni's neuester Schrift u. Anm. von K. Weigel. Leipz. Müller 1796. 8. (20 gr.) — ***Jul. X. Janssen***, de pellagra, morbo in mediolanensi ducatu endemico. Lugd. Batav. 1788. — — ***Fr. Fanzago***, memoria sopra la pellagra del territorio Padovano. Padua 1787. 8. — ***Eb.*** parraleli fra la pellagra ad alcune malattie, che piu le somigliano 1792. 8. — ***Eb.*** memoria sulla pellagra. Vol. 1. 2. 1815. 8. — ***Eb.*** istruzione catechistica sulla pellagra, scritta per ordine del governo di Venezia, 1816. 4. — ***Videmar***, de quadam impetiginis specie, morbo apud nos in rusticis frequentiori, vulgo pellagra nuncup. Mailand 1790. 8. — ***P. Dellabona***, discorso comparativo sopra la pellagra, l'elephantiasi de Greci o lepra degli Arabi e lo scorbuto. Ven. 1791. 8. — ***S. C. Titius***, pellagrae, morbi inter Inbubriae austriacae agricolas grassantis pathologia. Lpz.

Hertel 1792. 4. (4 gr.) — *Alo. Careno,* tent. de morbo pellagra Vindob. observat. Wien. Paczowski 1794. 8. (2 gr.) — *K. Albini,* raggionamento sopra la pellagra, colla risposta a Strambi. Turin 1795. 8. — *Fd. Perrinotti,* u. *Jos. Cerre,* üb. d. Pellagra. A. d. Ital. v. Jul. H. Gli. Schlegel. Jena Göpferdt 1807. 8. (10 gr.) — *I. Bt. Marzari,* saggio med. polit. sulla pellagra o scorbuto italiano, Vened. 1810. 4. — *Eb.* della pellagra e del modo di estirparla in Italia. Vened. 1819. 4. — *Vz. Chiarugi,* saggio di ricerche sulla pellagra. Firenze 1814. 8, — *Gj. Ruggieri,* riflessioni intorno alla memoria del Prof. Marzari. Padua 1815. 8. — *I. Mar. Zecchinelli,* alcune riflessione sanitario-politiche sullo stato attuale della pellagra nelle provincie di Belluno et di Padova. Padua 1818. 8.

Rosa s. Lepra Asturica: *Fr. Thiery*, recueil périodique d'observations de méd. Vol. 2. p. 337. — *Eb.* Observations de physique et de médicine, faites en differens lieux d'Espagne. Vol. 1. 2. Par. 1791. 8. — *Townsend,* voyage en Europe faites dans les années 1786 et 1787.

Morbus s. lepra Crimensis: — *H. de Marlius*, de lepra taurica, Leipz. Ind. Comt. 1816. 8. — *Eb.* Abh. üb. d. krimische Krankheit u. deren ärztl. Behandl. Freiburg Craz u. Gerlach 1819. 8. (16 gr.)

Morbus ruber Cayennae: *Forster,* Observations made during a voyage round the world. p. 485. — Rapport des commissaires de la soc. roy. de méd. sur le mal rouge de Cayenne ou l'elephantiasis. Par. 1785. 8. — *I. I. Bergeron*, du mal rouge observé à Cayenne et comparé à l'élephantiasis. Par. 1824. 4.

Herpes Aleppicus: Haselquist in d. schwed. Abh. 12. Bd. S. 140. — *Schulz,* Leitungen d. Höchsten 5. Th. S. 230.

Framboesia, Yaws, Pians.

Gf. W. Schilling, diatribe de morbo in Europa penitus ignoto, quem Yaws dicunt. Ultraject. 1770. 8. — *Bh. Peyrilhe*, précis theorique et pratique sur le pian, la maladie d'Amboine etc. Par. 1783. 8. — *Ed. Thomas*, diss. de framboesia. Havn. 1798. 8. — *Tode*, diss. de framboesia. Havn. 1789. — *I. Anderson Ludford*, diss. de framboesia. Edinb. 1791. — *F. W. Kunsemüller* (pr. Kurt Sprengel): spec. inaugur. de morbo yaws dicto et de vena medinensi. Halle 1797. 4. — *Adams*, (memoirs of the medical society of London. 6 Vol. No. 10.) — *Em. Chopitre*, aperçu sur le pian et les maladies dont il est suivi. Par. 1804, 4. — *P. M. Magé*, diss. sur le yaws, pian ou framboesia Paris 1804. 4. — *M. I. Ferrier*, fils: mém. sur le pian, yaws au framboesia. (Repertoire gen. Tom IV trim. IV. 1827. p. 310.) —

Furunculus.

Berlin: de furunculo. Gött. 1797. — *Heim*, Erfahrungen üb. d. Furunkeln, nebst Beobachtungen üb. eine ansteckende Art derselben. (Horn's Archiv VII. Bd. 1. St. No. 8. 151.) —

Richter, Anfangsgr. d. Wundarzneik. Gött. 1782 S. 132. Dess. Spec. Therap. Bd. VI. S. 341. — *Richter*, (Gräfe u. Walthers Journ. Bd. III. Hft. 1. S. 81. — *Gendrin*, anatom. Beschreib. d. Entzünd. S. 356—360.

Anthrax. Carbunculus.

M. A. Tossi. de anthrace s. carbunculo tract. Venedig 1618. 4. — *C. Perez de Herrera*, de carbunculis animadvers. Pintiae 1604. 4. — *G. Frank*, diss. de carbunculo. Heidelb. 1682. 4. — *Touss. Bordenave*,

theses de anthrace. Par. 1765. 4. — *Fournier*, observations et experiences sur le charbon malin, avec une methode assurée de le guérir. Dijon 1769. 8. — *I. Jac. H. Bücking*, der gutartige Karbunkel u. dessen med. chir. Heil. Stend. Franzen u. Grosse 1786. 8. (4 gr.) — *Fr. Alx. Vergnies*, traité de l'anthrax non contagieux, contenant ses rapports internes avec le charbon ou anthrax contagieux. Par. 1823. 8.

Bromfield, chirurg. Wahrnehm. a. d. E. Leipz. 1774. S. 81. — *Baldinger's* neues Magazin Bd. III. S. 73.

Pustula maligna.

Thomassin, diss. sur le charbon malin de la Bourgogne ou la pustule maligne, ouvr. couronné par l'acad. de Dijon. 1780. 8. Basel 1782. 8. — *Enaux* et *Chaussier*, méthode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipère, suivie d'un précis sur la pustule maligne 1785. 12. — *G. L. Bayle*, considerations sur la nosologie, la médecine d'observation et la médicine pratique suivie d'observations pour servir à l'histoire des pustules malignes. Par. 1802. 8. — *E. G. Gautier*, considérations générales sur la pustule maligne et sur les causes de cette phlegmasie gangréneuse. Par. 1810. 4. — *Hopf*, Beobachtt. u. Bemerkk. üb. die schwarze Blatterkrankh. Altenb. 1812. 8. — *I. F. Hoffmann*, d. Milzbrand od. contagiöse Furunkel d. Menschen, mit Berücksichtigung einiger damit zu verwechselnden Krankheitsformen und einer fragmentarischen Uebers. d. bei den Thieren herrschenden Milzbrandes. Stuttg. Frankh. 1827. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Eb.* neue prakt. Erfahrungen üb. d. Milzbrandkarbunkel. Stuttg. Hoffmann 1830. 8. (30 kr.) — *L. Schrader*, üb. d. Natur d. Milzbrand. d. Thiere u. d. Milzbrandkarbunkels bei d. Menschen,

dessen Verhütung u. Behandl. Magdeb. Heinrichshofen 1828. 8. (8 gr.) — *I. B. Regnier*, de la pustule maligne ou nouvel exposé des phénomènes observés pendant son cours. Par. 1829. 8.

Hufeland, Journ. Bd. LI. St. 5. Bd. LIV. St. 3. S. 57. Bd. LVI. St. 4. — *Rusl's* Magaz. Bd. XI, Hft. 3. S. 480. Bd. XIV. Hft. 3. S. 487. Bd. XVII. Hft. 1. S. 161. — *C. F. Schröder*, üb. d. schwarze Blatter (ebendas. Bd. XXIX. Hft. 2. S. 236—345) — *Basedow*, (Graefe u. Walther's Journ. Bd. VII. Hft. 1. S. 185. Bd. XII. Hft. 4. S. 513—574.) — *M. R. Brunn*, Merkw. Fall v. Karbunkel od. schwarzer Blatter (Heidelb. klin. Annal. Bd. V. Hft. 2. S. 309) — *Hancke*, Ueb. d. schwarze Blatter (Neue Bresl. Samml. a. d. Geb. d. Heilk. 1829. Bd. I. S. 381—398. — *Foderé*, Leçons sur les Epidem. T. III. p. 479—93. — *Naumann*, Handb. d. m. Klin. Bd. III. Abth. 1. p. 60 ff.

Krankheiten des Zellgewebes.

Verhärtung des Zellgewebes.

Andry, üb. d. Verhärtung des Zellgewebes neugeborner Kinder. (Aus d. histoire de la société de méd. An. 1784 et 1785. S. 207. übers. in d. Samml. auserl. Abhdl. z. Gebr. pr. Aerzte 15. Bd. S. 604.) — *Auvily* (mémoires de la soc. R. de med. de l'an 1787—88. p. 328.) — *P. Moscati*, (giornale fisico 1793. — *Weigel's* ital. med. chir. Biblioth. 2. Bd. 2. St. No. 10.) — *A. W. A. Stütz*, (Hufeland's Journ. 14. Bd. 4. Stck. No. 2. — *I. Ch. L. Redelien*, Samml. kl. Abhandl. u. Beobachtungen üb. d. Rose u. Verhärt. d. Zellgewebes neugeborner Kinder. Lübeck 1802. 8. — *E. Horn*, (Eb. Neues

Archiv II. 2. S. 201.) — *Lodemann*, (Hufeland's Journ. 1810. 10. Stck. S. 57.) — *W. W. Kutsch*, Diss. de erysipelate neonatorum et induratione telae cellulosae. Gröningen 1810. 8. — *I. Marie Caillou*, essai et observations sur l'endurcissement du tissu cellulaire chez les enfants nouveau-nés. Bordeaux 1805. 8. — *Ant. Fd. Wiesner*, de tela cellulari infantum indurata. Berlin 1816. 8. — *I. Wold. Baumgarten*, diss. de induratione textus cellulosi. Halle 1821. 8. — *Bassian Carminati*, sull' induramento cellulare de'neonati. Milano 1823. 8. — *Th. Leger*, consideration sur l'endureissement du tissu cellulaire chez les nouveau-nés. Par. 1823. 4. — *G. A. Michaelis*, diss. de induratione telae cellulosae. Kiel, Univers. B. 1825. 8. (10 gr.) — *Heyfelder*, Beob. üb. d. Krnkh. d. Neugebornen, namentl. üb. Zellgewebeverhärt., Augenentzünd., Rose, Gelbsucht, Verschliessung d. Afters, Aphthen. nach eigenen Erfahrungen in den Hospitälern zu Paris. Leipz. Hartmann 1825. 8. (12 gr.) — Ueb. d. Oedem (Verhärtung) d. Zellgewebes d. Neugebornen. (Aus d. Archives gén. de méd. T. XIII. Fevr. 1827. S. 204. in Froriep's Notizen No. 353. S. 10.)

Hydrops anasarca.

Hirzel, diss. sist. observat. circa hydrop. maxime anasarca. Tüb. 1808. — *Bouillet*, observations sur l'anasarque, les hydropisies de la poitrine, du pericarde etc. Paris 1767. 8. — Traité des hydropisies ascite et leucophlegmatique, qui regnent dans les marais de la Vendée. Par. 1804. 8. — Heilkunde d. Haut- u. Bauchwassersuchten. A. d. Franz. Erf. Hennings 1806. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *G. Breschet*, Recherches sur les hydropisies actives en général et sur l'hydropisie active du tissu cellulaire en particulier, Paris 1812. —

Emphysema.

Timmermann, diss. de emphyscmate. Rinteln 1765.

Oertliche Hautfehler.

Naevus maternus.

K. Jacquin, mem. et observations sur les marques ou taches de naissance. Journ. gén. de méd. de chirurgie etc. T. 43. Par. 1812. — *Wardrop*, some observation an one species ef naevus maternus. (Med. chir. transact. T. IX. p. 199.) — *Wallher* in s. u. Graefe's Journ. Bd. V. S. 21.

Ichthyosis.

Panarolus, Penetecost. 5. obs. 9. — *Stalpart van der Wiel*, observ. 35. cent. 2. — *Brambilla*, (Abhdl. d. Josephinischen med. Akad. 1. Bd. S. 371.) — *Spangenberg*, (Horns Archiv f. med. Erfahr. 1712. März u. April S. 278. — *P. G. Joulhie*, diss. sur l'ichthyose nacrée. Par. 1819. 4. — *Cp. Helw. Schmidl*, descriptio ichthyosis corneae congenitae in virgine observatae, tabb. III. lap. incisis illustr, Bremen, Heyse 1830. fol. (1 thlr. 18 gr.) —

Hystriciasis.

Journ. encyclop. 1756. T. 2. P. 3. S. 119. — Philosoph. transact. 1731. No. 424. 1755. Vol. 49. S. 21. — *W. Gli. Tilesius*, ausführl, Beschr. u. Abbild. d. beiden s. g. Stachelschweinmenschen aus d. bekannten engl. Familie Lambert od. the porcupine men. Altenb. lit. C. 1802. fol. M. K. (3 thlr.) — *Blumenbach* und

Autenrieth (Voigt's Mag. d. Naturkunde 3. Bd. 4. Stk. S. 687. u. 4. Bd. 3. St. S. 287.

Combustio.

Th. Kirkland, Abhndl. v. Brandschaden. Nürnberg 1769. 8. — *Ed. Kentish,* an essay on burns. principally upon those, which happen to workmen in mines from the explosion of inflammable air. Lond. (1798) 1817. 8. — Aus dem Engl. in Schreger's u. Harless Annalen 1. Bd. 2. Stck. No. 1. — *I. Earle,* on the means of lessening the effects of fire on the human body. Lond. 1799. 8. — *Sven Hedin,* diss. sist. observatt. circa vulnera e combustione. Upsala 1804. 4. — *I. M. Martin,* Diss. sur la brulûre, considérée comme accident et comme moyen curatif. Par. 1804. 4. — *K. H. Dzondi,* üb. Verbrennung u. d. einzig sichern Mittel, sie in jedem Grade schnell u. schmerzlos zu heilen. Halle, Hemmerde u. Schwetschke. (1815.) 2. mit Zus. u. neuen Erfahr. verm. Ausgabe 1825. 8. (12 gr.) — *Nades Dickinson,* remarks on burns and calds, chiefly in reference to the principle of treatment at the time of their infliction. Lond. 1818. 8. — *Samson Libermann,* essai sur la brulûre. Strassb. 1820. 4. — *Cp. And. Georgi,* üb. weit um sich greifende u. tief eindringende Verbrennungen. Ein Beitrag zur Monographie dieser Verletzung. Dresd. u. Leipz. Arnold 1828. 8. (16 gr.)

Cambustio spontanea.

Dupont, diss. de corp. hum. incendiis spontaneis. Lugd. Bat. 1736. — *Adolphi,* de eructatione flammante Lpz. 1746. — *Mortimer* (philosoph. transact. 1745 No. 476.) — *Bianchini,* (Leske auserl. Abhdl. 3. Bd. 208—226. —

Schrader, observatt. rar. fasc. 1. No. 10. — *Merill*, Journ. de méd. T. 59. S. 140. — *Bartholinus*, (acta Hafn. I. obs. 119.) — *Wilmer*, (philosoph. transact. Vol. 64. No. 35.) — *Scherf*, (Kopp's Jahrb. d. Staatsarzneik. 5. Jahrg. — *Pt. Aimé Lain*, essai sur les combustions humaines, produit par un long abus des liqueurs spiritueuses. Par. 1800. 8. A. d. Frnz. v. Ch. W. Ritter. Hamburg 1801. 8. — *D. Chirac*, considérations sur la combustions du corps humain. Par. 1805. 8. — *Kühn*, de verisimili cambustionis corporum humanorum spontaneae causa. Leipz. 1811. — *Ders.* Progr. de femina Hamburgensi, quae cambustionis spontaneae exemplum nuper praebuisse credita est. Lpz. 1825. — *Cl. N. Le Cat*, mém. sur les incendies spontanées de l'économie animale. Paris 1813. 8. — *I. H. Kopp*, ausführl. Darstellung und Untersuchungen der Selbstverbrennung des menschl. Körp. in gerichtl., med., u. path. Hins. Frnkf. a. M. Herrm. 1812. 8. (6 gr.) — *Dess.* Jahrb. d. Staatsarzneikunde Bd. IV. S. 361. Bd. V. S. 135. Bd. 17. S. 399. Bd. VIII. S. 383. — *Jos. Fr. Agostani*, de c. h. cambustione spontanea. Ticin, 1824. 8. — *Julia de Fontanelle*, recherches sur les combustions spontanées. Par. 1828. 8. — *Eb.* chem. u. med. Unters. üb. d. Selbstverbrennung d. menschl. Körpers. — Aus der revue méd. Juin 1828. übers. v. Albers in d. Heidelb. klin. Annal. 4. Bd. Supplementh. II. S. 225. — *G. B. Grabner-Maraschini*, dissert. sulla combustioni spontanee del corpo humano Vic. 1823. — *Eb.* diss. med. leg. sur les combustions spontanées du corps humain. Journ. complement du dict des sc. méd. T. 33. Cah. 131. Mai S. 205. — *Braun*, zur Lehre v. d. Selbstverbrennung. (Henke's Zeitschrift für die Staatsarzneik. Ergänzungsheft VII 1827. S. 73 — 93.)

Congelatio.

Anweisung alle erfrorene Glieder aus dem Grunde zu heilen, auch dann noch, wenn sie seit mehreren Jahren erfroren sind. 2. Aufl. Pirna 1804. 8. — *I. G. Ottensee*, üb. d. gründl. Heilung d. Frostbeulen. (v. Siebold's Chiron 2. Bd. S. 219.) — *Larrey*, mém. sur la gangréne sèche, causée par le froid, ou gangrène de congelation. (Eb. mèm. de chir. milit. Vol. III. p. 60.) — *Moricheau-Beaupré*, des effets et des propriétés du froid, avec un aperçu historique et methodique sur la campagne de Russie. Montpellier 1817. 8.

Vitiligo.

K. Haubold, vitiliginis leprosae rarioris historia cum epicrisi. M. 4. Kpf. Lpz. Reclam 1821. 4. (2 thlr.)

Farbenveränderungen der Haut.

Fourcroy, médicine éclairée par les sciences physiques T. I. p. 342. — Med. chir. transact. T. VII p. 284 u. 290. — *Butini*, de usu interno praeparat. argent. Genf 1815.

Melanosis.

Lecat, traité de la couleur de la peau humaine. Amsterdam 1765. 8. p. 136. — *W. B. Wells*, an account of a female of the white race of mankind, part of whose skin ressembles that of a negro 8. — Bulletin de la faculté de méd. de Paris an 13. No. 4. 1814. No. 7. 1817. No. 9 et 10. Nouv. Journal de méd. Mai 1815.

Rhagades.

Hampe, diss. de rhagadibus. Argent. 1678.

Clavus pedis.

Wedel, diss. de clavo pedis. Jena 1675. — *Rousselot,* nouvelle observations ou méthode certaine sur le traitement des cors. La Haye 1762. 12. — *H. Lion,* treatise upon spinae pedum (corns). With plates. Lond. 1802. — Med. facts and observations Vol. 8. No. 3. — Auserl. Abhdl. v. Leske 2r. Bd. 1. Stk. 4. Bd. S. 175. — *Laforest,* l'art de saigner les pieds. Par. 1787. 8. — A. d. Franz. übers. u. m. Anmerk. v. I. G. Hoffmann. Leipz. Müller (1788.) 1793, 8. (8 gr.) — *I. H. Robbi,* der Fussarzt od. d. Kunst d. Füsse zu behandeln, und Fusssoblengeschwülste, Frostbäulen-, Warzen-, Nagelkrankheiten u. unmässige Fussschweisse gründl. z. heilen. N. d. Franz. nebst einem Anh. v. I. Ch. Gf. Jörg. Leipz. Baumgärtner (1819.) 1824. 8. (12 gr.) — *P. Frank,* de clavo pedis caute secando (opusc. posth.) — *Alexander,* Deutl. Anw. z. gänzl. Ausrottung d. Hühneraugen u. Warzen. Graudenz 1829.

Verruca.

G. W. Wedel, diss. de verrucis. Jena 1696. — *L. Hanin,* des verrues et de leur traitement. (Recueil périodique de la societé de médecine de Paris. T. 43. p. 278.) — *I. van der Haar,* Mittel, die Hühneraugen u. Warzen zu vertreiben. (Samml. auserl. Abhandl. 1. Bd. 3. St. S. 38. — (*W. Gli. Tilesius*), hist. pathol. cutis turpitudinis. I. Gf. Reinhardi, viri 50 annorum; praef. est Ch. F. Ludwig, Lpz. Crusius 1793. Fol. M. 3 ill. K. (1 thlr.) (auch Deutsch).

Molluscum.

Velpeau, (archives gén. de méd. T. XII. p. 511.)

Keloide.

Alibert, (s. S. 304.) tab. 28.

Cornua cutanea.

Ant. Piccinelli, sull' origine e cura di quelle excrescenze impropriemente chiamate corna umane. Bergamo 1816. 8. — *K. Fd. Ernst*, diss. de corneis h. c. excrescentiis, quarum generali brevique notitiae singularis casus de hominis cujusdam excrescentiis adject. est. C. tabb. II. litograph. Berl. 1819. 4. — *Arm. Mar. Follet*, recherches sur l'ichthyose cornée. Par. 1815. 4. — *A. P. Dauxués*, des cornes Par. 1820. 4. — *Caldani*, (mem. della societa Italiana T. XVI. p. 126.) — *I. F. Meckel*, sur les cornes accidentelles et en particuliers sur celles, qui viennent au gland chez l'homme. (Journ. complem. du dict. des sc. méd. T. IV. p. 91.) — *Bertrand*, note sur une production cornée. (Archiv gén. de méd. T. V. p. 534.)

Fremde Körper auf u. in der Haut.

Francus, diss. de phthiriasi, morbo pediculari, quo nonnulli imperatores, reges, aliique illustres viri ac foeminae misere interierunt. Heidelb. 1678. — *H. Ch. Alt*, diss. de phthiriasi. Bonn, Thormann, 1824. 4. (6 gr.) — *Gilbert T. Burnett* (Lond. med. and phys. Journ. Oct. 1830. S. 285.) — *Berend's* u. *Moldenhawer's* Journ. d. Auslandes. Nov. 1830. S. 199.

Krankheiten der Nägel.

G. F. Fr. de Franckenau, onichologia curiosa, s. de unguibus tractatio, non tantum eorum physiologiam ac therapiam tradens etc. Jena 1646. — *P. Ch. F. Werner*, de unguibus hominum varioque modo, quo possunt corrumpi. Lpz. 1773. 4. — *Ed. Bloch*, tract. de

mutationibus unguium morbosis. M. 1 K. Berl. Dümmler, 1816. 8. (8 gr.) — *K. Thalwitzer*, de morbis unguium Halle 1821. 8. — *Jac. Wardrop*, diseases of the toes and fingers. (Med. chir. transact. Vol. V. p. 129.) — *Hipp. Royer Collard*, de quelques altérations des ongles et de la peau qui les environne. (Rep. gén. d'anat. et de physiol. pathol. T. II.) — *A. Cooper*, Einige Bemerkungen üb. d. Anatomie u. d. Krankh. d. Nägel. (A. d. Lond. med. and phys. Journ. 1827. April. in Horn's Archiv 1827. Bd. II. S. 350. — *H. S. Michaelis*, üb. d. Einwachsen d. Nagels (Gräfe u. Walthers Journal Bd. XIV. Hft. 2. S. 234 — 55.) — *Otto*, Lehrb. der pathol. Anat. Bd. I. S. 115—118. — *Naumann*, Hndb. d. med. Klinik Bd. III Abth. 2. S. 497 — 505.

Krankheiten der Haare.

Meibomius, de pilis eorumque morbis. Helmst. 1704. 4. — *G. A. Langguth*, De pilo, parte c. h. non ignobili, Wittenberg 1749. — *I. Hi. Kneiphof*, Abh. v. d. Haaren, deren Beschreibung, Nutzen, Zufällen u. Mitteln dagegen. Rotenb. 1777. 8. — *G. S. Bölmer*, Progr. IV. De dignitate pilorum remediisque incrementum promoventibus et impedientibus. Wittenb. 1798. — *I. K. Pfaff*, de pilorum varietatibus naturalibus et praeternaturalibus. Halle 1799. 8. — *Richter*, Comment. de pilo humano. Gött. 1800. — *C. A. Rudolphi*, Diss. de pilorum structura. Greifsw. 1806. — *G. L. H. K. Wedemeyer*, comment. hist. path. pilorum c. h. sist. in cert. civ. Acad. Georg. Aug. 1811, praem. orn. Gött. Dieterich 1812. 4. (12 gr.) — *Glo. Müller*, diss. sist. physiol. et path. pilorum fragmenta. Bresl. 1816. 8. — *H. W. Buek*, diss. de pilis eorumque morbis. Halle Renger 1819. 8. (8 gr.) — *I. H. Blümener*, Abhandl. üb. d. menschl. Haupthaar, in histor. anat. physiolog. u. the-

rapeut. Hinsicht, Berl. Th. Enslin 1825. 8. (4 gr.) — *Geo. Wilh. Jahn,* der Haararzt. Eine neue Untersuch. des Baues, der Bestandtheile u. der Verrichtungen der menschl. Haare u. eine darauf gegründete u. durch viele Versuche bewährte Anl. zu einer Pflege derselb. 2 Bändchen. Prag, Buchler 1828. 16. (1 thlr. 8 gr.) — *M. Bendix,* diss. de pilis c. h. Disquis. anatom. physiol. pathologica. Berl. 1829. 8.

Heusinger, üb. d. Hären, od. d. Regeneration d. Haare. (Meckel's Arch. 1832. Bd. VII. S. 557.) — *S. G. Vogel,* die diagnost. Würde d. Haare, (Hecker's literar. Annalen 1825. Hft. 11, 12.) — *Naumann,* Handb. d. med. Klinik Bd. III. Abth. 2. S. 505—19.

Plica Polonica.

Hercules Saxonia, de plica quam Poloni Gudziec, Roxolani Koltun vocant. Patav. 1600. 4. — *I. Th. Minadous,* de morbo cirrhorum s. de helotide, quae Polonis Godziec, consultatio habita Patavii a. 1599. Patav. 1600 Fol. — *Abr. a Gehema,* de morbo vulgo dicto plica Polonica. Hamb. 1683. — *Bonfiylius,* tract. med. phys. de plica Polonica. Breslau 1712. Krakau 1720. — *P. R. Vicat,* mém. sur la plique polonaise. Lausannae 1775. 8. — *Nustallier,* prakt. Abhandl. üb. d. Weichselzopf. Wien 1790. — *Gilibert,* adversaria med. pract. prima. Lyon 1791. — *Hoffmann,* Beschr. d. Weichselzopfs, nebst einer Anweis. wie man sich in dieser Krankheit verhalten müsse, um davon zu genesen. Königsb. 1792. — *de la Fontaine,* chir. med. Abhandl. verschiedenen Inhalts, Polen betreffend. Bresl. 1792. — *Valer. L. Brera,* sylloge opusculorum Vol. I. Pav. 1798. — *Eb.* notions sur la plique polonaise. Brüssel 1797. 8. — *I. G. Wolframm,* Vers. üb. d. höchst wahrscheinl. Ursache u.

Entstehung d. Weichselzopfs, nebst einer sichern Heilart desselb. Bresl. Korn 1804. 8. (12 gr.) — *Just. F. A. Schlegel*, üb. d. Ursache d. Weichselzopfs d. Menschen u. Thiere, d. Mittel dens. zu heilen, in kurzem auszurotten u. dem dadurch entvölkerten Polen seinen ehemaligen blühenden Wohlstand wieder zu verschaffen. Jena, Göpferdt 1806. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *A. F. Hecker*, Gedanken üb. d. Natur u. d. Ursachen d. Weichselzopfs zur Berichtigung d. Theorie v. d. Zusammenhange zwischen örtlichen u. allgem. Krankh., ihren Metastasen u. Krisen. Erf. Hennings, 1810. 8. (1 thlr.) — *Th. Im. Chromy Edl. v. Rumfeld*, neueste Ans. des Weichselzopfs in seiner Grundursache. Ein Beitr. z. Geschichte, Natur, Eigenschaft u. Heilart desselb. in d. Gegend v. Krakau. Freiberg Craz u. Gerlach 1813. 8. (12 gr.) — *Jos. Frank*, acta clinica a. 3 — 6. Leipz. 1812. p. 39. — *Eb.* mém. sur l'origine et la nature de la plique polonaise. Wilna 1814. 4. — *I. B. Huet*, essai méd. sur la plique polonaise. Par. 1813. 4. — *L. I. Gadowsky*, diss. sur la plique polonaise. Par. 1814. 4. — *W. v. Steinkühl*, der Weichselzopf in Deutschland. Inaugur.-Abhdl. (Würzb. 1817.) Hadamar, Gelehrten-Buchhandl. 1823. 4. (12 gr,) — *E. Bondi*, Pathol. d. Weichselzopfs. Berl. Enslin 1828. 8. (8 gr.) — *M. Fl. Ritter v. Ognoczyk Zakrzewski*, Med. literar. Geschichte des Weichselzopfs. Ein Versuch. Wien, Mechitaristen-Congreg.-Buchhandl. 1830. 8. (16 gr.) — *T. Natuszynski*, üb. d. Natur u. Behandl. d. Weichselzopfes. Tübingen, Osiander 1834. 8. (6 gr.) —

K. A. Bergen, diss. de pilorum praeternaturalium generatione et pilosis tumoribus. Frankf. a. d. O. 1745. 4. — *Bose*, de praeternaturali pilorum proventu. Lpz. 1776. 4.

Verlust der Haare.

Heiland, diss. de calvitie. Frankf. 1602. — *Eb.* de alopecia et ophiasi. Ebend. 1612. — *Amp-fing*, diss. de alopecia et ophiasi. Rost. 1676. — *Sand*, de areae generibus, alopecia et ophiasi. Königsb. 1683. — *Pfeiffer*, diss. de calvitie. Budae 1783. — *W. I. Carson*, Fall einer depilatio spontanea. (A. d. Edinb. Journ. of science in Frorieps Notizen No. 369. 8. 268). — *P. Frank*, Epit. Lib. IV. §. 407—411. — *Hohnbaum*, (Encyclop. Wörterb. d. med. Wissensch. Bd. II. S. 67.)

Funfzehnter Abschnitt.

Dykrasieen.

I. Contagiöse Dykrasieen.

Syphilis.

Litteratur:

Aloys. Lusitanus, Collectio scriptorum de morbis venereis. 2 Vol. Venet (1556 — 1567) 1599 f. Neue Ausgabe u. d. T. Aphrodisiacus s. de lue venerea ed. Boerhaave Leyd. 1728. Fol. — De morbo gallico scriptores medici et historici, partim inediti, partim rari et notationibus aucti. coll. ed. glossario et indice auxit *Ch. Gf. Gruner*. Jena acad. Buch. 1793. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *H. A. Hacker*, Literatur d. syphilitischen Krankheiten v. J. 1794 — 1829; als Fortsetzung d. Girtannerschen Literatur. Leipz. Gleditsch 1830. 8. (1 thlr. 8 gr.)

Geschichte:

Ant. Ribeiro Sanchez, Sur l'origine de la maladie venerienne, pour prouver que le mal n'est pas venu de l'Amerique, mais qu'il a commencé en Europe par une épidémie. Par. (1752) 1765. 8. — *Eb.* examen historique sur l'apparition de la maladie venerienne en Europe et sur la nature de cette épidémie. Eissaban 1774. 8. — A. d. Franz. v. G. H. Weber, Bremen 1775. 8. — *Ph. Gbr. Hensler,* Geschichte d. Lustseuche, die zu Ende d. 15. Jahrhunderts in Europa ausbrach. 2 Bde. Altona Herold (1783—89) 1794. 8. (1 thlr. 17 gr.) — Aphrodisiacus s. de lue venerea, in duas partes divisus, quarum altera continet ejus vestigia in veterum auctorum monumentis obvia, altera, quos Aloysius Luisinus temere omisit, scriptores et medicos et historicos, ordine chronologico digestos. Collegit, notulis instruxit, glossarium indicemque rerum memorabilium subjecit Ch. Gf. Gruner. Jena, Cuno's E. 1789. Eol. (2 thlr.) — *W. Turnbull,* an inquiry into the origin and antiquity of lues venera, with observations on its introduction and progress in the islands of the south sea. Lnd. 1786. 8. — A. d. Engl. v. Ch. F. Michaelis. Zittau, Schöps, 1789. 8. (8 gr.) — *Kurt Sprengel,* üb. d. muthmasslichen Ursprung d. Lustseuche aus d. südwestl. Afrika. (Eb. Beitr. z. Geschichte d. Med. 1. Bd. 3. Stk. No. 2.) — Sind die Maranen die Stammväter d. Lustseuche? (Journ. d. Erfindungen 3. Stk. No. 1. 6. Stk. No. 3.) — *Sim. N. H. Linguet,* histoire politique et philosophique du mal de Naple. Par. 1796. 8. — *N. Barbantini,* Notizie istoriche concernanti il contagio venereo. Lucia 1820. 8. — *Dom. Thiene,* Lettera sulla storia de mali venerei. Vened. 1823. 8. — *Schaufuss,* neueste Entdeckung üb. d. Vaterland u. die Verbreitung der Pocken u. d. Lustseuche. Leipz. Feind. 1805. 8. (14 gr.) — *F. Alex. Simon jun.,* Versuch

einer kritischen Geschichte d. verschiedenartigen, besond. unreinen Behaftungen d. Geschlechtstheile u. ihrer Umgegend, od. die örtl. Lustübel, seit der ältesten bis auf die neueste Zeit, u. ihres Verhältnisses zu der Ende d. XV. Jahrhunderts erschienenen Lustseuche, nebst prakt. Bemerk. üb. d. positive Entbehrlichkeit d. Quecksilbers bei der Mehrzahl jener Behaftungen od. d. s. g. primären syphilit. Zufällen. 2 Thle. Hamburg Hoffmann 1830. 8. (4 thlr. 4 gr.) — *Hieronymi Fracastorii*, Syphilis, sive morbus gallicus. Carmen ad opt. edid. fidem edid., notis et prolegomenis ad historiam morbi gallici facientibus instruxit. *Lud. Choulant.* Lips. Voss 1830. 16 (16 gr.)

Von der Syphilis überhaupt:

N. Leoniceni, liber de epidemia, quam Itali morbum gallicum, Galli vero neapolitanum vocant. Venedig 1497. 4. Basel 1532. Fol. — *Ulr. ab Hutten*, lib. de guajaci medicina et morbo gallico. Mogunt 1519. 4. — *N. Massa*, de morbo gallico. Vened. 1563. 4. — *Gabr. Fallopia*, de morbo gallico tract. Vened. 1565. 8. — *I. Fernelius*, de luis venerea curatione perfectissima. Antwerpen 1579. 8. — *Dn. Turner*, Syphilis, a practical dissertation on the veneral disease. Lond. (1717.) 1793. 8. — Aus d. Engl. Zelle u. Leipz. 1754. 8. — *I. Astruc*, de morbis venereis libri novem. Par. 1736. 4. ed. nova acced. epistolae Gh. van Swieten de specifico ab ipso invento et diss. Jos. Mar. X. Bertini de usu interno mercurii. 2. Vol. Vened. 1760. 4. — Aus d. Lat. durch I. Glo. Heise, Frankf. u. Leipzig (Dresden Walther) 1764. 8. (20 gr.) — *Hm. Boerhaave*, praelect. acad. de lue venerea. Francf. 1751. 8. — *Eb.* tractatio med. pract. de lue venerea. Lugd. Bat. 1751. 8. — A. d. Lat. mit Anmerkungen von Gf. Hm. Burghardt. Breslau u. Lpz.

Pietsch 1753. 8. (18 gr.) — *Sm. Schaarschmidt,* theor. u. prakt. Abhdl. von venerischen Krankh. Herausgegeb. u. vermehrt v. E. Gf. Kurella. Berl. Lange (1750—65) 3. Aufl. 1770. 8. (12 gr.) — *Jos. Higgs*, a practical essay on the cure of venereal, scorbutic, arthritic, leprous, scrophulous and cancrous disorders. Lond. 1755, 4. — *P. Fabre,* traité des maladies vénériennes. 2. Vol. Paris (1758. 65. 73.) 1782. 8. — A. d. Franz. v. K. Fr. Schröder, m. Anmerkk. v. I. Clm. Todc. Kopenhagen Rothe 1777. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Eb.* lettre a Mr. D. pour servir de supplement à son traité des maladies vénériennes. Edinb. (Paris) 1780. 8. — *Th. Goulard,* remarques et observations pratiques sur les maladies vénériennes. Par. (1762) 1766. 8. — *Fort. Ant. Cren,* tractatio de americana luc ac omnium tutissima curandi methodo sublimati corrosivi ope. Melit. 1762. 4. — Parallèle des différents méthodes de traiter la maladie vénérienne. Amsterdam 1761. 8. — *W. Fordyce,* a review of the venereal disease and its remedies. Lond. (1768 u. f. J.) 5 ed. 1785. 8. — A. d. Engl. (v. G. H. Königsdörfer) Altenb. Richter 1769. (5 gr.) — *Jos. Jac. de Gardanne,* recherches sur les differentes manières de traiter les maladies vénériennes. Paris (1770.) 1775. 8. — Aus d. Franz. v. I. Adf. Gladbach. Sorau, Hebold, 1777. 8. (14 gr.) — Eine frühere Uebersetzung Augsburg 1771. 8. — *Eb.* moyens certains et peu coûteux de detruire le mal vénérien. Par. 1772. 12. — *Eb.* methode sûre et facile de guérir les maladies venériennes. Par. 1773. 12. — *Mch. F. Böhm,* diss. varias syphilidis therapias sistens. Argentorat. 1771. 8. (Rec. in Baldinger syll. 2. p. 200.) — *N. D. Falck,* a treatise on the venereal disease. Lond. 1772. A. d. Engl. Hamb. Bohn 1775. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Cp. H. Schobell,* Betrachtung über die Kur der venerischen Krankh. Mag-

deburg u. Lpz. 1771. 8. — *W. Rowley,* a new method of curing the venereal disease. Lond. 1773. 8. — — *I. Andree,* observations on the theory and cure of the venereal disease. Lond. 1779. 8. — Mem. clinique sur les maladies vénériennes. Mitr. 1780. 8. — *W. Harrison,* diss. de lue venerea. Edinb. 1781. 8. — *I. Am. Tode,* diss. observatt. med. pract. circa luem veneream sist. Havn. 1782. 8. — *Jac. Jos. Plenk,* doctr. de morbis venereis. Wien Gräffer (1797) 1787. 8. (12 gr.) — Aus d. Lat. v. Fr. X. v. Wasserberg. Eb. (1780.) 1787. 8. — *K. W. Nose,* üb. d. Behandl. d. vener. Uebels. Augsb. Klett 1780. 8. (12 gr.) — *W. Dease,* observations on the different methods of treating the venereal disease. Dubl. 1782. 8. — A. d. Engl. v. Ch. F. Michaelis, Zittau, Schöps 1790. 8. (12 gr.) — *G. Renny,* a treatise on the venereal disease. Lond. 1782. 8. — Observations pratiques et curieuses sur divers accidens de la maladie vénérienne. Mitr. 1782. 8. — *Danbar Innes,* a treatise on the venereal disease. Lond. 1783. 8. — *Dm. Cirillo,* observazioni pratiche intorno alla lue venerea. Neapel 1783. 8. — A. d. Ital. m. Zus. u. Anmerkk. v. I. Gli. Dähne. Leipzig Weygand 1790. 8. (1 thlr.) — *Fr. X. Schwediauer,* (Swediaur), pract. observation on the more obstinate and inveterate venereal complaints. London (1784. 86.) 1788. 8. — A. d. Engl. v. d. Verf. selbst übers. mit Zusätzen. Wien Gräffer, 1786. 8. (18 gr.) — *Eb.* traité complet sur les symptoms, les effects, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. Vol. 2. Par. (1798 1801. 9.) 1817. 8. — Aus d. Franz. m. Anmerk. v. F. W. van Hoven. Ludwigsburg, Cotta, 1799. 8. 2 Thle. (2 thlr. 8 gr.) — Eine andere Uebersetzung von G. St. Kleffel, mit Vorrede u. Anmerk. von Kurt-Sprengel. Berlin, Himburg (1799.) 2. m. Zus. d. 4. franz. (1801) vermehrte Aus-

gabe 1803. 2 Thle. (2 thlr. 22 gr.) Die Zusätze bes. 1803. 8. — Dritte Uebers. v. Jos. Eyerel, Wien 1798. — *Ant. Nuñez Ribeir Sanchez*, observ. sur les maladies vénériennes Par. 1785. 8. — A. d. Franz. Lpz. Felsecker 1788. 8. (12 gr.) — *I. Hunter*. treatise on the veneral disease. Lond. (1786. 4.); with an introduction and commentary by I. Adams 1816. 8. — A. d. Engl. Leipz. Weidmann 1787. 8. 3 K. (2 thlr.) — *I. Donovan*, remarks on the treatment and cure of venereal and scorbutic disorders. Lond. 1786. 8. — *Jessé Foot*, observations on the new opinions of I. Hunter in his late treatise on the venereal disease. Vol. 1—3. Lond. 1787. 8. — *Eb.* a new discovered fact of relative nature in the venereal poison. Lond. 1790. 8. — *Eb.* dialogue between a pupil of the late I. Hunter and Jessé Foot. Lond. 1795. 8. — *K. Brandon Trye*, a review of Jessé Foot's observations. Lond. 1787. 8. — *J. Howard*, practical observations on the natural history and Cure of the veneral disease. Vol. 3. London (1787.) 1806. 8. — Aus dem Englischen von Ch. F. Michaelis, 3 Theile Leipzig Gleditsch 1790 — 98. 8. (1 thlr. 20 gr.) —

T. Brand, strictures in vindication of some of the doctrines misrepresented by Mr. Foot in his two pamphlats. London. 1787. 4. —: — *W. Nisbet*, first lines of the theory in veneral diseases. Edingburg 1787. 8. — Aus d. E. übers. von Ch. F. Michaelis. Leipz. Fritsch. 1789. 8. (1 thlr.). — *Jos. Friedr. Carrèse*, recherches sur les maladies vénériennes chroniques sans signes évidents, c'est a dire masquées, dégénerées et compliquées. Paris 1788. 12. — Aus d. Franz. Frankfurt a. M. Fleischer (1789) 1799. 8. (8 gr.) — *I. Prake*, acandid review of Jessé Foot's observations on the new opinions of J. Hunter. London 1788. 8. — *Pl. Ant. Perenotti*, di Cigliano, storia generale et ragionata dell'

origine, dell'essenza e specifica qualità dell'infezione venerea. Turin 1788. — Aus d. Ital. m. Zus. v. Kurt Sprengel. Leipz. Schneider 1791. 8. (1 thlr.) — *Eb* del vario modo di curare l'infezione venerea. Turin 1788. 12. — *I. G. Kühn,* Kurart der venerischen Krankheiten. Breslau, Korn. 1788. 8. (1 thlr.) — *Cp. Girtaner,* Abhandl. üb. d. venerischen Frankheiten. Göttingen Dietrich 1 Th. (1 — 3. A 1788 — 97) 4 A. v. C. W. Cp. Cappel. 1802. 2 u. 3r. Th. (1789) 1795. 8. (3 thlr. 8 gr.) — *Sm. Hahnemann,* Unterricht für Wundärzte über die venerischen Krankheiten; nebst einem neuen Queckssilberpräparate. Leipz. Crusius 1789. 8. (18 gr.) — *G. Ziegenhagen,* gründlicher Unterricht, alle venerischen Krankheiten praktisch zu behandeln, auf die Erfahrungen d. berühmtesten Schriftsteller gegründet mit einigen Anmerkk. u. a. d. Lat. ins Deutsche übers. mit Rezepten versehen v. I. Gf. Essich. Strasb. König (1789) 1791. 8. (6 gr.) — *Cl. Ant. Lombard,* Cours de chirurgie pratique sur la maladie vénérienne. Vol. 2. Strassb. 1790. 8. — *I. F. Fritze,* Handbuch üb. d. venerischen Krankheiten. Berlin, Rottmann (1790) Neu umgearbeitet von F. W. Fritze 1797. 8. (1 thlr.) — *G. Wedekind,* Fragmente üb. d. Erkenntniss venerischer Krankheiten, herausgeg. v. W. F. Dameger. Hann. Lamminger. 1790. 8. (8. gr.) — *Ambr. Bertrandi,* Abhandl. v. d. vener. Krankheiten. A. d. Ital. übers. u. m. Anm. versehen v. R. H. Spohr. Nürnb., Raspe. 1790 — 91. 2 Th. 8. M. K. (2 thlr. 20 gr.) — *Jessé Foot,* a complet treatise on the origin, theory and cure of the lues venerica and obstructions in the urethra. London (1792) new ed. 1823. 8. — A. d. Engl. v. Gf. H. Reich, Leipz. Weidmann 1792 — 94. 2 Theile. 8. (2 thlr.) — *W. Houlston,* sketsches of facts and opinions respecting the venereal disease. London (1792) 1794. 8. — *I. Bl. Monteggia,*

anotazioni pratiche sopra i mali venerei. Mailand 1793. 8. — Aus d. Ital. mit Zus. u. Anm. v. Jos. Eyerel. Wien Camesina 1798. 8. (22 gr.) — Eine and. Uebers. v. Sm. Schlessing. *Eb.* Schallbacher. 1804. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *A. F. Hecker*, deutliche Anweisung, die venerischen Krankheiten genau zu erkennen u. richtig zu behandeln. Erfurt, Keyser, (1791. 1801.) 3te Aufl. mit Vorw. u. Anmerkk. v. F. A. Walch. 1825. 8. (2 thlr.) — *Bj. Bell*, treatisse on gonorrhoea virulenta and lues venerea Vol. 2. London 1793. 8. — A. d. Engl. übers. Leipz. Weidmann 1794, 2 Bde. 8. (2 thlr.) — *Alo. Rdf. Vetter;* neue Kurart aller vener. Krankheiten, nach Winter, Girtaner u. Hahnemann; mit anat. Erklärungen, Wien, Hertl. (Rötzl.) (1793) Kaulfuss. 1804. 8. (2 thlr.) — *(S. Saurey)*, a popular view of the effects of the venereal disease upon the constitution. London 1794. 8. — A. d. Engl. v. Gli. W. Töpelmann. Leipz. 1803. 8. — *W. Buchan*, observations concerning the prevention and cure of the venereal disease. London 1796. 8. — A. d. Engl. frei bearbeitet mit Zus. u. Anm. v. J. K. F. Leune. Leipz. Bauer 1800. — 1. 8. 2 Bde. (1 thlr. 4 gr.) — *K. F. Klossius*, üb. d. Lustseuche. Tübing. Heerbrandt (1797) 1799. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *H. Clutterbuck*, remarks on some of the opintons of the late I. Hunter respecting the venereal diseases. Lond. 1799. 8. — *W. Blair*, an essay on the venereal diseases and its concommitant affections. P. 2. London 1799. 1800 8. — A. d. Engl. v. Ch. A. Struve. 1 r. Th. Altenb Richter 1799. 2 r. Th. Glogau, Günther 1801. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *And. Vacca Berlinghieri*, traité des maladies. vénériennes, publ. par. Alyon. Paris 1800. 8. — Frei bearbeitet mit Zusätzen v. J. K. F. Lenne. Leipzig Reinecke u. Hindrichs 1801. 8. (18 gr.) — *I. Dn. Metzger*, Kurzer Inbegriff der Lehre v. d. Lustseuche, zum

Behufe akad. Vorlesungen entw. Königsb. Goeppels u. Unger, 1800. 8. (18 gr.) — *Jos. Eyerel*, Darstellung der neuesten Theorien üb. syph. Krankheiten Wien. 1802. 8. (16 gr.) — *L. Vivant Lagneau*, exposé des symptomes de la maladie vénérienne 2 Vol. Paris (1803 — 1822) 6 ed. 1827. 8. — A. d. Franz. Gotha, Hennings 1815. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *Eb.* exposé des diverses methodes de traiter les maladies vénériennes. Paris 1803 4. — *I. Ad. Schmidt*, Prolegomena zur Syphilidoklinik Wien, Geistinger 1804. 8. (8 gr.) — *Eb.* Vorlesungen üb. d. syphil. Krankheiten u. ihre Gestalten. Aus d. Verfassers eigenhändigen hinterl. Mspt. Wien, Kupfer u. Wimmer, 1812, 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Fr. H. Martens*, icones symptomatum veneri morbi, ad nat. delineat, aer. incisit atque publjuris fecit. Leipz. Ind. c. (1804) 4 M. ill. K. (9 thlr.) — *Eb.* Handbuch zur Erkenntniss u. Kur. d. vener. Krankheiten *Eb.* 1815. 8. 2 Thle. (3 thlr.) — *Jos. Capuron*, aphrodisiographie, ou tableau de la maladie vénérisnne. Paris 1807. 8. — *P. A. Olivier Mahon*, recherches importantes sur l'existence, la nature et la communication des maladies syphilitiques dans les femmes enceintes, les enfants nouveau nés et dans les nourrices. Paris 1802. 8. — Aus d. Franz. m. Anmerkk. Hildesheim, Gerstenberg. 1807. 8. (18 gr.) — *I. E. Aronson*, vollständige Abhandl. aller vener. Krankheiten u. s. w. mit Anmerk. v. F. W. Wolf. Berl. Schmidt, 1808. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Jos. Louvrier*, nosograph. therapeut. Darstellung syphilit. Krankheitsformen Wien, Bauer (1809) 2t. Aufl. 1819. 8. (2 thlr.) — *Gli. W. Töpelmann*, neuere Erfahrungen üb. zweckmässige Behandl. vener. Schleimflüsse u. d. ihnen nachfolgenden Uebel u. allgem. Bemerkk. üb. die Lustseuche Leipz. Dürr, 1809. 8. (1 thlr. 6 gr.) — Sur la non-existence de la maladie vénérienne, ouvrage dans lequel

est démontré que cette maladie, inventée par les médecins du XV. Sciele, n'est que reunion des differentes affections morbifique. Paris, 1811. 8. — *F. A. Walch*, Darstellung d. Erkenntniss, des Ursprunges, der Erkenntniss, Heilung u. Vorbauung d. vener. Krankheiten. Jena Frommann, 1811. 8. (2 thlr.) — *I. C. W. Wendt*, die Lusts. in allen ihren Richtungen u. in allen ihr. Gest. Z. Behufe akadem. Vorl. Breslau, Korn (1816—1819) 3e. Aufl. 1825. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *R. Carmichael*, an essay on venereal diseases and the uses and abuses of mercury in their treatment. Illustrated by drawings of the different forms of venereal eruptios. London (. . .) 2 ed 1825. 8. — *Eb.* an essay an the venereal diseases, which have been confounded with syphilis. Vol. 2. London (1815) 8. — A. d. Engl. v. K. Glo. Kühn. M. I. K. Leipz. Fleischer, 1819. 8. (1 thlr.) — *I. A. Röder*, Anleitung die Lustseuche zu behandeln. Dresden, Walther (1817) 1819. 8. (16 gr.) — *F. Lahner*, das Wesen d Lustseuche u. s. w. Presburg (Leipz. Andreä) 1819. 8. (16 gr.) — *G. H. Ritter*, Darstelluug der scheinbaren Aehnlichkeit und wesentlichen Verschiedenheit, welche zwischen Schanker- u. Tripperseuche wahrgenommen wird. Leipzig, Gleditsch, 1819. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *M. L. Fournier*, Handbuch d. Syphilis, oder Bemerkk. üb. das Gift, d. Wirkungen, Ansteckung, Behandlung und irrigen Ansichten d. veuer. Krankheiten. M. Tab. — A. d. Franz. v. Glo. Wendt, Leipz. Ind. C. 1820. 8. (18 gr.) — *Cullerier*, üb. d. Lustseuche, ihre Zufälle u. Heilmittel. Mit Zus. herausgegeben v. Jos. Cl. Renard. M. 2 Steintaf. Mainz, Kupferberg, 1822 8. (1 thlr. 16 gr.) — *Eb.* üb. d. Quecksilber u. seine Anwend. in syphilit. Krankheiten. Mit Zus. Deutsch herausgegeben v. Jos Cl. Renard. Pesth, Hartleben, 1822. 8. (21 gr.) — *Jac. Bayle*, a tratise an syphilis exhi-

biting the advantages of large doses of the submuriate of mercury in the cure of that disease; alto an inquiry into the modus operandi of mercury. London 1824. — *R. Welbank*, practical commentaries on the present knowledge and treatment of syphilis. London, 1825. 8. — *V. A. Huber*, Bemerkk. üb. d. Geschichte und Behandl. d. vener. Krankheiten. Stuttgart u. Tübingen, Cotta 1825. 8. (11 gr.) — *G. F. Handschuh*, üb d. Syphilis und ihre Heilung ohne Quecksilber. Würzburg, Ettinger 1826. 8. (11 gr.) — *F. C. Heryt*, Geschichte, Erkenntniss u. Heilung d. Lustseuche, Jnaug. Abhdlg. Hadamar. n. Gel, Buchholz. 1826. 8. (20 gr.) — *M. N. Derergie*, clinique de la maladie syphilitique avec un atlas colorié, représentant sous les syptomes de cette maladie. (2 Vol. 4. avec 150 pl. publ. en 30 livraisons) 1-19 livr Paris 1826 u. f. J. 4. — *J. v. Vehring*, Syphilido-Therapie Wien, 1826. 8. — *F. E. Plisson*, Monographie der Lustseuche ihrer ärztlichen u. wundärztlichen Behandlung, u. ihren verschiedenen Richtungen u. Gestalten. A. d. Franz. mit Anmerkk. v. K. Fitzler. Ilmenau, Voigt 1827. 8. (1 thlr. 12 gr.). — *L. F. Richond des Brus* de la non-existence du virus vénérien, prouvé par le raisonnement, l'observation et l'expérience avec un traité theorique et paratique des maux vénériens; rédigé d'apres les principe de la nouvelle doctrine medicale, 2 V. Paris 1826. 8. — *A. I. L. Jourdan*, traité complet des maladies vénériennes. 2 Parties Paris 1826. 8. — *Alx. Dubled*, exposition de la nouvelle doctrine sur la maladie venerienne. Paris 1829. 8. — *H. F. Bonorden*, d Syphilis, patholol.-diagnost u. therapeut. dargestellt. Berlin. Th. Enslin, 1834. 8. (2 thlr. 6 gr.) — *Benedict Osterrieder*, üb. d. vorzüglichs. Formen d. Syphilis u. deren allopathische u. homöopathische Behandl. Jnaugur. Abhdl. Augsb. Jenisch u. Stage. 1837. 8. (8 gr.)

Einzelne syphilitische Zufälle.

Gonorrhoea syphilitica.

Hieronym. Lapi, Diss. de curatione strauguriae contumacis frequentem maleque tractatam gonorrhoeam consequentis. Rom 1751. 4. (Halleri disp. pathol. Vol. IV. p. 127.) — *Jac. Nerill,* a description of the venereal gonorrhoea. Lond. 1754. 8. — *I. Norman,* e compendious and easy method of curing the virulent stillicidium, commonly called gonorrhoea. Lond. 1756. 8. — *W. Ellis,* an essay on the cure of venereal gonorrhoea in a new method. Lond. 1771. 8. — *I. Warren,* nouvelle méthode egalement prompte et facile pour guérir la gonorrhoea virulente et pour s'en garantir. Amsterd. 1771. 8. — *W. Cribb,* considerations on the use of injections in the gonorrhoea. Lond. 1773. 8. — *Th. Bayford,* the effects of injections into the urethra. Lond. 1773. 8. A. d. Engl. Altenb. Richter 1776. 8. (8 gr.) — *I. Clm. Tode,* (vom Tripper, seiner Natur u. Geschichte) erleichterte Kenntniss u. Heilung eines gemeinen Trippers. Kopenhagen Faber (1. u. 2. Aft. 1774. 8v.) 3. Aft. 1790. 2 Thle. 8. (1 thlr.) — *J. Andree,* an essay on the theory and cure of the venereal gonorrhoea. London (1777.) 1781. 8. — A. d. Engl. m. Anm. Lpz. Weidmann 1781. 8. — *Sm. Foart Simmons,* observations on the cure of gonorrhoea and some other effects of the venereal virus. Lond. (1780.) 1784. 8. A. d. Engl. m. Anmerk. Schweinf. u. Leipz. Griesb. 1787. 8, (5 gr.) — — *I. Ch. Ehrmann,* Beitr. zur Aufklärung des Trippers. Frankf. a. M. Andreä 1780. 8. (3 gr.) — *Pl. Clare,* a treatise on the gonorrhoea. Lond. 1781. 8. — A, d. Engl. in d. verm. med. chirurg. Abh. No. 8. Lpz. 1782. 8. — *K. Armstrong,* an essay on the symptoms and cure of the virulent gonorrhoea in females. London

1783. 8. — *I. Andr. Murray*, pr. de materia arthritica ad verenda aberrante, Gött. 1785. (Eb. Opusc. Vol. II. p. 413.) A. d. Lat. m. Anm. Götting. 1794. 8. — *F. Taytaud*, traité de gonorrhée et des maladies des voies urinaires, qui en sont la suite. Par. 1791. 8. A d. Fr. Liegn. Siegert 1801. 8. (10 gr.) — *Mlh. Sallaba*, üb. d. venerischen Tripper. Wien, Paczowsky. 1794. 8. (6 gr.) — *Jul. H. Gli. Schlegel*, Versuch einer Geschichte d. Streites üb. d. Identität d. Venus- u. Trippergiftes. Jena, Mancke, 1796. 8. (9 gr.) — *Doussin-Dubreuil*, v. Tripper u. weissen Fluss. Aus d. Französ. Mannh. Schwan 1799. 8. (9 gr.) — *G. Th. Cp. Handel*, Kenntn. u. Kur d. bösart. Trippers. Frankf. a. M. Herrmann 1801. 8. (6 gr.) — *Th. Whately*, practical observations on the cure of the gonorrhoea virulenta in men, Lond. 1801. 8. A. d. Engl. m. Anmerk. v. Gli. W. Töpelmann, Lpz. u. Erf. Keyser (1803). 1806. 8. M. 1. K. (22 gr.) — *A. F. Hecker*, deutliche Anweisung, die verschiedenen Arten d. Trippers genau zu erkennen u. richtig zu behandeln. Erf. Hennings 1802. 8. (22 gr.) — *Autenrieth*, de morbis quibusdam, qui gonorrhoeam male tractatam sequuntur. Tüb. 1807. 4. — *Gli. W. Töpelmann*, neue Erfahrungen u. Behandlung venerischer Schleimflüsse. Leipz. Dürr, 1809. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *Hernandez*, essai analytique de la non identité des virus gonorrhoique et syphilitique, Toulon 1812. 8. — *Gullerier*, Abhdl. üb. d. Tripper u. Nachtripper. Bubonen u. Schanker. M. Zusätzen u. einem Versuche üb. d. Entstehung d. Lustseuche v. I. Cl. Renard, Mainz Kupferb. 1815. 8. (20 gr.) — *W. H. Winchenbach*, üb. d. Erkenntn. u. Heilung d. Trippers, Strals. Löffler 1814. 8. (6 gr.) — *G. H. Ritter*, Darstellung d. scheinbaren Aehnlichkeit u. wesentl. Verschiedenheit, welche zwischen Schanker- u. Tripperseuche wahrgenommen

wird. Ein Versuch, der sich auf Resultate 35jähriger Beobachtung u. Erfahrung stützt. Nebst Bemerk. üb. d. wichtigsten Punkte d. venerischen Krankheiten u. einer genauen Zeichnung der bisher unbekannten schleichenden Schanker- u. Tripperseuche, Leipz. Gleditsch, 1819. 8. (1 thlr. 20 gr.) — *Geo. Matth. Sporer*, Diss. Catarrhus genitalium pathol. ac therapeutice disquisitus. Wien 1819 8. (12 gr.) — *Jos. Caes. Fenoli*, Diss. de blennopyoderrhagia. Mail. 1820. 4. — *E. Dierbach*, Diss. sist. hist. morbi, qui ulcera syphilit. secundaria ex modorrhoea syphilit. prodire posse testatur. Berl. 1820. 8. — *Fr. A. Simon* jun., v. Tripper, sein. Nat. u. seinen Tücken u. d. häuf. schlimmen Folgen, bes. einer schlechten u. unzweckmässigen Behandlungsweise; u. Angabe zweckdienlicher u. immer unschädl. Mittel in Ermangel. ärztlicher Hülfe; ein unentbehrl. Rathgeb. f. Laien, Hamb. Hoffmann u. Campe 1828. 8. (12 gr.) — *I. K. Held*, Diss. de blenorrhagia virorum. Berl. 1829. 8. — *G. Eisenmann*, der Tripper in allen seinen Formen u. in allen seinen Folgen. 2 Thle. Erlang. Palm u. Enke 1830. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *Sosibius*, Repertorium d. vorzüglichsten Arzneiformeln f. d. Therapie d. Trippers u. d. Lustseuche, m. e. Anhange enthaltend d. berühmten Methoden u. Mittel gegen den Bandwurm, eine Abhandl. üb. d. Kubeben u. einige andere Zusätze. 2te unveränderte m. Nachträgen, Sach- u. Namen-Register versehene wohlf. Ausg. Leipz. Hartmann (1831) 1835. 12. (1 thlr.) —

Delpech, mém. sur l'emploi du piper cubeba dans le traitement de la gonorrhée. (Revue méd. Mai 1822. S. 1. Juin 1822. S. 129.) —

Syphilis der Neugebornen.

Fr. Doublet, mém. sur les symptoms et le traitement de la maladie vénérienne dans les enfans nouveau-

nés. Par. 1781. 8. Aus d. Franz. Frkf. u. Lpz. 1783. 8. — *I. Colombier,* observations sur les maladies vénériennes et le millet, dont les enfans nouveau-nés sont attaquées. Par. 1781. 8. — *P. A. O. Mahon*, üb. d. syphilit. Krankh. d. Schwangern, d. neugebornen Kinder u. Ammen. A. d. Frnz. m. Anmerk. Hildesheim, Gerstenberg 1807. 8. (18 gr.) — *R. F. Le Blanc,* Diss. sur les maladies vénériennes des enfans nouveau-nès et exposé des moyens curatifs. Par. 1803. 8. — *Vassal,* mém. sur la transmission du virus venerien de la mère à l'enfant. Par. 1807. 8. — *Bertin,* traité de la maladie vénérienne chez les enfans nouveau-nés, les femmes enceintes et les nourrices. Par. 1810. 8. — *C. Fr. Haase,* de syphilidis recens natorum pathologia. Comment. Lips. Dyk 1828. 8. (8 gr.) —

Auszug aus d. Gutachten d. med. Facultät zu Paris üb. d. Behandl. der in dem Findelhause zu Aix mit d. venerischen Krankh. angesteckt. Kinder. (Samml. auserl. Abhndl. f. pr. Aerzte. 2. Bd. 4. St. S. 142.)

Antisyphilitische Kur.
(s. überhaupt.)

Wynald Munniks, Diss. de lue venera ejusque praecipuis auxiliis. Lug. Bat. 1769. 8. — *L. Alx. de Cézan,* manuel antisyphilitique, ou essai sur les maladies vénériennes. Par. 1774. 12. — *Adf. Murray,* Diss. medicamenta circa methodum luis venereae curandae. Upsala 1774. 4. — *F. Gotth. Friese,* antisyphilitische Pharmakologie. Bresl. Meyer 1791. 8. (1 thlr.) — *I. Pearson,* observations on the effects of various articles of the materia medica in the cure of lues venerea. Lond. 1800. 8. — *I. I. Günther,* kurze Uebersicht u. Würdigung der vorzüglichsten bisher in der Lustseuche versuchten Heilmittel Frkf. a. M. Esslinger 1807. 8. (6 gr). — *Joh.*

Fr. Er. Albrecht, allgem. u. vollständ. Lehrb. d. Heil. aller venerischen Krankheiten, Hamb. 1810. (18 gr.) (populäre Schr.). — *Joh. Partsch*, Vers. einer Darst. d. üblichst. Heilmethoden d. Lustseuche, Wien 1812. 8. — *Fr. W. Sarfass*, Diss. de methodis atque medicam. antisyphilis. Berl. 1816. 4. — *Leo. Lebrecht*, pharmacopoea extemporanea antisyphilitica, od. Auswahl, d. vorzüglichsten Arzneiformen d. neueren Aerzte gegen alle Gattungen venerischer Krankheiten u. ih. Folgen. Mainz Kupferb. 1818. 8. (8 gr.). — *Ed. St. Marie*, méthode pour guérir les maladies vénériennes invétérées, qui ont resisté au traitemant ordinaire. Par. 1818. 8. — A. d. Fr. m. Zus. u. cin. Nachtr. v. J. Cl. Renard, Leipz. Hartleb. 1822. 8. (21 gr). — *Sosibius*, s. S. 365.

I. Vergely de Velons, Diss. sur un nouveau remède antivénérien végétal. Paris 1765. 12. — *Bh. Peyrilhe*, remède nouveau contre les maladies venériennes, tiré de regne animal, ou essai sur la vertu antivénérienne des alcalis volatils. Par. 1774. Montpell. 1786. 8. N. d. 2t. Fr. A. Bresl. Gutsch. 1787. 8. (20 gr.)

Jac. Dupau, observations sur l'usage des végétaux exotiques dans les maladies vénériennes. Par. et Toulouse 1782. 8. — *Neale*, observations founded upon the basis of long experience on the virtues and efficacy of some exotiques plants in the cure of venereal and scrofulous diseases, Lond. 1731. 8. — *Gf. Papin*, nouvelle méthode de guérir la maladie syphilitique par des végétaux indigènes. Par. 1818. 8. —

I. D. Schöpf, v. d. Wirkungen d. Mohnsaftes in d. Lustseuche. Erl. Palm 1781. 7. (4 gr.) — *Eb. I. Thomassen a Thuessink*, Diss. de opii usu in syphilide observatis probato. L. B. 1780. 8. — *Joh. Pasta*, della facoltà del opio nelle malatis veneree Bergamo 1788. 8.

Frz. Hauer Balmis, üb. d. amerikan. Pflanzen Agave und Begonia, als zwei neu entdeckte Mittel gegen d. Lustseuche, Scropheln u. andre dahin sich beziehende Krankh. Aus d. Span. ins Ital. u. aus dies. ins Deutsche übersetzt v. Fr. Ludw. Kreysig. Leipz. Baumgärtner 1797. 8. M. 2 Kpf. (16 gr.)

Th. Beddoes, reports principally concerning the effects of the nitrous acid in the venereal diseases. Lond. 1798. 8. — *Eb.* testimonies respecting the treatment of venereal diseases by nitrous acid. Lond. 1799. 8. — *Eb.* Communications respecting the external and internal use of nitrous acid, demonstrating its efficacy in every form of veneral disease. Lond. 1808. 8. — *Eb.* die neuesten Erfahrungen d. brittischen Aerzte üb. d. Wirkungen d. Salpetersäure in d. Lustseuche. A. d. Engl. v. F. Ghf. Friese Breslau Korn 1799. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *W. Cruikshank,* Vers. u. Erfahr. üb. d. Wirksamkeit d. Sauerstoffs z. Heil. d. Lustseuche. A. d. E. (1797.) m. e. Einl. v. I. K. F. Leune. Lpz. Reinecke u. Hinrichs 1800. 8. (6 gr.) —

I. G. Niel, Unters. u. Beobacht. üb. d. Wirkungen d. Goldpräparate d. Dr. Chrestien, in d. Behandl. mehr. Krankheit. bes. in d. Syphilis. A. d. Franz. v. L. Cerutti. Leipz. Magaz. f. Industrie. 1823. 8. (1 thlr. 8 gr.) —

Crawford, on the effects of piper cubeba in curing gonorrhoea. (Edinb. med. and surg. Journ. Jan. 1818. S. 32.) — *Adams,* a short account of cubebs as a remedy for gonorrhoea. (Edinb. med. and surg. Journ. Jan. 1819. S. 61. — Jeffrey, pract. observations on cubebs. Lond. 1821. 8. — *M. Marly,* (Lond. med. and phys. Journ. 1821. Juny.) — *Broughton* (med. chir. transact. Vol. XII.)

Bubo venereus.

F. Merry, ergo bubo venereus scirrodes absque cauterio curandus. Par. 1751. (Halleri disputt. chir. T. IV. No. 116.) — *Metzger*, üb. d. vortheilhafte Curart der Bubonen (Hufeland's Journ. 1. Bd. 4. Stck. No. 5.) — *Sponitzer*, patholog. therapeut. Bemerkungen üb. d. venerischen u. vermischten Bubonen (Hufeland's Journ. 3. Bd. 4. Stck. No. 4.) — *Scholle* üb. d. vortheilhafteste Heilung venerischer Bubonen (Hufel. Journ. 4. Bd. 1. St. No. 5.) — *J. N. Thomann*, einige Bemerkungen üb. d. venerischen Leistendrüsengeschwülste (Röschlaub's Magaz. 2. Bd. No. 6.) — *I. K. Ed. Samel*, Diss. in curatione bubonum syphiliticorum resolutionem semper suppurationi esse praeferendam. Berl. 1820. 8. — *K. Ch. Richter*, Diss. de usu cataplasmatum acrium Kerndtii ad bubones syphiliticos curandos. Berl. 1821. 8.

Ophthalmia gonorrhoica.

I. P. Marat, an inquiry into the nature, cause and cure of a singular disease of the eyes. Lond. 1776. 4. — *Andrien*, avis aux citoyens sur les divers caractères et les vrais remèdes de l'aveuglement, de la surdité et des principaux accidens vénériens. Par. 1780. 8. — *I. P. H. Pflug*, delineatio arthritidis et ophthalmiae syphiliticae, observationibus illustrata. Havn. 1784. 8. — *Th. Hewson*, observat. on the history and treatment of the ophthalmia, accompaning the secondary forms of lues venerea. Lond. 1824. 8. — *M. I. Abr. Schön*, nosolog. therapeut. Darstell. d. gonorrhoischen Augenentzündung Hamb. Campe 1834. 8. (12 gr.)

Exanthemata syphilitica.

Jos. Humbert, traité des maladies syphilitiques de la peau. Par. 1828. 18. — *Joh. Fr. Heinr. Albers*,

üb. d. Erkenntn. u. Kur d. syphilitischen Hautkrankheiten. Eine prakt. Abhdl. Bonn Habicht 1832. 8. — *W. Lawrence,* üb. d. vener. Krankh. d. Auges. A. d. Engl. Weimar Landes I. C. 1831. 8. (als 5. Bd. d. klinischen Handbiblioth.) (1 thlr. 12 gr.)

Verlarvte und complicirte Syphilis.

Isr. Stieglitz, Diss. de morbis venereis larvatis. Gött. 1789. 8. — *K. P. Carrere,* Unters. üb. d. verlarvten ausgearteten venerischen Krankh. A. d. Franz. Frank 1789. 8. (9 gr.) — *J. Lombard,* Zwei Abhdl. üb. d. Nothwendigkeit bei d. Behandl. frischer Wunden ausführende Mittel anzuwenden, nebst Beobacht. über die Vereinig. d. vener. Uebels m. d. Skorbut. A. d. Franz. Leipz. Weygand (Gebhardt) 1784. 8. (15 gr.) — *C. G. Osbeck,* Heilart d. ausgearteten vener. Krankheit. A. d. Franz. v. N. Meyer, Bremen 1813. 8. (3 gr.) — *C. A. Bergmann,* die veralteten vener. u. v. Missbrauch d. Quecksilbers entstandenen Krankheiten zu heilen. Leipzig Lehnh. 1824. 8. (1 thlr.) — *Fr. Schraud,* Abhndl. v. d. Verbind. d. Lustseuche m. d. Scharbock u. dess. Heilungsart. Wien 1791. 8. (6 gr.) — *A. Legrand,* de l'or, de son emploi dans le traitement de la syphilis recente et inveterée et dans celui des dartres syphilitiques; du mercure, de son inefficacité et des dangers de l'administrer dans le traitement des mêmes maladies, avec une appreciation du traitement antiphlogistique. Paris 1828. 8.

Behandlung mit Mercur.

Jos. Raulin, lettre sur l'alliage du camphre avec le mercure et sur les succès de ce remède dans les maladies veneriennes. Par. 1755. 12. — *H. Mch. Missa* et *W. Dn. Despatureaux,* ergo lui venereae hydrargyrus cam-

phoratus. Par. 1756. (Halleri disputt. pract. T. 1. No. 33.) — *I. Calvi*, lettera sopra l'uso medico interno del mercurio sublimato corresivo e sopra il morbo venereo. Cremona 1762. 8, — *Ach. W. Le Begue de Presle*, mém. pour servir à l'histoire de l'usage interne du merc. subl. corros. Haye 1763. 12. — *C. L. Althof*, einige Bem. üb. d. ätzenden Sublimat bei vener. Krankh. (Eb. prakt. Bemerk. 1. Thl. No. 2.) — *Wykisolly*, v. d. Gebr. d. corrosiven Sublimats bei der Lustseuche (Mohrenheim's Beitr. 1. Bd. No. 7.) — *Baumé*, v. d. Gebr. d. Sublimats b. d. vener. Krankh. in Bädern (Samml. auserl. Abhandl. z. Gebr. pr. Aerzte 2. Bd. 4. Stck. S. 138.) — *Sam. Hahnemann*, Unterricht f. Wundürzte üb. d. venerisch. Krankh. nebst einem neuen Quecksilberpräparate. Leipz. Vogel 1789. 8. — *B. Meyer*, de mercurialium in morbis venereis actione et usu. Marb. 1790. 8. — *Pl. Clare*, an essay on the cure of abscess by caustic. Also a new method of introducing mercury into the circulation for the cure of lues venerea. Lond. 1790. 8. — — *H. Dzondi*, neue zuverlässige Heilart d. Lustseuche, Halle 1826. 8. — *F. Alx. Simon, jun.* üb. d. Sublimat u. d. Inunctionscur in besond. Beziehung auf Dzondi's neue zuverlässige Heilart d. Syphilis u. d. Louvrier-Rust'schen Inunctionscur. E. hist. krit. Vers. Hamb. Hoffm. u. Campe 1826. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Lemoine*, méthode sure et facile de traiter les maladies vénériennes, ou nouv. éclaircissemens sur la méth. par absorpt. de Mr. Clare. Par. 1791. 8. — *J. Cowper*, a narrat. of the effects of the celebrat. antivenereal medicine lately discovered by Mr. Keyser, Lond. 1760. 12. — Méthode de *Mr. Keyser* pour l'administration de ses dragées, dans le traitement des maladies vénériennes, imprimé par ordre du roi, Par. 1762. 8. — *Lescarde* de Guennevil, nouvelle méthode curative des maladies vénériennes, Par. 1764. 12. — *Fr.*

Roux, Diss. de tragearum antivenerearum praestantia, Montp. 1765. 4. — *I. B. Rey,* recueil d'observations sur le traitement des maladies vénériennes, Lyon 1770. 8. — *De Hautesierk,* v. d. Art, d. Keyserschen Pillen zu bereiten (Samml. a. Abh. f. pr. A. 1r. Bd. 16 St. S. 152.) — *I. Dam. Crevalier,* qu. med. an per suffitum felicior et tutior, quam per inunctionem mercurialem morbi venerei curatio. Par. 1752. 4. (Halleri disp. path. T. I. No. 31. — *Pt. Lalouette,* nouvelle méthode de traiter la maladie vénérienne par la fumigation, Par. 1776. 8. — *D. Ponyrka,* Diss. de anathymiasi cinnabaris, Argentor. 1780. 4. — *Ferrand,* observations sur les differentes méthodes de traiter les maladies venerriennes, avec une nouvelle méthode de guerir ces maladies par des lavemens mercuriels, Narbonne 1770. 4. — *Royer,* diss. sur la méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes par des lavements. Par. 1767. 8. — *I. Iac. de Gardanne,* mém. sur l'insuffisance et le danger des lavements antivéneriens Lond. 1770. 8. — *Jos. Jac. Plenk,* meth. nova et facilis, argentum vivum aegris venerea lue infectis exhib. Wien, Graeffer 1766. 8. (4 gr.) Deutsch ebend. 1777. 8. — *Brû,* méthode certaine de traiter les maladies veneriennes par les gateaux toniques mercuriels, Vol. 2. Par. 1787. 8. — *D. M. Niemeczky* Erläuterung d. v. R. I. v. Besnard aufgestellten Curart, nebst gründlicher Wiederlegung d. in dies. Abhdl. enthaltenen Meinung. üb. d. Gebrauch d. Quecksilbers in venerisch. Krankheiten, Brünn, Trassler 1812. 8. (6 gr.) — *Val. I. Thdr. Wittke,* Diss. de Weinholdii hydrargyrum adhibendi methodo, Berl. 1821. 8. — *C. A. Ferd. Kluge,* Dzondis Heilart d. Lustseuche geprüft u. beurtheilt, Berl. Reimer 1828. 8. (10 gr.) — *I. F. Berg,* Inaug. Diss. üb. d. innerl. u. vorzügl. bei syphilit. Krankheiten höchst empfehlenswerthe Anwendung d.

rothen Quecksilberoxyds. Deutsch v. Alex. Berg. Graudenz, Rothe 1830. 8. (6 gr.) —

Dom. Cirillo, prakt. Bemerkk. üb. vener. Krnkh., nebst ein. ausführl. Anweis., dieselben durch Sublimateinreibung. gründl. zu heilen. Aus d. Ital. übers. u. m. Zus. u. Anm. verm. v. I. G. Dähne. Leipz. Gebhard. 1790. 8. (1 thlr.)

Behandlung ohne Mercur.

Th. Rose, Observations on the treatment of syphilis with an account of several cases of that disease, in which a cure was effected without the use of mercury. (med. chir. Transact. Vol. VIII. p. 349. Rust's Magz. 4r Bd. S. 65. — *W. Fergusson*, observations on the venereal disease in Portugal. etc. (Med. chir. Transact. Vol. IV. p. 1.) — *Fr. Joh. v. Besnard*, ernsthafte auf Erfahrung gegründete Warnungen an die Freunde d. Menschheit gegen d. Gebr. d. Quecksilbers in vener. Krankh. 2 Hft. München Fleischer. 1808. 11. 8. (6 gr.) *G. I. Guthrie*, observations on the treatment of venereal disease without mercury. (Medico - chirurg. Transact. Vol. VIII. p. 550. Rust's Magaz. 5r Bd. S. 242. Nachschr. d. Herausg. S. 278.) — *I. Hennen*, Bemerkk. üb. einige wichtige Gegenstände aus d. Feldwundarznei, u. üb. d. Einricht. u. Verwalt. d. Lazarethe. S. 578. A. d. E. v. W. Sprengel, Halle. Renger 1820. 8. (12 gr.) — *Hill*, (Edinb. med. and surg. Journ. 1822. p. 567. Horn's Archiv 1823. Nov. Dec. S. 422.) — *Thomson*, (Edinb. med. and surg. Journ. 1822, Rust's Magaz. 5r Bd. S. 123.) — *Alcock*, (Lond. med. repository Vol. IX. p. 189. Vol. XIV. p. 265.) — *Rosseau*, (American

med recorder, Vol. III. p. 171.) — *Krüger*, Darstellung d. jetzt in England üblichen Behandlung venerischer u. syphilitischer Krankheiten ohne Mercur. (Horn's Archiv. 1822. Jan. Febr. S. 99.) — *Cp. W. Hufeland*, Bemerkk. üb. d. neue engl. Methode, d. Syphilis ohne Mercur zu behandeln. (*Eb.* Journ. 1822. Sept. S. 20.) — *Wedemeyer*, Bemerkk. üb. d. Syphilis u. ihre verschiedenen Formen u. d. Gebr. d. Quecksilbers in derselben. (Rust's Magaz. 9r. Bd. S. 297.) — *Otto*, (Journ. v. Graefe u. Walther, 8r. Bd. 1s St. S. 46., — *Becker*, üb. d. Behandl. d. Syphilis ohne Quecksilber, mit Berücksichtigung d. in Grossbritanien angestellten Beobachtungen (Horn's Archiv). — *F. W. Oppenheim*, d. Behandl. d. Lustseuche ohne Quecksilber oder d. nicht mercuriellen Mittel u. Methode z. Heilung d. Lustseuche. Nebst einen kurz. Bericht üb. d. Anwend. d. antiphlogistischen Methode geg. diese Krankh. in allgem. Krankenhause z. Hamb. Hamb. Hofmann u. Camp. 1827. 8. — *Th. Harris*, Traitement de la syphilis sans mercure (Arch. gén. 1826. p. 442.) — *G. B. Günther*, (Mittheilungen a. d. Gebiete d. ges. Heilk. Herausg. v. einer med. chir. Gesellsch. in Hamb. 1r Bd. Hamb. Hoffer 1830. 8.) — *H. M. I. Desruelles*, mém. sur les resultats comparatifs obtenus par les divers modes de traitement mercuriel et sans mercure, employés à l'hôpital militaire d'instruction de Val de Grace depuis le 16 Avril 1825. jusqu' au 31. Juillet 1827. contre les maladies vénériennes. Par. 1828. 8. — *Eb.* seconde mém' etc. Par. 1829. 8. — Uebers. v. G. B. Günther m. e. Vorr. v. I. C. G. Fricke, Hamb. 1828. 8. — *Aloys Wurm*, De tractatione syphilidis sine hydrargyro. Diss. inaug. med. Kemptoe, Dannheimer. 1829. 8. (4 gr.) — *I. Ch. Buchheister*, Diss. inaug. med. De simplici luis venereae curandae methodo. Gött. Dieter. 1330. 8. (12 gr). — *G. Fr. Handschuch*, üb.

d. Lustseuche u. ihre Heilung ohne Quecksilber. Würzb. Ettling. 1826. 8. (12 gr.) — *W. Andresse*, d. ärztl. Rathgeb. in heimlichen Krankheit. m. bes. Berücksicht. d. Behl. ohne Mercur. Berl. Vereinsblhdl. 1835. 8. (18 gr.)

Inunctions-Kur.

Fr. Vz. Klitzpera, Diss. de illinitionibus mercurialibus Prag. 1816. — *Vit. Scattigna*, nuovo methodo di amministrare l'onguento mercuriale ne mali sifilitici. Neapel. 1818. 8. — *Joh. Lourrier*, Nosogr. therapeut. Darst. syphilitischer Krankheitsformen, nebst Angabe einer zweckmässigen Methode veraltete Lustseuchenübel zu heilen. 2e Aufl. Wien (1809) 1819. (2 thlr.) — *Lud. Aug. Struve*, üb. Diät-Entziehungs- u. Hungerkur in eingewurzeltem chronischen, namentl. syphilitischen u. pseudosyphilitischen Krankheiten, M. 2 illum. Kpft. f. Altona. Hammerich. 1821. 4. (2 thlr.) — *Joh. v. Vering*, üb. d. Heil. der Lustseuche durch Quecksilbereinreibungen. Wien, Wallishäuser 1821. 8. (12 gr). — *Joh. Nep. Rust*, üb. d. Heilkraft d. method. Quecksilbereinreibungen in syphilitischen u. nicht syphilitischen Krankheiten (*Eb.* Magaz. f. d. ges. Heilk. 1r Bd. S. 354.) — *Ed. Hm. Alx. Klatten*, de Louvrieri hydragyrum adhibendi methodo. Berl. 1821. 8. — *Max. Jos. Chelius*, üb. d. Anwend. des Decoct. Zittmanni, im Vergleiche m. andern gegen inveterirte Lustseuche u. a. Krankheiten empfohlenen Behandlungsweisen. (Heidelb. klin. Annal. 1r Bd. S. 116.) — *H. A. Hacker*, das Zittmann'sche Decoct geg. Syphilis angewendet. (Heidelb. klin. Anal. 6r Bd. 3s Hft. S. 468.)

Scherlievo.

Jenniker, Geschichtl.-administrativer Hauptbericht üb. d. Skerlievo-Heilanstalten im Fiumaner Kreise, sämmtl.

Beschreib. d. Krankh., ihrer Heilart u. Ausrottungsregeln v. 1t. April bis letzt. Decemb. 1818. (Med. Jahrb. d. k. k. österreich. Staates 5r Bd. 3s St. S. 104. 4s St. S. 43.) — *C. A. Boué,* sur la maladie de Scherlievo. Par. 1814. 8. — *Percy* et *Laurent,* art. maladie de Fiume (Dict. des sc. méd.)

Radesyge.

Nils Arbo et *Ch. Clov. El. Mangor*, zwei Abhdl. v. d. Kennzeichen, Ursachen u. d. Heilmethode d. Radesyge. A. d. Dänisch. m. e. Vorr. v. Ph. Gabr. Hensler. Altona. Hannov. 1797. 8. (18 gr.) — *W. G. Pfefferkorn,* üb. d. Norweg. Radesyge u. Spedalsskhed Altona. Hammerich 1797. 8. (3 gr.) — *I. C. Mülertz,* bidrag til oplysning om Radesygens Natur og Laegemaade. Kopenh. 1799. 8. — *C. Th. Alander,* Diss. de morbo cutaneo, luem veneream consecutivam simulante Ups. 1806. — *Is. Vought,* Diss. sist. observatt. in exanthema arcticum, vulgo Radesyge dictum. Greifsw. 1811. — *J. Holst*, morbus quem Radesyge vocant, quinam sit, quanamque ratione e Scandinavia tollendus. Cristiana 1817. 8. — *K. Aem. Gedicke*, Diss. de morbo, quem Radesyge dicunt. Berl. 1819. — *L. Hühnefeld,* d. Radesyge od. d. scandinavische Syphiloid. Aus scandinav. Quellen dargest. Lpz. Voss. 1826. 8. (Ausz. in Horn's Archiv. 1829. Mai, Jun. S. 483.)

II. Nicht-contagiöse Dyskrasieen.

Scrofel.

I. Bt. Charmetton, essai théor. et pratique sur les écrouelles. (Aoignon 1752.) Lyon 1755. 8. — *Renard,* essai sur les écrouelles. Par. 1769. 12. — *I. Morley,* an essay on the nature and cure of scrophulous disorders. Lond. 1771. 8. — *Pt. Lalouette*, traité des scrofules, vulgairem. appell. écrouelles Vol. 1. 2. Par. 1780-

83. 8 — . . *Chappot*, système de la nature sur les virus écrouelleux. Toulouse 1780. 8. — *K. White*, a treatise on struma or scrofula Lond. (1784.) 1794. 8. — *K. G. Thdr. Cortum*, commentatio de vitio scrophuloso, quique inde pendent, morbis secundariis. Lemgo Meyer 1789—90. 8. 2. Th. (1 thlr. 16 gr.) Deutsch. Ebend. 1793. 8. 2 Bde. — *Rb. Hammilton*, observations on scrofulous affections. Lond. 1791. 8. — A. d. Engl. Leipz. Böhme. 1793. 8. (12 gr.) — . . *Roberts*, remarks on the King's evil or scrofula. Lond. 1792. 8. — *F. A. Weber*, v.d. Scrofeln, einer epidem. Krankheit vieler Provinzen Europens. Salzb. Duyle 1r Th. Pathol. u. Semiotik d. Uebels. 1793. 8. (16 gr.) — *W. Nisbet*, an inquiry into the history. nature, causes and different modes of treatment hitherto pursued in the cure of scrofula and cancer. Lond. 1795. 8. — *G. Masman*, essay to elucidate the nature, origin and connexion of scrofula and glandular consumption. Lond. 1795. 8. — *Cp. W. Hufeland*, üb. d. Natur, Erkenntnissmittel u. Heilart d. Scrofelkrankheit, eine von d. K. Akad. d. Naturforscher gekr. Preisschr. (Jena, akad. Buchh. 1795—97.) 3e A. Berl. Reimer 1819. 8. (1 thlr. 12 gr.) *K. Brown*, treatise on scrofulous diseases showing the good effects of factitious airs. Lond. 1796. 8. — .. *Vigné*, essay sur les scrofules. Par. 1802. 8. — *J. Ant. Capelle*, essai sur la nature et la curation des affections scrofuleuses. Par. 1802. 8. — *Fr. Hébréard*, essai sur les tumeurs scrofuleuses. Par. 1802. 8. — *M... A... Salmade*, précis d'observatios pratiques sur les maladies de la l'ymphe ou affections scrofuleuses et rhachitiques. Par. (1803.) 1810. 8. — *J. Bt. Thdr. Baumes*, traité sur le vice scrofuleux. Par. 1805. 8. — *P.. H.. H.. Dodard*, des écrouelles et des tumeurs froides. Par. 1807. 8. — *Jac. Russel*,

treatise on scrofula. Edinb. 1808. 8. — *F. V. Buchmüller*, propositions médicales sur les écrouelles. Par. 1810. 4. — *Rch. Carmichael*, an essay on the nature of scrofula. Lond. 1810. 8. — *J. Armstrong*, an essay on scrofula. Lond. 1812. 8. — *G. Henning*, a critical inquiry into the pathology of scrofula. Lond. 1816. 8. — *Carmichael*, *Henning* u. *Goodland*, üb. d. Skrophelkrankhnit. Nach d. Engl. f. bearb. v. I. L. *Choulant*. Lepz. Breitkopf u. Härtel. 1818. 8. (20 gr.) — *W. Farc*, a treatise on the nature of scrofula. Lond. 1818. 8. — A. d. Engl. v. Gf. W. Becker. Lpz. Baumgärtner. 1820. 8. (8 gr.) — *Alm. Lepelletier*, traité complet sur la maladie scrofuleuse et les differentes variétés, qu'elle peut offrir. Par. 1818. 8. — *K. Ch. Steyer*, diss. de morbo scrofuloso adultorum. Lpz. 1821. 4. — *M. Macher*, üb. d. Ursachen u. d. Wesen d. Scrofelkrankheiten, ihr Verhältniss zu Menschenpocken u. zu geimpften Kuhpocken. Wien, v. Mösle. 1821. 8. (10 gr.) — *E.. A.. Loyd*, a treatise on the nature and treatment of scrofula. Lond. 1823. 8. — Jos. Ritter *v. Vering*, Heilart d. Scrofelkrankh. Wien, Gerold. 1829. 8. (1 thlr.) — *Sal-Deyallèxes*, théorie nouvelle de la maladie scrophuleuse. Par. 1829. 8. — *J. G.. A.. Lugol*, mém. sur l' emploi des bains iodurés dans les maladies scrofuleuses, suivi d'un tableau pour servir à l'administration des bains iodurés selon tous les âges. Par. 1830 8.. (Vgl. James Klark, d. Lungenschwinds. etc. A. d. E. v. A. Vetter. Lpz. 1836. 8. (12 thlr.)

Rhachitis.

Fr. Glissonius, tractatus de rhachitide .s. morbo puerili, Rickets dicto. Lond. 1650. 8. — *I. Pt. Büchner*, diss. de rhachitide perfecta et imperfecta. Strassb. 1754. 4. (Halleri disp. pathol. T. VI. No. 202. — *I.*

Evir. Zeviani, della cura di bambini attaccati dalla rachitide. Verona 1761. 8. — *Pl. Lalouette*, an deformitates a rhachitide oriundae machinamentis corrigi debeant? Par. 1762. 4. — ..*Jay*, diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1762. 4. — ..*Klein*, diss. sist. casum rhachitidis congenitae. Argentor. 1763. 4. — *J. Merrin Nooth*, diss. de rhachitide. Edinb. 1766. 8. — *Th. Le Vacher* de la Feutrie, traité de rachitis ou l'art de redresser les enfans contrefaits. Par. 1772. 8. — *W. Farrer*, a particular account of the rickets in childern and remarks on its analogy to the king's evil. Lond. 1773. 12. — *J. Verardi*, della rachitide. Neapel 1775. 8. — ..*de Magny*, mém. sur le rakitis ou maladie de la colonne vertébrale, à laquelle les enfans sont sujets. Par. 1780. 8. — *Wz. Trnka de Krzowitz*, historia rhachitidis. Wien, Gräffer 1787. 8. (1 thlr.) Deutsch Lpz. Böhme. 1789. 8. — *I. F. L. Cappel*, Vers. einer vollständigen Abhndl. üb. d. s. g. engl. Krankh. Berl. u. Stettin Nikolai 1. Th. 1787. 8. (9 gr.) — *Ant. Portal*, observations sur la nature et sur le traitement du rachitisme ou des courbures de la colonne vertébrale et de celles des extrémités. Par. 1797. 8. — A. d. Franz. m. Anmerk. Weissenfels, Severn 1798. 8. (16 gr.) — *Giulani*, sul rachitismo. Neapel 1819. 8. — *L. W. Ficker*, de rhachitide morbisque ex ea oriundis; comment. med. acc. II. tabb. lith. Berl. (Lpz. Kummer.) 1821. 4. (1 thlr.) — *F. M.. I. Siebold*, d. engl. Krankh. Würzb. 1827 4. M. 2 Lith. — *Cp. F. Sartorius*, diss. rhachitidis congenitae observatt. Lpz. 1826. 4. M. 3 Zeichn. — *F. Carrela*, considerazioni sulla rachitide. Pad. 1817. 8. — übers. v. Melicher, Herausg. v. Nasse, Bonn. Habicht 1835. 8. (6 gr.)

Rheumatismus und Gicht.

Δημητρίου τοῦ Πεπαγομένου σύνταγμα περὶ ποδάγρας. (Hipp. et Galen. ed. Chapiter. T X. p. 703.) — *Eb.*

lib. de podagra, gr. et lat., quem rec. et notis illustr. I. St. Bernard. L. B. 1743. 8. — *O. Tachenius,* de morborum principe, s. de podagra. Osnabr. 1679. 12. — *Th. Sydenham,* de podagra et hydrope. Lond. 1683. 8. — Uebers. u. m. Anmerk. beleuchtet v. Jgn. Niederhuber. Landsh. Hagen 1792. 8. (6 gr.) — *W. Musgrave,* de arthritide symptomatica. (Lond. 1703.) Genf 1736. 8. — *Eb.* de arthritide anomala. (Oxford 1707.) Genf 1736. 4. — *Sm. Musgrave,* de arthritide primigenia et regulari. Opus posthum. ed. W. Musgrave. Lond. 1776. 4. — *G. E. Stahl,* (r. I. Kr. Tieffenbach), diss. sist. podagrae novam therapiam. Halle 1704. (Halleri disp. path. T, VI. No. 213. — *I. Cheyne,* essay on the gout. Lond. 1723. 8. — *K. L. Liger,* traité de la goutte Par. 1753. 12. — *N. Robinson,* an essay upon the gout and all gouty affections. Lond. (1755.) 1759. 8. — ..*Coste,* traité pratique sur la goutte. (Amsterd. 1757.) Par. 1764. 8. — ..*Loubet,* lettres sur la maladie de la goutte. Par. 1758. 8. — *I. Hill,* the management on the gout, with the virtues of burdoch-root, first used in the authors own case. Lond. 1758. 8. — *Fr. Le Monnier,* an rheumatico-arthriticis venaesectio et aquae thermales. Biturig. 1760. 4. — *N. Jeanroy,* an varia rheumatismi therapia. Par. 1762. 4. — *Sm. Aurivillius,* diss. de rheumatismo. Upsala 1764. 4. — *W. Cadogan,* a diss. on the gout and all chronic diseases, considered as proceding from the some causes. Lond. (1764. 66. 68. 69. 71.) 1772. 8. — N. d. Noten engl. Aerzte übers. Frankf. u. Lpz. Hertel (1772.) 1790. 8. (7 gr.) — *W. Falkoner,* Anmerk. üb. Cadogan's Schrift von d. Gicht. A. d. Engl. (v. Ch. Gli. Selle). Berl. Haude 1773. 8. (6 gr.) — *I. P. de Limbourg,* diss. sur les douleurs vagues, connues sous le nom de goutte vague et de rheumatisme goutteux. Liège (1764.) 1768. 4. — *M.*

Maillard, essay on the rheumatism. Lond. 1765. 8. — *H. Flower*, observations on the gout and rheumatism. Lond. 1766. 8. — *Rb. Ingram*, the gout. Lond. 1767. 8. — *Rd. Warner*, full and plain treatise on the gout. Lond. (1766. 69,) 1772. 8. — A. d. Engl. Königsb. Denzel 1770. 8. (12 gr.) — *I. Cordwall*, remarks on Warner's account of the gout. Lond. 1769. 8. — *Bh. Jos. Schleiss*, Abh. vom Podagra. Nürnb. 1767. 8. — *G. Ph. Schröder.* de arthritide vaga. Gött. 1768. 4. (Eb. opuscula Vol. II. p. 384.) — *I. Caverhill*, treatise on the cause and cure of the gout. Lond. 1769. 8. — *Cl. Lafisse*, an, quae pleuritidis, eadem rheumatismi acuti indoles, eadem curatio? Par. 1769. 4. — (Fr.) *Paulmier*, Unterricht vom Podagra. A. d. Franz. (1769.) Dresden, Walther. 1780. 8. (18 gr.) — ...*Ponsard*, traité méthodique de la goutte et du rhematisme. Par. 1770. 12. *Marmaduke Berdue*, on the gout. Lond. 1772. 8. — *Iac. Iay*, reflexions and observations on the gout. Lond. 1772. 8. — *I. Gf. Pietsch*, wahre Quelle u. materielle Ursache d. Podagra u. aller gicht. Krankh. überh. Halle Hemmerde 1772. 8. (10 gr.) — *Eb.* Geschichte prakt. Fälle v. Gicht u. Podagra. 6 Thle. Ebend. 1774—79. 8. (2 Thlr.) — *Eb.* näherbestimmter Unterricht wie sich die Podagristen während d. Anfälle zu verhalten haben. Halle Hemmerde 1780. 8. (4 gr.) — *I. Williams*, advice to people afflicted with the gout. Lond. 1774. 8. — *Th. Dawson*, cases in the acute rheumatism and the gout, with cursory remarks and the method of treatment. Lond. 1775. 8. — *Anton Micheli*, discorso teorico sopra un caso particolare d'artritide vaga recurrente. Gorice 1775. 8. — *Deod. Iearroy*, an arthritidis et rheumatismi character idem eadem curatio? Par. 1775. 4. — *Hg. Very*, diss. de rheumatismo. Montpell. 1775. 4. — *Rch. Cowling*, diss. de rheumatismo. Edinb. 1775. 8. — *W.*

Stevenson, a successfur method of treating the gout by blistering. Bath 1779. 8. — *Iac. Scott*, an inquiry into the origin of the gout and a safe mode of remedying it Lond. 1780. 8. — *W. Grant*, some observations on the origin, progress and method of treating the atrabilious temperament, and the gout. Lond. 1781. 8. — *I. Lee*, narrative of a singular gouty case, with observat. Lond. 1782. 8. — *E. Bailey*, address to persons afflicted with the gout. Lond. 1783. 8. — *W. Norris*, diss. de rheumatismo acuto et longo. Lugd. Bat. 1783. 4. — *Iac. Rymer*, a short essay on the nature and symptoms of the gout. Lond. 1785. 12. — *Onslow Barrel*, a treatise on the gout, with a recommendation of a new medecine. Lond. 1785. 8. — *Gachet*, manuel des gouttcux et des rheumatistes, ou l'art de se traiter soi-même. Par. (1785.) 1786. 12. 1793. 8. 2 Vol. — A treatise upon the gout, in which the primitive cause of that disease and likewise of gravel is clearly ascertained and an easy method recommended. Lond. 1786. 8. — *I. G. Acrel*, diss. de nutrimento corporis superfluo, ut vera arthritidis causa. Ups. 1787. 4. — *Rch. Kentish*, advice to gouty persons. Lond. 1790. 4. — *I. H. Engelhardt*, diss. de rheumatismo acuto. Lond. 1790. 4. — *Ch. Augier*, diss. de rheumatismo acuto. Edinb. 1791. 8. — *C. Scott*, diss. de podagra. Edinb. 1791. 4. — *I. Marsillac*, la goutte radicalement guérie par des moyens doux, salutaires et forteflans. Par. 1791. 12. — *I. Gardiner*, an inquiry into the nature, cause and cure of the gout and of some of the diseases, with which it is connected. Lond. 1792. 8. — A. d. Engl. v. Ch. F. Michaelis. Leipz. Junius, 1792. 8. (20 gr.) — *Th. Ieans*, treatise on the gout, wherein is delivered a new idea of its proximate cause and consequent means of relief. Lond. 1793. 8. — A. d. Engl. Bresl. Korn d. ä. 1794. 8. (8 gr.) — *W. Rox-*

ley, a treatise on the regular, irregular, atonic and flying gout. Lond. 1793. 8. — Bresl. u. Hirschb. Korn d. ä. 1794. 8. (8 gr.) — *Th. Fowler*, medical reports of the effects of bloodletting, sudorifico and blistering in the cure of the acute and chronic rheumatism. Lond. 1795. 8. — A. d. Engl. Breslau, Korn 1795, 8. (16 gr.) — *W. Hyde Wollaston*, on gouty and urinary concretions. Lond. 1796. 8. — *G. Wallis*, an essay on the gout. Lond. 1798. 8. — *W. P. White*, observations on the nature, causes prevention and cure of gout and rheumatism. Stourbridge and Lond. 1800. 8. — *G. Serniac*, essai sur l'inflammation rhumatique. Montpellier 1802. 4. — *P. Jos. Barthez*, traité des maladies goutteuses. Vol. 2. Par. 1802. 8. — A. d. Franz. m. Anm. v. Cp. H. E. Bischoff. Berl. Rottmann 1803. 2 Thle. 8. (3 thlr. 16 gr.) — *Alph. Leroy*, manuel des goutteux ou recueil des remèdes contre ces maladies. Paris (1803.) 1815. 8. — *D. Latour*, essai sur le rhumatisme. Par. 1803. 8. A. d. Franz. von Ch. Ph. Fischer. Hildburgh, Hanisch 1806. 8. (18 gr.) — *Ch. F. Faure*, recherches sur une maladie, appellée par les auteurs rhumatisme goutteux ou goutte rhumatismate. Par. 1803. 8. — .. *Kinglake*, a dissertation on arthritis, exhibiting a new view of that disease. Lond. 1803. 8. — *G. L. Thaden*, v. Rheumatismus u. d. Gicht. Erl. Breuning 1804. 8. (6 sgr.) — *I. Bt. Vedrineille*, précis sur le rhumatisme. Montpell. 1804. 4. — *Ant. Martinet*, essai pratique sur les affections morbides, connues sous le nom de rhumatisme. Montp. 1804. 4. — *Parkinson*, observations on the nature and cure of gout. Lond. 1805. 8. — *I. Haygarth*, a clinical history of acute rheumatism. Lond. 1806. 8. — .. *Rodmel*, traité du rhumatisme chronique sous la modification, qu'il reçoit de l'atmosphère et des circonstances locales de la ville de Lyon. Lyon 1808. 8. —

Rb. Hamilton, lettres on the cause and treatment of the gout. Lynn in Norfolk 1809. 8. — *I. Noël Hallé,* rapporte sur un remède proposé pour le traitement de la goutte. Par. 1810. 8. — *A. Freake,* cases relating tho the use of humulus or hop in gout and rheuma tic affections. Lond. 1810. 8. — *Eb.* additional causes etc. Lond. 1811. 8. — *I. Fr. Ricaud,* diss. sur une affection rhumatis mal aigue, observée dans l'Inde. Par. 1811. 4. — *I. F. W. Hesse,* diss. de affectibus topicis arthriditi superstitibus apte curandis. Halle 1811. 8. — *Léon I. Bt. Cruveilhier,* diss. sur le rhumatisme aigu. Par. 1812. 4. — *Th. Sutton,* tracts on the gout. Lond. 1813. 8. — *A.. F.. Chomel,* essai sur le rhumatisme. Par. 1813. 4. — *G. L. Ofterdinger,* Ueb. das Podagra u. seine Heilung, n. Bekanntm. einer neuen Methode, die podagraischen Fälle zu behandeln. Ulm, Stettin 1813. 8. (8 gr.) — *W. Hickmann,* a treatise on rheumatism. Lond. 1815. 8. — *Pt. Mar. Lebreton,* essai sur le rhumatisme aigu. Par. 1815. — *G.. M.. Scarini,* sulla gotta e sui gottosi. Turin 1816. 8. — *L. Hm. Unger,* diss. sist. genesin arthritidis. Lpz. 1816. 4. — *K. Scudamore,* a treatise on the nature and cure of gout. Lond. (1816.) 1822. 8. — A. d. Engl. v. K. Hesse. Halle, Renger, 1819. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Eb.* observations on the use of colch. autumn. in the treatment of gout. London 1825. 8. — *J. Rebaudi,* essai sur le rhumatisme chronique. Par. 1816. 4. — *W. Balfour,* observations with cases illustrative of a new simplex and expedient mode of curing rheumatism and sprains. Edinb. 1816. 8. — *Marie St. Ursin,* étiologie et thérapeutique de l'arthrisie et du calcul. Par. 1817. 8. — *Jos. Sym. Baer,* Abhdl. üb. Rheumatalgie u. Arthralgie. Prag Enders 1817. 8. (18 gr.) — *Jac. Johnson,* pract. researches on the nature, cure and prevention of gout. Lond. 1819. 8. —

A. d. Engl. v. Adf. F. Bloch. Halberst. Vogler 1820. 8. (16 gr.) — *W. Balfour,* illustrations on the power of compression and percussion in the cure of rheumatism. Lond. 1819. 8. — *I.. N.. Guilbert,* de la goutte et des maladies goutteuses. Par. 1820. 8. — *C. A. Meyer,* Vers. einer neuen Darstellung d. Unterschiedes zwischen Gicht u. Rheumatismus. Hannov. Hahn 1820. 8. (6 gr.) — *P. Roussel,* diss. sur la goutte articulaire. Strassb. 1821. 8. — *A.. A.. Cadet-de-Vaux,* de la goutte et du rhumatisme. Précis d'expériences et de faits relatifs au traitement de ces maladies Par. 1824. 12. — A. d. Franz. v. C. G. Köchy. Ilmenau, Vogt 1825. 8. (16 gr.) — *L. Bucellati,* gotta, sciatica, emicrania e tutti gli specie delle dolore rhumatice col un metodo facile e simplici di sanare queste malattie in poco di giorne. Pav. 1824. 8. — *Ph. Cox,* observations on acute rheumatism and its metastasis to the heart. Lond. 1824. 8. — *A. Rennie,* observations on gout, critical and pathological. Lond. 1825. 8. — *L. A. Gossi,* des maladies rhumatoides. Genf 1826. 8. — *L. W. Sachs,* commentatio de accuratiori rheumatismi et arthriditis diagnosi, prodr. praemiss. oratio de veterum medicorum artem medicam excolendi ratione. Leipzig Voss. 1827. 8. (6 gr.) — *Duringé,* monographie de la goutte et découverte du moyen de la guérir. Par. 1829. 8. — (Zu §. 1071.) — *Emerigan,* spécifique contre la goutte éprouvé et publié. Par. 1778. 8. — A. d. Franz. Dresd. Gerlach 1780. 8. (2 gr.) — *I. N. Weismantel,* sonst *Schneider,* üb. d. heilende Kraft d. Quajakharzes in Podagra u. Gicht. Erf. Keyser 1786. 4. (2 gr.) — *W. Stevenson,* a successful method of treating the gout by blistering. Bath. 1779. 8. A. d. Engl. Leipz. Weygand 1783. 8. (4 gr.) — *Alx. Bh. Kölpin,* prakt. Bemerk. üb. d. Gebr. d. siber. Schneerose in Gichtkrankh. Mainz

Kupferberg 1810. 8. (4 gr.) — *J. G. Lucas*, neues sicheres u. vollkommenes Mittel wider d. Gicht u. Lähmung. (Braunkohlenöhl) Halle, Gebauer 2te. Auflage 1816. 8. (12 gr,) — *Mx. Jos. Chelius*, üb. d. Wirk. d. vinum sem. cholchici autumnalis. (Heidelb klin. Annal. 3. Bd. 3. H. S. 345.)

Vergiftungen.

a. Allgemeine Schriften.

Averroes, de venenis. Lugd. B. 1517. 4. — *Pt. de Abano*, de venenis eorumque remediis. Venedig 1473. 4. — *Santes de Ardoynis*, de venenis Vened. 1492. Fol. — *Fd. Ponzetti*, de venenis commentarius libr. III. Vened. 1492. Fol. — *Ant. Guainerius*, de venenis. Papiae 1518. 4. — *I. F. Arna*, de venenis. Turin 1754. 8. — *Hier. Cardanus*, de venenis libri III. Patav. 1563. 4. — *Hier. Mercurialis*, de venenis et morbis venenosis libri III. Francf. 1584. 8. — *P. ab Uffenbach*, de venenis et morbiferis medicinis in genere. Basil 1597. 4. — *Jo. Burser*, paradoxon de venenis. Basil 1615. 4. — *Val. Lober*, mantissa de venenis et eorum antidotis. Francof 1671. 4. — *Bj. Scharff*, toxicologia s. de natura venenorum. Jena 1678. 8. — . *Lindestolpe*, de venenis Lips. 1793. 8. — *Rch. Mead*, mechanical account of poisons. Lond. (1702. ff. J.) ed. 4. 1747. 8. — Lat. Lond. 1750. Neap. 1758. Francof 1763. 8. — *I. Adr. Thd. Sprögel*, experimenta circa varia venena in animalibus instituta. Gött. 1753. 4. (Halleri disp. path. T. VI. No. 216.) — *Jac. Cook*, treatise au poisons, vegetable, animal and mineral, with their cure. Lond. 1770. 8. — *I. F. Gmelin*, Allg. Geschichte d. thier. u. mineralischen Gifte. (Lpz. 1776.) N. umg. Ausg. m. Vorr. v. I. F. Blumenbach. Erf. (Knick 1806.) Müller 1810. 8.

(2 thlr.) — *Eb.* Gesch. d. mineral. Gifte. Nürnb. Raspe 1777. 8. (12 gr.) — *Eb.* allgem. Gesch. d. Pflanzengifte. Ebend. (1777.) 1803. 8. (2 thlr. 20 gr.) — *Th. Houlston,* observations on poisons and on ihe use of mercury in the cure of obstinate dysenteries. London 1784. 1787. 8. — *Jos. Jac. Plenk,* toxicologia, s. doctrina de venenis et antidotis. Wien, Wappler (1785.) 1801. 8. (1 thlr. 8 gr.) — Deutsch Ebend. 1788. 8. — *G. E. Hartmann,* toxicologiae primae lineae. Abo 1797 4. — *Jos Frank,* Handb. d. Toxikologie od. d. Lehre v. d. Giften und Gegengiften; nach der Grundsätzen der Brownschen Arzneilehre und der neuern Chemie bearb. Wien Schaumburg (1800) 1803. 8. (1 thlr.) — *Vct. H. Lbr. Paldamus,* Vers. e. Toxikologie. Halle Renger Buchhdlg. 1803. 8. (1 thlr.) — *Marcel. Duval,* essai sur la toxicologie, suivi d'observations d'expériences sur l'emploi du sucre dans les empoissonnements par quelques oxydes minéraux. Par. 1806. 4. — *Chanserel,* observations sur diverses substances vénéneuses. Bordeaux 1807. 8. — *Bch. W. Seiler,* pr. I. et II. de nonnullorum venenor. in corpore humano effectibus. Wittenb. 1811. 4. — *Mlh. Ios. Bonav. Orfila,* traité des poisons tirés des régnes minéral, végétal et animal, ou toxicologie générale. Vol. 2. Paris (1813. 1818.) 3. ed. 1826. 8. — A. d. Fr. m. eigen. Erfahr. u. Bemerk. v. Sgm. F. Hermbstädt. 4 Thle. m. 1 K. Berl. Amel. 1818. 8. (7 thlr. 16 gr.) — Eine andre Uebers. n. d. neuesten 3. Ausg. herausgegeb. v. O. Bh. Kühn. 2. Bde. Lpz. Hartmann 1829. 30. 8. (6 thlr.) — Eine dritte Uebers. v. Jos. Ant. Seemann u. Adf. O. Sgm. F. Karls frei bearb. 2. Bde. Berl. Pos. Bromberg. Mittler 1829. 30. 8. (4t hlr.) — *Pt. Ios. Schneider,* üb. d. Gifte in med. ger. u. med. poliz. Beziehung. M. e. Anh. üb. d. Behandl. d. Vergifteten. M. e. Vorr. v. Th. A. Ruland. Würzb. Stachel, 1815.)

2, verm. u. verb. Aufl. n. einer Einl. z. gener. u. spez. Behndl. d. Vergifteten. Tübing. Laupp. 1821. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *I. Ch. F. Meister*, Leitf. z. Vorl. üb. Gifte u. Verbrechen d. Vergift. Bresl. Holäufer 1817. 8. (6 gr.) — *H. W. Ducachet*, an inaugural essay on the action of poisons. New-York 1817. 8. — *T. Hm. de Montgarny*, essai de toxicologie considerée d'une manière générale dans ses rapports avec la physiologie, hygiène et pathologie et specialement avec la jurisprudence medicale. Par. 1818. 8. — *Lemaistre*, essai sur l'analyse des poisons. Par. 1820. 4. — *(W. Stobe,)* Toxicological chart, in whichare exhibited ad one view the symptoms treatment and modes of detecting the various poisons. Lond. 1820. Fol. — A. d. Engl. m. e. Zus. Weimar Ind. Com. 1821. Fol. — *Euseb. de Salle*, table synoptique des poisons. Par. 1822. Fol. — An essay on mineral animal and vegetal poisons and their respective symptoms and treatm. Lnd. 1824. 12. — *I. And. Buchner*, Toxicologie. A. u. d. Titel: vollständiger Inbegriff der Pharmacie. 7. Theile. Nürnberg. 1826. 8. — *Guépin de Mamers*, nouvelle toxicologie ou traité des poisons et de l'empoisonnement sous le rapport de la chimie, de la physiologie et de la therapeutique. Par. 1826. 8. — Aus d. Französ. v. A. H. L. Westrumb. Lemgo 1829. 8. (20 gr.) — *K. F. H. Marx*, die Lehre v. d. Giften in med. ger. u. polizeil. Hins. 1. Bd. 1. u. 2. Abtheil. Götting. Dieterich 1827 — 29. 8. (4 thlr.) — *C. Stucke*, toxikolog. Tabellen, od. tabellar. Uebers. d. Gifte u. s. w. nach den neuesten Entdeckungen u. Berichtigungen. Cöln, Dumont-Schaumberg 1828. Quer-Fol. (12 gr.) — *E. Witting*, Uebers. d. wichtigst. Erfahr. im Felde d. Toxikologie, besond. d. chem. gerichtl. Untersuchungen 2 Bde. M. 1. K. Hann. Hahn 1827 — 30. S. (1 thlr. 16 gr.) — *Rb. Christison*, on poisons in re-

lation to medical jurisprudence physiologie and pratice physic. Edinb. 1829. 2. ed. 1832. 8. — A. d. Engl. m. 1 Taf. Weimar, Ind. Com. 1831. 8. (4 thlr. 12 gr.)

b. Specielle toxikologische Schriften.

aa. Metallische Gifte.

Arsenikvergiftung.

Sm. Hahnemann, üb. d. Arsenikvergiftung, ihre Hülfe u. gerichtliche Ausmittelung. Lpz. Crusius. 1786. 8. — *Metzger*, üb. Arsenikvergiftung u. ihre Folgen. (*Eb.* gerichtl. med Abh. 2r Th. No. 1.) — *Pfaff*, üb. Arsenikvergiftung. (Neues med. Archiv 1r Bd. 1s St. No. 2.) — *Cas. Renauld*, Neue Versuche mit d. Mitteln gegen Arsenikvergiftung (Journal d. ausländ. med. Lit. 1802. Aug. No. 3.) — *G. F. Jaeger*, de effectib. Arsenici in varios organismos nec non de indiciis quibusdam venefícii ab arsenico illati. Tübing. Schramm 1808. 8. (Im Ausz. übs. in Gehlens Journ. f. Chemie u. Physik. 6r Bd. S. 271). — *L. F. Schaffner*, Vers. einer diagnost. u. theraupeutischen Darstellung d. Arsenikvergiftung. Berl. Verf. Lpz. Weygand. 1718. 8. (12 gr). — *I. A. Hink*, üb. Arsenik in oryktognost. chem. pharmakol. u. med. gerichtl. Hinsicht. Wien, Heubner 1820. 8. (12 gr). — *F. L. Hühnefeld*, diss. de vera chemiae organicae notione ejusque in medicina usu, additis de vi arsenici in corpora organica mortua experimentis. Bresl. (Lpz. Barth) 1822. 8. (5 gr). — *G. v. Sartorius* u. *I. Pt. Jos. Monheim*, med. chem. Untersuchung einer an drei Personen verübten Arsenikvergiftung etc. Cöln u. Achen. Dumont-Schaumberg 1826. 8. (12 gr.) — *R. Bunsen* u. *A. A. Berthold*, das Eisenoxydhydrat, e. Gegengift d. arsenigen Säure. Götting. Dieterich 1834. 8. (12 gr.)

Bleivergiftung.

E. Gorckel, Beschreibung d. durch Silberglätte versüssten sauren Weines anno 1694 — 1696. u. d. daher entstandenen, vorher unerhörten Weinkrankheit. Ulm 1697. 8. — *J. Grashuis*, de colica Pictonum tentamen. Amst. 1752. 8. — *Eb.* appendix decadem observationum sist. Amst. 1755. 8. — *J. G. Ilsemann*, de colica Saturnina metallurgorum. Gött. 1752. (Halleri disp. pathol. T. III. No. 86). — *I. Astruc* u. *Pt. L. Mar. Maloet*, ergo morbo colica Pictonum dicto, venaesectio in cubito Par. 1757. (Halleri disp. pathol. Tom. III. No. 86). — *J. Bt. Dubois*, non ergo colicis figulis venaesectio. Par. 1757. (Halleri disp. pathol. T. III. No. 85). — *Tdr. Tronchin*, de colica Pictonum Genf 1757. 8. — Denuo ed *I. Ch. Trg. Schlegel.* Jena. Hartung 1771. 8. — *I. Jac. Poitevin*, oratio de colica Pictonum dicta. Par. 1760. 12. — *Fr. de Paul. Combalusier*, observations et reflexions sur la colique de Poitou. Par. 1761. 12. — *G. Baker*, an essay concerning the cause of the endemial colic of Devonshire. Lond. 1767. 8. — *Th. Allock*, the endemial colic of Devon, not caused by a solution of lead in the cyder. Plymouth (1796) 8. — *K. Strack*, observatt. med. de colica Pictonum maximeque ob arthritidem. Frkf. u. Lpz. Esslinger 1772. 8. (3 gr). — *Ant. de Haen*, de colica Pictonum. (*Eb.* rat. med. P. III. cap. 2. P. X. cap. 1. 2). — *Brambilla*, v. d. Bleikolik (Abh. d. Josephin. Acad. 1r Bd. No. 5). — *Th. Percival*, observations and experiments on the paison of lead. Lond. 1774. 8. — *Max. Stoll*, Beobacht. v. Bleikrankheiten (Mohrenheims Beiträge 1r B. No. 1). — *Jac. Hadry*, a candid examination of what has been advanced on the colic of Poitou and Devonshire. Lond. 1778. 8. — *Ter. Bruggen*, diss. de colica vulgo dicta Pictaviensi. Lugd. Bat. 1784. 8. — *(Ant.)*

de Haen, (J.) Grashuis, (Thdr.) Tronchin u. *(K.) Strack,* auserlesene vollständ. Abh. v. d. Kolik v. Poitou A d. Lat. übs. v. K. Fr. Schröder. Kopenh. Rothe 1781. 8. (16 gr). — *(Thdr.) Tronchin, (K.) Strack, (I.) Huxham* u *(I.) Crashuis,* gesammelte wichtige Schriften z. Erkenntniss u. Behd. d. Bleikolik. Mit Anmerk. v. K. Glo. Kühn. Lpz. Weygand 1784. 8. (22 gr). — *G. B. Ebell,* d. Bleiglasur des irdenen Küchengeschirrs als eine neuerkannte Hauptquelle vieler unsrer Krankh. u. s. w. Hann. Hahn (1794) N. A. 1825. (2 thlr. 8 gr). — *H. Clutterbuck,* account of a new and successfull method. of treating those affections, which arise from the poison of lead etc. Lond. 1794. 8. — *I. Val. Müller,* üb. Bleikrankh. u. wie dieselben am besten zu verhüten u. zu heilen sind; nebst Beweis, dass d. Bleiglasur d. Küchengeschirrs keinesweges als d. Hauptquelle d. Abnahme körperlicher Kräfte anzunehmen sei. Frkf. a, M. 1796. 8. — *I. F. Westrumb,* üb. d. Bleiglasur unserer Töpferwaaren u. ihre Verbesserung. Hann. Hahn 1785 — 97. 2 St. 8. (23 gr.) — Geschichte einer Bleikolik, d. 1798 — 1799 in Warschau herrschte (Formey's Ephemeriden 1r Bd. 2s St. No. 4), — *G. F. Ch. Fuchs,* Beiträge zur Geschichte d. Prüfung d. Schädlichkeit d. Töpferglasur d. Bleiglasur d. irdenen Geschirrs Berl. Maurer 1796. 8. (3 gr). — *I. Ch. Hoffmann,* etwas üb. das Blei, d. Bleiglasur u. wie man eigentl. d. Auflöslichkeit d. letztern betr. müsse; vorzüglich aber üb. eine allgemeine Bleivergiftung d. kl. Kinder, nebst Vorschlag, diese zu verhüten. Lpz. Gräff 1797. 8. (5 gr.) — *F. Vct. Méral,* diss. sur la colique métallique. Par. 1812. 8. — *I. B. Baudry,* essai sur la colique nevroso-gastrique, vulgairement connue sous le nom de colique métallique végetale. Par. 1805. 4. — *I. R. J. Chaband,* essai snr la colique métallique végétale. Par. 1809.

4. — Diss. v. *G. L. W. Reuter.* Leipz. 1812. 4. u. *Jgn. Schreinzer*, Wien 1815. — *J. C. Kögel,* üb. d. d. Gesundheit nachtheiligen gewöhnlichen bleihaltigen zinnernen und glasurten irdenen Küchengeschirre. Quedlinb. Basse 1810. 8. (5 gr). — *V. L. Borchardt,* d. Bleikolik und ihre Heilung. Karlsruhe 1825. 8. — *Bj. Palais,* traité pratique sur la colique métallique. Paris 1826. 8. — *Ranque,* mem. sur les empoisonnements par émanations saturnines. Par. 1827. 8.

Kupfervergiftung.

I. Rdf. Zwinger, historiola colicae coenobialis, in monasterio Benivilensi aliquamdiu familiaris. (Acta Helvet. T. V. p, 249). — *Fr. Thiery*, ergo ab omni re cibaria vasa cuprea prorsus ableganda. Par. 1749. (Halleri disp. pathol. T. III. p. 79). — *G. Cp. L. Hüder*, diss. de aenea culinari suppellectili. Argent 1766. 4. — *W. Falconer*, observations and experiments on the poison of copper. Lond. 1774. 8. — *Ant. Fothergill,* cautions to the heads of families, in three essays: 1) on cyder-wine, prepared in copper-vessels; 2) on the poison of lead, method. of detecting it, with general indications of cure; 3) on the poison of copper, how it may be discovered and method of cure. Bath u. Lond. 1790. 8. — *W. Blizard*, experiments and observations on the danger of copper and bell-metal in pharmaceutical and chemical preparations. Lond 1786. 8. — *C. R. Drouard*, experiences et observations sur l'empoisonnement par l'oxyde de cuivre etc. Par. 1802. 8. — *Jos. Greuling,* diss. sist. casum veneficii cupro illati c. epicrisi. Marburg 1820. —

Quecksilbervergiftung.

Is. Swainson, mercury start naked; a serics of letters addressed to Dr. Beddoes stripping that poisonous

mineral of its medical pretentions. Lond. 1797. 8. — *A. Wilson,* observ. on the use and abuse of mercury. Edinb. 1806. 8. — *G. Alley,* observ. on the hydrargyria. Lond. 1810. 4. — *Andr. Mathias*, inquiry into the history and nature of the disease produced in the human constitution by the use of mercury. Lond. (1810. 1811. 8. — *Eb.* the mercurial disease. Lond. 1816. 8. — Nach d. 3. engl. Original A. übs. v. H. Bobbi. Lpz. Gartleben. 1822. 8. (2 thlr). — *J. Dingly,* diss. de morbo quodam periostii vel ossium, usum kydrargyri nonnunquam sequente. Edinb. 1813. 8. — *Ios. Swan,* an inquiry into the action of mercury on the living body. Lond. 1823. 8. — *F. G. W. Wendt.* de abusu hydrargyri. Havn. 1823. —

bb. Vegetabilische Gifte.

M. Ascherson, de fungis venenatis comm. a facultate med. Berol. praemio orn. Berl., Schüppel 1828. 8. (9 gr.) — *Guérin,* ein Fall v. Vergiftung durch den Genuss v. Schwämmen (Aus d. Journal universel des de med. par. E. Regnault, Par. Sept. 1830. p. 16. in Behrend's u. Moldenhawer's Journal d. Ausl. Nov. 1830. S. 209). — *E. Descourtilz*, des champignons comestibles, suspects et vénéneux, avec l'indication des moyens à employer pour neutraliser les effects des especes nuisibles. Acompagné de 10 pl. etc. Par. 1828. —

Ed. Winker, sämmtl. Giftgewächse Deutschlands, naturgetreu dargest. u. allgemein fasslich beschrieben. M. e. Vorrede v. Fr. Schwägrichen 2. Aufl. Leipz. Magaz. f. Industrie (1831) 1835. 8. (6 thlr. 16 gr.) — *I. F. Brandt, P. Phoebus, I. T. C. Ratzeburg*, Deutschlands Giftgewächse in Abbild. u. Beschreib. 1t. Abth. Phanorogamen, 2. Abthl. Kryptogamen 2. Aufl. Berl. Hirschwald. 1838. 4. (8 thlr. 16 gr.) —

Jos. Ern. Fr. Schulze, Toxicologia veterum plantas venenatas exhibens. Hal. Orphanotroph 4. (9 gr.) —

cc. Animalische Gifte.

Jos. Fr. Gmelin, allgem. Geschichte d. Thier- u. Mineralgifte. M. c. Vorr. v. Joh. Fridr. Blumenbach. 2t Aft. Erfurt 1811. 8. (2 thlr.) — *Just. Kerner,* Neue Beobachtungen üb. d. in Würtemb. so häufig vorfallenden, tödlichen Vergiftungen durch d. Genuss geräucherter Würste, Tüb. Osiand. 1820. 8. (10 gr.) — *Eb.* Das Fettgift od. d. Fettsäure u. ihre Wirkungen auf d. thier. Organismus, ein Beitrag zur Untersuchung d. in verdorbenen Würsten giftig wirkenden Stoffes. Stuttg. Cotta. 1822. 8. (1 thlr. 16 gr). — *K. Glo.* u. *O. Bhd. Kühn,* Vers. u. Beobacht. üb. d. Kleesäure, d. Wurst- u. Käsegift. Leipz. Knobl. 1824. 8. (18 gr). — *Weiss,* d. neuesten Vergift. durch verdorbene Würste beobacht. an 29 Menschen in u. um Murbardt i. Königr. Würtemb., m. d. Vers. ein. physiol. pathologisch. Darstell. d. Einwirkung dieses Giftes auf d. Menschen. M. Vorr. u. Anh. v. Just. Kerner. Karlsr. Braun 1824. 8. (1 thlr.) — *Guil. Horn,* de veneno in botulis. Comm. praemio ornata Berol. Dunck. et Humhl. 1828. 8. (4 gr). — *Schumann,* in Horns Archiv. Jan. u. Febr. 1829. Brandes Archiv d. Apothekervereins 1 Bd. 31 Hft. 3. S. 312. — *Herm. Fr. Autenrieth,* üb. d. Gift d. Fische, mit vergleichender Berücksichtigung des Giftes v. Muscheln, Käse, Gehirn, Fleisch, Fett u, Würsten, sowie d. sogenannten mechan. Gifte. Tübing. Osiand. 1833. 8. (22 gr). —

Anhang.

Schriften üb. pestartige Krankheiten u. andere grössere Epidemieen.

Rhazes, de pestilentia. Lat. vert. G. Valla. Par. 1528. 4. — *Nic. Macchelius*, Ven. 1556. 4. — *Mead*, Lond. 1747. 8. — *Arabice*, et latine ed. J. Channing. Lond. 1766. 8. — *Isbrand Diemerbrock*, de peste, Amst. 1665. 4. — *Rch. Mead*, a discourse on the plague, Lond. (1720) VI. ed. 1744. 8. — *I. F. Schreiber*, observatt. et cogitata de pestilentia, quae in Ucrania grassata est. Petersb. 1750. 4. — *The*, history of the plague in Lond. in the year 1665. Lond. 1754. 8. — *Dale Jngramm*, historical account of the several plagues, that have appeared since 1346. Lond. 1775. 8. — *d'Antrechau*, merkwürdige Nachrichten v. d. Pest in Toulon, welche i. J. 1721. daselbst gewüthet hat. A. d. Franz. übers. v. Frhrn Aug. v. Knigge, Nebst e. Vorr. v. I. A. H. Reimarus. Hamb. Bachmann u. Gundcrm. 1764. 8. (18 gr). — *Adr. Chenot*, tract. de peste. Wien, Trattner. 1766. 8. (12 gr). A. d. Lat. übers. v. J. W. Schweighart. Dresd. 1776. 8. — *Eb.* hist pestis transsylvanicae, 1760 — 71. op. post. ed Fr. de Schraud. Ofen, Univ. Dr. 1799. 8. (10 gr). — *Eb.* hinterlass. Abhdl. üb. d. ärztl. u. pol. Anstalten b. d. Pestseuche. Wien, Trattner 1798. 8. (8 gr). — *Athan. Schaffonsky*, Beschreib. d. 1770 — 72 in Moskau herrschenden Seuche. Moskau 1776. 8. — *Paris*, mem. sur la peste, cour. par la faculté de méd. de Par. Avignon. 1778. 8. — *F. L. Melzger*, Beschreib. d. Pest 1770 — 72 in Moskau, ebendas. 1776. 8. — *W. Grant*, observ. on the pestilential fever, Lond. 1779. 8. — *Della* peste di Constantinopoli dell' anno 1778. Yverdon 1779. 8. — *Ost. Oracus*, memorabilia pestis,

quae 1770. in Jassaya et 1771 in Moskua grassata est. Petersb. 1783. 8. — *Samoilowitz*, mém. sur la peste, qui en 1771 ravagea l'empire de Russie, surtout Moskau Par. 1783. 8. A. d. Fr. Leipz. Böhme 1785. 8. (16 gr). — V. d. Pest, ihren Ursachen, Zufällen, Behandl. u. Sicherungsmitteln. Aus d. Fr. v. J. H. Ringenbroig. Stendal u. Lpz. Franzen u. Grosse 1. Th. 1783. 2 Th. übers. v. A. Adr. Diel 1790. 8. (1 thlr. 16 gr). — *Relazione*, della peste di Spalatro dell' anno 1784. Rom 1784. 8. — *W. Rayamonti*, storia della peste, che regné in Dalmazia 1783 — 84. Ven. 1786. 8. — *Eusseb. Valli*, memoria sulla peste di Smirna dell' anno 1784. Lausanne 1788. 8. — *Mt. Lange*, rudimenta doctrinae de peste (Wien 1784.) Nov. ed. Add. sunt observatt. pestis transylvan. a. 1786. Offenb. Weisse u. Brede 1791. 8. (8 gr). — *J. Mt. Minderer*, comment. de peste eique medendi meth. Riga, Hartm. 1790. 8. (8 gr). — *Eb*, Abermals ein. Beitr. z. Kenntn. u. Heil. d. Pest, ebend. 1790. 8. (8 gr). — *P. Roussel*, a treatise on the plague, Lond. 1791. 4. A. d. E. v. K. Glo. Kühn, Lpz. Fritsch. 1792 — 93. 2 Th. 8. (3 thlr). — *Val. J. v. Hildebrandt*, üb.d. Pest. Ein Handb. f. Aerzte u. Wundärzte, d. sich dem Pestdienst widmen. Wien, Doll. 1798. 8. (10 gr). — *Mch. Neustaedter*, d. Pest in Kronstädter Districte in Siebenbürgen Wien 1798. 8. — *Eb*, d. Pest im Burzenlande 1786. N. einig. vorausgesch. Bemerkk. Hermanst. 1793. 8. (8 gr). — *N. Webster*, history of epidemic and pestilentiae diseases. Lond. 1800. 2. Voll. 8. — *Fr. v. Schraud*, Gesch. d. Pest in Syrmien 1795. u. 96., nebst e. Anh., welcher d. Gesch. d. Pest in Ostgalizien, Vorschriften d. Pestpolizei u. Ideen üb. d. Ausrott. ein. ansteck. Krankheit enthält 2 Th. Pest. Tratte. 1801. 8. — *W. Heberden*, observat. on the increase and decrease of different dise-

ases, particularly of the plague. Lond. 1801. 8. — *G. Baldwin*, Bemerkk. üb. d. v. ihm entdekte specif. Wirkung d. Einreibung des Olivenöls geg. d. Pest, m. Rücksicht auf d. Anwendung dieses Mittels z. Heilung contagiös. Krankh. aller Art u. z. Linderung des Podagras A. d. It. m. Zus. v. P. Scheel. Kopenh. Brunner 1801. 8. (12 gr). — *Pugnet*, mém. sur les fièvres pestilentielles et pernicieuses du Levant. Lyon 1802. 8. — *Rhd. Grohmann*, üb. d. i. J. 1813 herrschende Pest in Buchharest. Wien, Schaumb. u. C. 1816. 8. (1 thlr). — Giornale di tutti gli atti, discussioni e determinazione della sopriintendenza generale e supremo magistrato di santa del regno di Napoli in occasione del morbo contagioso suiluppato nella citta di Noja. Neapel 1816. 8. — *L. Smith*, della peste trattato completo 2 Vol. Neapel 1817. 8. — *Vitaly Morea*, storia della peste di Noja, Neap. 1817. 8. — *I. I. A. Schönberg*, üb. d. Pest zu Noja i. J. 1815 — 16, aus officinellen Quellen u. nach Beobacht. v. Augenzeugen. Herausgeg. u. m. Anmerkk. u. e. Vorr. begleit. v. Ch. F. Harless, Nürnb., Riegel u. Wiesner 1818. 8. (18 gr). — *Ch. Maclean*, results of an investigation respecting epidemical and pestilentiae diseases. Vol. 2. Lond. 1817. 8. — *D. Defoe*, history of the great plague, which visited Lond. in the year 1665. Lond. 1819. 8. — *L. Frank*, de peste, dysenteria et orphthalmia aegyptiaca. Wien 1820. 8. M. Steindr. (1 thlr. 4 gr). — Lettera del Sign. Graberg di Hansjö at Sign. L. Grossi sulla peste di Tangeri negli anni 1818. e 1819. Genua 1820. 8. — Pièces historiques sur la peste de Marseille et d'une partie de la Provence en 1720. 21, et 22 trouvées dans les archives de l'hôtel de la ville. 2. Vol. Marseille 1820. 8. — *Jos. Passeri*, della peste, col raggualgio della peste di Tunisi avenuta negli anni 1818 — 20. Firenze 1821. 8. — *I. D. Tully*, the history of the plague, as

it lately appeared in the islands of Malta, Gozzo, Corfu and Cephalonia. Lond. 1821. 8. — *Th. Hancock*, researches into the laws and phenomena of pestilence, including a medical sketch in review of the plague of Lond. in 1665. Lond. 1821. 8. — *G. F. Sick*, kritische Beleucht. u. Würdig. d. Europ. Pestkrankh. fremden Ursprungs, mit absichtl. Hinweisung auf e. neue, sichere u. rationelle Pesttilgungsmethode m. 2 illum. K. Leipz. Hartm. 1822. 8. (3 thlr.) — *Enrico di Wolmar*, Abh. üb. d. Pest, nach vierzehnjähr. eigenen Erfahr. u. Beobachtungen. Mit e. Vorr. v. Cp. W. Hufeland. Berlin Voss 1827. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *F. Schnurrer*, Chronik d. Seuchen. Tübing. 1821 — 25. 2 Bde. 8. (5 thlr. 5 gr.) — *R. Wagner*, Weltgeschichtliche Entwickelung der epidem. u. contagiösen Krankheiten. Würzb. 1826. 8. — *J. A. F. Ozanam*, Hist. naturelle des maladies épid., contag. et epizostiques. 2 ed. Par. 1835. 4. Vol. 8. — *C. J. Lorinser*, die Pest d. Orients, wie sie entsteht u. verhütet wird. Drei Bücher. Berl. Enslin 1837. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *Czetyrkin*, die Pest in d. russ. Armee z. Zeit d. Türkenkrieges im Jahre 1828. u. 29. (Aus d. Russ. übers. v. Th. Stürmer. Berl. Oehmigke. 1837. 8. (10 gr.)

I. F. C. Hecker, die Tanzwuth, e. Volkskrankh. im Mittelalter. N. d. Quellen f. Aerzte u. gebildete Nichtärzte. Berl. Ensl. 1832. 8. (12 gr.) — *Ebenders.* der schwarze Tod im 14. Jahrhundert. Berl. Herbig 1832. 8. (16 gr.) — *Ders.* der engl. Schweiss. Ein ärztl. Beitr. z. Gesch. d. 15. u. 16. Jahrh. Berl. Ensl. 1834. 8. (1 thlr. 12 gr.)

Thucydides, de bello Peloponnensi historia. Lib. II. 48 sqq. — *Eb.* histor. de peste Atheniensium. Gr. et lat. c. comment. Fabii Panvinii. Venet. 1803. 4. — *Thucydides*, v. d. Pest in in Athen. A. d. Griech. übers. u. m. Zusätz.

u. Anm. u. e. Anh. üb. d. Pest in Aegypten während d. franzõs. Feldzüge v. P. Assalini. Herausg. v. I. Eycrel. Wien Bring 1810. 8. (12 gr.) — *T. Lucretius Carus*, Schauergemälde d. Kriegespest in Attika v. I. Ch. F. Meister. Züll. Darem. 1816. 8. (18 gr.) — *Ch. A. Schönke*, (pr. C. Glo. Kühn) Diss. de peste Periclis aetate Athenienses affligente. Lpz. 1821. 4. — *J. F. C. Hecker*, de peste Antoniniana. Berl. 1835. 8. (6 gr.) — *Chr. Gf. Gruner*, scriptorum de sudore Anglico superstitum ed. hactenus desider. et adorn. Jena, Göpferdt 1804. 8. — *Eb.* itinerarium sudoris Anglici ex actis designatum. Eb. 1815. 8.

Epidemieen einzelner Länder: — *F. G. Mansa*, de epidemiis maxime memorab., quae in Dania grassatae sunt, et de medicinae statu Disquis. hist.-medica. Part. I. Havn. (Gyldendal.) 1831. 8. (1 thlr.) — *M. Dollemann*, Disquis. histor. de plerique apud Belgas septentr. endemiis morbis. Amst. Dieder. 1824. 4. (2 thlr. 4 gr.)

Sechszehnter Abschnitt.

Krankheiten des Systems der Sensibilität, (Nervenkrankheiten.)

1. Allgemeine Schriften über Nervenkrankheiten.

Hrm. Boerhaave, praelection. academ. de morbis nervorum, quas edi curavit Jac. van Ems. 2 T. Lugd. Bat. 1761. 8. Bern typogr. Gesellsch. 1762. 8. (1 thlr. 12 gr.) — Frcf. 1762. 8. Vened. 1762. 8. — *Pres-*

sarim, traité des maladies des nerfs, dans lequel on développe les vrais principes des vapeurs. Lyon (1769.) 1771. 8. — *Eb.* nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies des nerfs. Lyon 1770. 12. A. d. Fr. Nürnberg 1772. 8. (16 gr.) — *Jac. F. Isenflamm*, Vers. einiger prakt. Anm. üb. d. Nerven, z. Erläuter. versch. Krankh. ders. vorz. hypochondr. u. hysterischer Zufälle. Erl. Walther 1774. 8. (12 gr.) — *Sm. Musgrave*, speculations and conjectures of the qualities of the nerves. Lond. 1776. 8. A. d. Engl. Lpz. 1776. 8. — *E. Gf. Baldinger*, epitome neurologiae physiologico-pathologicae Gött. 1778. 4. — *De la Roche*, Zergliederung d. Verrichtungen d. Nervensystems, als Einl. z. e. prakt. Untersuchung d. Nervenkk. Uebers. v. I. F. A. Merzdorf. 2 Thle. Nebst e. Abhdl. d. Hr. Reil vom Gemeingefühl. Halle 1794. 95. (1 thlr.) — *Sm. And. D. Tissot*, traité des nerfs et de leurs maladies. I—III. T. Lausanne 1780—83. 8. — Deutsch v. I. Ch. Gli. Ackermann. 3 Thle. Lpz. Jacob. (1781—82.) 1790—93. 8. (4 thlr.) — E. and. Uebers. v. F. A. Weber. Königsb. Denzel 1781—85. 4 Bde. 8. (8 thlr.) — *Alex. Thomson*, Untersuchung d. Natur, Ursachen u. Heilmeth. d. Nervenbeschwerden. A. d. 4. engl. Ausg. übers. u. m. einig. Anmerk. v. G. F. Mühry. Hann. Hahn 1798. 8. (6 gr.) — *Neale*, practical dissertations on nervous complaints and other diseases. Lond. 1788. 8. A. d. Engl. Berlin 1790. 8. — *W. Cullen*, Vorles. üb. d. Nervenkrankh. A. d. Engl. v. Bh. Glo. Nth. Schreger, Leipz. Köhler. 1794. 8. (6 gr.) — *Fr. Ambr. Reuss*, Vers. e. Einleit in d. allgem. Pathol. d. Nerven. Prag, Widtmann, 1788. 8. (11 gr.) — *James Johnstone*, physiol. u. pathol. Untersuchung üb. d. Nervensystem nebst dess. Versuche u. Bemerk. aus d. prackt. Heilkunde üb. Nervensystem u. dess. Abhdl. üb. mineral. Gifte. A. d. Engl. v. Chr. Fr.

Michaelis. Lpz. 1796. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. Pt. Michell,* Abhdl. v. v. d. Nervenkrnkh. gekr. Preisschr. A. d. Lat. m. Zus. v. Jos. Eyerel. Wien u. Leipz. 1798. 8. (18 gr.) — *F. W. v. Hoven,* Vers. üb. d. Nervenkrankh. Nürnb. Schrag 1813. 8. (2 thlr. 6 gr.) — *J. Cooke,* a treatise on nervous diseases 2 Vol. London 1820. 8. — *M. Georget,* de la physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau. Recherches sur les maladies nerveuses en général, et en particulier sur le siége la nature et le traitement de l'hysterie, de l'hypochondrie, de l'epilepsie et de l'asthme convulsif. 2 Vol. Par. 1821. 8. A. d. Französ. v. G. F. Kummer. Leipz. Kummer 1823. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *Eb.* traité des neuroses ou maladies nerveuses. Par. 1827. 8. — *I. G. Prichard,* a treatises on diseases of the nervous system. Lnd. 1822. 8. — *I. Jac. Hergenröther,* Character, Form, Wesenheit, Ursachen u. Behandlungsweise der Nervenkrankh. im Allgem. Ein Progr. Würzb. Becker 1825. 8. (6 gr.) — *I. G. Fourcade-Prunel,* maladies nerveuses des auteurs, rapportées à l'irritation de l'encephale, des nerfs cerebro-rhachidiens et splanchniques avec ou sans inflammation. Par. 1826. 8. — *I. H. Feuerstein,* die sensitiv. Krankh. od. d. Krankh. d. Nerven u. des Geistes dargestellt. Leipz. Herbig 1828. 8. (2 thlr. 20 gr.) — *Marshall-Hall,* das Nervensyst. u. dess. Krankheiten. Deutsch bearb. v. e. prackt. Arzte. Berl. Plahn'sche Buchhandl. 1836. (18 gr.) — *K. G. Neumann,* Krankheiten d. sensibilen Sphäre. Auch unt. dem Titel: Specielle Pathol. u. Therapie d. Krankh. d. Sensibilität des Menschen. Berl. Herbig 1834. 8. (4 thlr. 6 gr.) (als 4r Theil v. dess. spec. Pathol. u. Therapie.) — *P. A. Piorry,* üb. d. Natur u. Behandl. d. Neuralgieen. A. dem Franz. v. Gust. Krupp. M. Zus. v. Ludw. Aug. Kraus. Götting. Dieterich 1837. 8. (6 gr.)

I. Chr. Reil, üb. d. Erkenntn. u. Kur d. Fieber. 4r. Bd. — *Jos. Frank,* praecept. prax. med. univ. P. II. Vol. I.

Krampf: — *K. Krais,* de convulsionibus quaedam, quae ad pathologiam earumque therapiam attinent. Würzb. Stahel 1819. 8. (8 gr.) — *I. Ch. A. Clarus.* der Krampf in patholog. u. therapeut. Hinsicht. 1. Th. Leipz. G. Fleischer 1822. 8. (2 thlr.) — *K. Grötzner,* d. Krampf, insbesond. d. Wundstarrkrampf in nosolog. u. therap. Hinsicht dargestellt. Bresl. Gosohorsky 1828. 8. (14 gr.)

a. Krankheiten des Hirns und seiner Umgebungen.

I. Jac. Wepfer, observatt. med. pract. de affectibus capitis externis et internis. Schaffhausen 1727. 4. — A. d. Lat. von F. A. Waitz. Lpz. Weygand 1787. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *K. F. Burdach,* Beiträge zur nähern Kenntniss d. Gehirns in Hins. auf Physiologie, Med. u. Chirurgie. Leipz. Breitkopf u. Härtel. 1806. 8. 2 Thle. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *Ders.* Vom Baue u. Leben des Gehirns, 3 Bde. m. 10 Kpftaf. Leipz. Dyck 1819—25. 4. (15 thlr.) — *I. Abercrombie,* üb. d. Krankh. d. Gehirns u. Rückenmarks. A. d. Engl. (d. Edinburgh med. and surgical Journ. 1818. Vol. XIV. p. 42. 165. 553. 1819. Vol. XV. p. 1 u. 481. f.) von Fr. de Blois. Mit e. Anhang üb. d. Geschwülste im Gehirn von F. Nasse. Bonn, Weber, 1821. 8. (2 thlr.) — *Eb.* pathologic. and practical researches on diseases of the brain and the spinal cord. Edinb. 1828. 8. A. d. Engl. v. Gh. van dem Busch. Bremen, Heise 1829. 8. (3 thlr.) — *Fr. Lallemand,* recherches anatomico-pathologiques sur le cerveau et ses dependances. Vol. 1. 2. Par. 1821—29. 8. — A. d. Französ. v. K. Weese. 1. Th. 1. u. 2. Bd.

Leipz. Mag. f. Ind. u. Liter. 1825. 3. u. 4. Bd. 1826. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *I. Bayle,* traité des maladies du cerveau et ses membranes. Par. 1826. 8. — *Th. Mills,* an account of the morbid appearences exhibiting on dissection in various disorders of the brain, with pathological observations, to which a comparison of the symptoms with the morbid changes has given rise. Dublin 1826. 8. — *Alexis Bompard,* considerations sur quelques maladies de l'encéphale et de ses dépendances, sur leur traitement et notamment sur le danger de l'emploi de la glace. Par. (1827.) 2. ed. 1828. 8. — Nach d. zweiten Aufl. a. d. Franz. v. Hm. Vezin, Osnabr. Rackhorst, 1830. 8. M. K. (12 gr.) — *Alex. Monro,* the morbid anatomy of the brain. Vol. 1. Hydrocephalus. Lond. 1828. 8. M. K. — *K. G. Neumann,* v. d. Krankh. d. Gehirns d. Menschen. Coblenz, Hergt 1833. 8. (3 thlr. 3 gr.) — *G. Andral,* die Krankh. d. Gehirns. A. d. Franz. übers. u. m. Bemerkk. versehen v. Bernh. Aug. Kähler. 1. Th.: d. Krankh. d. Gehirnhäute, d. Hyperämien u. Hämorrhagien d. Gehirns enthaltend. 2. Th.: die Erweichung, Hypertrophie, Atrophie, den Cancer des gross. Gehirns und die Krankh. d. kl. Gehirns enthaltend. Königsb. Bornträger 1837. 8. (3 thlr.) — Samml. z. Kenntn. d. Gehirn- u. Rückenmarks-Krankheiten. Aus d. Engl. u. Französ. v. Andr. Gottschalk. Herausgegeb. v. Fr. Nasse. 1. Heft Kellie üb. d. Tod durch Kälte u. üb. Congestionen des Gehirns. — *Brodie,* Pathol. u. chirurg. Beobacht. üb. d. Verletzungen d. Gehirns. — *Sims,* Ueb. Hypertrophie und Atrophie des Gehirns. Stuttg. Hallberger, 1837. 8. (21 gr.)

Entzündung des Hirns und seiner Häute.

Ph. G. Schröder, Diss. de sede et indole phrenitidis et paraphrenitidis. Götting. 1765. 4. — *K. Horn-*

stein, Bemerk. üb. d. Hirnwuth u. üb. d. Gebrauch der kalten Bähungen d. Kopfes in derselben. Giess Heyer (1791.) 1792. 4. (4 gr.) — *I. Hartmann*, diss. de encephalitidis diagnosi. Abo 1802. 4. — *Fel. Herpin*, méningitis ou inflammation des membranes de l'encephale. Par. 1803. 8. — *F. G. B. Ducrot*, essai sur la céphalite ou inflammation du cerveau. Par. 1812. 4. — *Thd. Biett*, quelques observations sur la phrénesie aigue idiopathique. Par. 1814. 8. — *Parent Duchatelet* et *L. Martenet*, recherches sur l'inflammation de l'arachnoide cérébrale et spinale; ou histoire théorique et pratique de l'arachnitis. Par. 1821. 8. — Auszug daraus von Romberg in Horn's Archiv 1821. Jul. u. Aug. S. 1. ff. Sept. u. Oct. S. 195 ff. — *Guérin de Mamers*, des irritations encéphaliques et rhachidiennes sous le rapport de la thérapeutique. Par. 1825. 8. — *M. I. Bouillaud*, tr. clinique et physiologique de l'encéphalite ou inflammation du cerveau et de ses suites, telles que le ramollissement, la suppuration les abscès, les tubercules, le squirre, le cancer etc. Par. 1825. 8. — *M. A. Raikem*, observations sur quelques maladies de l'encéphale et particulièrement sur l'inflammation et le ramollissement de cet organ. — (Repertor. gén. d'anatomie et de physiologie pathologiques par Breschet. T. 1. p. 271.) —

Hydrocephalus acutus et chronicus.

Sm. Aurivillius, diss. exhib. hydrocephalum internum annorum 45. Upsala 1763. 4. (Recus in Sandifort thes. Vol. 2. p. 325.) — *L. Odier's* med. chirurg. Abhdl. v. d. Wassersucht d. Gehirnkammern; a. d. Fr. Lpz. Weygand 1785. 8. (3 gr.) — *K. W. Quin*, a treatise on the dropsy of the brain, illustrated by a variety of cases. Lond. 1790. 8. — A. d. Engl. v. Ch.

F. Michaelis. Leipz. Fritsch 1792. 8. (10 sgr.) — *K. F. Bader,* Gesch. d. Wassersucht d. Gehirnhöhlen, od. d. Schlagflusses d. Kinder; Vers. e. neuen Theorie; n. einigen Bemerkk. üb. d. Gehirnwassersucht u. d. innern Wasserkopf. Frankf. u. Lpz. Pfähler 1791. 8. (14 gr.) — *Ph. I. Hopfengärtner,* Untersuch. üb. d. Natur u. Behandl. d. verschiedenen Arten d. Gehirnwassersucht. Stuttg. Metzler 1802 8. (16 gr.) — *Jos. u. K. Wenzel,* Bemerkk. üd. d. Hirnwassersucht. Tüb. Cotta 1806. 4. (8 gr.) — *I. Cheyne,* essay on hydrocephalus acutus. Edinb. 1809. 8. Lond. 1819. 8. — A. d. Engl. v. Ad. Müller. Brem. Heyse 1809. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *L. Formey,* von der Wassersucht d. Gehirnhöhlen, (aus Horn's Archiv.) Berl. Hitzig 1810. gr. 8. (6 gr.) — *Jos. v. Portenschlag-Ledermayer,* üb. d. Wasserkopf. Ein Beitr. zu e. Monographie dieser Krankheit; n. einem Anh. verschiedener Anmerkk., einige Leichenöffnungen u. einen Aufsatz üb. d. Kuhpocken enth. Wien, Strauss 1812. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *Isidor Bricheteau*, diss. analytique sur l'hydropisie aigue des ventricules du cerveau chez les enfans. Par. 1814. 4. — *G. D. Yeats,* a statement on the early symptoms, which lead to the disease termed water in the brain. Lond. (1815.) 1824. 8. — A. d. Engl. v. G. H. Kaufmann. Hannov. Hahn. 1816. 8. (8 gr.) — *Eb.* an appendix to the pamphlet on the early symptoms of water in the brain. London 1819. 8. — *Lp. Ant. Gölis*, prakt. Abhandl. üb. die vorzüglichsten Krankh. d. kindlichen Alters. Wien, Gerold 1. — 2. Bd. (1815 — 1818.) 2. Aufl. 1820 — 24. gr. 8. (3 thlr.) — *I. I. Coindet,* mém. sur l'hydrencéphale, ou céphalite interne hydrencéphalique. Paris u. Genf 1817. 8. — *I. L. Brachet,* essai sur l'hydrocéphalite ou hydropisie aigue des ventricules du cerveau. Par. 1818. 8. — *I. Bt. Régnault*, considerations sur

l'hydrocéphale et l'usage du moxa temperé dans cette maladie. Par. 1818. 8. — *K. Ch. v. Klein*, kurze Beschreib. einiger seltener Wasserköpfe. M. 2. K. Stuttg. Metzler 1819. 4. (16 gr.) — *H. Fd. Meding*, dissert. sist. observatt. de hydrocephalo interno chronico. Jena 1820 4. — *A. Matthey*, mém. sur l'ydrocéphale. Genf 1820. 8. — A. d. Franz. v. Glo. Wendt. Mit Vorr. v. L. Cerutti. Leipz. Mag. f. Ind. u. Lit. 1821. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Léon Shearman*, an essay on the nature, causes and treatment of water in the brain. Lond. 1825. 8. — *L. Sem*, recherches anatomico-pathologiques sur la meningite aigue des enfans et de ces principales complications. Paris 1825. 8. — *Ballieu*, mém. sur le traitement de l'inflammation du cerveau chez les enfans. Par. 1825. 8. — *I. Bricheteau*, traité théorique et pratique de l'hydrocephale aigue, ou fièvre cérébrale des enfans. Paris 1829. 8. — *Charpentier*, de la nature et du traitement de la maladie dite hydrocéphale aigue (meningo-céphalite des enfans) Par. 1829. 8. — *C. Krebs*, üb. d. Natur u. Behandl. des sogenannten Wasserkopfes und einiger ähnlicher Hirnaffectionen. Osnabrück. Rack, 1835. 8. (15 sgr.) — *C. L. Klohss*, die Gehirnwassersucht der Kinder. Berl. Reimer 1837. 8. (1 thlr. 6 gr.)

Partielle Hirnerweichung.

Lallemand, siehe oben S. 402 *Lhd. Rostan*, recherches sur le ramollissement du cerveau, 2e ed. Par. 1823. 8. — Uebers. v. G. Th. Fechner. Leipz. Voss. 1824. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *Ed. Waldeck*, de encephalomalacia et abscessu una cum ossium cranii caric. Königsberg 1829.

Geschwülste und Verhärtungen des Hirns und seiner Häute.

Abercrombie u. *Nasse*, siehe oben S. 402. — *Rb. Hooper*, the morbid anatomy of the human brain, being illustrations of the most frequent and important organic diseases, to which that viscus is subject. Lond. 1826. 4. *Ch. F. Im. Hammer*, diss. sist. tumorum morbosorum in cerebro observatt. novas. M. 1 K. Lpz. 1817. 4. — *F. A. Landmann*, diss. exhib. morbum cerebri oculique singularem, paucis de exophthalmia, exophthalmo et ophthalmoptosi adjectis. Lpz. Reclam. 1820. 3. K. (20 gr.) — *I. Hunter*, case of fungus hematodes of the brain. (Med.-chirurg. transact. Vol. XIII P. I. p. 88.) — — *Gaudet*, recherches sur l'endurcissement général de l'encéphale, considéré comme l'une des causes matérielles des fiévres adynamiques. Par. 1825. 8. — *D. Meyer*, diss. de cerebri tumoribus. Acc. tab. aen. Berl. 1829. 4. — *M. Fr. Ed. Kramer*, diss. quaedam de morbis cerebri organicis et observatio steatomatis in cerebro certa. Acced. tab. 2. Berl. 1829. 8. —

Apoplexia.

J. Jac. Wepfer, historiae apoplecticorum observationibus et scholiis anatomico-medicis illustratae. Scaphus. 1658. 4. Venet. 1762. 8. — *Ej.* observationes anatom. ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia. Amstelod. 1681. 4. — *Ph. G. Schröder*, analecta de apoplexiae ex praecordiorum vitiis origine. Gött. 1767. 1. — *Bhd. Chandler*, inquiry into the various theories and methods of cure in apoplexies and palsies. Lond. 1785. 8. — A. d. E. m. Anmerkk. Stendal, Franzen u. Frosse. 1787. 8. (8 gr.) — E. a. Uebers. Lpz. Weygand. 1787. 8.

(9 gr.) — *Fr. Zuliani,* de apoplexia, praesertim nervosa, comment. Brix. 1789. 8. Lpz. Fritsch, 1790. 8. (16 gr.) — Uebers. v. W. F. Domeyer. Hannov. Kelwing, 1791. gr. 8. (12 gr.) — *Th. Kirkland,* a commentary on apoplectic and paralytic affections. Lond. 1792. 8. — A. d. E. Lpz. Böhme. 1794. gr. 8. (10 gr.) — *K. Chstli. Bethke,* über Schlagflüsse u. Lähmungen od. Geschichte d. Apoplexie, Paraplegie u. Hemiplegi, a. ältern u. neueru Wahrnehmungen. Lpz. Fleischer. 1797. 8. (2 thlr.) — *I. L. Ottensee,* v. d. Erkenntniss u. Heilung d. Schlagflusses u. d. Lähmung m. e. Vorr. v. I. F. Fritze. Berl. Himburg. 1805. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *K. F. Burdach,* d. Lehre vom Schlagflusse, seiner Natur, Erkenntniss, Verhütung und Heilart, nach neuen Ansichten bearb. Lpz. Hinrichs. 1806. 8. (21 gr.) — *Fr. Em. Fodéré,* de apoplexia disquisitio. Avign. 1808. 8. — *Ant. Portal,* mém. sur la nature et le traitement de l'apoplexie et sur les moyens de la prévenir. Paris 1811. 8. — *I. Cheyne,* cases of apoplexy, with observations upon the comatose diseases. London 1812. 8. — *I. A. Rochoux,* recherches sur l'apoplexie. Par. 1814. 8. — *Bh. Glo. Hopf,* Vers. e. Umrisses d. Hauptgatt. d. Schlagflusses u. ihrer Behandlung. Stuttg. Sattler. 1817. 8. (8 gr). — *J. K. T. Leune,* de apoplexia P. I. hujus morbi hist. gen. cont. Lpz. Barth 1818. 4. (14 gr). — *Et. Moulin,* tr. de l'apoplexie ou haemorrhagie cérebrale. Par. 1819. 8. Aus dem Franz. von K. Caspari. Lpz. Reclam 1820. 8. (1 thlr. 4 gr). — ... *Richelmy,* Vers. einer Abhandlung üb. d. Apoplexie, ihre Natur, Pathologie u. Hygieine. a. d. franz. m. Anmerkk. u. Lit. vm. v. E. A. Graefe. Berl. Reimer, 1821. gr. 8. (1 thlr. 10 gr.) — *J. Stroke,* a treatise on apoplexy. Lond. 1822. 8. —

Kopfschmerz.

I. *Gf. Brendel (r. J. Gf. Andr. Eichmann)*, diss de dolore capitis, Gött. 1747. 4. (In s. opusc. P. II.) — *I. B. Morgagni*, de sedib. et caus. morbor. Epist. I. De dolore capit. — *E. Ant. Nicolai*, diss. de diversis doloris capitis speciebus. Halle 1763. 4. — *Eb.* diss. sist. historiam hemicraniae. Jena 1785. 4. — *Eb.* diss. sist. hemicraniae aetiologiam 1786. 4. — *Eb* diss. sist. hemicraniae therapiam. Ebend. 1788. 4. — *Ch. H. Schobell*, tr. de hemicrania. Berl. 1776. 4. — *I. Val. Müller*, prakt. Bemerkk. üb. d. Kur des halbseit. Kopfwehs od. s. g. Migräne u. s. w. Frkf. a. M. Brönner. 1813. 8, (16 gr). — *Sm. Gli. Vogel*, kleine Schriften. 1r Bd. Vom Kopf- u. Zahnweh. Berl. 1814. 8. — *Jac. Farmer*, observat. on certain affections of the head, commonly called bead-ach. Lond. 1821. 8. — *Wall. Vaughan*, essay on head-aches and on their cure. Lond. 1825. 8. — *Prosper Martin*, traitè de la migraine et des autres sortes des maux de tète et des moyens d. les guérir. Par. 1829. 8. —

Schwindel.

M. Herz, Vers. üb. d. Schwindel. Berlin, Voss. (1788.) 1791. 8. (1 thlr 4 gr). — *Ders.* in Hufelands Journal Bd. 3. St. 3. S. 389. — *I. Purkinje*, Beitr. zur nähern Kenntniss des Schwindels. (Med. Jahrbücher d. österr. Staates 6r. Bd. S. 179 f). — *Brück*, in Hufeland's u. Osann's Journ. 1831. 5s St. S. 98. ff. — *Romberg*, in Casper's Wochenschrift. 1833. S. 1057.

Hirnblutung.

I. H. Beck, üb. d. ursprüngl. Hirnmangel u. üb. d.

Pathologie u. Therapie d. Gehirnblutflusses. Nürnb. Riegel u. Wiesner. 1826. gr. 8. (21 gr.) — .. *Bravais*, mém. sur l'hemorrhagie de la couche corticale du cerveau. — (Revue med. 1827. Mars. S. 402.) (Vergl. d. Schriften üb. Apoplexie.)

b. Krankheiten des Rückenmarks u. seiner Umgebungen.

Vinc. Racchetti, della struttura, delle funzioni e delle malatie della midolla spin. Milano 1816. 8. — *C. P. Olivier d'Angers*, traité de la moëlle épinière et de ses maladies. Par. 1824. 8. — 2e ed. avec 3 pl. 2 Vol. Par. u. Brüssel 1828. 8. A. d. Franz. m. Zusätzen v. Just. Radius. M. 2 Steintaf. Lpz. Voss. 1824. gr. 8. (1 thlr. 18 gr.) — *Abercrombie*, s. oben S. 402. *R.. A.. Stafford*, a treatise on the injuries, diseases and the distortions of the spine. Lond. 1832. 8.

Entzündung des Rückenmarks u. seiner Häute.

Heffner, diss. de medullae spinalis inflammatione. Marb. 1799. — *Jos. Bergamaschi*, osservazione sulla inflammazione della spinale midolla e delle sue mambrane. Pav. 1810. — *Eb.* sulla mielitide stenica, ossis inflammatione della midolla spinale e sul tetano loro identità metodo di curarle etc. Pav. 1820. 8. — *Val. Alo. Brera*, della rachialgitide cenni patholog. — (Atti dell' acad. Ital. delle scienze lettere ed arti. I Vol. Livorno 1810.) — *Eb.* u. *I. Ch. F. Harless*, üb d. Entzünd. des Rückenmarks. (A. d. Jahrb. d. M. u. chirurg. bef. abgedr.) Nürnb. Schrag. 1813. gr. 8. (12 gr). — *Heer*, diss. de inflammatione medullae spinalis Erlang. 1815. — *Dzondi*, üb. Nervenentzünd., insonderheit üb. Entzünd. d. Rückenmarks. Halle 1816. — *Mch. Funk*, d. Rükkenmarkentzünd. Inauguralabhdl. Bamb. Dresch. (1819.

1825,) 3 A. 1832. 8. (8 gr.) — *K. L. Klohss*, diss. de myelitide. Halle 1820. 8. — *L. I. Desfray*, essai sur le spinitis ou inflammation de la moëlln de l'épine. Par. 1823. 4. — *L. Wolff, jun.* Beobacht. einer chron. Entzündung des Rückenmarks mit ungewöhnl. Ausgange u. Bemerk. darüber. Hamb. Campe. 1824. 8. (16 gr.) — *Joh. Hinterberger*, Abhandl. üb. d. Entzünd. des Rückenmarks etc. Linz. Fink 1831. 8. (2 thlr.)

Wasseranhäufung in dem Kanal der Rückenwirbelsäule.

I. Andr. Murray, pr. spinae bifidae ex mala ossium conformatione initia. Gött. Dieterich. 1799. 4, (2 gr.) — *W. F. Cappel*, diss. de spina bifida. Helmst. 1793. 4. — *C. F. A. Neuendorf*, de spina bifid. curat. radicali. Berl. Oehmigke. 1820. gr. 8. (8 gr.) — *Ant. Fr. Alb. Förster*, diss. de spina bifid. Berl. 1820. — *A. F. Möckel*, de hydrorrhachitide Comment. patholog, chirurg. C. tab. aen. Lpz. Reclam. 1822. gr. 8. (1 thlr.) — *H. W. Potthof*, diss. sist. descriptionem casus rarissimi spinam bifid. totalem et columnam vertebralem antrorsum insigniter curvatam exhibentis. Berl. 1827. 4. M. K.

c. Krankheiten des sympathischen Nervensystems.

Bellingeri, (Annali universali di med. Febbr. Mart. 1827. Arch. gen. Juin 1827. p. 470. — *Eug. Legallois*, aperçues sur quelques maladies, qui paraissent consecutives à une affection du nerf trisplanchnique ou grand sympathique. (Revue med. III. année Juin 1826. S. 418,) — *I. F. Lobstein*, de nervi sympathici humani fabrica usu et morbis. Par. 1824. 4. — *I. L. Brachet*, prakt.

Untersuch. üb. d. Verrichtungen des Ganglienervensyst. u. üb. ihre Anwend. auf d. Pathologie. E. Werk, welches im J. 1826. den v. d. Baron v. Montyon für Phys. ausg. Preis gewonnen hat. Uebers. v. H. E. Flies. Quedlinb. Basse. 1836. 8. (1 thlr. 16 gr.)

d. Lokale Nervenkrankheiten.

Jos. Swan, a dissert. on the treatment of morbid local affections of the nerves. Lond. 1821. 8. — A. d. Engl. v. Franke. A. unt. d. Tit.: Bibl. d. ausländ. Liter. f. prakt. Med. 2. Bd. Leipz. Hartmann 1824. gr. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *P. I. Descot*, diss. sur les affections locales des nerfs, travail fait sous la direction de Beclard. Par. 1825. 8. — Aus d. Franz. frei bearb. als Nachtr. zu Swan's Werk v. Just. Radius. A. u. d. Titel: Bibl. d. ausländ. Liter. f. pr. Med. 4. Bd. Leipz. Hartmann 1826. (18 gr.) — *I. H. Engelhart*, diss. de myositide et neuritide. Londini 1790. 4. — *Is. Hochstädter*, diss. de inflammatione nervorum. Heideb. 1818. — *L. Martinet*, mém. sur l'inflammation des nerfs. Par. 1824. 8. — *K. Oppert*, (pr. K. Asm. Rudolphi), diss. de vitiis nervorum organicis. Berl. 1815. 4. M. 1 K. — *Pinel*, recherches d'anatomie pathologique sur l'endurcissement du système nerveux. Par. 1822. 8. —

Neuralgien.

Chaussier, table synoptique de la nèvralgie. Par. Fol. — *Kelly*, diss. de neuralgia. Edinb. 1810. — *I. I. Cousssays*, diss. sur la neuralgie considérée en général. Par. 1812. 8. — *I. W. B. Murray*, an essay on neuralgia. New-York 1816. 8. — *Th. Pridgin Teale*, a treatise on neuralgic diseases, dependent upon irritation of the spinal marrow and ganglia of the sympathic nerv. Lond. 1829. 8.

Prosopalgie.

1. Fothergill, a concise and systematic view of a painful affection of the nerves of the face. Lond. 1805. 12. (Complet collection of the med. and philosophical works by I. Elliot. Lond. 1781. 8. — Works edited by Lettsom. Vol. 1—3. Lond. 1783—84. 8. — Dessen sämmtl. med. Schriften, nach d. neuesten A. a. d. Engl. u. Lat. m. Anmerk. Altenb. Richter 1785. 8. (2 thlr. 8 gr.) — Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte. Bd. 3. St. 1.) — *Alx. Pujol*, essai sur les maladies de la face avec quelques reflexions sur le raptus caninus de Cael. Aurel. Par. 1787. 12. — A. d. Franz. v. Ch. H. Schreyer. Nürnb. u. Altorf, Monath 1788. 8. (8 gr.) — *I. W. Forstmann* et *Glo. Leidenfrost*, de dolore faciei Fothergillii. Duisb. Danzer 1790. 4. (8 gr.) — *Lentin*, (in Blumenbachs med. Bibliothek Bd. 2. Hufeland's Journal Bd. 9. St. 1 u. in seinen Beiträgen zur ausübenden Arzneiwissenschaft Bd. 1 u. 3.) — *G. Cp. Siebold*, doloris faciei, morbi rarioris atque atrocis observatt. illustrat. adumbratio. Würzb. Riemer 1796—97. 2 fasc. 4. (8 gr.) — *R. van Lönen*, diss. de dolore faciei convulsiv. Gröning. 1797. 4. — *I. P. Hamel*, de la néuralgie faciale, communément tic douloureux de la face. Par. 1803. 8. — *Kr. I. Mt. Langenbeck*, tract. anat. chirurg. de nervis cerebri in dolore faciei consideratis. Gött. Dieterich 1806. 4. M. 2 K. (8 gr.) — *Pt. Jos. Leydig*, doloris faciei, dissecto infraorbitali nervo profligati historia. Heidelb. 1807. 4. — *Fr. X. Jos. de Leuthner*, de dolore facici Fothergilli comment. med. chir. Marb. Stein 1810. 8. (5 gr.) — *K. A. Thdr. Hartmann*, (pr. I. H. Fd. Autenrieth), diss. sist. observatt. quasdam de prosopalgia. Tüb. 1811. 8. — *M. Meggia*, recherches et observations sur la névralgie faciale ou le tic douloureux de la face. Strasb. 1816. 8. —

Rb. Kerrison, diss. de neuralgia faciei spasmodica. Edinburg 1820. 8. — *K. Bew,* opinions on the causes and effects of the disease denominated tic douloureux. Lond. 1824. 8. — *I. Fd. Mt. Heyfelder,* diss. de prosopalgia Fothergilii, adnexa singulari hujus morbi historia. Bresl. 1820. 4. — *Ch. H. W. Barth,* mehrjährige sorgfältig angestellte Beobacht. üb. d. Gesichtschmerz. N. e. Vorr. v. Dzondi. Leipz. Herbig 1825. 8. (14 gr.) — *G. H. Masius,* Beitr. zu einer künftigen Monographie üb. d. nervös. Gesichtsschmerz. (Hecker's literar. Annalen d. gesammten Heilk. 2. Jahrg. 1826. od. 6. Bd. S. 1. 129. 257. 385. — *Barthwick,* on tic douloureux. — (Edinb. med. and surg. Journ. LXXXIII. p. 295.) — *I. Elliotson,* on the med. properties of the subcarbonate of iron. — (Med. chir. transact. Vol. XIII P. 1 S. 232. Arch. gén. 1826. Juin p. 279.)

Ischias.

Dm. Columni, de ischiade nervosa comment. Neap. 1764. 8. — praefat. est H. I. Np. Cranz. Wien 1770. 8. — A. d. Lat. Leipz. Schneider 1792. 8. (6 gr.) — Recus. in Sandifort thes. Vol. 2. p. 403 sqq. — *Jos. Petrini,* neue Heilmethode d. nervigten Hüftwehs. A. d. Engl. m. Anmerk. v. K. H. Spohr. Lemgo, Meyer 1787. 8. M. 1 K. (8 gr.) — *I. Giraull,* mém. sur la guérison d'une sciatique universelle. 1800. 8. — *P. R. Bailly,* essai sur la néuralgie femoro-poplitée. Paris 1803. 4. — *C. F. G. Fournilhac-Béringer,* diss. sur la névralgie fémoro-poplitée. Par. 1814. 4. — *L. Marlinet,* du traitement de la sciatique et de quelques néuralgies par l'huile de térébenthine. Par. 2 ed. 1828. 8. — A. d. Franz. Leipz. Magaz. f. Ind. 1824. gr. 8. (10 gr.)

Hypochonderie.

Nth. Highmor, exercitatt. II de passione hysterica et affectibus hypochondriacis. Oxon. 1660. 12. Jena 1677. 12. — *F. Hoffmann,* diss. de vera morbi hypochondriaci sede, indole ac curat. Halle 1719. 4. — *I. Venardo Zeriani,* del flato in favore degli ipocondriaci. Verona 1755. 1761. 1775. 4. — A. d. Ital. m. Anmerk. (v. F. L. Kreyssig) Leipz. Feind 1794, 8. (16 gr.) — *A. Fracassini,* naturae morbi hypochondriaci ejusque curationis mechanica investigatio. Verona 1756. 4. — *Rb. Whytt,* observations on the nature, causes and cure of those disorders, which have been commonly called nervous, hypochondriac or hysteric. Edinb. 1765. 8. N. d. 2. A. übers. Lpz. Fritsch (1766.) 1794. 8. (1 thlr.) — *P. Pomme,* traité des affections vaporeuses des deux sexes. Lyon 1763. 1765. 1767. 1779. 1799. 1803. 8. — Aus d. Französ. v. I. Adf. Gladbach. Bresl. Meyer 1775. 8. (16 gr.) — *Eb.* nouveau recueil de pièces relatives au traitement des vapeurs. Par. 1771. 8. — *Cl. Revillon,* recherches sur la cause des affections hypochondriaques, appellées communément vapeurs. Paris 1779. 1786. 8. — A. d. Franz. Gotha, Ettinger 1781. 8. (6 gr.) — *I. Hill,* pract. Abhandl. üb. d. Art und Kur d. Krankh., welche man die Milzkrankh. od. Hypochonderie nennt. A. d. Engl. Bremen, Forster 1767. 8. (2 gr.) — *I. U. Bilguer,* Nachrichten an das Publikum in Ansehung d. Hypochondrie, od. Samml. verschiedener für d. ganze Publikum gehöriger, die Hypochondrie betreffender med. Schriften. Kopenh. Proft 1767. gr. 8. (2 thlr.) — *(A. Gli. Weber,)* mali hypochondriaci veri ac nervosi notio et natura. Rost 1795. 8. — signa et diagn. Ebend. 1795. 8. — *I. W. L. v. Luce,* Versuch

üb. Hypochondrie u. Hysterie. Gotha u. St. Petersburg Gerstenberg 1797. 8. (12 gr.) — *L. Storr*, Untersuch. üb. d. Begriff, d. Natur u. d. Heilbedingungen d. Hypochondrie. Stuttg. Magaz. f. Liter. 1805. 8. (18 gr.) — *Louyer-Villermay*, recherches sur l'hypochondrie et l'hysteric. Par. 1803. 8. — *Eb.* traité des maladies nerveuses ou vapeurs et particulièrement de l'hysterie et de l'hypochonderie. Vol. 1. 2. Par. 1816. 8. — *G. L. W. Hohnstock*, Ueb. Hypochondrie u. Hysterie u. der. Heilung. Sondersh. Vogt 1816. 8. (12 gr.) — *I. Reid*, essays on hypochondriasis and other nervous affections. Lond. 1816. 1821. 8. — Aus d. Engl. m. Anmerk. u. Zus. von A. Haindorf. — Essen u. Duisburg Bädeker 1819. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *I. P. Falret*, de l'hypochondrie et du suicide. Considérations sur les causes, sur le siège et le traitement de ces maladies. Par. 1822. 8. — A. d. Franz. v. Glo. Wendt. Lpz. Ind. C. 1822. 8. (18 gr.) — *M. Georget*, de l'hypochondrie et de l'hysteric. Paris 1824. 8. — *T. M. Caton*, popular remarks, medical and literary, on nervous chronic debility, hypochondriac and hysterical diseases. Lond. 1824. 8. — *K. L. Klose*, medizin. Taschenbuch für Hypochondristen u. solche, die es zu werden befürchten dürfen. Breslau Schöne 1824. 12. (2 thlr.) — *Hm. Schnaubert*, Beitr. z. Erkenntn. des Wesens d. Hypochondrie u. deren richtigen Behandl. Eisenberg 1827. 8.

Hysterie.

F. Hoffmann, diss. de morbi hysterici vera indole, sede, origine et cura. Halle 1733. 4. — *Jos. Raulin*, traité des affections vaporeuses du sexe. Paris

1758. 12. — *Silv. Ant. Panticelli,* di tre specie di affezione isterica ed ipocondriaca. Lucca 1759. 8. — *Richardson,* diss. de morbo hysterico. Edinburg 1763. 8. — *W. Rowley,* a treatise on female, nervous, hysterical, hypochondriacal, bilious, convulsive diseases. Lond. 1788. 8. — *Jos. Mitchell,* diss. de hysteria. Edinb. 1789. 4. — *H. Manning,* Ueb. d. Mutterbeschwerden. A. d. Engl. m. Einl., prakt. Zusätzen u. Erläuterung. v. Fr. St. Hanke. Wien, Kaiserer 1790. 8. (1 thlr.) — *C. Bankhead,* diss. de hysteria. Edinburg 1791. 4. — *W. Robertson,* diss. de hysteria. Edinburg 1791. 4. — *G. Tale,* a treatise on hysteria. Lond. 1830. 8.

Epilepsie.

F. Henning, analecta liter. epilepsiam spectantia. Leipz. Gräff 1798. 4. (1 thlr. 16 gr.) — *Sim. And. Tissot,* traité de l'épilepsie. Lausanne 1770. 12. — A. d. Franz. Lpz. Müller 1771. 8. (8 gr.) u. Berl. Haude 1771. 8. (10 gr.) — *Jac. L. Doussein-Dubreuil,* de l'épilepsie en général et particulièrement de celle, determinée par des causes morales. Par. 1797. 1801. 8. — Physiolog. u. psycholog. Geschichte einer siebenjährigen Epilepsie von dem Genesenen selbst; nebst Beitrag zur körperlichen u. Seelendiätetik. Zürich, Orell, 1798. 8. 2 Thle. (3 thlr.) — *I. G. F. Maison-Neuve,* recherches et observations sur l'épilepsie. Par. 1803. 8. — *P. A. Painteaud-Lavienville,* diss. sur l'épilepsie contenant ses espéces les plus connues et son traitement. Par. 1804. 4. — *Jos. Wenzel,* Beobacht. üb. den Hirnanhang fallsüchtiger Personen, nach s. Tode herausg. v. K. Wenzel; nebst e. kurzen Lebensgeschichte d. Verf. v. Sm. Ch. Luce. Mainz, Kupferberg 1810. 8. Mit 5 Kupfern (3 thlr. Velp. 4 thlr.) — *J. Gf. Theiner,* (pr. K. Asm. Rudolphi), diss. sist. casum epilepsiae per terebrationem

capitis feliciter sanatae. Berl. 1811. 8. — *Erh. F. W. Schmauss,* diss. de epilepsia et speciatim de epilepsia medullae spinalis propria. Erl. 1814. 8. — *F. Jos. Beyerle,* Geschichte einer merkwürdigen Epilepsie unter mancherlei Gestaltungen u. Verbindungen. Mannh. Löffler (1814.) 1818. 8. (6 gr.) — *Ed. Löbenstein-Löbell,* Wesen u. Heil. d. Epilepsie. Lpz. Liebeskind 1818. 8. (1 thlr. 18 gr.) — *I. G. Mansford,* researches into the nature and causes of epilepsy as connected with the physiology of animal life and muscular motion. London 1819. 8. A. d. Engl. v. L. Cerutti. Lpz. Ind. C. 1822. 8. (18 gr.) — *J. Cooke,* history and method of cure of the various species of epilepsy, being the second part of the second volume of a treatise on the nervous diseases. Lond. 1823. 8. — *Ant. Portal,* observations sur la nature et le traitement de l'épilepsie. Par. 1827. 8. — A. d. Franz. frei bearbeitet u. mit Zus. versehen von K. Ch. Hille. Leipz. Hartmann 1828. 8. (2 thlr.) — Eine andere Uebers. von I. A. L. W. Hermes. Stendal, Franzen u. Grosse 1829. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. Colbatch* Abhandlung von dem Mistel und der Kraft desselben wider die Epilepsie. Aus dem Engl. Altenburg. Richter 1776. 8. (5 sgr.) — *F. W. Maurer,* comment. de medicamentis antepilepticis. Marburg, Krieger 1792. 8. (2 gr.) — *J. C. G. Fricke,* Geschichte e. durch den Lebensmagnetismus geheilten Epilepsie. (Aus dem Asklepicion abgedr.) Halle 1812. 8. (6 gr.) — *Ragolo's* Mittel geg. d. fallende Sucht. Hamb. Gundermann 1815. 8. (6 gr) — *C. Sommer,* Die Behandlungsart d. idiopath. Fallsucht u. vorzüglich üb. die Anwendung eines bis jetzt sehr wenig versuchten Mittels, des Sedum acre, gegen diese Krankh. Quedlinb. u. Lpz. Basse 1819. 8. (14 gr.) — *T. J. Graham,* the results of experience in the successful treatment of epilepsy and other nervous disor-

ders. Lond. 1823. 8. — *G. F. Most,* die Heil. d. Epilepsie durch e. neues, grosses, kräftiges u. wohlfeiles Arzneimittel, mit zahlreichen Beispielen bestätigt. Hannover Helwing 1823. 8. (12 gr.) — *Cp. W. Hufeland,* die Kräfte der Artemisia vulgaris gegen Epilepsie. (Eb. Journ. 58. Bd. 4. St. S. 78.

Starrkrampf.

Ch. L. Bilfinger, de tetano. Lib. singularis theor. pract., quo simul omnis theoria convuls. novo schemate dilucid. Lindau, Otto 1763. 4. (12 gr.) — *W. Watson,* observations upon the effects of electricity applied to the tetanus. Lond. 1763. 8. — *J. Ch. Gli. Ackermann,* de trismo comment. med. Götting. Dieterich 1775. 8. (2 gr.) Deutsch als 2. verm. Aufl. Nürnb. 1778. 8. (12 gr.) — *Wz. Trnka de Krzowitz,* comment. de tetano. Wien, Wappler 1777. 8. (1 thlr.) — *J. Ch. Stark,* de tetano ejusque speciebus, praecipuis causis et sanandi rat. Jena, Cröker (1778.) 1781. 8. (12 gr.) — Projet d'instruction sur une maladie convulsive frequente dans les colonies de l'Amérique, connue sous le nom de tétanos. Par. 1786. 8. — *J. Bth. Dazille,* observations sur le tétanos, sur la santé des femmes enceintes et sur les hôpitaux d'entre les tropiques. Par. 1788. 1792. 8. — *Rch. Warthington,* a treatise on dorsal spasm. London 1792. 8. — *N. Bhd. Nottbeck,* diss. de tetano rec. natorum. Gött. Dieterich 1793. 8. (3 gr.) — *Laurent,* mém. clinique sur le tétanos chez les blessés. Strassb. 1797. 8. — *Fournier de Pescay,* du tétanos traumatique. Par. 1803. 8. — *Vz. Alo. Stütz,* Abhdl. üb. d. Wundstarrkrampf. Stuttg. Mag. f. Lit. 1804. gr. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Jos. Schneider,* Vers. e. Abhandl. über den Kinnbackenkrampf neugeborner Kinder, nach eignen Er-

fahrungen am Krankenbette, n. e. Anh. üb. d. Convuls. d. Kinder u. einigen prakt. Beobacht. üb. verschiedene Gegenstände d. Heilkunde. Marburg, Krieger 1805. 8. (9 gr.) — *L. Valentin*, coup d'oeil sur les différentes modes de traiter le tétanos en Amérique. Par. 1811. 8. — *Caleb Hillier Parry*, cases of tetanus and rabies contagiosa. Bath u. Lond. 1814. 8. — *P. Ledéchault*, diss. sur le tétanos en général et particulièrement sur le tétanos traumatique. Par. 1815. 4. — *L. A. Le Salve*, diss. sur le tétanos des adultes. Par. 1815. 4. — *J. Marison*, treatise on tetanus. Newry 1816. 8. — *Rb. Reid*, on the nature and treatment of tetanus and hydrophobia. Dublin 1817. 8. — *Jos. Swan*, an essay on tetanus. Lond. 1825. 8. — *H. Ward*, observations on tetanus. Lond. 1825. 8. —

Kriebelkrankheit.

Camerarius, de ustilagine frumenti. Tübing. 1709. — *Mtth. Tillet*, diss. sur la cause, qui corrompt et noircit les grains de blé dans les épis. Bordeaux 1755. 4. — *Fel. Fontana*, osservaz. sopra la ruggine del grano. Lucca 1767. 4. (Journ. de physique. T. VII. p. 42.) — *Eb.* saggio sopra il falso ergote tremella. Firenze 1755. — *Fr. Giovanni*, delle malattie del grano in erba. Pesaro 1759. 4. — *Vétillard*, mém. sur une espèce de poison, connue sous le nom d'ergot, seigle ergoté, blé cornu etc. Par. 1770. 4. — *Read*, traité du seigle ergoté. Strassb. 1771. 8. — *E. B. D. Béguillet*, diss. sur l'ergot ou blé cornu. Dijon 1771. 12. — *Thd. A. Schleger*, pr. sist. clavos secalinos perperam venenum dici. Kassel 1771. — *Boueix*, mém. sur la nature et les effets du seigle ergoté pour servir de réfutation au mém. de M. Schleger. Par. 1771. 12. — *Cp. L. Ne-*

bel, diss. de secale cornuto ejusque noxiis. Giessen 1771. — *Eb.* pr. quo diss. temerar. Schlegeri vind. Giess. 1772. — *Ch. Ehrfr. Eschenbach,* Bedenken v. der Schädlichkeit des Mutterkorns. Rost 1771. — *Rdf. Aysl. Vogel,* Schutzschrift f. d. Mutterkorn als e. angebl. Ursache d. Kiebelkrankh. Gött. 1771. — *Mades,* phys. chem. Untersuch. d. Mutterkorns 1771. Fortsetz. s. chemisch. Nebenstunden. Petersb. 1768. — *Tessier,* traité des maladies des grains. Par. 1783. 8. — *L. Ph. Schröter,* Bemerk. üb. d. Mutterkorn u. was dabei in Absicht auf d. Gesundheit zu beob. Rinteln 1792. 8. — *J. P. Glo. Kircheisen,* Beobachtung. üb. das Mutterkorn u. dessen Entstehung. M. e. Vorrede v. Ch. Gf. Gruner. Altenb. Seidler 1800. 8. (4 gr.) — *Jos. Banks,* a short account of the disease in corn, called the blight, the mildew and the rust. Lond. 1804. 4. — Recus. in Sims and Konig annals of botany. Vol. 2. — *C. I. Lorinser,* Vers. u. Beobacht. üb. d. Wirkung d. Mutterkorns auf d. menschl. u. thier. Körper. Berl. Schüppel 1824. 8. (16 gr.) — *Field,* in American Journ. of science; annals of philosophy 1826. Vergl. Oekon. Neuigkeiten 32. Bd. S. 443. — *Léveillié* in Annales de la soc. Linn. de Par. 5 Vol. Janv. 1827. S. 565. — *J. F. Courhaut,* traité de l'ergot du seigle ou de ses effets sur l'économie animale, princip. la gangrène. Par. 1827. 8.

De convuls. cereali epidem. novo morbi genere, facult. med. Marburg responsum — rec. cur. notulisque auxit Ch. Gf. Gruner. Jena 1793. 8. — *Sim. And. Tissot,* Nachricht v. d. Kriebelkrankh., mit Anmerk. nebst Abh. vom Honigtau, v. verfälschten Weinen, ingl. von Brode, das man statt des gewöhnl. zubereiten kann. Lpz. Müller 1771. 8. (5 gr.) — *J. Glo. Leidenfrost,* de morbo convuls. epidem. Germanorum caritatis annonae co-

mite. Duisb. 1771. 4. — *J. E. Wichmann*, Beitr. zur Gesch. d. Kriebelkrankh. im Jahre 1770. Leipz. u. Celle Gsellius 1771. 8. — *(Ph. Gbr. Hensler u. a.)*, Ber. u. Bedenken, d. Kriebelkrankh. betr. v. d. Schleswig-Holst. Physicis a. d. k. dän. Kammer zu Kopenh. eingesandt. Kopenh. Rothe 1772. 4. (4 gr.) — *Brawe*, Beitr. z. Gesch. u. Kur d. Kriebelkrankh. im J. 1771. Bremen 1772. — *H. Mlthi. Marcard*, eine d. Kriebelkrankh, ähnl. Krampfsucht, die in Stade beobacht. worden ist. Hamburg u. Stade, Brand 1772. 8. (2 gr.) — *Lentin*, Beob. einiger Krankh. Gött. 1774. S. 1—80. — *J. Taube*, die Gesch. d. Kriebelkrankh., bes. derjenigen, welche 1770. u. 71. in d. cellischen Gegenden gewüthet hat. Gött. Dieterich 1782. 8. M. K. (1 thlr. 12 gr.) — *Ph. Budetzius*, diss. de convuls. cereali. Wien 1814.

Hydrophobia.

Jul. Alb. Hofmann, rabiei caninae ad Celsum usque historia critica. Leipz. Klein 1827. 8. (8 gr.) — Anonymi tractatus de hydrophobia graece et a Jac. Sims latine versus ed. I. St. Bernard. Arnheim 1791. 8. — *Cp. Nugent*, essay on the hydrophobia. London 1753. 8. — A. d. Engl. Lpz. Müller 1777. 8. (6 gr.) — *Alx. Bruce*, diss. de hydrophobia. Edinb. 1755. 8. — *A. du Choisel*, nouvelle methode sure, courte et facile pour le traitement des personnes attaquées de la rage. Par. 1756. 8. — *Rb. James*, treatise on canine madness. Lond. 1760. 8. — *Dn. P. Layard*, essay on the bite of a maddog. (Lond. 1762. 1768.) 1772. 8. — A. d. Engl. m. Anmerk. u. Zusätzen. Leipz. Heinsius 1778. 8. (6 gr.) — *Cl. Pouteau*, essai sur la rage. Lond. 1763. 8. — *Fr. Boiss. de Sauvages*, diss. sur la nature et la cause de la rage. Par. 1771. 12. — *Fel.*

Asti, compendio di notizie interessanti circa il veleno di rabbiosi animali. Mantua 1778. 9. — A. d. Ital. m. Anmerk. u. Zus. v. K. H. Spohr. Lemgo Meyer 1787. 8. (12 gr.) — *J. Vaughan*, cases and observations on hydrophobia. Lond. 1778. 8. — *Ant. Portal*, observations sur la nature et le traitement de la rage. Iverdun 1779. 8. Alencon 1780. 12. — A. d. Französ. Leipz. Heinsius 1782. 8. (6 gr.) — *Ant. Leroux*, observations sur la rage, suivies de reflexions sur les spécifiques de cette maladie. Dijon 1780. 8. — *Eb.* diss. sur la rage, qui a remporté le premier prix de la société de méd. Par. 1783. 8. A. d. Franz. Tüb. Heerbrandt. 1795. 8. (10 gr.) — *Eb.* traitement local de la rage et de la morsure de la vipère. Edinb. u. Par. 1785. 8. — *K. L. Fr. Andry*, recherches sur la rage. Par. 1780. 8. — A. d. Franz. Lpz. Junius 1785. 8. (1 thlr.) — *Meth. Mederer*, syntagma de rabie canina. Freib. 1783. 8. — A. d. Lat. m. Anm. u. e. Anh. Nürnb. Lechner 1809. 8. (4 gr.) — *Ios. Fehr*, Etwas üb. die Hundswuth. Münster, Coppenrath 1784. 8. (4 gr.) — *Eb.* ausführl. Nachr. v. einer tödl. Krankheit nach dem tollen Hundsbisse, u. e. Uebersicht d. Zufälle d. Wuth bei Hunden u. Menschen, ihrer Heilart u. d. dahin einschlag. Polizeianstalten. Gött. Rosenbusch 1790. 8. (9 gr) — *Rb. Hamilton*, remarks on hydrophobia. Lond. (1785.) 2 Vol. 1798. 8. — *Jessé Foot*, an essay on the bite of a mad. dog. Lond. 1788. 8. — *Eb.* a plan for preventing the fatal effects from the bite of a mad. dog. Lond. 1793. 8. — *I. Rh. Keup*, Etwas üb. d. Kenntniss u. Heil. d. Wasserscheu. Düsseld. Dänzer. 1788. 8. (4 gr.) — *K. F. Bader*, Vers. e. neuen Theorie d. Wasserscheu, e. Beitr. z. Gesch. ders. Frankf. u. Leipz. Pfähler. 1792. 8. (12 gr.) — *Iac. Mease*, an essay on the disease produced by the bite of a mad. dog. Phila-

delphia. 1793. 8. — A. d. Engl. Bresl. Korn d. ä. 1798. 8. (12 gr.) — *Th. Arnold,* a case of hydrophobia, commonly called canine madness. Lond. 1793. 8. — A. d. Engl. Lpz. Reineke. 1794. 8. (10 gr.) — *C. Pucciardi,* pensieri e nuovo methodo per render inefficaci i veleni della vipera e del morso del cane rabbioso. Pisa 1795. 4. — *P. F. Roserus,* Abh. üb. das Entstehen, d. Urs. u. d. Heilungsart d. Hundeswuth. Stettin, Leich. (1795.) 1797. 8. (8 gr.) — *Val. I. v. Hildenbrand,* Ein Wink z. nähern Kenntniss u. sichern Heilart d. Hundswuth. Wien, Trattner. 1797. 8. (6 gr.) — *Jos. Cl. Rougemont,* Abh. üb. d. Hundswuth. A. d. Franz. v. F. Ghd. Wegeler. Frankf. a. M. Guilhaumann 1798. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Rch. Pearson,* the arguments in favour of inflammatory diathesis in hydrophobia. Birmingham 1798. Lond. 1807. 8. — *Ant. Momot,* observatt. sur l'hydrophobie. Besanc. 1799. 8. — *I. L. F. Metzger,* (pr. I. H. Fd. Autenrieth): de hactenus praetervisa nervorum lustratione in sectionibus hydrophoborum. Tüb. 1802. 8. — *G. Wedekind,* Kurze Nachr. v. d. Frkenntniss u. Heilart d. Hundswuth. Augsburg, Platzer 1803. 8. — *G. Lipscomb,* cautions and reflexions on canine madness. Lond. 1807. 8. — *Eb.* the history of canine madness and hydrophobia, which the methods of treatment ancient and modern. Lond. 1809. 8. — *Trg. W. Gst. Benedikt,* Ideen zur Begründung einer rationalen Heilmethode d. Hundswuth. N. e. Vorr. v. I. Ch. Rosenmüller. Lpz. Reclam. 1808. 8. (16 gr.) — *W. Marryan.* a treatise explaining the mpossibility of the disease called hydrophobia, being caused by the bite of any rabid animal. Lond. 1809. 8. — *I. Fothergill,* Abh. üb. d. Krankh., d. durch den Biss eines tollen Kundes veranlasst wird. n. e. Briefe d. Gr. Berchthold an d. Verf. A. d. Engl. m. e. Vorrede v. K.

Werner. Wien, Beck 1810. 8, (8 gr.) — *I. Wendt*, üb. d. tollen Hundsbiss u. d. Schrecknisse seiner unglückl. Folgen. Breslau, Korn. 1811. 8. (16 gr.) — *I. Gillmann*, on the bite of a rabid animal. Lond. 1812. 8. — *Iac. Tatcher*, observat. on hydrophobia, produced by the bite of a mad dog. Plymouth. 1812. 8. — *I. F. Achille. Lalouette*, essai sur la rage, dans lequel on indique un traitement méthodique et raisonné pour la guérir, lorsqu'elle est déclarée. Par. 1812. 8. — *Bj. Moseley*, on hydrophobia. Lond. 1813. 8. — ... *O'-Donnel*, cases of hydrophobia, with some observations on the nature and seat of the disease. Lond. 1813. 8. — *Ph. Chabert*, Ueb. d. tolle Hundswuth u. deren Heilung A. d. Franz. v. G. F. Sick. Berlin 1813. 8. (9 gr.) — *Ryce Wynne*, particulars of a case hydrophobia. Lond. 1814. 8. —*G. H. Masius*, V. d. Hundetollheit u. Wasserscheu. Rost. Stiller. 1815. 8. (12 gr.) — *Hs. Adf. Göden*, v. d. Bedeutung u. Heilung d. Wasserscheu. Breslau, Korn. 1816. 8. (1 thlr. 8 gr). — *Bhd. Gnecchi*, osservazioni sulla rabbia e del relativo metodo di cura. Milano 1817. 8. — *G. Pinkard*, cases of hydrophobia. Lond. 1819. 8. — *L. F. Trolliet*, nouveau traité de la rage. Lyon 1820. 8. — ... *Previtali*, osservazione pratiche sull'idrophobia e nuovo cura profilattica della medesima, Milano. 1820. 8. — *J. C.. Bibbe*, Natur u. med. Gesch. d. Hundswuthkrankh. bei Menschen u. Thieren u. deren Heil. Lpz. Hinrichs. 1820. 8. (12 gr.) — ... *Ziegler*, Neue Ansichten v. der Hundswuth od. dem Blutdurste u. dem Blute als Heilmittel dagegen. Zur Prüf. vorgelegt. Regensb. 1820. 8. — *H. Julius*, Kurzer Unterricht v. d. Hundsw. Hamb. Perthes u. Besser. 1821. 8. (4 gr.) — *I. Ch. A. Clarus*, (Der Krampf in pathol. u. therap. Hinsisht systemat. erläut. 1r Th.

Lpz. Fleischer. 1722. gr. 8. S. 302 u. f.) — *A.. F.. C.. de St. Martin,* monographie sur la rage. Par. 1823. 8. — Ins Deutsche übers. v. K. Cp. Fitzler. Ilmenau, Vogt. 1824. 8. (1 thlr.) — *A. Capello,* memoria sull'-idrofobia. Rom. 1834. 8. — *I. Booth,* pract. observ. on hydrophobia. Lond. 1824. 8. — *Fulg. Fierée,* consideration sur la rage, suivie d'une observation clinique. Par. 1824. 8. — *M. Magistel,* mém. sur l'hydrophobie ou Journ. de l'hôpital de Barlay. Par. 1824. 8. — *A. A. Berthold,* Ueb. das Wesen d. Wasserscheu u. üb. e. darauf zu begründende rationelle Behdl. d. schon ausgebrochenen Krankh. Gött. Vandenhöck u. Ruprecht 1825. 8. (6 gr.) — *I.. I.. Rychner,* Vers. durch mehrere Vorschläge dem Wesen d. Hundsw. näher zu kommen. Eine gekr. Preisschr. Aarau, Sauerländer. 1827. 8. (6 gr.) — *C. H. Hertwig,* Beitr. z. näh. Kenntn. d. Wuthkrankh. od. Tollheit d. Hunde. Nebst Vorw. v. Cp. W. Hufeland. (Aus dessen Journ. besonders abgedr.) Berl. Reimer. 1829. 8. (16 gr.) — *Thdr. W. Schröder,* Beantwortung der Frage: ob die Wasserscheu auch ohne vorhergegangene Ansteckung im menschl. Körper entstehen könne? Gött. 1779. 4. — ... *Lavirotte,* observat. sur une hydrophobie spontanée. Par. 1757. 8. — *Morando Morandi,* della cura preservativa della rabbia canina. Ancona 1755. 8. — *Alx. Catani,* riflessioni fisico-mediche sopra un nuovo antilisso. Neapel. 1756. 8. — *I. P. Baumer,* Unterricht, wie man einen Menschen wie auch Thiere, so v. einem tollen Hunde gebissen worden, auf eine vernünftige u. leichte Art heilen soll. Erf. Strausser. 1765. 4. (3 gr.) — *I. Kempf,* prackt. Unterricht, wie d. Wasser-Abscheu od. d. tollen Hundsw. vorzubeugen u. Einhalt zu thun sei. Frankf. u. Lpz. 1766. 4. (2 gr.) — ... *Baudot,* essais antihydrophobiques Par. 1770. 8. — *Ign. Lotti,*

saggio e memoria della cura preservativa dell'idrofobia, eseguita in djeci persone. Vened. 1775. 4. — *Jos. Mar. Fr. de Lassone*, methode éprouvée pour le traitement de la rage Par. 1764. 4. — *Fr. X. Metzler*, Unfehlbares Wehrmittel gegen die Wuth- u. Wasserscheu, welche auf Bisse wüthender Thiere folgen. Freib. Wagner 1761. 1. (4 gr.) — *F. Hoffmann*, Anweis. wie d. schädl. Folgen d. Bisses von einem wühtenden Thiere zu vermeiden sind. Altenb. Richter 1781. 8. (2 gr.) — *Fr. Chaussier et Enaux*, methode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipére. Dijon 1785. 12. — *I. F. Sand*, Vorschlag zur Verbesserung d. allgemeinen Polizeigesetze, wodurch die Wuth der Hunde, wo nicht ganz ausgerottet, doch wenigstens äusserst selten gemacht u. also grossem Unglück in der Welt vorgebeugt werden kann. Erl. Palm 1797. 8. (5 gr.) — *Fr. W. Siber*, Ueb. d. Begründung der Radicalcur ausgebrochener Wasserscheu. München, Fleischmann 1820. 8. (16 gr.) — *Valer. L. Brera*, Krit. Kommentar üb. die Behandl. d. Wasserscheu. A. d. Ital. v. I. L. I. Meyer. Brandenb. Wiesicke 1822. 8. (12 gr.) — *I. Wendt*, Darstellung einer zweckmässigen u. durch d. Erfahr. erprobt. Meth. z. Verh. d. Wasserscheu n. d. Bisse e. tollen Hundes. Bresl. Goschorsky. 1824. 8. (12 gr.) — *Gli. v. Schallern*, Anweis. der Hundeswuth auf eine durch lange Erfahrung erprobte Weise sicher vorzubeugen u. sie zu heilen. Baireuth, Börner 1824. 8. (1 thlr. 10 gr.) — *F. C. K. Krügelstein*, d. Geschichte der Hundeswuth u. der Wasserscheu u. der. Behandl. Gotha 1825. 8. — Auch unt. d. Titel: Kunst, die äusserlichen Krankh. d. Menschen zu heilen. 9. Th. — *W. Schneemann*, Ueb. d. Verhütungs- u. Heilkur der Hydrophobie. Ausgsb. 1825. 8. — *Buisson*, traité de la hydrophobie (vulgairement appellée rage) suivi des

moyens préservatifs et curatifs. Paris 1825. 8. — c. *Pommer*, Einige Ideen üb. d. prophylakt. Behandl. der Wasserscheu bei Menschen u. Thieren. (Rust's Magaz. 22. Bd. S. 66.) — *Rb. White*, original experiments and practical observations on hydrophobia or canine madness. Lond. 1825. 8. — *I. Vz. Hanke*, prophylakt. Heilverfahren bei Verletzungen vom tollen Hunde und Behandl. der eingetretenen Wuthkrankh. Breslau, Gosohorsky 1830. 8. (12 gr.)

Jac. Ch. Scheffer, Abbild. u. Beschreib. des Maienwurmkäfers, als eines zuverlässigen Heilmittels wider d. tollen Hundesbiss. Regensb. Montag 1778. 1. (12 gr.) — *K. F. Schwarts*, de hydrophobia ejusque specifico: meloe majali et proscarabaeo. Lpz. Müller 1783. 8. (M. schw. K. 4 gr. mit ill. K. 8 gr.) — *I. Ch. Dehne*, Vers. einer vollst. Abhandl. vom Maiwurme u. dessen Anwend. in d. Wuth u. Wasserscheu. Lpz. Weygand 1788. 2 Thle. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *I. H. Münch*, Kurze Anw. wie die Belladonna im tollen Hundsbiss anzuwenden ist. Gött. Dieterich 1783. 8. (2 gr.) — *Bch. F. Münch*, Prackt. Abh. v. d. Belladonna u. ihrer Anwendung, besond. zur Vorbauung u. Heilung d. Wuth nach d. Bisse v. tollen Hunden. Götting. Dieterich 1785. 8. Mit 2 ausgem. K. (20 gr.) — *I. Ch. F. Harless*, Ueb. d. Behandl. d. Hundswuth u. insbes. üb. d. Wirkungen d. Datura stramon. gegen dieselbe. Frankf. a. M. Wilmans 1809. 8. (16 gr.) — *P. v. Suiajin*, Untrügl. Heilmittel wider den Biss toller Hunde. Aus dem Russ. v. A. W. Tappe. Petersb. Pluchart 1817, 8. M. 1 K. (6 gr.) — *Lymann Spalding*, a history of the introduction and use of Scutellaria lateriflora, as a reme-

dy of preventing and curing hydrophobia. New-York 1819. 8. — Aus dem Englischen. Leipz. Leich 1823. 8. (8 gr.) — Vermischte Abhandl. aus d. Gebiete der Heilkunst von einer Gesellschaft prackt. Aerzte zu St. Petersb. 1821. 8. 2. Bd. S. 88. — Rust's Magazin Bd. 10. S. 189. Bd. 16. S. 149. — *Xanthos* in Hufeland's Journ. 1824. März. — *Amelung* ebendas. Dezemb. — *Omodei*, Annali universali di Medicina 1825. Juni. — Archives générales T. 9. 1825. Sept. S. 80 u. Oct. S. 247. — *Seb. Liberali*, ricerche sopra l'Idrofobia e sopra la pratica del incisione delle pustole sublinguale. Previso 1825. 4. —

Delirium der Säufer.

Th. Sutton, tracts on delirium tremens. Lond. 1813. 8. — A. d. Engl. von Ph. Heineken. M. e. Vorr. v. I. Abr. Albers. Bremen Kaiser 1820. 8. (15 gr.) — *P. Rayer*, mém. sur le delirium tremens. Par. 1819. 8. — *I. H. Schlotel*, diss. de delirio tremente. Halle 1821. 8. *I. G. Lind*, de delirio tremente observationum series. Cum epicrisi de morbi indole ac natura. Havniae, Gyldendal 1822. 8. (16 gr.) — *Hs. Adf. Göden*, v. dem Delirium tremens. Berl. Reimer 1825. 8. (18 gr.) — *C. Barkhausen*, Ueb. d. Säuferwahnsinn od. d. Delirium tremens. Bremen Heyse 1828. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Möhl*, v. d. Behandl. d. Trunksucht im Friedrichs-Krankenhause zu Kopenh. (Bibl. for Läger 1825. S. 94 ff. — Vergl. Gerson u. Julius Mag. Sept. Oct. 1826. S. 347.) — *I. B. F. Léveillé*, histoire de la folie des ivrognes. Par. 1831. 8. —

Rausch und Trunkenheit.

Glo. Leidenfrost, de causa inebriandi spirit. vinos. Duisb. 1780. 4. — *W. Gf. Ploucquet,* Warnung an das Publikum vor einem in mehreren Branntweinen verborgenen Gift. Tübing. Heerbrandt 1781. 8. (3 gr.) — Observations on the pernicious consequences of the excessive use of spirituous liquors. Dublin 1788. 8. — *I. B. Schurmann,* de effectibus liquorum spirituosorum. Harderoc 1791. 8. — *Cp. W. Hufeland,* Ueb. d. Vergiftung durch Branntwein. Berl. Oehmigke 1802. 8. (2 gr.) — *Lamb. Jos. Kaulen,* Ueb. d. diätet. Gebrauch d. Branntweins. Cöln. Haas 1803. 8. (2 gr.) — *Fd. Wurzer,* Bemerk. üb. d. Branntwein in polit. technolog. u. med. Hinsicht; mit Bezug a. d. 4 neuen Rheindep. Cöln, Kaufmann 1804. (14 gr.) — *Th. Trotter,* essay on drunkeness. ed. 4. Lond. 1810. 8. — Nach der 4. engl. Ausg. m. psycholog. Bemerkk. begleitet v. I. Cp. Hoffbauer. Lemgo, Meyer 1821. 8. (1 thlr.) — *I. Forster,* physiological reflexions on the destructive operation of spirituous and fermented liquors on the animal system. Lond. 1812. 8. — *I. Cl. Renard,* d. Branntwein in diätet. u. med. polizeilicher Hinsicht. Eine Vorlesung. Mainz, Kupferberg 1817. 8. (4 gr.) — *C. v. Brühl-Cramer,* Ueb. d. Trinksucht u. e. rat. Heilmeth. derselben. M. e. Vorr. v. Cp. W. Hufeland. Berlin, Nicolai 1819. 8. (10 gr.)

Lähmung.

Jac. Smyth Carmichael, diss. de paralysi. Edinb. 1764. 8. — *Sm. Aurivillius,* diss. de paralysi. Upsala 1765. — *Corn. Pereboom,* diss. de paralysi, imprimis nervea. Horn 1773. — *Mackenzie,* diss. de paralysi idiopath. Edinb. 1778. 8. — *I. Jebb,* select cases of the disor-

der termed paralysis of the lower extremities. London 1782. 8. — *I. Alderson*, Vers. üb. d. rhus toxicodendron, n. Krankheitsgeschichten, welche die Wirksamkeit dieses Mittels in paralytischen Krankheiten beweisen. A. d. Engl. v. L. F. Froriep. Jena, akad. Buchh. 1799. 8. (16 gr.) — *L. G. S. Fournier*, diss. sur l'application du vésicatoire sur la tête dans quelques cas de paralysie Par. 1803. 4. — *A. F. Lallier*, essai sur la paralysie. Par. 1806. 4. — *Ant. Beaudenom de la Maze*, diss. sur la paralysie des extremités inférieures. Par. 1817. 4. — *I. Cooke*, the history and method of cure of the various species of palsy. Lond. 1821. 8. —

Starrsucht.

H. F. Delius, diatribe de catalepsi. ed. 2. Erlang. 1754. 4. — *Leon Eli. Hirschel*, Gedanken v. d. Starrsucht. Berl. 1769. — *La Lan*, diss. de morbo cataleptico. Lugd. Bat. 1781. — *Gli. Lbr. Fabri*, tract. path. de catalepsi. Halle, Gebauer 1786. 8. (8 gr.) — *Gerson*, de catalepsi Götting. 1797. — *Osius*, de catalepsi. Marburg 1799. — *Henry*, recherches sur la catalepsie. Par. 1803. — *And. H. Merkel*, diss. de catalepsi ejusque speciebus et modis. Erl. 1814. 8. — *Gli. Göbel*, diss. de catalepsi adj. hist. melanchol. catalepsi laborant. Berl. Maurer 1818. 8. (8 gr.) — *K. H. Aschoff*, diss. de catalepsi. Berl. 1821. 8.

Somnambulismus.

Knoll, Abhdl. eines kürzlich vorgefallenen Nachtwandelns. Halberst. 1747. — *Eb.* Abhandl. vom Nachtwandeln. Quedlinburg 1753. 8. — *Richter*, diss. de statu mixto somni et vigil., quo dormientes multa vigi-

lantium munera obeunt. Götting. 1756. (Ej. opera Vol. II.) — *Meier*, Versuch einer Erklärung d. Nachtwandelns. Halle 1758. 8. — *Fricke*, comm. de noctambulismo. Halle 1773. — Sonderbare Geschichte d. S. B. Nigretti, eines Nachtwandlers. Nürnb. 1782. 8. — *Van der Beien*, diss. de somnambulatione. Lovan. 1786. — *Wienholt*, sieben psychologische Vorlesungen üb. den natürl. Somnambulismus. Lemgo 1805. — *Schlözer*, diss. de somnambulismo. Wilna 1816.

Krankheiten des Schlafs.

Vict. Arséne Cloquet, hypnologie ou du sommeil, considéré dans l'état de santé et de maladie. Par. 1808. 4. — *J. E. M. Guiaud*, essai physiologique et pathologique sur le sommeil. Par. 1816. 4. — *W. Ad. Gottel*, somni adumbratio physiol. et patholog. Berl. 1819. 8. — *F. Buchholz*, Ueb. den Schlaf u. d. verschiedenen Zustände desselben. M. e. Vorr. v. Cp. W. Hufeland. Berl. Schlesinger 1821. 8. (16 gr.) — *F. A. Ammon*, comment. semiolog. in qua somni vigiliarumque status morbosi symptomatice, aetiologice et prognost. exponuntur et dijudicantur, uberioribus tamen in somnambulismum inquisitionibus omissis. Praemio ornat. Götting. Vandenhök und Ruprecht 1820. 4. (12 gr.) — *K. F. Heusinger*, comment. semiolog. de variis somni vigiliarumque conditionibus morbosis earumque in morborum et diagnosi et prognosi dignitate. Eisenach, Bädecke 1820. 8. (14 gr.) — *H. Bruno Schindler*, d. idiopath. chron. Schlafsucht, beschrieben u. durch Krankheitsfälle erläutert. Hirschberg 1829. 8.

Schlaflosigkeit.

Jördens, Ueb. die Schlaflosigkeit. (Hufeland's Journ. 17. Bd. 1. St. S. 112.) —

Schlafsucht.

I. Gf. Brendel, de affectibus soporosis. Götting. 1747. 4. Opusc. Vol. II. p. 103.) — *Ders.* de lethargo Gött. 1752. 4. (Opusc. Vol. III. p. 23.)

Veitstanz.

I. G. Engelhart, diss. de chorea St. Viti. Lund. 1798. 8. — *E. M. Bouteille*, tr. de la chorée ou Danse de St. Guy. Par. 1810. 8. — *Jos. Bernt*, monographia choreae St. Viti. Prag, Calve 1810. 8. (14 gr.) — Deutsch bearb. verm. u. verbessert v. Jos. And. Sohler. Wien 1826. 8. — *I. G. Wagner*, pathol.-therapeut. Abh. üb. d. Veitstanz. Nürnb. Zeh 1818. 8. (9 gr.) — *I. Le Viseur*, de risu sardonico et de chorea St. Viti in puero quodam acuti exanthematis regressionem modo secutis. Berl. Maurer 1818. 8. (3 gr.) — *C. I. Stransky*, tr. de St. Viti chorea. Wien, Heubner 1822. 8. (16 gr.)

Ohnmacht.

Winter, de syncope ejusque origine, indiciis et curatione. Rinteln 1716. — *Vater*, diss. de affectu magno mortique proximo, syncope ejusque causis et cura. Wittenberg 1723. — *Heister*, diss. de animi defectione. Helmst. 1726. — *Hilscher*, nouvelle théorie de la syncope. Par. 1802. —

Scheintod.

I. Jac. Bruhier, d'Ablaincourt, diss. sur l'incertitude des signes de la mort et l'abus des enterrèmens précipités. Par. (1742.) ed. nouv. 1752. 12. — *Ant. Louis,* six lettres sur la certitude des signes de la mort où l'on rassure les citoyens sur la crainte, d'être enterrés vivans. Par. 1752. 12. — *Pascali Ferrara,* delle morte e malattie subitanee. Neapel 1767. 4. — *Ph. Gbr. Hensler,* Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel derer, die auf plötzl. Unglückfälle leblos geworden sind oder in wahrer Lebensgefahr schweben. Altona, Hellmann 1770. 8. Umgearb. v. I. Ch. F. Scherf oder — Scherf's Anzeige d. Rettungsmittel u. s. w. (1780.) 1787. 8. (12 gr.) — *I. Targioni-Tozzetti,* raccolta di teorie, osservazioni e regole per ben distinguere e prontamente dissipare le asfissie o morti apparenti. Firenze 1773. 8. — *Alx. Johnson,* collection of authentic cases, proving the practicability of recovering persons visibly dead by drowning suffocations etc. Lond. 1773. 8. — *I. Jac. de Gardanne,* cathéchisme sur les morts apparentes, dites asphixies. Par. 1774. 1781. Dijon 1783. 8. — *Ant. Jos. Testa,* della morte apparente. Firenze 1780. 8. — *I. Fr. Coste,* mém. sur l'asphyxie. Philad. 1780. 8. — *W. Hawess,* address on the recovery of suspended animation. Lond. 1782. 8. — *Eb.* The transactions of the royal human society from 1774 to 1784. Lond. 1795. 8. Continuation Lond. 1798. 8. — A. d. Engl. m. Anmerk. v. Ch. A. Struve. Bresl. Korn d. ä. 1. Bd. 1798. 8. (1 thlr.) — *Le Dulk,* de signis mortis rite aestimandis. Harderoo. 1787. 4. — *Fr. Améd. Doppet,* des moyens de rappeler à la vie les personnes, qui ont toutes les apparences de la mort. Chambéri 1788. 8. — *P. I. B. Previnaire,* traité sur les asphyxies. Par. 1788. 8. — A. d. Franz. übers. u. mit einigen Anmerk. ver-

mehrt von Bhd. Nth. Glo. Schreger. Leipz. Weygand 1790. 8. M. K. (21 gr.) — *K. Kile,* an essay on the recovery of apparently dead. Lond. 1788. 8. — Verdeutscht v. Ch. F. Michaelis. Lpz. Büschel 1790. 8. M. K. (1 thlr. 4 gr.) — *Edm. Goodwyn,* the connection of life with respiration, or an experimental inquiry into the effects of submersion, strangulation etc. Lond. 1789. 8. — A, d. Engl. von Ch. F. Michaelis. Lpz. Büschel 1790. M. e. Titel. Ebend. Mag. f. Lit. 1802. 8. M. K. (8 gr.) — *(G. St. Hofmann,)* Ueber d. Scheintod u. üb. gewaltsame Todesarten überhaupt; u. d. Mitteln zur Wiederbelebung der Verunglückten und zur Verhütung, dass Niemand lebendig begraben werde. Coburg. Ahl, 1790. 8. (6 gr.) — *S. Savigny,* description of the construction and uses of a portable apparatus for the recovery of the apparently dead. Lond. 1790. 8. — *L. Gr. v. Berchtold,* Kurzgefasste Methode, alle Arten von Scheinbartodten zu beleben. Wien 1791. 8. — *Ant. Portal,* observations sur les effets des vapeurs méphitiques dans l'homme, sur les noyés, sur les enfants, qui paraissent morts en naissant etc. Paris 1791. 1799. 1805. 1811. 8. — A. d. Franz. mit Zusätzen von I. G. Humpel. Wien, Camesina 1798. 8. (8 gr.) — *Ed. Coleman,* a dissertation on suspended respiration from drowning, hanging and suffocation. Lond. 1791. 8. — A. d. Engl. Lpz. Weygand 1793. 8. (14 gr.) — *I. Curry,* popular observations on apparent death from drowning, suffocation etc. Lond. 1792. 8. — *Mx. Stoll,* Rettungsmittel in plötzlichen Unfällen, n. d. Lat. mit Zusätzen v. A. D. C. Lpz. Hertel 1794. 8. (5 gr.) — *Adalb. Vz. Zarda,* Alphabet. Taschenb. der hauptsächlichsten Rettungsmittel für todtscheinende u. in plötzliche Lebensgefahr gerathene Menschen. Prag u. Dresden. Walther 1796. 8. (16 gr.) — *Eb.* Tabellar. Auszug a. d. alpha-

betischen Taschenb. u. s. w. Ebend. 1798. Fol. (2 gr.) — *Ant. Fothergill,* preservative plan of hints for the preservation of persons exposed to those accidents, which suddenly suspend or extinguish vital action. Lond. 1798. 8. A. d. Engl. m. einer Anmerk. v. Ch. A. Struve; u. Zus. enth. Bemerk. üb. d. Rettung Scheintodter u. einige merkw. Rettungsfälle aus d. Ber. d. Lond. k. Societät d. Humanität v. J. 1779 — 99. Bresl. Korn d. ä. 1800. 8. (8 gr.) — *Ch. A. Struve,* Neue Noth- und Hülfstafel f. d. Bürger u. Landmann v. d. Rettungsmitteln in den grössten Lebensgefahren. Hannover Hahn 1799. fol. (1 gr.) — *Eb.* Uebers. der Rettungsmittel u. s. w. zum Gebr. f. Wund-Aerzte. (Görlitz 1796.) hernach Hahn (1797.) 1799. fol. (1 gr.) — *Eb.* Ueber die Kunst Scheintodte zu beleben u. üb. d. Rettung in schnellen Todesgefahren; ein tabellar. Taschenb. Hann. Hahn 1797. 8. (8 gr.) — *Eb.* Gesundheitslehre, n. e. fasslichen Anl. Verunglückte ins Leben zurückzurufen, u. Vorsichtigkeitsregeln z. Verhüt. d. gewöhnl. Lebensgefahren. Braunschw. Vieweg 1799. 8. (16 gr.) — *W Rdf. Ch. Wiedemann,* Anweis. zur Rettung d. Ertrunkenen, Erstickten, Erhängten, vom Blitze Erschlagenen Erfrornen u. Vergifteten. Braunschw. Schulbuchhandl. (1797.) 1804. 8. (10 gr.) — *I. Ev. Mezler,* Ueber d. Fehlerhafte der zeitherigen Methode Scheintodte zu behandeln. Landsh. Krüll 1801. 8. (3 gr.) — *Jac. Frd. Ackermann,* der Scheintod u. d. Rettungsverfahren; ein chemiatr. Versuch. Frankf. a. M. Andreä 1804. 8. M. e. K. (20 gr.) — *I. B. Laurens,* diss. sur les signes de la mort. Par. 1805. 4. — *I. N. Pierret,* essai sur les signes, qui distinguent la mort réelle de la mort apparente et sur les moyens de combattre cette dernière. Par. 1807. 4. — Der Scheintod ód. Samml. der wichtigsten Thatsachen u. Bemerk. darüber; in alphabetisch.

Ordnung. M. e. Vorr. v. Cp. W. Hufeland. Berl. Matzdorf 1808. gr. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Et. F. Verney,* diss. sur les signes de la mort. Par. 1811. 8. — *Nic. Guilleboul,* indications des affections, qui produisent subitement la mort, et des secours, qu'elles demandent. Par. 1812. 4. — *Ant. Collorini,* sulle varie morti apparenti e sui pronti e più vali di soccorsi, che amministrar debbonsi ai apparenti morti. Pav. 1813. 8. — *Ign. Müller,* Ueb. d. Scheintod. Nach dessen Tode herausg. u. mit e. Einleitung begleitet v. G. F. Vend. Würzb. Stahel 1815. 8. (1 thlr.) — *I. Verdier,* Calendrier des amateurs de la vie et de l'humanité ou avis sur l'asphyxiatrique. Par. 1816. 12. — *St. Kanelos,* V. der Behandl. d. Scheintodten. Würzb. 1818. 8. — *I. Wendt,* die Hülfe bei Vergiftungen u. verschiedenen Arten des Scheintodes. Bresl. Korn 1818. 8. (20 gr.) — *Mth. Ios. Bonav. Orfila,* secours à donner aux personnes empoisonnés ou asphyxiées. Par. 1818. 1821. 1824. 8. — A. d. Franz. v. P. G. Brosse. Berl. Voss. 1818. 8. (12 gr.) 2. Uebers. v. Roscher. Basel Neukirch 1818. 8. (12 gr.) — 3. Uebers. m. d. Zus. einer Rettungsapotheke vermehrt v. I. Schuster. Pesth, Hartleben 1819. 8. (20 gr.) — *Jos. Bernt,* Vorl. üb. d. Rettungsmittel beim Scheintode u. in plötzlichen Lebensgefahren. M. 5 K. Wien Gerold 1819. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *W. White,* a dissert. on death and on suspended animation. Lond. 1819. 8. — *G. Barzellotti,* soccorsi piu facili, pronti ed efficaci per ravvivave gli asfittici e liberar gli avvelenati. Pisa 1819. 8. — *Mch. Lery,* essai sur l'incertitude des signes de la mort et les dangers des inhumations précipitées. Strasb. 1820. 4. — *M. Herpin,* instruction sur les premiers soins à donner aux personnes asphyxiées. Par. 1822. 8. — *I. F. A. Troussel,* des prémiers secours à administrer dans les maladies et accidens, qui menacent prom-

tement la vie. Par. 1823. 12. — A. d. Franz. m. Zus. von Jul. H. Gli. Schlegel. Ilmenau, Vogt 1826. 8. (10 gr.) — *Wz. Krimer*, Anleit. z einer zweckmässigen u. sichern Hülfeleistung bei Vergiftt. Aachen, Ulrich 1821. 8. (20 gr.) — *Ch. Gf. Flittner*, Schutz u. Rettung in Lebensgefahren aller Art. Eine Samml. der deshalb erlassenen k. Pr. Edicte u. Verordn. u. einer Erinnerung an die Verhütungsmittel des Lebendigbegrabens u. s. w. Berlin, Flittner 1825. 8. (22 gr.) — *F. E. Plisson*, essai historique et thérapeutique sur les asphyxies, avec quelques reflexions sur la respiration. Paris 1826. 18. — *F. L. Pichard*, de la lethargie et des signes, qui distinguent la mort réelle de la mort apparente. Par. 1830. 8. —

Mümnich, rel. phys.-med. v. 2 durch Donnerschl. in Osterwyk verungl. Pers. der. eine gerettet wurde. Halberst. 1742. — *Volmar*, diss. de fulmine tactis. Argent. 1765. — *Büchner*, diss. de morte in fulmine tactis. Halle 1766. — *Biedermann*, diss. causae subitae mortis fulmine tactorum. Lpz. 1768. — *Ackermann*, diss. de morte et sectione fulmine nuper adusti. Kiel 1771. — *Nietzki*, diss. de methodo, morbos inflammatorios a fulmine ortos curandi. Halle 1771. — *Stadthofer*, Von d. tödtlichen Wirkungsart d. Blitzes. Dresden 1791. — *Jul. H. Schultes*, Ber. üb. d. Leichenöffn. v. Blitz Erschlagenen. (Frorieps Not. No. 365. S. 200.) — *Alb. de Haller*, element. phys. T. III. Lib. VIII. Sect. IV. p. 271.

Stolle, de morte suspensorum aliisque huc spectantibus. Lugd. Batav. 1766. — *Ant. de Haen*, Abhandlung über die Art des Todes d. Ertrunknen, Erhenkten u. Erstickten, u. üb. die Mittel, das Leben herzustellen. A. d. Lat. Wien, Krüchter 1772. 8. (8 gr.) — *Hielcke*, de suspensorum in vitam restitutorum morte subitanea ejusque causa. Jena 1799. —

Schallgruber, E. Wort üb. Henken. (Salzb. med. chir. Zeit 1814. No. 39. p. 217.) — *Esquirol*, arch. gén. de méd. 1823. Janv. —

Behrens, Kunst ertrunkne Menschen wieder zu erwecken. Braunschweig 1742. — *Brendel*, dissertat. experimenta circa submersos in animalibus instituta. Göttting. 1754. — *Zieglern*, diss. de submersis et methodo illis succurendi. Basel 1754. — *Röderer*, diss. de submersis aqua. Gött. 1760. — *Isnard*, mém. sur la manière la plus simple et la plus sûre de rappeller les noyés à la vie. Par. 1759. 1773. 8. — *Eus. Squario*, diss. intorno al ravvivar i sommersi. Venedig 1761. 8. — *Jac. Gummer*, diss. de causa mortis submersorum eorumque resuscitatione. Gröning. 1761. 4. (Rec. in Sandifort thes. 1. p. 479.) — *P. Fr. Bruaud*, moyens de rappeler les noyés à la vie. Besançon 1763. 8. — *Cl. Champeaux* et *Faissole*, expériences et observations sur la cause de la mort des noyés et des phénomènes, qu'elle présente. Lyon 1768. 8. — Aus d. Franz. Danzig Flörke 1772. 8. (10 gr.) — *Du Chemain de l'Etang*, mém. sur la cause de la mort des noyés, pour servir de réponse à MM. Faissole et Champeaux. Par. 1770. 8. — Histoires et mémoires de la société formée à Amsterdam en faveur des noyés. Vol. 1 — 4. Amsterd. 1772. 8. — Kurzer Unterr., ertrunkene Menschen wieder lebendig zu machen. A. d. Franz. d. hierzu geordn. Gesellschaft in Amsterd. Warschau Gröll 1775. 8. (5 gr.) — *Alx. Johnson*, account of an society at Amsterdam, instituted in the year 1767 for the recovery of drowned persons. Lond. 1773. 8. — *Th. Cogan*, memoirs of the society instituted at Amsterdam in favour of drowned persons. Lond. 1773. 8. — Détails de succès de l'établissement, que la ville de Paris a fait en faveur des

noyés. Par. 1774 — 82. 8. — *J. Hunter*, proposals for the recovering of people apparently dead. Lond. 1776. 8. — *W. Cullen*, a letter concerning the recovery of persons drowned and seemingly dead. Lond. 1776. 8. — *I. Fuller*, new hints relative to the recovery of persons drowned and apparently dead. Lond. 1784. 8. — *Mt. van Marum*, Bedenkingen en proefmeningen tot verbettering der middelen ter redding van drenkelingen. Haarlem 1793. 8. — A. d. Holl. m. e. Vorrede v. E. Bj. Gli. Hebenstreit. Lpz. Schäfer 1796. 8. (12 gr.) — Historie en gedenkschriften van de maatschappy tot redding van drenkelingen. Amsterd. 1794. 8. — *Sm. Gli. Vogel*, med. poliz. Untersuchung d. Ursachen, welche d. Wiederherstellung Ertrunkener so selten machen. A. d. Lat. (1790.) mit Zus. vermehrt v. Verf. Hamb. Hoffm. 1791. 8. (12 gr.) — *L. Rüdiger*, Ueb. d. Rettungsmittel, welche bei Ertrunkenen anzuwenden sind. Tüb. Heerbrandt 1794. 8. (3 gr.) — *I. Arn. Günther*, Geschichte u. Einricht. d. Hamb. Rettungsanstalten für im Wasser verunglückte Menschen. Hamburg Bohn (1794) 1808. M. K. (12 gr.) — *Rb. Hamilton*, rules for discovering persons recently drowned. Lond. 1794. 8. — *Ant. Fothergill*, a new inquiry into the suspension of vital action in cases of drowning etc. Lond. 1795. 8. — A. d. Engl. v. Chr. F. Michaelis. Leipz. Mittler, 1796. 8. (14 gr.) — *I. Marie Caillou*, mém. sur l'asphyxie par submersion. Bordeaux 1799. 8. — *Eb.* notes relatives a l'établissement en faveur des noyés dans la ville de Bordeaux. Bord. 1806. 8. — *W. Gf. Plouquet*, animadvers. in statum et therapiam submersorum. Tüb. 1799. 4. — *P. Finc*, de la submersion ou recherches sur l'asphyxie des noyés et sur la meilleure méthode, de les secourir. Par. 1800. 1805. 4. — *J. F. Berger*, essai sur la cause de l'asphyxie par submersion.

Par. 1805. 4. — *F. W. Liebich*, diss. sist. causas mortis submersorum iisque succurendi meth. Bresl. 1822. 8. — *P. Manni*, tratt. degli annegati. Pesaro 1826. 8. *Gli. Ehrhart*, dissertat. de asphyxia neophytorum. Memmingen 1789. 8. — *Reynier*, diss. de asphyxia neonatorum. Königsberg 1789. — *Löffler*, Ueber den Scheintod neugeborner Kinder u. ihre Wiederbelebung. (Stark's Archiv f. d. Geburtshülfe. 4. Bd. 1. St. S. 85. — *F. L. Froriep*, de methodo neonatis asphycticis succurendi. Jena 1801. 8. — *Fréteau*, essai sur l'asphyxie de l'enfant nouveau né. Par. 1804. — *Gnoinsky*, de asphyxia. neonatorum. Wilna 1823. — *I. Mlth. Forsler*, diss. sist. meth., recens natis apparenter mortuis succurendi. Prag 1814. 8. —

Krankheiten der Seele.

Literärgeschichte: *I. B. Friedreich*, Literärgesch. der Pathol. u. Therapie der psychol. Krankh. Würzb. Strecker. 1830. gr. 8. (2 thlr. 18 gr.) —

De Payva, epicr. de affect. atrab. s. de morb. cereb. et mentis, qui extra cerebrum originem ducunt. Rom 1751. 4. — *W. Battie*, a treatise on madness. Lond. 1758. 4. — *Jo. Monro*, remarks on Dr. Battie's treat. on madness. Lond. 1758. 8. — *Anna K. Lorry*, de melancholia et morbis melancholicis. Vol. 2. Par. 1765. gr. 8. (3 thlr. 8 gr.) — A. d. Lat. von C. A. W. (Ch. A. Wichmann) m. e. Vorr. v. K. Ch. Krause. Frankf. a. M. Andreä. 1769. 2 Thle. gr. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *I. F. Dufour*, Vers. üb. d. Verricht. u. Krankheiten d. menschl. Verstandes. A. d. Franz. (1769.) n. Beobacht. über die Hypochondrie. Leipzig Weygand 1786. gr. 8. (22 gr.) — *B. Fawcett*, observations on the nature, causes and cure of melancholy. Shrewsbury 1780. 8.

— Aus dem Engl. v. Jo. F. Lehzen. Leipz. Weidmann 1785. 8. (8 gr.) — *Th. Arnold,* observations on the nature, kinds, causes and prevention of insanity lunacy or madness. Vol. 2. Leicester 1782. 1786. Lond. 1806. 8. — A. d. Engl. v. I. Ch. Gli. Ackermann 2 Bde. Lpz. Jacobäer 1784 — 88. 8. (1 thlr. 14 gr.) — *W. Perfect,* select cases in the different speccies of insanity, lunacy or madness. Lond. 1787. 8. — A. d. Engl. m. Anmerk. von Ch. F. Michaelis. Leipz. Hilscher 1789. 8. (16 gr.) — *Eb.* a remarkable case of madness, with the diet and medecines used in the cure. Lond. 1791. 8. — A. d. Engl. v. Ch. F. Michaelis. Leipz, Hilscher 1794. 8. (2 gr.) — *Eb.* annals of insanity. Lond. 1803. 8. — Aus dem Engl. v. E. F. W. Heine. Hannover Hahn 1804. 8. (1 thlr. 5 gr.) — *And. Harper,* a treatise of the real cause and cura of insanity. Lond. 1789. 8. — A. d. Engl. v. G. Cp. W. Consbruch. Marburg akadem. Buchhandl. (1792) 1798. 8. (4 gr.) — *Ph. Pinel,* traité medico-philosophique sur l'aliénation mentale. Par. 1791. 1801. 1809. 8. — A. d. Französ. m. Anmerk. v. Mch. Wagner. Wien, Schaumburg 1801. 8. (2 thlr.) — *W. Pargeter,* observations on maniacal disorders. London 1792. 8. — A. d. Engl. m. Anmerk. (v. Ch. F. Michaelis) Lpz. Junius. 1793. 8. (8 gr.) — *Vz. Chiarugi,* trattato della pazzia in genere ed in specie. Vol. 1 — 3. Firenz 1793. Torin 1808 8. — Aus dem Ital. mit Anmerk. Leipz. Meyer 1795. 8. (2 thlr. 8 gr.) — *I. H. Masius,* comment. med. psycholog. de insania in genere, praesertim de insania universali. Gött. Dieterich 1796. 8. (6 gr.) — *I. Gf. Langermann,* de methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. Jena 1797. 8. — *I. Jo. Schmidt,* Vers. üb. d. psycholog. Behandlungsart d. Krankh. d. Organs d. Seele. Hamb. Hoffmann 1797. 8. (14 gr.) — *Eb.* Blicke in d. Gebiet

d. Heilkunde überh. u. d. Seelenheilk. insbesond. Altona Hammerich 1799 — 1800. 2 H. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Alx. Crichthon*, Ueber die Natur u. den Ursprung der Geisteszerrüttung, mit einigen Abkürz. aus dem Engl. (1798.) Leipz. Weygand 1798. 8. (1 thlr. 12 gr.) 2. Aufl. m. Anmerk. u. Zus. v. I. Cp. Hoffbauer. Fb. Bauer. 1810. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *I. Haslam*, observations on insanity with pract. remarks on that disease. Lond. 1798. 8. — A. d. Engl. Stendal, Franzen u. Grosse 1800. 8. (8 gr.) — *Eb.* observations on madness and melancholy. London 1809. 8. — *Eb.* inquiry into the causes producing the extraordinary addition to the number of insane. Lond. 1810. 8. — *Eb.* illustrations of madness. Lond. 1811. 8. — *Eb.* considerations on the moral management of insane persons. London 1817. 8. — *I. Np. Thomann*, de mania et amentia comment. Würzb. 1798. 8. — *Mlch. Ad. Weickard*, philos. Arzneikunst od. v. d. Gebrechen d. Sensationen, des Verstandes u. des Willens. Frankf. a. M. Andreä 1799. 8. (1 thlr. 4 gr.) (d. 3. Th. d. philos. Arztes.) — *Jos. Mason Coxe*, practical observations on the insanity and considerations on the manner of treating diseases of the human mind. Lond. 1804. 1808. 1813. 8. — Aus dem Engl. n. e. Anh. üb. d. Organisation d. Versorgungsanstalten für unheilbare Irrende von I. Ch. Reil. Halle, Renger 1811. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *I. Cp. Hoffbauer*, Untersuchungen über d. Krankh. der Seele. 1 — 2. Th. Hann. Hahn 1802. 3. (2 thlr. 12 gr.) 3. Th. a. u. d. Titel psycholog. Unters. üb. d. Wahnsinn u. d. übrigen Arten d. Verrücktheit u. ihre Behandl. Halle. Hemmerde 1807. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. Ch. Reil*, Rhapsodieen üb. d. Anwend. d. psych. Kurmethode auf Geistes-Zerrüttungen. Halle, Curt (1803.) 2e. Aufl. 1818. gr. 8. (2 thlr.) — *Eb.* u. *Ant. A. Kayssler*, Mag. f. d. psy-

chologische Heilkunde. Berl. Lange 1. Bd. 1. u. 2. H. 1805. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *I. Ch. Reil* u. *I. Cp. Hoffbauer*, Beitr. z. Beförderung e. Kurmeth. auf psychol. Wege. Halle, Curt 1. Bd. 1. u. 2. St. u. 2 Bd. 1 — 4. St. 1808 — 10. 8. (jedes Stück 18 gr.) — *Bryan Crowther*, pract. remarks upon insanity. Lond. 1811. 8. — *Alx. Haindorf*, Versuch e. Pathologie u. Therapie der Geistes- u. Gemüthskrankh. Heidelb. Braun 1811. 8, (1 thlr. 16 gr.) — *And. Marshall*, the morbid anatomy of the brain in mania and hydrophobia, with the pathology of these two diseases. Edited by S. Sawrey. Lond. 1815. 8. — A. d. Engl. m. Anmerkk. v. M. Romberg. Berl. Nicolai 1820. 8. (1 thlr. 6 gr.) — *I. R. Jacquelin-Dubuisson*, diss. sur la manie. Par. 1812. 8. — *Eb.* des insanies ou maladies mentales. Par. 1816. 8. — *Fr. Em. Fodéré*, traité du délire appliqué à la médecine, à la morale et à la l'égislation. Vol. 1. 2. Par., 1816. 8. — *G. Parkman*, management of lunatics, with illustrations of insanity. Boston 1817. 8. — *I G. Spurzheim* observations on the deranged manifestations of the mind or insanity. Lond. 1817. 8. — N. d. Engl. u. Französ. bearb. u. mit ein. Vorr. u. e. Anm. versehen durch E. v. Emden. M. 3 Kupf. Hamb. Perthes u. Besser 1818. gr. 8. (2 thlr.) — *J. Marie Caillau*, réflexions sur les insanies et sur quelques auteurs qui ont traité des affections mentales. Bord. 1818. 8. — *W. Saunders Halloran*, pract. observations on the causes and cure of insanity. Lond. 1818. 8. — *Alb. Mth. Vering*, psychol. Heilk. 1. Bd. a. u. d. Titel: Ueber die Wechselwirkung zwischen Seele u. Körper im Menschen. 2. Bd. 1. Abth. a. u. d. Titel, v. der Anwend. d. psych. Kurmethode b. Krankh. d. Körpers. 2. Abth. Leipz. Barth 1817 — 21. 8. (4 thlr. 4 gr.) — *I. Ch. A. Heinroth*, Lehrb. der Störungen d. Seelenlebens oder der Seelenstörungen u.

ihre Behandl. vom rationalen Standpunkt entw. 2 Thle. Lpz. Vogel 1818. 8. (3 thlr.) — E. Anweisung f. angehende Irrenärzte zu richtiger Behandl. ihrer Kranken. Ein Anh. zu s. Lehrb. der Seelenstörr. Ebend. 1825. 8. (1 thlr.) — *W. Kramer*, Krit. Unters. üb. Heinroth's Syst. psych. Krankheitsformen. Berl. 1826. 8. — Zeitschrift f. psychische Aerzte in Verbind. m. Ennemoser Eschenmayer u. a. herausg. von F. Nasse. Mit Kupfn. Leipz. Knoblauch. Jahrg. 1818 — 22. Jahrg. 1823 — 26. u. d. Titel: Zeitschr. f. d. Anthropologie. gr. 8. (Der Jahrg. 5 thlr.) — *I. Et. Dom. Esquirol*, des établissemens des aliénés en France. Par. 1819. 8. — *Eb.* allgemeine u. specielle Pathol. u. Therapie d. Seelenstörungen. Frei bearb. (nach den betreffenden Artikeln im Dict. des sciences méd.) v. K. Ch. Hille. N. e. Anhang krit. u. erläutert. Zusätze v. I. Ch. A. Heinroth. Leipz. Hartmann 1827. 8. — *G. Man. Burrows*, an inquiry into certain errors relative to insanity and their consequences. Par. 1820. 8. — A. d. Engl. n. e. Anh. über Seelengesundheit v. I. Ch. A. Heinroth. Lpz. Weidmann 1822. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Eb.* commentaries on the causes forms symptoms and treatment, moral and medical of insanity. Lond. 1828. 8. — A. d. Engl. Weim. Ind. C. 1831. 8. (3 thlr 20 gr.) — *M. Georget*, de la folie. Considérations sur cette maladie, son siége, ses symptomes etc. Par. 1820. 8. — A. d. Franz. u. mit Beilagen v. I. Ch. A. Heinroth. Leipz. Weidmann 1821. 8. (1 thlr. 18 gr) — *Fr. Francke*, diss. de sede et causis insaniae. Lpz. 1821. 4. — *K. G. Neumann*, die Krankh. d. Vorstellungsvermögens system. bearb. Leipz. Knoblauch. 1822. 8. (1 thlr. 18 gr.) — *Max. Jacobi*, Samml. f. d. Heilk. d. Gemüthskrankheiten 1. u. 2. Bd. Elberfeld, Schönian 1822 — 25. 8. (4 thlr.) — *L. Buzorini*, Untersuch. üb. d. körperl. Bedingungen d. ver-

schiedenen Formen v. Geisteskrankh. E. weitere Ausarbeitung einer gekrönten Preisschrift. Ulm, Stettin 1824. 8. (14 gr.) — *Eb.* Grundzüge e. Pathologie u. Therapie der psych. Krankh. m. krit. Rückblick auf die bish. bestand. Lehren. Stuttg. u. Tüb. Cotta 1832. 8. (19 gr.) — *E. Martini*, de la folie considérée dans sa source, ses formes et ses d'évellopemens. Par. 1824. 8. — *Alx. Morison*, outlines of lectures on mental diseases. Edinburg 1825. 8. — *Eb.* cases of mental diseases with practical observations on the medical treatment. London 1828. 8. M. K. — *A. L. I. Bayle*, nouvelle doctrine des maladies mentales. Par. 1825. 8. — *Bj. Rush*, med. Untersuch. u. Beobacht. üb. d. Seelenkrankh. Nach der 2. Originalausg. deutsch bearb. u. mit einigen Anmerk. begleitet v. G. König. Lpz. Knoblauch 1825. 8. (1 thlr.) 12 gr.) — *Fr. Willis*, Ueber Geisteszerrüttung. Eine Abh. welche die gulstonischen Vorles. vom Mai 1822 enthält. N. d. Engl. m. Zus. u. krit. Bemerk. herausg. v. Fr. Amelung. Darmst. Leske 1826. 8. (1 thlr.) — *L. F. Calmeil*, de la paralysie considérée chez les aliénés. Par. 1826. 8. — *F. Voisin*, des causes morales et physiques des maladies mentales et de quelques autres affections nerveuses, telles que l'hysterie, la nymphomanie et le satyriasis. Par. 1826. 8. — *P. Slade Knight*, observations on the causes symptoms and treatment of derangement of the mind. Lond. 1827. 8. — A. d. Engl. v. Fr. Engelken. M. e. Vorr. v. F. Nasse. Köln 1829. 8. — *Ant. Th. Brück*, Beitr. z. Erkenntn. u. Heil. d. Lebensstörungen mit vorherrschend psychol. Krankheitserscheinungen. Bevorwortet u. herausg. v. Jo. Dt. Brandis. 1. Bändchen. Hamb. Nestler 1827. gr. 8. (18 gr.) — *A. Dumont*, de la folie. 1. mém. Paris 1828. 8. — *W. Cooke*, a pract. and pathol. inquiry into the sources and effects of derangements of the diges-

tive organs, embracing dejection and some other affections of the mind. Lond. 1828. 8. — *I. B. Friedreich*, Skizze einer allg. Diagnostik der psych. Krankh. Würzburg. Strecker (1829.) 1832. 8. (12 gr.) — *Hm. Nasse*, de insania comment. sec. libros Hippocratic.; diss. Lpz. Knoblauch 1829. 4. (18 gr.) — *I. G. Windbuchler*, Vers. einer Diagnose u. Aetiologie der psych. Krankh. Wien 1829. — *P. W. Jessen*, Beitr. z. Erkenntniss d. psych. Lebens im gesunden u. kranken Zustande 1. Bd. Schleswig Taubstummen-Inst. 1831. 8. (2 thlr.) — *Friedr. Bird*, Ueber Einrichtung u. Zweck der Krankenhäuser für Geisteskranke, u. d. ärztliche Behandlung überhaupt, wie sie hier sein muss. 8. Berl. Hirschwald. (14 gr.) — *H. Duopétiaux*, Verhältnisse der Irren in Belgien u. Verschläge zur Verbesserung ihres Looses. Ausz. aus einem Berichte an den Minister d. Innern, nebst einem auf Behandl. u. Sequestration d. Irren bezügl. Gesetzes-Entwurfe. A. d. Franz. v. Dr. Constatt. gr. 8. Regensburg 1834. (6 gr.) — *J. P. Friedreich*, syst. Handb. d. gerichtl. Psychologie f. Medizinalbeamte, Richter und Vertheidiger. gr. 8. Leipzig. Otto Wigand (4 thlr. 12 gr.) — *Karl Wilh. Jdeler*, Langermann u. Stahl als Begründer d. Seelenheilkunde dargestellt. Berl. Th. Ensl. 1835. 8. (12 gr.) — *Ders.* Grundr. d. Seelenheilk. Berl. Enslin 1. Th. 1835. 8. (4 thlr. 6 gr.) 2. Th. 1838. 8. (5 thlr.) — *A. M. J. Henri Löwenhayn*, Considérations sur le traitement des Aliénés. 1. Partie. — Aussi sous le titre. Recherches théroretiques et pratiques sur l'établissement des Aliénés. Avec 1 planche et 1 plan lithograph. gr. 8. St. Petersbourg 1833. (Leipzig Voss.) (1 thlr. 16 gr.) — *Amelung* und *Friedr. Bird*, Beitrag zur Lehre von den Geisteskrankheiten. Darmstadt Leske 2 Bände. (3 thlr. 4 gr.) — *Gustav Blumröder*, Ueber das Irresein oder anthropologisch-

psychiatrische Grundsätze. Für Aerzte u. Psychologen. gr. 8. Leipz. Otto Wigand (2 thlr. 6 gr.) — *Joh. Mich. Leupoldt*, Lehrb. der Psychiatrie. Leipzig. Voss. 1837. 8. (2 thlr.) — *Ferdinand August Ritgen*, Leitfaden für die Erkenntniss u. Behandlung der Persönlichkeitskrankh. 1. Bd., die 1. Abtheil. enth. Giessen, Ricker 1837. 8. (1 thlr. 18 gr.) — *Carl Alexander Freiherr v. Reichlin-Meldegg*, Psychologie der Menschen mit Einschluss der Somatologie und der Lehre von d. Geisteskrankh. zum Gebrauch bei Vorles. über Psychologie u. Anthropologie u. zum Selbststudium. 1c. Abtheil. welche die Einl. in d. Psychologie, den ersten Abschnitt v. d. Seele d. Menschen überh. u. d. zweiten Abschn. d. Entwickelungen d. Seele nach d. organisch. Bildungsfähigkeit enth. Heidelberg b. Groos, 1837. 8. (6 u. 393. S. beide Abtheil. 3 thlr.) — *C. Ph. Möller*, anthropologischer Beitr. zur Erfahrung der psychischen Krankheit. od. d. Standpunkt d. psych. Medizin m. bes. Rücks. auf d. nähere Bestimmung d. Seele in ihrer Beziehung zum geistigen u. leiblichen Leben. Ein Grundriss der Seelenheilk. als wissenschaftl. Versuch. zur erfahrungsmässigeren systematischen Begründung u. Vermittelung der Begriffe dieser Lehre. Mainz Florian Kupferberg 1837. gr. 8. (28 u. 507. S.) (2 thlr.) — *C. Ph. Möller*, Abhandlung und Kritiken aus dem Gebiet der Anthropologie und psych. Medizin insbesondere. 1. Hft. Ueb. d. Prinzip d. psych. Medizin mit besonderer Rücks. auf d. neueste Schrift des Hrn. Dr. Friedreich: die Theorie der Psychiatrik betreffend. Mainz Kupferberg 1837. 8. (13 gr.) —

Fried. Groos, der unverwesl. Leib als Organ des Geistes u. Sitz der Seelenstörungen. Eine anthropologische Rhapsodie. Heidelb. bei Groos 1837. 12. (80 S; 8 gr.) — *Jos. Aschley Gaitskell*, Ueb. Ursachen, Sym-

ptome u. Behandl. der Geisteszerrüttung, nebst einigen Bemerk. üb. Irrenhäuser. A. d. Engl. frei übers. u. mit Zusätzen versehen v. Wilh. Harnisch. Weimar b. Voigt 1837. 8. (16 gr.) —

Bräunlich, Ueb. d. Irren u. ihre psych. Beh. Für Aerzte u. Gebild. aus allen Ständen, insbesond. für die, in deren Umgeb. sich solche Unglückliche befinden. Meissen b. Gondsche 1837. 8. (20 gr.) —

I. F. Lehmann, Bemerk. üb. d. Umgang mit Geisteskranken für diejenigen, die mit ihnen in Berührung kommen. Berlin b. Natorff in Comm. 1837. 8. (8 gr.)

Melancholie.

Beobachtungen u. Erfahrungen üb. Melancholische, besonders üb. d. religiöse Melancholie. Leipz. Fleischer 1799. 8. (14 gr.) — *I. K. Metzger,* Einige Vorles. üb. religiöse Schwärmerei. Aarau. Sauerländer 1819. 8. (9 gr.)

Nymphomanie.

M. T. de Bienville, la nymphomanie, ou traité de la fureur utérine. Amsterd. 1771. 8. Lausanne 1788. 12. — A. d. Fr. Amsterd. u. Leipz. 1772. 8. (7 gr.) — *J. A. Robion,* essai sur la nymphomanie ou fureur utérine. Par. 1808. 4. — *Jac. Herpian,* essai sur la nymphomanie ou fureur utérine. Par. 1812. 4. —

Nostalgie.

D. F. N. Guerbois, essai sur la nostalgie. Paris 1803. 8. — *C. Castelnau,* considérations sur la nostalgie. Par. 1806. 4. — *Ant. Fr. And. Therrin,* essai sur la nostalgie. Par. 1810. 4. — *I. L. Paugnet,* diss. sur

la nostalgie. Paris 1815. 4. — *I. Zangerl*, Ueber das Heimweh. Wien Geistinger 1821. 8. (8 gr.) — *G. Adf. Andresse*, diss. nostalgiae adumbratio patholog. Berl. Köbike 1826. 8. (14 gr.)

Selbstmord.

F. Bj. Osiander, Ueber den Selbstmord, seine Ursachen, Arten, medizin. gerichtl. Untersuchungen u. Mittel dagegen. Hannov. Hahn 1813. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *F. W. Ed. Schulz*, Der natürl. Selbstmord, e. psychol. Abhandl. Berl. Maurer 1815. 8. (8 gr.) — *J. Chevry*, essai méd. sur la suicide. Par. 1816. 4. — *I. P. Falret*, Der Selbstmord. Eine Abhandl. üb. d. phys. u. psychologische Ursachen desselben u. üb. d. Mittel seine Fortschritte zu hemmen. Aus d. Franz. v. Glo. Wendt. Sulzbach, Seidel 1824. 8. (20 gr) — *W. F. Schaufelen*, Ueb. d. phys. Zeichen, welche auf absichtlichen Selbstmord durch Erschiessen folgern lassen. Stuttgart, Frankh. 1827. 8. (1 thlr.) — *Heyfelder*, Ueb. d. Selbstmord in arzneigerichtl. u. med. polizeil. Beziehung. Berlin Enslin 1828. 8. (18 gr.) — *J. L. Casper*, Ueb. d. Selbstmord u. seine Zunahme in unserer Zeit. In dess. Beitr. zur med. Statistik und Staatsarzneikunde. Berlin, Dümmler 1825. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *Ip. Auenbrugger*, Von der stillen Wuth od. der Neigung zum Selbstmord als einer wirkl. Krankh. Dessau, gel Buchh. 1783. 8. (6 gr.)

Cretinismus.

Jac. Frd. Ackermann, Ueb. die Kretinen, eine besondere Menschenart in den Alpen. Gotha, Ettinger 1790 8. M. K. (12 gr.) — *Fr. Em. Fodéré*, essai sur le

guêtre et le crétinage. Turin 1792. Par. 1802. 8. A. d. Franz. v. Hm. W. Lindemann. Berl. Himburg 1796. 8. (20 gr.) — *Jos.* u. *K. Wenzel,* Ueb. d. Kretinismus. Wien, Schaumburg 1802. 8. (1 thlr. 4 gr.) — *A. E. Iphofen,* d. Kretinismus philos. u. med. Unters. 2 Thle. Dresden Arnold 1817. 8. (3 thlr.) — *K. Maffei,* diss. de Fexismo; specie cretinismi. Landsh. — *Fr. Sensburg,* Der Kretinismus mit besond. Rücksicht auf dessen Erschein. im Untermain- u. Rezatkreise d. Königr. Baiern. Inaugur. Abhndl. Würzb. Becker 1825. 8. (14 gr.) — *Jos. Häussler,* Ueb. d. Beziehungen d. Sexualsyst. zur Psyche überh. u. zum Kretinismus insbes. Würzburg Becker 1826. 8. (6 gr.)

Psychische Heilmethoden.

J. Sandtmann, nonnulla de quibusdam remediis ad animi morbos curandos summo cum fructu adhibendis. Berl. Maurer 1817. 8. (8 gr.) — *I. Ch. A. Heinroth,* de voluntate medici, medicamento insaniae. Leipz. Vogel 1818. 8. (8 gr.) — *Jo. Dt. Brandis,* Ueb. psych. Heilmittel u. Magnetismus. Kopponh. Gyldendal 1818. 8. (22 gr.) — *J. Adf. Wilde,* D. Zerstreuung als med. Heilmittel. Berl. Heyer 1830. 8. (16 gr.) — *Pt. Jos. Schneider,* Entw. zu einer Heilmittellehre geg. psych. Krankheiten od. Heilmittel in Bezieh. auf psych. Krankheitsformen. A. u. d. Titel: med. prakt. Adversarien am Krankenbette. 2. Lief. Tübing. Laupp 1824. 8. (2 thlr. 16 gr.) — *H. A. Fillitz,* de variis methodis frenandi furibundos. Halle 1819. 8. —

Chirurgie.

Erster Abschnitt.

Literar-historische Schriften.

1. Literaturwerke.

Albr. v. Haller, Bibliotheca chirurgica etc. II Tom. Bern 1774. 75. 4. (Schweighäuser in Basel.) (6 thlr.) — *Steph. Hier. de Vigiliis ab Kreuzenfeld,* Bibliotheca chirurgica, in qua res omnes ad chirurgiam pertinentes ordine alphabetico, ipsi vero scriptores, quotquot ad annum usque 1799 innotuerunt etc. II Vol. Vindobonae Trattner 1781. 4. (8 thlr.) — *Ioh. Glo. Bernstein,* Bibliotheca medico-chirurgica, od. Verzeichniss d. mediz. chirurg. Schriften ingl. d. in sämmtl. Zeitschriften d. In- u. Auslandes befindl. Abhandl. Beobacht. u. Erfahrung. Von 1750 bis mit Einschluss 1828. Frankf. 1829. Andreä 4. (4 thlr.) —

2. Geschichte der Chirurgie.

Io. Hadrian Slevogt, diss. de fatis chirurgiae. Jena 1696. 4. — *Andr. Ottomar Goelicke,* historia chirurgiae antiqua. Halae 1713. 8. — *Ejusd.* historia chir. recen-

tior. Hal. 1713. 8. — *Jo. Zachar. Platner,* progr. de chirurgia artis medicae parente. Lips. 1721. 4. — *Benj. Gooch,* a practical treatise on wounds etc. and a short historical account of the rise and progress of surgery and anatomy. Norwich 1767. 8. — *Ant. Portal,* histoire de l'anatomie et de la chirurgie. Par. 1770—73. 8. — *Dujardin,* Histoire de la chirurgie depuis son origine jusqu'à nos jours. Tom I. Par. 1774. 4. Tom. II par Peyrilhe. Par. 1780. 4. — *Kurt Sprengel,* Geschichte der Chirurgie 1. Theil Geschichte d. wichtigsten chirurgischen Operationen. 2. Th. v. *Wilh. Sprengel,* Gesch. d. chir. Operation. Halle 1805. 1819. 8. (5 thlr. 16 gr.) — Der erste Theil ins Ital. übersetzt. *Curzio Sprengel,* istoria delle principali operazioni di chirurgia, tradotta e corredata di note dal D. Pietro Betti; Firenze 1815. 8. u. ins Französ. von Jourdan u. Bosquillon. Par. 1815. 8. —

Abraham Vater, diss. de chirurgiae antiquitate et dignitate. Viteberg. 1728. 4. — Sammlung einig. v. berühmten Aerzten in latein. Sprache herausgegebener Schriften v. dem Ursprunge und den Schicksalen der Wundarzneikunst u. der damit verbundenen Zergliederungskunst. Erfurt 1757. 8. — *Jean de Veaux,* index funereus chirurgorum Parisiensium ab anno 1315 ad 17; Trevoux 1714. 12. 1729. 12. Par. 1749. 4. — *I. Hunczowsky,* Rede üb. d. neuere Geschichte d. Chirurgie in den österr. Staaten. Wien 1787. 4. — *Will. Black,* Entwurf einer Geschichte d. Arzneiwissenschaft u. Wundarzneikunst. A. d. Engl. m. Zusätzen v. I. C. F. Scherf. Lemgo Meyer. 1789. 8. (1 thlr. 8 gr.) — *Imbert Delonnes,* progrès de la chirur. en France. Par. an IX. 8. Ital. v. Franc. Buzzi. Milano 1802. 8. — *Joh. Glo. Bernstein,* Geschichte d. Chirurgie vom Anfange bis auf die jetzige Zeit. 2 Thle. Lpz.

Schwickert 1822. 1823. 8. (4 thlr. 14 gr.) — *van Gesscher,* die Wundarzneikunst des Hippokrates. A. d. Holländ. Hildburghausen 1795. (E. Fleischer in Leipzig.) 8. (1 thlr. 2 gr.) — *Joh. Chrph. Jäger,* Umriss des Zustandes d. Wundarzneikunst bei d. alten Römern durch Anmerkung mit der heutigen Wundarzneikunst verglichen. Mit e. Vorr. v. Gruner. Mit einer neuen Vorr. ein. Ungenannten. (N. T.) Wien, Heubner 1789. 1799. 8. (20 gr.) — *K. Sprengel,* Geschichte der Chirurgie. 2 Bde. (2. von W. Sprengel.) Halle 1805. 1819. bei Kümmel 8. (5 thlr. 18 gr.) Schreibpapier (7 thlr. 4 gr.) — *A. Richerand,* Histoire des progrès recens de la chirurgie. Vol. I. Par. 1825. 8. Deutsch Geschichte der neuesten Fortschritte d. Chirurgie. Weimar 1826. 8. — *Joh. Hunczowsky,* Medic.-chirurg. Beobacht. üb. d. neuere Geschichte d. Chirurgie in den k. k. Staaten. Wien 1783. Schmidt. 4. — *Alex. Haindorf,* Beitr. zur Culturgesch. der Medizin u. Chirurgie Frankreichs, vorz. s. Hauptstadt; m. Uebers. ihrer sämmtl. Hospitäler u. Armenanstalten, nebst mehreren währ. d. Jahre 1813. u. 14 dort gesammelten mediz.-chirurg. Beob. Göttingen 1815. Vandenhöck u. Ruprecht 8. (2 thlr.) — *Ger. Car. Bern. Suringar,* de Gallorum chirurgia observationum sylloge. Lugduni Batav. 1827. (Weigel in Leipzig) 8. (2 thlr.) — *Ph. J. Roux,* Parallele d. Engl. u. französ. Chirurgie angestellt auf e. Reise nach England im Jahre 1815. A. d. Französ. m. e. Vorr. v. L. F. v. Froriep. Weim. Landes-Industrie-Compt. 1817. 8. (1 thlr.) — *Fr. Aug. v. Ammon,* Parallele d. franz. u. deutschen Chirurgie, nach Resultaten einer in den Jahren 1821 u. 22 gemachten Reise. Leipzig Lehnhold 1823. 8. (2 thlr. 8 gr.)

3. Zeit- und periodische Schriften.

Just. Arnemann, Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. 3 Bde. Götting. bei Vandenhöck u. Ruprecht 1797 — 1802. 8. (5 thlr. 12 gr.) — *Ioh. Clem. Tode*, Med. chir. Bibl. 19 Bde. Coppenh. Rothe 1775 —1786. 8. (10 thlr.) — *Ioh. Ios. Kausch*, Geist und Kritik d. mediz. u. chirurg. Zeitschriften Deutschlands. 6. Jahrgang à 2 Bde. nebst Register. Leipz. 1798 bis 1803. (Aue in Altona) (12 thlr.) — *Iust. Chrst. v. Loder*, Journ. für die Chirurgie, Geburtshülfe u. gerichtl. Arzneikunde. 4 Bde. à 4 Stücke. M. Kupfern. Ebendas. 1797 — 1806. 8. (10 thlr. 16 gr.) — *Chr. Ludw. Mursinna*, Journ. f. die Chirurgie, Arzneikunde u. Geburtshülfe. 1. 2. Bd. à 3 Stüke u. 4. Bds 1. — 3. Stk. od. neues Journ. etc. 1. Bd. 1 — 3. Stück. Berl. 1808 — 12. Curths 8. (6 thlr.) — *Aug. Gli. Richter*, Chirurgische Bibliothek 15 Bde. à 4 St. u. 2 Bde. Register (v. C. F. Witting.) Götting. Dietr. 1771 — 1796. 8. (22 thlr. 8 gr.) — *Conr. Ioh. Martin Langenbeck*, Bibl. d. Chirurgie u. Ophthalmologie. 4 Bde. à 4 Stücke. Hannov. Hahn 1815—28. (4 thlr.) — *C. F. v. Gräfe* u. *Ph. v. Walther's* Journ. d. Chirurg. u. Augenheilk. 29 Bde. Berl. Reimer 1820 — 40. 8. (d. Bd. à 4 thlr.)

Französische: Memoires de l'academie royale de chirurgie à Paris. V Tom. 1743. 4. 15 Vol. Par. 1774. 12. — Journal de chirurgie. Par. 1790. — Mémoires de l'academie royale de chirurgie, nouvelle édit. avec notes 5 Vol. Par. 1819. 8. —

Italiänische: *Giuseppe Canella*, Giornale di chirurgia pratica. Trento 1825. 8.

Die der Chirurgie in Verbind. mit d. gesammten Medizin gewidmeten Zeitschriften s. oben S. 3.

Zweiter Abschnitt.

Lehrbücher der gesammten Chirurgie.

Laur. Heister, Chirurgie, in welcher Alles, was z. Wundarzneikunst gehört, nach d. neuest. u. besten Art gründl. abgehandelt wird. Nürnb. 1718. 1779. 4. (2 thlr. 12 gr.) — *Ejusd.* institutiones chirurgiae. Amsterdam 1739. 1756. 4. 2. Vol. — Ebend. P. III. 1750. — *J. Zach. Platner,* Institutiones chirurgiae rationalis, tum medicae, tum manualis. Lips. 1745. 1749. 1758. — *Ders.* Gründl. Anleitung in die Chirurgie. A. d. Latein. v. Krause. Leipz. 1786. 8. — *Herm. Boerhaave,* Lehrsätze von Erkenntn. u. Heil. d. chirurgischen Krankheiten; mit van Swieten's Commentar. 4 Bde. Leipz. 1749. 1755. 8. — *Angelo Nannoni,* Discorso chirurgico nell' introducione al corso delle operazioni. Firenza 1750. 4. — *Geo. de la Faye,* Anfangsgründe d. Wundarzneikunst. Strassburg 1751. u. 1765. 8. — *I. B. G. D. Hebenstreit,* De chirurgia partium mollium. Lips. 1753. 8. — *Id.* de chirurgia ossium ibid. 1753. — de chirurgia efficaciori eorum, quae auferenda vel reponenda sunt ibid. 1754. 8. — *Ch. Erh. Eschenbach,* Grundlage zum Unterricht d. Chirurgie. Mit Kupfern. Rostock 1754. (16 gr.) — *du Verget,* Anfangsgründe der Wundarzneikunde Strassb. 1755. 8. — *Fr. Quesnay,* Anfangsgründe d. Wundarznei. Strassburg 1755. 8. — *Bagieu,* Examen de plusieurs parties de la chirurgie. Par. 1757. 12. — *I. F. Rübel,* Med.-chirurg. Lehrgebäude. Augsb. 1762. 8. — *Id.* Novum systema medicinae et chir. Francof. 1765. 8. — *Sim. Pallas,* Anleit. z. prakt. Chirurgie. Berl. 1763. 8. — *Ioh. Th. Eller,*

vollständ. Chirurgie od. Anw. z. Erkenntn. u. Kur aller äusserl. Krankh. d. menschl. Körpers. Berlin 1763. 8. (2 thlr.) — *C. G. Ludwig*, Institutiones chirurgiae. Lipsiae 1764. 8. — Deutsch unter d. T. Anfangsgründe d. Wundarzneikunst. Leipzig 1766. 8. — *Aug. Fr. Pallas*, Chirurgie, od. Abhandl. von äusserl. Krankheit. Berl. 1764 — 77. 2. verb. u. verm. Aufl. Berl. 1776. 8. — *Sam. Mihles*, Elements of surgery. Lond. 1764. 8. — *Gottw. Schuster*, Anweisung zur alten u. neuen praktischen Chirurgie. Chemnitz 1765. 8. — Précis de la chirurgie pratique. Avignon 1767. 12. — *Franc. Salvator Morand*, Opuscules de chirurgie 2 Vol. à Paris 1768 u. 1772. 4. — *Ant. Portal*, Précis de chirurgie pratique. Paris 1768. 8. — *E. Löber*, Anfangsgründe der Wundarzneikunst. Laugensalze 1770. 8. — *Ant. Ferrein*, Elémens de chirurgie pratique etc. Redigés et mis en ordres sur les propres Manuscripts de l'auteur par Hugues Gauthier à Paris 1771. 12. — *Guillaume Manq. de la Motte*, Traité complet de chirurgie, contenant des observations et des reflexions sur toutes les maladies chirurgicales et sur la manière de les traiter etc. III. édit. par Sabatier. Par. 1771. 8. — *Hugo Ravaton*, Pratique moderne de la chirurgie, publiée et augmentée par le Sue. 4 vol. Paris 1785. 8. — Anweisung zur lehrenden und ausüb. Wundarzneikunst. Riga 1773. 8. — *I. Aitken*, Anfangsgründe d. theor. u. prakt. Wundarzneik. a. d. Engl. Lpz. 1781. 8. — *Aug. Gottl. Richter*, Anfangsgründe d. Wundarzneik. 7 Bde. Gött. 1782. 8. m. Kpfn. Neue Aufl. ebend. 1826. 8. (10 thlr. 16 gr.) — *I. G. Essich*, Med.-chir. Katechismus. Augsb. 1782. 8. — *Lorenzo Nannoni*, Trattato di chirurgia e di lei respective operazioni. VI. Vol. Siena 1783 — 86. 8. 2 edit. Pisa 1793. — *I. Z. Platner*, Institutiones chirurgiae rationalis. ed. Krause.

Lips. 1783. 8. — *Benj. Bell*, A system of surgery, 6 Vol. Edinb. 1783 — 88. 8. — Edit. corrected and enlarged. 7 Vol. ebend. 1801. — *Ders.* Lehrbegriffe der Wundarzneikunst; a. d. Engl. m. Zus. u. Anmerk. von Hebenstreit. Lpz. 1784 — 1789. 8. — 2. verm. Ausg. 5 Thle. Ebd. 1791 — 98. — Neue Ausg. 7 Bde. Ebd. 1804 — 10. 8. — *I. Glob. Bernstein*, Pract. Handb. f. Wundärzte, nach alphabet. Ordn. 2 Thle. Lpz. 1785. 8. — Neue Aufl. 3 Thle. 1790. 8. Zusätze dazu, ebend. 1792. — 4. Aufl. Ebd. 1799—1800. Zus. ebend. 1803. — 5. rechtmässige u. vermehrte Aufl. 4 Bde. Ebendas. 1818 — 20. 8. — *H. A. Richter*, theor.-prakt. Wundarzneikunst für unsere Zeit od. Callisen's Grundsätze d. ganzen Chirurgie. Halle 1785. 8. — *Ruland*, Leitung f. anfangende praktische Aerzte und Wundärzte. Leipz. 1785. 8. — *I. Pet. Frank*, Anl. f. Wundärzte auf d. platten Lande. Berl. 1785. 8. — *I. D. Homberg*, anatomisch-chirurgische Fragen u. Antworten. Bresl. 1785. 8. — *H. Callisen*, Grunds. d. heutigen Chirurgie; a. d. Lat. 3 Bde. Wien 1785 — 91. 8. — *C. F. Jördens*, Kern d. Chirurgie. 4 Thle. Hof 1787. 8. — *Jos. Nessi*, Institutioni di Chirurgia. 3 Vol. Venez. 1787. 8. — *I. G. Essich*, Von d. chirurg. Krankh. u. Operat. Augsb. 1788. — *John Pearson*, Principles of surgery etc. Lond. 1788. — *Henry Callisen*, Principia systematis chirurgiae hodiernae. 2 Part. Havniae, 1788 — 90. — *Ders.* Grunds. d. heutigen Chirurgie; a. d. Lat. 3 Bde. Wien 1793. 8. — *Hildenbrand*, Buch f. d. Wundärzte in den österr. Staaten. Leipz. 1789. 8. — *Jos. Nessi*, Unterricht in d. Wundarzneikunst; a. dem Ital. 2 Bnde. Lpz. 1790. 8. — *J. Dan. Metzger*, Handb. d. Chirurgie. Jena 1791. 8. — *A. Portal*, Lehrbegriff d. prakt. Wundarzneikunst; a. d. Fr. 2 Bde. Hannov. 1792 — 93. 8. — *Rob. White*, Entw. einer prakt. Wundarzneikunst

für unsere Zeiten; a. d. Engl. Leipz. 1793. 8. — *I. I. Kohlhaas,* Anl. zur Bildung ächter Wundärzte. 6 Thle. Nürnb. 1793 — 98. 8. — *H. Munro*, Katechetischer Unterricht f. angehende Wundärzte; aus d. Engl. Leipz. 1794. 8. — *Jos. Jac. Plenck,* Compendium institutionum chirurgicarum. 2 Tomi. Lips. 1797. 8. — *Derselbe,* Anfangsgründe für angehende Wundärzte. Wien 1800. 8. — *I. H. Lange*, Chirurgie f. angehende Wundärzte. Hamb. 1797. 8. — *Sabatier,* Lehrb. für prakt. Wundärzte. A. d. Fr. v. Borges. 2 Thle. Berl. 1797 — 98. 8. — *Benj. Lara,* Taschenb. d. Wundarzneikunst; aus dem Engl. Leipz. 1799 — 1800. 8. — *I. I. Plenck,* Lehrsätze d. praktischen Wundarzneikunst. Wien 1799. 8. — *Benj. Bell,* Lehrbegriff der Wundarzneikunde; a. d. Engl. 7 Thle. Leipz. 1801 — 10. 8. — *Jos. Weiss,* Theoret. praktische Vorles. üb. Chirurgie nach Brownischen Grundsätzen. 3 Thle. Nürnberg 1803. 8. — *J. Aug. Tillmann*, Syst. d. Chirurgie z. Vorlesungen f. d. Dresdner Collegium medico-chirurgicum, 3 Thle. Leipz. 1810 — 11. 8. — *Ebermaier,* Taschenb. d. Chirurgie; 2. Aufl. Leipz. 1810. 8. — *I. B. Fr. Leveillé,* Nouvelle doctrine chirurgicale, ou traité complet de pathologie, de therapeutique et d'opérations chirurgicales. IV. Vol. Paris 1812. 8. — *F. X. v. Rudtorffer,* Kurzer Abriss d. speciellen Chirurgie. Wien 1812. 8. — *F. M. V. Legouas*, Nouveaux principes de chirurgie. Paris 1812. 8. — 3me Edit. augment. 1817. 3 Vol, 8. — *Sam. Cooper,* The first lines of the practice of surgery; designed as an introduction for students and a concise book of reference for practionners. The third edition. Lond. 1813. 8. M. 11 Kpft. — *Baron Boyer,* Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. 8 Vol. Par. 1814 — 25. — 2de édit. Par. 1818. 6 Vol. 8. — 5me éd. Par. 1821. 7 Vol. 8. —

Ders. Abhandl. üb. d. chirurg. Krankh. u. üb. d. dabei angezeigten Operationen. A. d. Fr. übers. u. m. einig. Anmerk. begleitet von Kajetan Textor XI Bde. Würzb. 1818—27. 8. — *G. W. Consbruch* u. *I. C. Ebermaier*, Taschenbuch der Chirurgie für angehende prakt. Aerzte u. Wundärzte. 2 Bde. 3. verb. u. verm. Aufl. Lpz. 1818—19. 8. — *T. W. G. Benedict*, Chirurg. Monogrammen, ein Leitfaden zu akademischen Vorles. üb. die Wundarzneikunst. Breslau 1818. 8. — *Allan*, System of surgery. Edinburg 1819. 8. — *P. L. A. Nicod*, Nouveau traité de chirurgie, pour servir d'introduction à l'étude de la médecine proprement dite. 3 Vols. Paris 1820. 8. — A series of lectures the most approved principles and practice of modern surgery; principally derived from the lectures delivered by Astley Cooper at the united hospitals of Guy and St. Thomas, and in which will be found some of the opinions of the most celebrated surgeons, from the time of Hunter, to the present moment: interspeased with numerous cases. 2de ed. Lond. 1821. 8. — *R. Hooper*, Chirurg. Hülfsbuch, od. fassliche Uebers. d. Symptome u. Ursachen d. Ganges u. d. Behandl. aller chirurgisch. Krankh.; a. d. Engl. v. G. W. Bekker. Pesth 1821. 8. m. 12 Kpftaf. — *H. Robbi*, Neuest. Handb. d. Wundarzneik. Leipz. 1821. 8. — *Anth. Richerand*, Nosographie et thérapeutique chirurgicale. 5. édit. Par. 1821. 4. Vol. 8. avec gravures. — *F. M. V. Legouas*, Nouveaux principes de chirurgie, rédigés suivant le plan de l'ouvrage de G. de la Faye, contenant etc. Par. 1822. 8. — *F. A. G. Berndt*, Anw. z. chirurgischen Praxis f. Chirurgen. Berl. 1822. 8. — *R. Hopper*, Chirurgisch. Hülfsbuch; a. d. Engl. v. G. W. Becker. Leipz. 1822. 8. — *Sam. Cooper*, The first lines of the practice of surgery etc. 3th. ed. Lond. 1822. 2 vol. 8. avec pl. — *Henr.*

Callisen, Principia systematis chirurgiae hodiernae. 2 part. Hafniae 1821. 8. — *Ders.* Syst. d. neuern Chir. z. öffentl. u. Privatgebr. Aus d. Latein. mit Commentar, nebst vielen Zusätzen von Adolph Carl Peter Callisen. Bd. I — II. Kopenhagen 1822 — 24. 8. — *William Gibson,* Institutes and practices of surgery, being the outline of a course of lectures. Vol. I. Philadel. 1823. 8. — *Anthelm Richerand,* Grundriss d. neuern Wundarzneik. nach d. 4. verm. u. verb. franz. Original-Ausgabe übers. u. m. Anm. begleitet v. H. Robbi. 2 Thle. Leipz. 1819 — 20. 8. — A. d. Franz. m. Anmerk. u. Erläuter. v. C. Cerutti. Leipz. 1823. 8. 5 Bnde. — *H. Robbi,* Neuest. Handb. d. Chirurgie; nach Legouas frei bearb. Leipz, 1823. 8. — *L. I. Bégin,* Nouveaux élémens de chirurgie et de médecine opératoire, ouvrage contenant l'exposition complète des maladies chirurgicales et des opérations qu'elles reclament. Par. 1824. 8. — *Carl Heinr. Dzondi,* Lehrb. d. Chirurgie z. akademisch. Vorlesungen f. Aerzte u. Wundärzte. Halle 1824. 8. — *Astley Cooper,* Lectures on the principles and practice of surgery, with notes and cases by Frederic Tyrrell. Vol. I. Lond. 1824. 8. Vol. II. 1825. 8. — *Derselbe,* Vorl. üb. d. Grundsitze u. Ausüb. d. Chirurgie m. Bemerkungen u. Krankheitsfällen begleitet v. Frd. Tyrrel. A. d. Engl. Weim. 1825. 8. — *W. W. Sleigh,* Science of surgery; or the principles of pathology made the basis of medical and surgical practical; by which the healping artis considerably simplified established upon three morbid conditions of the system; and extricated from a labyrinth of useless and erroneous terms, classes, orders etc. Vol. I. Lond. 1825. 8. — *V. von Kern,* Vorles. aus d. prakt. Chirurgie. Nach d. Tode d. Verf. geordn. u. herausgeg. v. R. F. Hussian. Bd. I. Wien 1831. 8. — *Laurence,* Vorles. üb. Chirurgie u. chirurg. Thera-

peutik. Deutsch bearb. v. F. I. Behrend. Leipz. Kollm. 1833. 8. 3 Vol. — *Dupuytren*, Leçon orales de Clinique chirurgicale. Par. 1832. 8. 4 Vol. Deutsch bearb. v. Bech u. Leonhardi, Lpz. 1834. 8. — *Ph. Fr. v. Walther*, Syst. d. Chirurgie. Berl. 1833. 8. — *A. K. Hesselbach*, Handb. d. Chirurgie für d. untergeordnete ärztl. Personal. Bamb. Lachmüller 1838. 8. (2 thlr.) — *Astley Cooper*, theoret. prakt. Vorles. üb. Chirurgie od. Ergebnisse einer funfzigjährigen Erfahrung am Krankenbette. Herausgegeben v. Alex. Lee. Aus d. Engl. v. I. Schütte. M. 64 erläuternd. Abb. Lpz. Fischer 1837. — *M. Troschel*, Lehrb. d. Chirurgie, In 3 Bdn. Berl. Th. Enslin 1839. 8. (à Bd. 2 thlr.) — *Ch. Bell*, Grundlehren d. Chirurgie. Aus d. Engl. v. C. A. Moerer, bevorwortet v. C. v. Gräfe. Berl. 1838. 8. 2 Bde. — *Alex. Boyer*, vollst. Handb. d. Chirurgie. In's Deutsche übertragen u. verm. von Kajetan Textor. 2. Aufl. berichtigt nach d. 5. des franz. Originals. In 11 Bdn. Würzburg Stahel 1834—39. 8. Bd. 1—7. — *John Lizars*, Anleitung z. prakt. Chirurgie, m. erläuternden Abbild. n. d. Natur. Aus d. Engl. übers. 1. Abth. m. 18 Kpft. Lpz. Baumgärtner 1839. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *L. I. Begin*, Lehrb. d. prakt. Chirurgie. Nach der 2. Ausg. deutsch bearb. u. m. Zusätzen verm. v. A. Neurohr. Mit einem Vorw. v. I. F. Dieffenbach. Th. 1. 2. Berl. Voss 1839. 8. (4 thlr.) — *A. Vidal*, Pathologie externe et médicine operatoire. Par. 1838. 8. 4 Voll. — *M. Mariolin*, Cours de pathologie chirurgicale. Par. 1838. 8. 4. Voll. *Abulcasem*, de chirurgia, arabice et latine ed. I. Channing. Oxonii 1778. 4. — Basil. 1541. f. Argentor. 1532. fol. — *J. de Vigo*, practica in chirurgia. Lugd. 1516. 4. — *Guido de Chauliaco*, chirurgia magna Lugd. in Bat. 1685. 4. — *A. Paraei*, opp. omnia. Ed. I. Guillemeaux. Par. 1582. fol. — *G. Fabricii Hildani*,

opera Frncf. 1646. fol. — *H. Fabricii ab Aquapendente* opp. chirurgica. Patavii 1647. fol.

Chirurgische Abbildungen.

Rob. Froriep, Chirurg. Kupfertafeln. Eine auserl. Sammlung d. nöthigsten Abbild. von äusserl. sichtbaren Krankheitsformen, anatom. Präparaten, so wie v. Instrumenten u. Bandagen, welche auf d. Chirurgie Bezug haben, zum Gebrauche f. prakt. Chirurgen. Weimar. Landes I. C. 1820—39. 4. Hft. 1—82. 417 Taf. (à Lief. 12 gr.) — *Fr. Jac. Behrend*, ikonograph. Darstell. d. nicht-syphilit. Hautkrankh. M. darauf bezüglichem systematischem Texte. (Auch als: Ikonograph. Encyclopädie) 1. Abtheil. Leipz. Brockh. 1839. fol. (Text nebst 30 color. Taf.) (12 thlr.) — *Fr. Aug. v. Ammon*, die angebornen chir. Krankh. d. Menschen in Abbild. dargest. u. durch erläuternden Text erklärt: Die chirurg. Pathol. in Abbild. 1. Th. Berl. Herbig 1839. f. (3 thlr.) —

Wörterbücher.

Sam. Cooper, Dictionary of practical surgery 5. Edit. Lond. 1825. 8. — Deutsch: S. Cooper's neuestes Handb. d. Chirurgie, nach der 3. engl. Originalausgabe übers., durchgesehen u. m. einer Vorrede v. L. F. v. Froriep. 4 Bde. m. Zus. n. d. 4. Ausg. Weimar, Landes I. C. 1820—24. 8. — *I. Nepom. Rust*, theoret. prakt. Handb. d. Chirurgie m. Einschluss d. syphilit. u. Augenkrankh. in alphab. Ordn. Berl. Th. Enslin 1830. 17 Bände (69 thlr. herabges. Preis 25 thlr.) — *Blasius*, Handwörterb. der gesammten Chirurgie u. Augenheilkunde. Berl. Th. Enslin 1836. 8. 4 Voll. (à Band 3 thlr.) — *W. Walther, M. Jäger, I. Radius*, Hand-

wörterb. der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde. Lpz. Weygang 1836—39. Bd. I—V. (13 thlr. 18 gr.) — *W. B. Costello,* A cyclopaedia of practical Surgery. Lond. 1838. 8. 21 parts à 5 Sh.

Auch die S. 32. angeführten encyklopäd. Wörterbücher enthalten vortreffliche Abhandl. üb. alle in die Chirurgie einschlagenden Gegenstände.

Dritter Abschnitt.

Wunden überhaupt.

Pet. Chirae, Quaest. med. chir. utrum absoluta vulnerum suppuratione ad promovendam cicatricem praestent detergentia salino-aquea etc. 1729. 12. — *Ejusd.* Observations de chirurgie sur la nature et le traitement des playes. Par. 1742. — *I. Dan. Schlichting,* Traumatologia novantiqua etc. Amstelodami 1748. 4. — *John Frecke,* An essay on the art of heading, in which pus laudable, as also incarning and cicatrising, and the causes of varions diseases are endeaverd to be accounted for both from nature and reason. Lond. 1748. 8. — *Dale Ingram,* Practical cases and observations in surgery. Lond. 1751. 8. — *Titsingh,* Rustuuren bestoit tot optow der Heelkonst: Amsterd. 1751. 8. — *Kaltschmied,* Progr de perverso in investigandis vulneribus specillorum usu. Jenae 1752. — *Falconet,* Ergo legitimae vulnerum suppurationi promovendae cortex peruvianus. Par. 1752. — *Herment,* An in arteriarum vulneribus totum haemorrhagiae sistendae auxilium fungus maximus rotundus pulverulentus Bauhini? Par. 1752. 8. —

D. Junge, De vulneribus cum fracturis et luxationibus. Hafn. 1753. — *De Buchwald,* Specimen de vulneribus. Hafn. 1753. — *Ferd. Wilh. Mühlmann,* Unters. ob durch die Verletzung d. Sehnen u. d. Beinhäutchens unerträgliche Schmerzen, Entzündungen u. Brand erfolgen können. Königsb. 1754. 4. — *Ludwig,* Prgr. de vulnerum residua. Lips. 1757. — *Perc. Pott,* Observation on the nature and consequences of wounds and contusions of the hand, fractures of the skull, concussions of the brain. Lond. 1760. 8. — *Pathiot,* An vulnerum curatio quo simplicior eo melior? Par. 1760. — *John Batting,* Chirurgical facts relating to wounds and contusions on the head etc. Oxf. 1761. — *Sam. Schaarschmidt,* Abhandl. von Wunden etc. Stralsund 1763. 8. — *I. Dav. Grau,* Abhandl. v. den Wundmitteln überh. Haag 1763. 8. Lemgo 1764. 8. — *D. Wallerian,* De vulnere terrae globo viri pudendis graviter quidem inflicto, attamen feliciter curato. Regiomont 1764. — *D. Triller,* De mira sollertia in reparandis damnis corpori illatis. Viteb. 1766. — *De Büchner,* De damnis ex praemature suppressis haemorrhagiis vulnerum oriundis. Halae 1766. — *Bölmer,* Prgr. de natura, vulnerum medicatrice. Viteb. 1766. — *Benj. Gooch,* A practical treatise on wounds and other chirurgical subjects. Norwich 1767. 8. — *Fr. Disdier* et *Lesau,* De vulneribus cum amissa substantia. Par. 1768. 4. — *Gerh. Eyting,* de consolidatione vulnerum cum deperditione substantiae. Argent. 1770. 4. Von den Verheil. der Wunden mit Verl. von Substanz; in neuer Samml. für Wundärzte. St. IX. S. 157. — *Munier,* Ergo vulneribus unicum linteum carptum. Par. 1772. — *Grima,* Della medicina traumatica. Fiorenza 1772. — *Suma,* De vulneribus in genere et in specie. Vienn. 1777. — *Schmidt,* De vulneribus in genere. Vindobon 1777. — *Otto Phil. Wieden-*

feld, de vulnerum cum deperditione substantiae medela. Götting. 1781. — Von der Heil. d. Wunden mit Verlust d. Substanz; Neue Samml. für Wundärzte. St. X. S. 209. — *James Moore*, A dissertation on the process of nature in the filling of cavities healing of wounds and restoring parts which have been destroyed in the human body. Lond. 1789. 4. — *Lombard*, zwei Abhandl. üb. die Nothwendigkeit bei der Behandl. frischer Wunden ausführende Mittel anzuwenden. Leipz. 1784. 8. — *D. Domeier*, De viribus naturae medicatricibus in reparandis et condonandis partibus corporis humani abscissis. Götting. 1784. — *Dav. van Gesscher*, Abhandl. v. Wunden; a. d. Holl. Leipz. 1787. — *Thomassin*, Abhandl. üb. das Herausziehen fremder Körper aus Wunden. Strassb. 1788. — *Köppen*, Universa vulneribus et ulceribus medendi ratio. Marburgi 1789. — *James Moore*, Abhandl. üb. d. Verfahrungsart d. Natur deren sie sich bei Ausfüllung d. Höhlen, Heil. d. Wunden u. Wiedererzeugung verloren gegangener Theile im menschl. Körper bedient; Neueste Samml. f. Wundäzte, St. I. S. 130. Leipz. 1789. 8. — *Alex. Ecker*, Preisfrage: welche Ursachen können eine geringe, durch scharfe od. stumpfe Werkzeuge verursachte Wunde gefährlich od. tödlich machen? Wien 1794. 4. — *C. L. Mursinna*, Ueb. d. Diät während d. Heil. d. Wunden; in desselb. neuen med.-chir. Beobacht. Berl. 1796. 8. — *John Bell*, Ueb. d. Nat. u. Heil. d. Wunden; aus dem Engl. mit Anm. u. Zus. v. I. A. Fr. Leune. Lpz. 1798. 8. — *C. A. Lombard*, Chirurg. Klinik in Bezug auf d. Wunden; a. d. Fr. Freiburg 1800. 8. — *F. Ch. Stöller*, Ueb. d. Heil. d. grossen Verletzungen d. Knochen ohne Amputation, u. dass auch bei d. gewöhnl. Trennung d. Ellenbogen-Gelenkes d. Verstümmel. vermindert werden könne. (v. Loders Journ. Bd. IV. St. 1.

S. 107.) 1802. — *Beat. F. Schnell,* Diss. inaug. (praes. I. H. Ferd. Autenrieth) de sutura reunionis muscul. vulnerat. Tüb. 1804. 8. — *Glib. Maas,* Zwei Beobacht. üb. Gelenkwunden (in v. Siebold's Chiron; Bd. II. St. 1. S. 171. 1805.) — *Ch. B. Zang,* Würdigung der vom Prof. Kern in Vorschl. gebrachten neuen Methode Wunden zu behandeln. Wien 1810. 8. — *H. Messerschmidt,* Kurze Anleitung zur ersten chirurg. Behandl. frischer Wunden u. anderer Verletzungen, für die Feldwundärzte. Naumburg 1814. 8. — *C. Wahlstab,* Behandl. einer sehr schweren Verwundung d. Brust, des Unterleibs u. d. Rückgrats. (Hufel. Journ. 1818. St. 3. März, S. 67.) — *Aschendorf,* Merkw. u. lesenswerthe Beob. von Wunden. (v. Gr. u. v. W. Journ. Bd. V. St. 4. S. 681 — 698. 1823.) — *Fr. Pauli,* Comment. physiologico-chirurgica de vulneribus sanandis, in certamine litterario civium Acad. Georg. Augustanae d. 4. Juni 1824. praemio ornata. Götting. 1822. c. 2 Tab. aen. 4. — *C. I. M. Langenbeck,* Von d. Wunden im Allgemeinen u. insbesondere; in dessen Nosologie u. Therapie, B. III. Götting. 1825. — Von den verschiedenen Formen der Wunden, ebend. S. 705. — *Serre,* de la réunion immédiate et de son influence sur les progrès recens de la Chirurgie dans toutes les opérations. Paris 1830. — *Dupuytren,* Traité théorique et practique des blessures par armes de guerre, publié tous ses yeux par Marx et Vaillard. Par. 1834. — *L. I. Sanson,* de la réunion immédiate des plaies. Par. 1834. —

Vierter Abschnitt.

Wunden insbesondere.

Schusswunden (Vulnera sclopetaria.)

Henri-François le Dran, Traité ou reflexions tirées de pratique sur les plaies d'armes à feu. Par. 1740. 12. — *Ant. Louis*, Cours de chirurgie pratique sur les plaies d'armes à feu. Paris, 1749. 12. — *Jac. van der Haar*, Korte Verhandeling van de geschootene Wonden. Herzogenbusch 1747. 8. — *Jos. Maria Franc. la Sene* et *St. Ludw. Geofroi*, ergo in vulneribus profunde contusis incisiones cultro chirurgico profunde institutae praeparant aut promovent suppurationem. Par. 1748. 4. — *Des Ports*, Traité des playes d'armes à feu. Par. 1749. 12. — *Boucher*, Observations sur les plaies d'armes à feu, compliquées de fracture aux articulations; (in Mém. de l'Acad. de chir. à Paris. Tom. V. p. 279.) — *Hugo Ravaton*, Traité des plaies d'armes à feu, avec des observations sur différens genres de maladies et plusieurs méthodes nouvelles pour les opérations de chirurgie, et pour la réduction des fractures. Par. 1750. 8. — *Pepin*, Ergo in vulneribus sclopetariis ad praecavendam gangraenam incisiones et aqua maris. Par. 1752. — *I. A. Loubet*, Traité des playes d'armes à feu. Par. 1753. 12. — *Edm. Thom. Moreau* et *I. Lud. Maria Solier*, Non ergo sclopetorum vulnera venenata. Par. 1754. 4. — *Gervais*, D. de majori cura in sanandis vulneribus sclopetorum prae alius generis vulneribus adhibenda. Gryphisw. 1758. — *John Ranby*, The method of treating gunshot-wounds 2. ed. 1760. 8. — *Hugo Ravaton*, Abhandl. von Schuss- Hieb- u. Stichwunden; a. d. Franz. Strassburg 1767. — *Hugo Ravaton*, Chirurgien

d'année, ou traité des plaies d'armes à feu et d'armes blanches. Par. 1768. 8. — *Le Vacher*, Mémoire sur quelques particulaires, concernant les plaies faites par armes à feu; in Mémoires de l'Acad. de Chirurg. Tom. IV. — *H. Fr. le Dran*, Abhndl. v. d. Cur d. Schusswunden; a. d. Fr. Nürnberg 1776. 8. — *Thomassin*, Diss. sur l'extraction des corps étrangers des plaies, et speciellement de celles, faites par armes à feu Strasbourg, 1788. 8. m. K. — *Ders.* Abhandl. üb. d. Herausziehen fremder Körper aus Wunden u. besonders aus Schlusswunden, nebst Beschreib. u. Abbild. neuer Werkzeuge dazu u. s. w. a. d. Franz. Strassb. 1788. m. K. — *Wilh. I. Schmitt*, Welche ist die sicherste u. beste Methode Schusswunden zu heilen? Wien 1788. 4. — *Pierre François Percy*, Vom Ausziehen fremder Körper aus Schusswunden; eine v. d. Kön. Akademie der Wundärzte zu Paris 1788. gekrönte Preisschrift; a. d. Franz. m. Anm. v. Th. Lauth. Strassburg 1789. 8. — *Dom. Jean Larrey*, Mémoire sur les amputations des membres à la suite des coups de feu. Par. 1797. 8. — *Hartmann*, Bem. ein. Schusswunde durch d. Brust; (in Mursinna's Journ. Bd. I. St. 1. S. 16. 1801.) — *Pierre Dufouart*, Analyse des blessures d'armes à feu et de leur traitement Par. 1801. 8. — *I. Mehée*, Abhandlung üb. d. Schusswunden; a. d. Fr. v. Wiedemann. Braunschweig 1803. 8. — *Th. Chevalier*, Treatise on gunshot wounds. Ed. 3. p. 67. — *Pierre Dufouart*, Theorie d. Schusswunden u. ihre Behandlung; a. d. Franz. u. mit Anm. v. I. D. S. Kortum. Leipz. 1806. 8. — *Jo. Rheinecke*, Diss. de vulneribus sclopetariis. Norimb. 1810. 8. — *Ralph. Cuming*, Ueb. Schusswunden; (in v. Siebold's Chiron. B. III. St. 1. S. 48.) 1812. — *G. I. Guthrie*, On gunshot wounds of the extremities. Lond. 1815. — A. d. Engl. v. G. Spangenberg. Mit

4 Kupfern. Berl. 1821. — *Alex. Boyer*, V. d. Schusswunden; in dess. Abhandl. üb. d. chir. Krankh. Bd. I. Würzb. 1818. 8. S. 305. — *Wagner*, Vers. einer nähern Bestimmung der Indication zur Amputation der grossen Gliedmassen, bes. nach Schusswunden; (v. Gr. u. v. W. Journ. Bd. I. Hft. 1. S. 139.) 1820. — *P. Ern. Streicher*, Quaedam de laesionibus ictu glandis sclopetariae sic dicto aereo exortis. Berol. 1824. — *Jam. A. Washington*, (American. Journ. of the Med. Science) in v. Froriep's Notizen No. 464. Aug. 1828. S. 25—29. (B. XXII. Nr. 2.) — *I. Hennen*, Bemerkungen üb. einige wichtige Gegenstände üb. d. Feldwundarznei u. üb. d. Einrichtung u. Verwalt. d. Lazarethe. Aus dem Engl. übersetzt v. W. Sprengel. Halle 1820. 8. — *Dupuytren*, Des blessures par armes à feu; (in Leçons orales de Clinique chirurgicale Tom II. p. 417.) —

Ueber die vergifteten Wunden, vergl. unter Wasserscheu.

Wunden einzelner Theile.

Kopf-Wunden (und Trepanation.)

I. Christoph Camerarius, (Praes. Dan. Hoffmann.) Diss. exhibens rarissimam sanationem cerebri quassati cum notabili substantiae deperditione. Tübing. 1719. 4. — (v. Haller's auserl. chir. Disp. v. Weiz B. 1. S. 78. 1777.) — *I. A. Langguth*, Prgr. de sinus frontalis vulnere sine terebratione curando. Wittemb. 1748. — *Glo. Thebesius*, De gravi cerebri vulnere curato. Halae 1749. 4. — *J. Christroh Trubeler*, (Praes. Andr. El. Büchner) de vulneribus cerebri non semper lethalibus. Halae 1750. — (v. Haller's chir. Disp. B. 1. p. 98.) — *Fontaine*, An post capitis percussionem dura meninx inci-

sione aperienda. Par. 1758. — *Payva*, Epicrisis de morbis cerebri et mentis, qui extra cerebrum originem ducunt. Romae 1751. 4. — *Alex. Schmid*, De vulneribus capitis. Harderwyk 1752. 4. — *Kaltschmid*, De vulnere capitis a chirurgo intempestive consolidato, fissura cranii neglecta et trepanatione detecta. Jenae 1754. — *I. H. Brandau*, Diss. chir. sist. singularem casum concernentem vulnus capitis, ubi sclopeto cranium non modo fractum, sed et cerebri substantia corricalis et medullaris partim laesa, partim effluxa absque trepani operatione feliciter sanatum. Casseli 1755, 4. — *Cartheuser*, Diss. sist. tractationem compendiariam morborum capitis externi Francof ad Viadrum 1756. — *Perc. Pott*, Observations on the nature and consequences of wounds and contusions of the head, fractures of the skull, concussions of the brain etc. Lond. 1760. 8. — *Bidahlt*, An facto cranio semper admovenda terebra? Par. 1760. — *John Botting*, Chirurgical facts relating to wounds on the head-fractures of the skull. Oxf. 1761. — *Keetsch* Diss. de venaesectione in laesionibus capitis vicem terebrae aliquando sistente. Gryphisw. 1763. — *La Fosse*, De cerebri affectionibus a causis externis evidentibus Mons. 1763. — *Iohn Williams*, Some histories of wounds of the head. Lond. 1766. 8. — *Perc. Pott*, Observations on the nature and consequences of those injuries, to which the head is liable, from external violence. Lond. 1768 — 1775. 8. m. 3 K. — *Kaltschmid*, Diss. de lethalitate vulnerum capitis in infantibus recens natis. Jenae 1769. (Weiz Ausz. B. III. S. 194.) — *Rees*, Diss. observationes de laesionibus capitis. Argent. 1770. — *Dupré de Lisle*, Traité des lésions de la tête par le contrecoup et des consequences pratiques Par. 1770. — *J. Phil. Kees*, Observationes binae de laesionibus capitis carumque epicrisin defendit. Argent.

1770. 4. — (Weiz vollständ. Auszüge B. V. S. 71.) — *Perc. Pott*, Bemerk. üb. d. Beschaffenheit u. Folgen d. Verletzungen d. Kopfes v. äusserlicher Gewalt: (in Pott's Abhandl. üb. verschiedene Gegenstände der W. K.) Nach d. neuest. engl. Ausg. Dresden 1771. 8. S. 161. — *Chopart*, Mémoire sur les lésions de la tête par contrecoup. Par. 1771. 8. — *I. Ulr. Bilguer*, Med. chir. Fragen, welche die Verletzung d. Hirnschale betreffen. Berl. 1771. 8. (Richters chir. Bibl, B. I. St. 4. S. 70.) — *Bauer*, Zwei chir. Wahrnehmung. von ein. Kopfwunde etc. Leipz. 1773. — Richter's chir. Bibl. B. II. St. 3. S. 106.) — *Mehée de la Touche*, Traité des lésions de la tête par contre-coup avec des expériences, propres à éclairer la doctrine. Meaux, 1773. 8. — Ebd. B. III. S. 247. — *I. Lebr. Schmucker*, Von Verletzungen u. Krankh. d. Haupts; in dessen chirurg. Wahrnehmungen. Th. 1. S. 21. Berl. 1774. 8. — *I. Dan. Metzger*, De laesionibus capitis; in Metzgeri Adversar. med. p. 3. 1775. — *Triller*, De laesionibus capitis. Viteberg, 1776. — *Eggers*, Diss. de laesionibus capitis. Viteberg 1776. — *Pohl*, Prgr. de fractura ossis bregmatis cum fissura per suturam in os temporum penetrante. Lips. 1776. — *Thouret*, Diss. ergo fracto cranio semper admovenda terebra. Par. 1776. — *Alex. Kölpin*, De capitis laesionibus metelemata medico-chirurgica, cum adjectis adnotationibus conscripta. Havniae 1777. 8. — *Bosquillon*, Ergo post gravem capitis contusionem, etiam mediocriter suspecta cranii fractura vel fissura cutis una cum pericranio ad os usque incipienda. Par. 1778. — *Alex. Kölpin*, Med. chirurg. Betrachtungen üb. d. Kopfwunden nebst einigen Wahrnehmungen; a. d. Lat. u. mit ein. neuen Vorr. verm. Leipz. 1779. 8. — *Martini*, Betracht. üb. d. Lehre v. Kopfwunden. 6 Thle. Hamb. 1780—86. 8. — *A. G. Richter*, Prgr.

de fracturis cranii. Götting. 1780. — *Laur. Wilh. Haselberg*, De capitis laesionibus trepanationem exigentibus. Götting. 1785. — *Hippocrates*, V. d. Kopfwunden; a. d. Griech. v. Chr. Gfr. Carl Braune. Leipz. 1785. 8. — *O'Halloran*, On the different disorders rising from external injuries of the head. — *P. I. Primelius*, De utilitate incisiones integumentorum capitis in laesionibus capitis etc. Aelthre, 1788. — *I. Aug. Ehrlich*, Von d. Kopfverletzungen; in dess. chir. Erfahrungen. Bd. I. S. 1. Leipz. 1795. m. 3 K. — *Chr. Ludw. Mursinna*, Beobacht. v. verschiedenen Kopfwunden; dessen neue med. chir. Beobacht. Berl. 1796. 8. S. 1—94. — *Ios. Louvrier* u. *Chr. Ludw. Mursinna*, Abhandl. üb. die Durchbohrung d. Schädels. Als Beantw. einer v. d. K. K. Akad. aufgestellten Preisfrage gekrönt; den 25. April 1799. Wien 1800. 4. — *I. Lombard*, Bemerk. üb. d. Kopfwunden. Weimar 1800. 8. — *J. B. Desault*, Abhandl. üb. d. Kopfwunden: dess. chirurg. Nachlass. B. II. St. 3. S. 1. Frkf. a. M. 1800. — *P. A. Marin*, Considérations medico-chirurgicales sur le plaies de tête avec fractures du crane Strassbourg 1803. 8. — *J. G. Flachsland*, Ueb. Kopfverletzungen u. der. Folgen; (in v. Siebold's Chiron. Bd. I. St. 3. S. 555. 1806.) — *Jo. Abernethy*, Ueb. Kopfverletzungen; in dessen med. chir. Beobacht. aus dem Engl. v. I. Fr. Meckel. Halle 1809. 8. S. 127. — *Th. J. Canin*, Considérations sur le traitement de quelques plaies de tête. Par. 1811. 4. — *Winkel*, Geschichte e. schweren am 19. Tage erst n. tödtlich. Kopfverletzung. (in I. Theod. Chr. Bernsteins Beitr. z. W. K. etc. Frkf. a. M. 1812. S. 283—293.) — *J. Evans*, (Med. and phys. Journ. Vol. XII. N. 65. Jul. 1804. p. 15.), ein Bruch d. Hinterhauptbeins, mit Verlust eines Theils des kleinen Gehirns, der ein. glücklichen Ausgang nahm; (v. Siebold's Chiron. Bd. III.

St. 1. S. 128. 1812. — *Wolfg. Egid. Eichhorn*, De capitis laesionibus earumque ratione. Erlangae 1815. 8. — *I. Abernethy*, Ueb. Kopfverletzungen; in dess. med. chir. Beobachtungen aus dem Engl. von I. Fr. Meckel. Halle 1809. 8. S. 127. — *Th. I. Canin*, Considérations sur le traitement de quelques plaies de tête. Paris 1811. 4. — *Wolfg. Egid. Eichhorn*, De capitis laesionibus earumque ratione. Erlangen 1815. 8. — *J. Abernethy*, Surgical observations on injuries of the head. 2. edit. Lond. 1815. 8. — *Car. Mayer*, (Praes. G. Ferd. Gräfe) Diss. de commotione cerebri. Berol. 1816. 8. — *Reich*, Fall e. merkw. Gehirnverletzung; (in Hufel. Journ. 1816. St. 11. Nov. S. 45.) — *Dobson*, Von ein. Hirnschädelbruche. (Hamb. Mag. B. III. St. 2. S. 157. Berl. 1818. — *F. W. Dorfmüller*, Einige Beiträge zu der Lehre v. d. Verletzungen am Kopfe, nebst ein. Kopfverletz. m. tödtl. Ausgang, m. d. Legal-Sectionsbericht; (in Hufel. Journ. 1818. St. 9. Sept. S. 59.) — *C. A. Wunsch*, Diss. i. de capitis laesionibus. Berol. 1820. — *Iac. C. Brogs*, Spec. chir. med. de causis, cur laesionibus capitis, quae initio haud periculosae videbantur, frequenter sero symptomata gravia in mortem aliquando desinentia, accedunt. Nerrest, 1820. — *Kajet. Textor*, Leberabscesse in Folge einer Kopfverletz.; (in dessen neuen Chiron, B. I. St. 3. S. 409. (1821.) — *A. Burn*, Bemerk. üb. d. chir. Anatomie d. Kopfes u. Halses; (aus d. Engl. m. Anmerk. v. G. E. Dohlhoff, nebst Vorrede v. I. F. Meckel. Halle 1821. 8. m. 10 K. — *L. A. Struve*, Gesch. ein. am untern Theile d. Hinterhauptbeines glücklich verrichteten Trepanation; Rust's Mag. B. X. H. 2. S. 256. (1821.) — *C. C. v. Klein*, Zur Lehre von d. Kopfverletzungen (in v. Gr. u. v. W. Journ. B. I. H. 2. S. 2291. (181.) — *C. Caspari*, Die Kopfverletz. u. der. Behandl. v. den ältesten bis auf d.

neuest. Zeiten, nebst einigen neuen Ideen u. ein. literar. patholog. u. therapeut. Abhandl. üb. d. Entzündungen. Leipz. 1823. 8. — *Astley Cooper*, Von Aufhebung d. Sinnesverrichtungen nach einem Sturze auf den Kopf. (Hamb. Mag. 1824. Mai Juni, S. 466.) — *K. I. Beck*, Animadversiones de capitis vulneribus practicae annexis aliquot insigniorum laesionum narrationibus. Friburgi 1826. — *Hartmann*, Eine glückl. geheilte bedeutende Kopfwunde; Rust's Magaz. Bd. XXIII, H. 2. S. 312. (1827.) — *C. F. Gräfe*, Heil. ein. sehr starken Kopfverletz.; dess. Jahresbericht etc. Berlin, 1827. 4. — *J. F. Dieffenbach*, Einige Fälle von Kopfverletzungen; (Hecker's litterar. Annalen etc. 3. Jahrg. 1827. März, S. 359 — 66.) — *G. Behre*, Geschichte zweier Kopfverletzungen, nebst einigen Bemerk. üb. d. Trepanation im Allgemeinen; Rust's Mag. Bd. XXVI. H. 1. S. 140 —174. (1828.) — *Benj. Travers*, (Lond. med. and phys. Journ. Febr. 1828.) Horn's Archiv 1828. Jan. Febr. 178 — 188. — *Toussaint*, (Ephémér. medic. de Montpell. Tom. IV. p. 386.) — *F. A. Meissner*, Diss. in. chir. de perterebratione cranii quaedam. Addita historia fracturae cranii cum depressione sine trepanatione feliciter sanatae. Berol. 1828. — *Löwenhard*, Kopfverletzungen ohne Operation geheilt; v. Gr. u. v. W. Journ. B. XII. H. 1. S. 94 — 110. (1828.) — *V. v. Kern*, Abhandl. üb. d. Verletzungen am Kopfe u. d. Durchbohrung d. Hirnschale. Wien, 1828. 4. — *Gama*, Traité des plaies de tête et de l'encephalite, principalement de celle, qui leur est consecutive. 2 Edit. Par. 1835. — *Velpeau*, De l'opération du trépan dans les plaies de tête. Pár. 1834. 8.

Brustwunden.

Goulard I., Mémoires de l'ac. Roy. des Sciences

1740. — *Mich. Procope, Contenaux* et *Pet. Ant. Pajon de Moncets*, ergo simplicia pulmonum vulnerum acie facta solis dieta et venaesectione curantur. Par. 1752. 4. — *Ioach. Niemand*, Untersuchung der Frage: ob es nothwendig sei, bei einer Wunde am obern Theile der Brust paracentesin thoracis anzustellen? Helmst. 1755. 4. — *Franz Quesnay*, Description d'une machine pour arrêter le sang de l'artère intercostale, in Mémoires de l'Acad. de chir. Tom IV. p. 125. Planche IV. — *Car. Mertens*, Diss. De vulnere pectoris complicato cum vulnere diaphragmatis et arteriae mesentericae inferioris. Argentor. 1758. 4. — *Leop. Auenbrugger*, Inventum novum ex percussione thoracis hominum, ut signo, abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Vindobon. 1763. 8. — *de l'Espine*, An in vulneribus thoracis laesi pulmonis conditioni conducat aër, per ipsum vulnus in thoracem admissus. Par. 1766. — *Ch. I. Ludwig*, Diss. de suctione vulnerum pectoris. Lips. 1768. — *I. Lebr. Schmucker*, Chir. Wahrnehm. B. II. S. 3. Berl. 1774. — *Ferd. Leber*, Compression d. Arter. intercostalis, (in I. I. Plenck's Samml. v. Beobachtung. Wien, 1775. 8. S. 213.) — *Spanizer*, Eine Wunde durch beide Lungen geheilt; in Schmucker's vermischt. chirur. Schriften. B. I. S. 328. Berl. 1776. 8. — *Poncelet*, Ueber eine Schusswunde auf d. Brust; s. neueste Samml. f. Wundärzte. B. I. 1778. No. 9. — *Chr. Fr. Ollenroth*, Eine Lungenwunde geheilt; Schmucker's verm. chir. Schriften. B. III. S. 127. Berl. 1779. 8. — *Lotteri* u. *Bellocq*, Von ein. Art Turnikets zur Compression d. Arter. intercostalis; Mém. de l'Acad. de chir. à Paris. Tom II. p. 126 et 127. — *G. Ten. Haaf*, (In Richter's chir. Bibl. Bd. VII. St. 3. S. 298.) — *A. F. Löffler*, Blutstillung aus d. Art. intercostalis; (in I. F. Blumenbach's med. Bibl. B. III. S. 511. Götting. 1794.) — *Norris*,

In Mémoires of the Royal Society of Lond. Vol. IV. — *I. F. Böttcher*, Auch eine Compressionsmethode f. die Arter. intercost; in dessen Abhandl. v. d. Krankheit. d. Knochen. 3. Aufl. Königsb. u. Leipz. 1795. 8. S. 233. — *G. Vering*, Ueber die eindringenden Brustwunden. Wien 1801. 4. — *I. D. Herholdt*, Bemerk. über die chir. Behandl. d. tiefen Brustwunden; a. d. Dän. Kopenhagen, 1801. 8. — *Chr. Lud. Mursinna*, Ueb. d. Verletzungen d. Organe in der Brusthöhle, durch Erfahr. erläutert; (in dessen Journ. Bd. IV. St. 2. S. 1 — 42.) — *E. Rumebe*, Diss. sur les plaies d'armes à feu pénétrantes dans la poitrine. Par. 1814. 4. — *I. H. Fuge*, Beobacht. v. penetrirenden Schusswunden d. Herzens mit mehrtägiger Fortdauer des Lebens. Mit Abbildung. Ebd. 1819. St. 1. Jan. S. 65. — *Car. Mayer*, Tractatus de vulneribus pectoris penetrantibus. P. I. Accedit Tab. lithographica. Petropolis, 1823. 8. — *Chr. Harder*, De haemorrhagia arteriae intercostalis sistenda. Berol. 1823. — *Ders.* Ueb. d. Stillung d. Blutung aus d. verletzten Intercostalarterien; (in v. Gr. u. v. W. Journ. Bd. VI. H. 2. S. 293.) — *M. I. Chelius*, Ueb. d. Verletzung d. Arter. intercostalis in gerichtl. med. Hinsicht; in Heidelberg's klin. Annal. B. 1. H. 4. S. 625. (1825.) — *Ders.* Bemerk. üb. d. Behandlung d. verletzten Arteria intercostalis; Heidelb. klin. Annal. B. III. H. 2. S. 317. — *Spiess*, Von den penetrirenden, besond. mit Blutung complicirten Brustwunden; Ebd. H. 3. S. 365. — *F. W. Dorfmüller*, Eine gefährliche Verletzung d. linken Lunge mit glückl. Ausgange; Harless neue Jahrb. Bd. XII. St. 3. S. 98. (1826.) — *James Mitchell*, E. Fall v. Verwund. der Lungen; (in v. Froriep's Notizen. No. 200. Mai 1826. S. 60. Bd. XIV. Nr. 4.) — *G. Ferrus*, (Révue medicale), Verwundung d. Herzens u. Steckenbleiben des verwundenden Instruments in diesem Organ;

ebd. No. 355. April 1827. S. 41. — Auch in Horn's Archiv, 1826. Nov. Dec. S. 534. — *Jul. Alex. Lindenthal*, Diss. i. phys. chir. de diagnosi vulnerum thoracis quaedam. Berol. 1826. 8. — *I. F. Reybard*, Mémoires sur le traitement des anus artificiels des plaies des intestins et des plaies pénétrantes de poitrine. Paris 1827. 8. — *Larrey*, In Mémoires de l'Académie royale de Médecine. Par. 1828. Vol. 1.

Bauchwunden.

Fabricius, Diss. Lethalitas vulnerum ventriculi secundum principia medica et anatomica. Helmst. 1751. — *Sam. Schaarschmidt*, Eine Schusswunde in dem Magen geheilt; in dessen chir. Nachrichten. Th. VI. —

Robert, De vulneribus ventriculi. Lugd. Bat. 1770. — *Salvator Morand*, Vermischte chir. Schriften. Bd. II. Lpz. 1776. — *Nullcson*, (Eine Magenwunde durch d. Kürschnernaht vereinigt) Journ. de médecine, tom. XXVII. p. 595. — *Benj. Travers*, An inquiry into the process of nature in repairing injuries of the intestines; illustrating the treatment of penetrating wounds and strangulated hernie. Lond. 1812. 8. — (In Langenbecks neuer Bibl. B. I. St. 4. S. 563 — 675. m. Vorr. u. Kpftaf. nebst Erläuterungen mitgeth. v. Wedemeyer 1818. — *Dom. I. Larrey*, Revue médicale historique et philosophique. Par. 1820. IV. p. 77 seq. — *Ant. Scarpa*, Anat. chir. Abhandl. üb. d. Brüche; aus d. Ital. u. mit Zus. v. Seiler. 2. durch ein. Nachtr. verm. Aufl. Leipz. 1822. S. 304. — *Dupuytren*, (Im Journ. de médecine. Vol. XXVI. XLIII. LX.) — *Schneider*, Einige Fälle v. tiefeindringenden Bauchwunden, wovon zwei geheilt wurden, einer aber tödtlich ausfiel; mit besonderer Beziehung auf die Lethalität d. Verletzungen d. Unterleibs;

Harless Rhein. Westph. Jahrb. Bd. VIII. St. 1. S. 81—96 (1824.) — *D. I. Larrey*, Bemerk. üb. Darmwunden, nebst einem höchst wichtigen Fall dieser Art; in dessen med. chir. Abhandl. als Nachtrag z. d. med. chir. Denkwürdigkeiten; a. d. Franz. v. H. Robbi. Leipz. 1824. 8. m. K. — *A. Jobert*, Mémoires sur les plaies du canal intestinal. Par. 1827. 8. — *Hecker's* literar. Annalen 3. Jahrg. 1827. Jul. S. 347. — *Reybard*, Mémoires sur le traitement des Anus artificiels, des plaies des intestins etc. Par. 1827. 8. m. K. — Eine neue Methode, Höllenstein in dem kranken od. verwundeten Mastdarm anzubringen; in von Froriep's Notizen, Nr. 382. Aug. 1827. S. 127. (Bd. XVIII. Nr. 8.) — *W. Kothe*, Geschichte e. penetrirenden, complicirten Bauchwunde, n. Erörterungen üb. d. chirurg. Theil ihrer Behandl. nebst Leicheneröffnung; Rust's Mag. B. XXVI. H. 1. S. 3—30. (1828.) — *Vogler*, Ueb. d. Bauchnaht bei penetrirenden Bauchwunden, nebst einigen forensischen Bemerkungen, das gerichtl. Einschreiten bei Obductionen betreffend. Heidelb. klin. Annalen B. IV. H. 1. S. 113—128. (1828.) — *Heyfelder*, Die Verletzungen des Magens, rücksichtlich ihrer Tödtlichkeit. Hecker's literar. Annal. 4. Jahrg. 1828. Mai, S. 1—13. — *Albers*, Heil. ein. grossen penetrirenden Bauchwunde; Rust's Magaz. Bd. XXVIII. H. 1. S. 188. (1828.) — *Fingerhuth*, Dissert. de vulnerum in intestinis natura. Bonnae 1827. — *A. I. Jobert*, Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. Paris 1829. Tom. 1. p. 52. — *H. L. Weber*, De curandis intestinorum vulneribus. Accedunt quaedam de plagis ventriculi atque abdominis. Berol. 1830. 4.

Fünfter Abschnitt.

Fracturen und Luxationen.

A. Fracturen.

Krantz, Diss. de fractura ossium ut vulnus sananda. Lips. 1756. — *Franc. Passeri*, Raggionamento apoligetico - la vera methodo di medicar le frattura complicate. Rimini 1758. 8. — *Perc. Pott*, some fews remarks on fractures and dislocations Lond. 1765. 1768. 8. — *I. Fr. Henkel*, Abhandl. v. Beinbrüchen u. Verrenkungen. Berl. 1765. — *I. Paul Koch*, Aus Gründ. u. Erfahrung. entworfene Abhandlungen v. Beinbrüchen übers. Jena 1770. 8. — *Thom. Kirkland*, Observat. upon M. Pott general remarks on fractures. Lond. 1770. 8. — *Idem*, Appendix to the observat. upon Pott's general remarks etc. Lond. 1771. 8. — In's Deutsche übers. Leipz. 1771. 8. — *I. Aitken*, Ueb. Beinbrüche u. Verrenkungen. A. d. Engl. v. Reich. 2 Thle. Nürnberg 1793. 8. — *I. Chr. Fr. Otto*, De erroribus quibusdam in cura fracturarum ossium frequenter commissis. Gött. 1775. — *van der Leeuw*, Diss. de ossium vulneratorum et fractorum consolidatione. Gröning. 1785. — *I. G. Bernstein*, Ueber Verrenkungen und Beinbrüche. Jena u. Leipz. 1802. 8. 2. neu bearb. u. verm. Aufl. ebend. 1819. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *I. M. Laurer*, Beschreib. ein. neuen Art Schienen, auch z. Querbruch d. Kniescheibe eingerichtet. (Loder's Journ. Bd. IV. St. 3. S. 389.) — *Hampe*, Ueb. d. Entstehung, Erkenntniss Beurtheil. u. Kur d. Knochenbrüche. Th. 1. St. 1. Bremen 1805. 8. (18 gr.) — Taschenb. üb. Fracturen u. Luxationen f. angehende Wundärzte. Berl. 1805. 8. — *Laroche*, Diss. sur la non reunion de quelques fractures

et en particulier de celle du bras et sur un moyen nouveau de guerir les fausses articulations, qui en resultent Paris A. XIII. (1806.) — *Thom. Earle,* A lettre containing some observations on the fractures of the lower limbs. Lond. 1807. 8. — *F. L. Lämmerhirl,* Handb. üb. Beinbrüche u. Verrenkungen. 2. Afl. Berl. Frank 1810. 8. 21 gr.) — *Dupuytren,* des fractures ou courbures os des enfants (Bullet. de la faculté de médic. Paris 1811. 8. — *I. N. Sauter,* Anw. die Beinbrüche d. Gliedmassen, vorzügl. d. complicirten u. d. Schenkelhalsbruch nach einer neuen, leichten, einfachen u. wohlfeilen Methode ohne Schienen sicher u. bequem zu heilen. Wieterthur 1812. 8. (2 thlr.) — *Mayor,* Instruction pur traiter sans attelles les fractures des extremités. Par. et Genève 1813. 8. — *C. I. M. Langenbeck,* Von der Bildung widernatürlicher Gelenke nach Knochenbrüchen. (dess. neue Bibl. Bd. I. S. 81. Gött. 1818. 8. — *Astley Cooper,* A treatise on dislocations and fractures of the joints. Lond. 1822. 4. with 30 plates. Deutsch: Abhandl. üb. Luxationen u. Fracturen der Gelenke des Unterkiefers, der obern Extremitäten u. der Knochen des Rumpfes, in der chirurg. Handbiblioth. Bd. VI. Weimar, Landes- I. C. 1823. 8. m. 8 Kpf. (1 thlr. 21 gr.) — *Amesbury,* üb. d. Behandl. d. Fracturen der untern Extremitäten (Froriep's Notizen No. 28. Jun. 1823. S. 249.) — *Henry Earle,* Practical remarks on fractures at the opper part of the tigh and practicularly fractures within the capsular ligament with critical observ. on Sir Astley Cooper's treatise on that subject. Lond. 1823. 8. — *Meding,* Ueb. Knochen-Wiedererzeugung (Zeitschr. der Natur- u. Heilk. Dresden, 1825. Bd. III. Hft. 3. S. 305. — *J. D. Larrey,* Mèmoire sur une nouvelle manière de rèduire ou de traiter les fractures des membres compliquèes de plaies (Journ. complément. du Dict.

des sc. med. Janv. 1825. p. 195.) — v. *Gräfe* u. v. *Walther's* Journ. 1825. Bd. VIII. Hft. 1. S. 166. — *Max Troschel,* Diss. de pseudarthrosi. Berol. 1826. 8. c. ic. — *Will. Blizard,* üb. d. Gewalt d. Streckmuskeln b. d. Behandl. v. Brüchen. Hamb. Mag. 1827. Jul. Aug. S. 110. — *Jos. Amesbury,* Bemerk. üb. d. Natur u. Behandl. d. Fracturen am obern Drittel des Femur u. veralteten Fracturen überh. Erläut. durch Fälle a. d. öffentl. u. a. d. Privatpraxis. Aus d. Engl. Weimar mit 3 Kpft. Landes- I. C. 1831. 8. (2 thlr. 18 gr.) — *Sinogowitz,* Beobacht. v. Knochenbrüchen am linken Oberarm, rechten Oberarm u. linken Oberschenkelhals (Rust's Magaz. Bd. XXV. Hft. 1. S. 129 — 140.) — *Joh. Fr. Oesterlen,* üb. d. künstliche Wiederabbrechen fehlerhaft gebildeter Knochen der Extremitäten im Callus z. Behuf einer bessern, geraden Heilung. Tübingen 1827. 8. — *Ad. Leop. Richter,* Theoret. prakt. Handb. der Lehre v. d. Brüchen u. Verrenkungen d. Knochen. M. 40 Steint. in qu. Fol. Berl. Th. Ensl. 1828. 8. (7 thlr. 12 gr.) — *Dess.* Lehrbuch v. d. Brüchen u. Verrenkungen d. Knochen. Z. Gebr. f. Studirende. M. 8 Kpft. ebend. 1833. 8. (2 thlr. 18 gr.) — *W. F. Rilke,* Beschreib. u. Prüf. d. Fritz'schen Beinbruchschwebe, nebst Anleit z. Anwend. derselb. Prag 1828. 8. M. 1 Stdrtf. — *W. Kolhe,* Verfahren b. Fracturen (Rust's Magaz. Bd. XXV. Hft. 3. S. 569.) — *Alb. Ludw. Dornblüth,* Beschreib. u. Abbild. eines neuen Lagerungs- u. Schwebeapparats, vor. d. Brüche d. Schenkelbeinhalses, alle Brüche d. Ober- u. Untershenkels, d. Kniescheibe, d. Zerreiss. d. Kniescheibenbandes u. d. Achillessehne ohne Binden, Schienen u. Pantoffeln sicher zu heilen sind, m. kr. Würd. der b. jener Verletzung vorzugsw. empfohl. Apparate. Mit 2 Steintafeln. Berlin Nicolai 1829. 8. (22 gr.) — *Fr. W. A. Fuchs,* d. Behandl. des Un-

terschenkelbr. auf d. Lande, u. d. Beschr. eines einfach. Ausdehnungsapparat. mit 1 Stdrtf., Beyreuth 1831. 8. (6 gr.) — *I. Herzberg*, tabellarische Uebers. d. Fracturen 4 Bl. f. Berl. Ensl. 1831. (16 gr.) — *Mich. Hager*, d. Knochenbrüche, d. Verrenkungen u. Verkrümmungen beschrieb. u. durch Beisp. erläut. M. 2 Kpftf. Wien, Gerold 1836. 8. (4 thlr.) — *Joh. Kugler*, prakt. Abhandl. sämmtlicher Knochenbrüche am menschlichl. Körp. u. ihre gerichtsärztlicher Würdigung. Nebst Formularen v. Anzeig. u. Gutachten m. 2 Kpft. Wien, Rohrmann 1837 (20 gr.) — *M. Jaeger*, üb. Fracturen, Lpz., Weygand 1837. 8. (20 gr.) — *B. B. Cooper*, chirurg. Versuche üb. Knochenbr., Gelenkkrankheiten u. Verrenkungen, u. üb. Bruchwunden; als Resultat der klinisch. Beobachtung in Guy's Hospital. A. d. Engl. (Auch als: Chirurg.-Handbibliothek. Eine auserlesene Sammlung der besten neueren chirurg. Schriften des Auslandes 16r Bd.) Weimar, Landes-I. C. 1837. 8. (1 thlr. 15 gr.) —

Fracturen einzelner Knochen.

Bruch des Oberkiefers.

I. B. Desault, Verfahren b. Bruch des Oberkinnbackens, in dess. chirurg. Nachlasse Bd. I. Th. 1. S. 61. — 84. Götting. 1799. 8. — *Jules Cloquet*, Mémoire sur les fractures par contrecoup de la machoire superieure. Paris 1820. 4. — *Reich*, Diss. de maxillae superioris fractura. Berol. 1822. M. Kpf. — *v. Gräfe*, Jahresbericht üb. d. klin.-chirurgische Institut der Universität z. Berl. f. d. Jahr 1822. S. 6. — *Ders.* in dessen u. Walther's Journ. Bd. IV. S. 592. Bd. V. S. 353. Taf. III. Fig. 18.

Bruch des Unterkiefers.

Jourdain, Traité des maladies et des operations réellement chirurgicales de la bouche. T. II. p. 227. Paris 1778. 8. — *Böttcher,* Verband z. Bruch des Unterkiefers, in dessen Abhdl. v. d. Krankh. d. Knochen. Bd. I. Dessau 1781. 8. — *Ribes,* in Diction. des sc. medic. T. XXIX. p. 420. — *Bush,* in London medical and physical Journ. Nov. 1822 u. in Gräfe's u. Walther's Journ. Bd. V. S. 349. Taf. III. — *Fr. Gu. Branco,* Diss. de fractura mandibulae, Berol. 1823. — *Ders.* Beschreib. u. Abbildung d. Rütenick'schen Maschine z. Heilung des Bruchs des Unterkiefers, in v. Gräfe's und Walth. Journ. Bd. V. Hft. 2. T. III. Fig. 8. — *Ders.* Ueb. d. Fractur des Unterkiefers, nebst Beschreib. und Abbild. der Rütenick'schen durch Kluge verbesserten Maschine, in Rust's Magaz. Bd. XVIII. Hft. 1. S. 3. T. II. — vgl. *Wallner,* in Julius u. Gerson's Magaz. der ausländ. Literatur, 1826. S. 519. —

Bruch der Wirbelbeine.

Franz. Aug. Ferd. Cuënotte, Diss. sistens casum subluxationis vertebrae dorsi cum fractura complicatae, Argentorat. 1761. 4. Recus. in Sandifort thesaur. dissert. 2. p. 57. — *Chr. Gtl. Ludwig,* de paraplegia ex fractura vertebrarum colli. Lips. 1767. 4. — *Sam. Thom. Sömmering,* Bemerkung üb. Verrenkung u. Bruch des Rückgrats. Berl. 1793. 8. — *Preiss,* Beobacht. eines am 6ten Tage tödlich abgelaufenen Bruchs des letzten Rückenwirbelbeins; in v. Loder's Journ. Bd. IV. St. 2. S. 282. — *F. W. Neigenfied,* Krankengeschichte eines Menschen, dem ein Rückenwirbel zerbrochen war; in Mursinna's Journ. Bd. II. St. 3. S. 325. — *Carl Wenzel,* von den Krankheiten am Rückgrate. S. 335. Bamberg 1824. Fol. (20 thlr. herabges. Preis 6 thlr.) —

Charl. Bell, Observat. on Injuries of the spine and Thigh Bone, p. 7. London 1824. 4 — *Jeffrey*, in Froriep's Notizen, No. 311. Aug. 1826. S. 39. — *Lisfranc*, in Julius u. Gerson's Magaz. 1827. S. 112. — *Tyrrel*, in The Lancet. Vol. XI. 1827. p. 685. — Vgl. v. Froriep's chirurg. Kpft. Hft. 25. Taf. XV. — *Réveillon*, in Gräfe's u. Walther's Journ. Bd. XII. Hft. 3. S. 490. 1829.

Bruch der Beckenknochen.

Carl Casp. Creve, Dies. de fracturis ostium pelvis Mogunt. 1792. 4. — *Ders.* v. den Krankh. des weibl. Beckens. Berl. Reimer 1795. 4. M. 11 Kpft. (4 thlr.) — *Boyer*, in dessen Vorles. üb. d. Krankheit. d. Knochen, herausg. von A. Richerand, S. 103. Lpz. 1804. 8. — *Astley Cooper*, v. d. Fracturen des Os innominatum; in v. Froriep's chirurgisch. Handbibliothek. Bd. I. Abthl. 1. S. 51. Weimar, 1821. 8. — *Jules Cloquet*, in Gräfe's u. Walther's Journ. Bd. II. Hft. 3. S. 559. — *K. I. Beck*, in Heidelb. klinisch. Annalen. Bd. IV. Hft. 3. S. 406 — 412. — *Ch. Bell*, in London med. and phys. Journ. Mai 1827. desgl. in Horn's Arch. Juli, Aug. 1828. S. 660. — *D. Gust. Adelmann*, Diss. de fracturis ossin pelvis Fuldae (Marburgi Garthe) 1835. 8. (12 gr.) —

Bruch des Brustbeins.

Chaussier, in Revue médicale, Nov. 1827. u. in Julius u. Gerson's Magaz. 1828. S. 539 — 542.

Bruch der Rippen.

Franz. Mich. Disdier, De costarum fractura, Paris 1764. 4. — *Bromfield*, chirurg. Wahrnehm. No. 12. Leipz. 1771. 8. — *Viole*, Diss. de costarum fractura,

Paris 1778. — *Berlinghieri*, in Hufeland, Schreger u. Harless Journ. d. ausländ. med. Literat. Bd. II. S. 19. — *Herholdt*, Bemerk. üb. d. chirurg. Behandl. der tiefen Brustwunden, S. 69. Kopenhag. u. Lpz. 1801. 8. — *Ch. Bell*, in Julius und Gerson's Magaz. Bd. II. St. 6. S. 491.

Bruch des Schulterblatts.

Desault, chirurg. Wahrnehm. Bd. IX. S. 60. 63. — *Fr. Karl Aug. Vogt*, anatom. physiol. Abhandl. eines sehr seltenen zusammengesetzten Bruchs beider Schulterblätter u. des rechten Schlüsselbeins, Lpz. Tauchnitz. 1800. 4. m. 2 Kpf. (1 thlr.)

Bruch des Schlüsselbeins.

Brasdor, in Mém. de l'acad. de chirurg. vol. V. — *Evers*, Bemerk. üb. d. Nutzen der Brasdor'schen Binden z. Schlüsselbeinbruche, in Richter's chirug. Biblioth. Bd. V. S. 141. — *Herrm. Jos. Brünninghausen*, üb. d. Bruch des Schlüsselbeins u. eine leichte u. sichere Methode denselb. ohne Verkürz. z. heilen. Würzburg, Stahel 1791. 8. m. 1 Kpf. (6 gr.) — *Flajani*, Beobacht. üb. Pulsadergeschwülste der untern Gliedmassen, die Schlüsselbeinbrüche u. s. w. Aus d. Italien. v. C. G. Kühn, Nürnb. 1799. 8. — *Desault*, Abhandl. üb. d. Bruch des Schlüsselbeins, in dess. chirurg. Nachlasse, Bd. I. Th. I. S. 85 ff. — *Vermandois*, Remarques sur le traitement de la fracture de la clavicule, im Journ. génér. de méd. Tom. XXI. 1804. — *Regnaud*, Description d'un bandage propre à maintenir les fractures de la clavicule, in Bulletin des sc. med. T. VIII. Nov. 1811. p. 50. — *Chapel*, sur un nouveau bandage pour la reduction des fractures des clavicules, présentées à la faculté de

médicine de Paris à 18 Juni 1820. — *Larrey*, in Dictionnaire abregée des sc. méd. Vol. IV. 1821. p. 305. — *Phil. Wilhelm*, üb. d. Bruch d. Schlüssenbeins u. üb. d. verschiedenen Methoden, denselben zu heilen. Würzb., Stahel 1822. 8. m. 2 lithograph. Taf. (12 gr.) — *B. L. Peyra*, Fragment de thérapeutique chirurgicale mécanique: Exposé d'un nouvel appareil pour la guérison de la fracture de la clavicule, Paris 1823. 8. — *James Earle*, praktische Beobachtung. in d. Chirurgie, aus d. Engl. Weimar 1824. Th. II. — *A. Richerand*, in Histoire des progrès récens de la chirurgie. Paris 1825. p. 131. — *Ricord*, in Revue médic. 1826. u. in Julius und Gerson's Magaz. 1826. S. 347. — *Eberl*, Kritische Bemerk. üb. die gegenwärtig noch üblichen Methoden, den Schlüsselbeinbruch zu heilen, nebst Angabe eines verbesserten Verbandes für denselben, in Rust's Magaz. Bd. XXVI. Hft. 3. S. 462 — 531. — *Frz. Brefeld*, neuere und sichere Heilmethode, den Bruch des Schlüsselbeins zu heilen, in Rust's Magaz. Bd. XXVII. Hft. 3. S. 555 — 575. m. 1 Kpf.

Bruch des Oberarmbeins.

Desault, auserles. chirurg. Wahrnehm. Bd. IX. S. 47. — *Watson* in Edinb. med. and surg. Journ. Bd. III p. 289. und in *v. Siebold's* Chiron. Bd. II. St. 1. S. 147. T. I. F. 9. — *Amesburg* in London med. and phys. Journ. 1823. — *Travers* ebendas. und in Froriep's Notizen, No. 384. Sept. 1837. S. 151.

Bruch der Vorderarm-Beine.

Dupuytren in Revue médicale 1823; und in Froriep's Notiz. No. 93. S. 80; in Jul. u. Gerson's Magaz. 1823. S. 166; auch in v. Gräfe's u. Walther's Journ.

Bd. VI. Hft. 2. S. 376. — *Kühnholtz* üb. die Fractur des Processus coronoideus der Ulna; in Froriep's Notiz. No. 306. 1826. S. 311. — *Brodie* in Lond. med. and phys. Journ. Juli 1837. p. 44. und in Froriep's Notiz. 1827. S. 143. — *Lisfranc*, Behandl. der Fracturen am Vorderarm, in v. Froriep's Notiz. 1828. S. 287.

Bruch des Olekranons.

Pet. Camper, de fractura patellae et olecrani, Hagae 1790. 4. C. fig. (20 gr.) — *Astl. Cooper*, On dislations, p. 485. — *I. Feiler*, üb. d. Bruch des Olekranon, nebst einer Methode denselben zu heilen. Sulzbach 1811. 8. — *Georg. Capiomont*, Essai de Chirurgie pratique sur la fracture de l'olécrâne, Paris, 1803. 4. — *Thom. Alcock*, Practical Observation on fractures of olecranon, Lond. 1823. — *Amesbury* in: London medic. repository, Juni 1825, u. im Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. III. St. 1. — *Feiler's* u. *Amesbury's* Apparate zur Behandl. des Ellenbogenknorrenbruchs, in: v. Froriep's chir. Kpfft. Hft. 31. Taf. CLII.

Bruch der Handknochen.

L. Coste, de fractura pollicis in manu, Paris 1762. 4.

Bruch des Schenkelbeins.

A. Nusche, Diss. de fracturis, quae in variis ossis femoris partibus obtinent. Argentor. 1772. 4. Auch in: Sammlung für Wundärzte, St. 4. S. 214 — *Perc. Pott*, sämmtl. chirurg. Werke, Bd. II. S. 90. — *C. F. Richter*, de situ femoris crurisque fracti laterali minus apto, Lipsiae 1788. 8. — *Unger* in Richter's chirurg. Biblioth. Bd. VI. S. 520. — *Dav. van Geescher*, Bemerkungen über die Entstellung und üb. d. Behandlung der Verrenkung und Brüche des Schenkelbeins. A. d.

Holländ. mit Anmerk. u. Zusätz. von I. G. Wewetzer, Göttingen 1791. 8. — *Desault's* chirurgischer Nachlass, Bd. I. Th. 2. S. 80 ff. — *Laurer* üb. d. Bruch des Schenkelbeins, besonders aber über den schiefen Bruch desselben, und üb. eine neue Methode denselben zu heilen; in v. Loder's Journ. Bd. IV. St. 3. S. 393 — 410. — *Ballingall* in Froriep's Notizen, 1828. S. 222. — *W. Gibson*, Reflexions sur le traitement des fractures de la cuisse, avec la description d'un nouvel appareil; in Bulletin de la soc. méd. d'émulation, 1823. p. 28. — *Elderton* in Edinb. med. and surg. Journ. 1824, und im Journal v. Gräfe u. Walther, Bd. IV. St. 3. S. 471. — *James Syme* in London med. chir. transactions, u. in v. Froriep's Notiz. 1826. S. 89.

Bruch des Schenkelhalses.

Sabatier, sur la fracture du col du-femur, in: Mem. de l'Acad. de Chir. Vol IV. — *Chr. Gil. Ludwig*, Progr. de collo femoris ejusque fractura, Lipsiae 1755. — *Herm. Jos. Brüninghausen*, üb. den Bruch des Schenkelbeinhalses überhaupt., u. insbesondere eine neue Methode, denselb. ohne Hinken zu heilen. Würzb. Stahel 1789. 8. m. 4 Kpf. (16 gr.) — *Dav. van Geescher*, üb. Entstellungen des Rückgrats und Schenkelbeins. Aus d. Holländischen. Götting. 1794. S. 117. ff. — *Frz. Xav. Metzler*, Beschreib. der Braunschen Maschine zur zweckmässigen Lage einfacher und complicirter Beinbrüche an die untere Gliedmassen. Ulm, Wohler, 1800. 8. m. 1 Kpf. (8 gr.). — *Marius Hagedorn*, Abhandl. üb. d. Bruch des Schenkelbeinhalses, nebst e. neuen Methoden denselben leicht u. sicher zu heilen; Leipz. Wienbeck. 1808. 8. m. 2 Kpft. (16 gr.) — *I. Delpech*, Précis élémentaire des maladies reputées chirurgicales, T. I. p. 247. ff. — *I. G. Rhen*, Diss. de

fractura colli ossis femoris, Halae 1814. — *H. J. van Houte,* Aanmerkingen over de breuck van de hals des dickbeens, Amsterd. 1816. 8.

Römer, de fractura colli ossis femoris, anexa descriptione et delineatione novi appatatus chirurgici, Tüb. 1816. 8. — *Alban*, Beschr. einer zweckmässigen, einfachen und wohlfeilen Maschine zum Verband des Oberschenkelbeinhalsbruches, in Langenbeck's neuer Bibl. Bd. I. St. 1. S. 262. — *Astl. Cooper*, Bemerkungen üb. Fracturen d. Schenkelbeinhalses, in v. Froriep's chir. Handbibl. Bd. I. Abth. 1. S. 135. (Auch im Auszug in Langenbeck's neuer Bibl. Bd. III. S. 104) — *Nicolai*, Beschreib. einer neuen Maschine zur Heilung eines gebrochenen Schenkelbeinhalses, in: Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. III. Hft. 2. S. 260. T. II. F. 1 — 9. — *Joh. Gotl. Bernstein*, ebendas. Bd. IV. Hft. 2. S. 234. — *v. Klein*, ebendas. S. 17. — *Dupuytren*, in: Harless Rhein. Westphäl. Jahrb. 1824. Bd. VIII. St. 2. S. 140. Auch in v. Froriep's Notizen 1825. S. 335. — *Guthrie*, Remarks on the diagnosis and on the inversion of the foot in fracture of the neck and upper part of the thigbone; in Med. chir. transact. Vol. XIII. Part 1. 1825. — *Joh. Ant. Mayer*, die Erkenntniss und Heilung des Schenkelbeinhalsbruchs, nebst einer Beschreib. einer doppelten Ausdehnungsmaschine. Würzb. Stahel. 1826. 4. mit 1 Kpft. (12 gr.) — *I. Syme*, in Edinb. med. and surg. Journ. 1826. u. in Jul. u. Gerson's Magazin 1826. S. 534; auch in Horn's Archiv 1826. S. 355. — *Key*, in The Lancet. Vol. XII. p. 414. u. in: Froriep's Notiz. 1827. S. 263. — *W. Kolhe*, in Rust's Magaz. Bd. XXV. Hft. 3. S. 575.

Von dem Bruche der Kniescheibe.

Koole, Diss. de pactellae fractura, Frank. 1761. 4.

— *Bartholemus*, Diss. de patellae usu ejusque lacsionibus et curationibus. Lugd. Bat. 1766. 4. — *Franc. Malth. Didier de Lauroy*, Diss. de patellae transversa fractura, Paris 1775. 4. — *Peter Camper*, Diss. de fractura patellae et olecrani, Hag. 1789. 4. — *John Sheldom*, An essay on the fracture of the patella or kneepan, London 1789. 8. — *Evers*, in Richter's chir. Bibl. Bd. X. S. 153. — *Joh. Jak. Heinr. Bücking*, Abhandl. v. Kniescheibenbruche, nebst d. Beschreib. einer neuen Maschine dazu. Stendal, Franzen u. Grosse, 1789. 8. m. 1 Kpft. (5 gr.) — *Desault's* chir. Nachlass, Bd. I. Th. 2. S. 167. ff. — *Laurer*, in: v. Loder's Journ. Bd. IV. St. 3. S. 389. — *Buirer*, in: v. Siebold's Chiron, Bd. III. St. 2. S. 64. — *Heyfelder*, in: *Harless* Rhein. Westphäl. Jahrb. Bd. VIII. St. 2. S. 147 — 155. — *Langenbeck*, üb. d. Bruch der Kniescheibe, in seln. N. Bibl. Bd. III. St. 1. S. 49. — *Amesbury*, in Lond. med. repository, Juni 1825, u. im Journ. v. Gräfe und Walther, Bd. VIII. Hft. 1. S. 153.

Bruch der Unterschenkelknochen.

Jonath. Wathen, in: Samml. f. Wundarzte, St. VI. Leipz. 1781. S. 223. — *Posch*, Beschreib. einer neuen, sehr bequemen Maschine, das Fussbett genannt, zur Heilung des Schienbeinbruchs. Wien, 1774. 8. — *Bayon*, in: Gazette de santé, Paris 1789, u. in Hufeland's neuesten Annalen, Bd. I. S. 436. — *Praël*, in: Arnemann's Magaz. Bd. III. St. 2. S. 170. — *Schmidt* in: v. Loder's Journ. Bd. IV. St. 3. S. 458. — *I. F. B. Castella*, Sur les fractures du peroné. Landshut. 1808. — *Dupuytren*, Mémoire sur la fracture de l'extrémité inferieure de peroné, les luxations et les accidens, qui en sont la suite; in: Annuaire medico-chirurgical des Hospitaux de Paris. 1819. 4. — *Larrey*, in: Rust's

Mag. Bd. VII. Hft 3. S. 493. — *F. G. Eichheimer*, Beschreib. u. Abbild. einer Maschine für einfache u. complicirte Beinbrüche des Unterschenkels, welche nach der Posch u. Braunschen Maschine construirt, die Vortheile derselb. vereinigt, nebst einer Vorrichtung, welche bei dem Transportiren solcher Patienten gebraucht werden kann. München, Lindauer, 1821. 8. m. 5. lithogr. Abbild. (8 gr.) — *C. F. v. Gräfe*'s Beinbruchmaschine, beschrieb. von Hecker, in: Journal v. Gräfe u. Walther, Bd. IV. Hft 2. 197. Taf. IV. — *Will. Gibson*, in: Jul. u. Gerson's Magaz. 1823. S. 458. — *Wolf*, üb. den Bruch der untern Extremität, der Fibula u. d. damit verbund. Verrenkung des Fussgelenks, in Rust's Mag. Bd. XV. Hft. 2. S. 195 ff. —

Dupuytren, in: Langenbeck's N. Bibl. Bd. IV. St. 1. S. 47. — *Nusbaumer*, Eine Veränderung des Prælschen Apparats, um bei schwebender Lage auch eine abwechselnde Seitenlage zu gestatten, in: Annalen f. d. gesammte Heilkunde, Carlsruhe 1825. Hft. 1. S. 60. — *Lisfranc*, in Revue médicale 1826, u. in Jul. u. Gerson's Magaz. 1826. S. 348. — *Alb. Ludw. Dornblüth*, Bemerkungen üb. d. gebräuchl. Behandlungsart der Unterschenkelbrüche, nebst Beschreib. eines Schwebe- und Steckapparats, womit jene, ohne Binden, Schienen etc. zweckmässig und schneller als bisher zu heilen sind. Neubrandenb. Dümmler, 1827. 8. m. 2 Stndrtf. (12 gr.) — *Ders.* Beschreib. u. Abbild. eines neuen Lagerungs- u. Schwebeapparats, worin die Brüche des Schenkelbeinhalses, alle Brüche des Ober- und Unterschenkels, der Kniescheibe, der Zerreissung des Kniescheibenbandes u. der Achillessehne ohne Binden, Schienen u. Pantoffeln sicher zu heilen sind, m. critischer Würdigung der bei jenen Verletzungen vorzugsweise empfohlenen Apparate, Berl. Nicolai 1829. 8. m. 6 Stndrtf. (22 gr.)

Bruch der Fersenknochen und Zerreissung der Achillessehne.

Gasparetti, Osservazioni medico-chirurgiche, Bologna 1753. 4. — *Kipeecke*, Diss. de optima tendinis Achillis praescissi vel disrupti cura, Basil. 1757. — *Büchner*, Diss. de tendinis Achillis soluti sanatione in integrum facta, Halae 1765. — *Maurice*, im Journ. de médecine, T. LVI. p. 69. — *J. A. Kulmus*, Diss. de tendine Achillis disrupto, Gedani 1770. Auch in: Haller, Disputt. chirurg. Vol. III. No. 143. — *Olof Acrel*, Chirurg. Vorfälle, Bd. II. S. 373. Götting. 1777. — *Alex. Monro*, sämmtl. Werke, Bd. II. S. 345. Leipz. 1782. — *Fielitz*, in: Richter's chir. Bibl. Bd. VIII. S. 520. — *I. van der Haar*, in: Verhandelingen van Haarlem, Bd. V. P. 311. — Merkwürdige Abhandlungen holländischer Aerzte m. Anmerk. v. Collenbusch, Bd. II. S. 62. Leipz. 1799. 8. — *Jak. Geo. Adm. Wardenburg*, von d. verschiedenen Verbandarten zur Wiedervereinigung getrennter Achillessehnen u. d. Mitteln sie zu vervollkommenen. Götting. 1793. 8. (4 gr.) — *Edmonston*, in Edinb. med. and surg. Journ. Jan. 1821, und im Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. III. S. 337. — *Sommer*, Beschreib. des v. C. F. Gräfe angegebenen Pantoffels z. Heil. der zerrissenen Achillessehne, l. c. Bd. V. Hft. 2. S. 309.

B. Luxationen.

Reischel, Diss. de epiphysium ab ossium diaphysi diductione. Lips. 1759. auch in: Sandifort Thesaurus Dissert. Vol. I. No. 12. Lips. 1769. — *Junker*, De causis luxationum internis, Halae 1761. — *Perciv. Pott*, einige allgemeine Bemerk. üb. Verrenkungen und Beinbrüche; in dess. sämmtl. chirurg. Werk. Th. II. S. 53 ff.

— *Thom. Kirkland*, Bemerk. üb. Pott's allgem. Bemerk. üb. Verrenkungen u. Beinbrüche. A. d. Engl. Altenburg 1771. (6 gr.) — *Mursinna*, in dess. Journ. Bd. I. St. 2. S. 67. — Taschenbuch üb. Fracturen und Luxationen für angehende Wundärzte, Berl., Haude u. Spener, 1805. 8. (12 gr.) *I. L. Lämmerhirt*, Handb. üb. Beinbrüche u. Verrenkungen. Mit Vorrede v. Mursinna, 2te Afl. Berl., Franke (1805.) 1810. 8. (21 gr.) — *Ioh. Nepom. Rust*, Arthrokakologie od. üb. d. Verrenkungen durch innere Bedingung, Wien, 1817. 4. — *Ludw. Vogel*, die Heilkunst der Verrenkungen, Verstauchungen, Verklumpungen etc. Gotha, Hennings, 1818. 8. m. 12 Kpf. (2 thlr.) — *Ioh. Gllo. Bernstein*, üb. Verrenkungen und Beinbrüche, 2te Aflg. Jena, (1802.) 1819. 8. (1 thlr. 12 gr.) — *Ioh. v. Wattmann*, Beschreib. des Skelets mit elastischer Gelenksverbindung z. pathолog. u. therapeut. Darstell. d. Verrenkung. Nach Art des geburtshülfl. Fantoms. Wien, Volke 1803. 4. m. 3 Sttf. (3 thlr. 22 gr.) — Dass. Latein. (4 thlr. 12 gr.) — *Astley Cooper*, Treatise on dislocations and on fractures in the joints. London 1822. 4. Deutsch: üb. Verrenkungen; in d. chirurg. Handbiblioth. Bd. I. Abth. 1. S. 1 ff. — *Ders.*, Abhdl. üb. Luxationen u. Fracturen d. Gelenke d. Unterkiefers, d. ob. Extremitäten u. d. Knochen des Rumpfes. A. d. Engl. m. 8 Kpf. Weimar 1823. — Chirurg. Handbiblioth. Bd. VI. Abth. 1. — *K. Gaspari*, Anatomisch-chirurgische Darstell. der Verrenkungen, nebst einem Anhange üb. die complicirten Verrenkungen. Lpz. 1821. 8. — *Cunningham*, synoptische Uebersicht d. verschied. am menschl. Körper vorkommenden Luxationen, nebst diagnostischen Zeichen u. Einrichtungsart. A. d. Engl. 1 Bogen in gr. Fol. Weimar, Landes-I. C. 1820. (6 gr.) — *A. L. Richter*, s. oben S. 482. — *Mich. Hager*, die Knochenbr. die

Verrenk. u. die Verkrümmungen, beschrieben u. durch Beisp. erläutert. 2 Thle. m. 6 Kpf. Wien. Gerold 1836. 8. (4 thlr.)

Luxationen einzelner Theile.

Verrenkung des Unterkiefers.

Alex. Monro, Ueb. d. Einlenkung, Muskeln und Verrenkungen des untern Kinnbackens; in dess. sämmtl. Werken. Lpz. 1782. S. 3. — *Zinken*, Diss. de maxillae inferioris luxatione, Götting. 1794. — *Bertamino*, üb. den wahren Mechanismus d. Luxation d. Unterkinnbacke, in v. Siebold's Chiron Bd. II. St. 2. S. 349. — Vgl. *v. Gräfe's* u. *Walther's* Journ. Bd. I. St. 2. S. 353. — *Astley Cooper*, Abhdl. üb. Luxationen u. Fracturen d. Gelenke des Unterkiefers, Weimar 1823. 8. — *Sam. Cooper*, üb. d. Verrenk. u. Fractur d. Gelenke d. Unterkiefers, Weimar 1823. 8. m. Kpf.

Verrenkung der Halswirbelbeine.

Theoph. Erh. Schmidt, (Praes. Burch. Dav, Mauchart) Diss. de luxatione nuchae, Tübing. 1747. Auch in Haller's Disputt. chirurg. v. Weiz. Bd. II. S. 243. — *C. G. Ludwig*, De luxatione vertebrarum colli a medico forensi circumspecte disquirenda, Lips. 1767. — *Sellin*, Beobacht. eine glückl. Heilung verrenkter Halswirbelbeine; in Schmucker's verm. chir. Schrift. Bd. I. S. 391. Berl. 1776. — *Harrup*, Beobacht. verrenkter Halswirbelbeine, in Richter's Chir. Bibl. Bd. XV. S. 10. — *Schäk*, Beobacht. e. Verrenk. des zweiten Halswirbelbeins v. d. ersten; in Mursinna's Journ. Bd. II. St. 2. S. 149. — *G. W. Consbruch*, Tödtliche Verrenk. eines Halswirbelbeins, in Hufeland's Journ. Bd. XXVII. St. 1. S. 96. — *A. E. Schupke*, Diss. de luxatione

spontanea atlantis et epistrophei, Berol. 1816. 4. m. 1 K. — *Phil. Fr. v. Walther*, Ueb. die Verrenkung der Halswirbel nach eigenen Beobacht., im Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. III. St. 2 S. 197. — *Camerer*, a. a. O. Bd. XI. Hft. 4. S. 623. — *Lawrence*, ebendas. Bd. XVII. No. 11. Auch in Jul. u. Gerson's Magazin 1828. S. 536. — *I. Fr. Lud. Rauch*, Diss. de vertebrarum cervicalium luxatione, Berol. 1828. 8.

Verrenkung der Rücken - Lenden- und Steissbeinwirbel.

Cuënotte, s. oben S. 484. — *Rüdiger*, in Schmucker's verm. chirurg. Schriften, Bd. I. S. 286. — *S. Th. Sömmering*, Bemerk. üb. Verrenkung u. Bruch d. Rückgrats, Berl. Voss, 1793. 8. m. 1 Kpf. (6 gr.) — *Schak*, in Theden's neu. Bemerk. Bd. III. S. 184. — *Horn*, Bemerk. üb. die Verrenkung. des Rückgrats; in Mursinna's Journ. Bd. I. St. 1. S. 78. — *I. Cloquet*, in Froriep's Notizen 1826. S. 221. — *Lawrence*, in Horn's Archiv 1828. S. 163 — 173. — *Simeons*, im Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. XI. Hft. 2. S. 314 — 322. — *Harris*, in Horn's Archiv 1827. S. 1086.

Claud. Dupont, Diss. de osse coccygis et ejus dimotione, Paris 1762. 4. — *Jo. Cosm. d'Angerville*, Diss. de coccygis luxatione, Paris 1770. 4.

Verrenkung der Beckenknochen.

Enaux, in Nouv. mémoires de Dijon an. 1784. Tom. I. p. 151. — *Carl Caspar Creve*, v. d. Krankh. des weibl. Beckens, Berl. Reimer 1795. 4. m. 11 Kpf. (4 thlr.) —

Verrenkung der Rippen.

Buttel, in mémoir. de l'Acad. roy. de chir. Tom.

IV. Paris 1768. 4. — *Richter's*, chir. Bibl. Bd. I. St. 2. S. 52. — *Boyer*, üb. Krankh. der Knochen. Bd. II. S. 132.

Verrenkung des Oberarms:

Andr. Bonn, Comment. de humero luxato, Lugd. Bat. Luchtmanns 1782. 4. C. tab. aen. (1 thlr. 18 gr.) — Deutsch: Abhandl. v. d. Verrenkungen des Oberarms Lpz. 1783. — *Fr. L. Pitschel*, Anat. chir. Anmerk. Dresd. 1784. 8. S. 66. — *A. G. Richter*, Chirurg. Bibl. Bd. X. S. 449. — *Botentruit*, Diss. de capitis humeri luxatione et colli ejusdem fractura simultanea. Par. 1788. 8. — In Hufeland's neuen Annalen Bd. I. S. 439. — *Mennel*, in: v. Loder's Journ. Bd. III. St. 2. S. 298. — *Fr. Glo. Schneider*, ebend. S. 464. — *Desault's* chirurg. Nachlass, Bd. I. S. 220. — *Dess.* Auserl. chirurg. Wahrnehm. Bd. VIII. S. 125. — *Ollenroth*, in Mursinna's Journ. Bd. III. S. 28. — *I. H. Freytag*, Beschreib. einer compendiösen Maschine, mit welcher ein einziger Wundarzt alle selbst schwere u. veraltete Verrenkung. d. Oberarms am Achselgelenk leichter, für d. Kranken weniger schmerzhaft, auch minder gefährl. u. s. w. einrichten kann. Chemnitz 1810. 8.

I. F. Warnecke, üb. die Verrenkung des Oberarms aus dem Schultergelenk u. deren Heilart, m. d. Beschrb. einer neuen Maschine zum Einrichten desselb. Nürnberg 1810. 8. m. 3 Kpf. (8 gr.) — *Mothe*, mélanges de chirurg. et medic. Paris 1812. 8. p. 208—212. — *I. N. Sauter*, in Hufeland's Journ. Bd. XLIII. S. 39—63. — *J. N. Rust*, in sein. Magaz. Bd. I. S. 73. — *Bernh. Busch*, Diss. de luxatione humeri, Berol. 1817. 8. — Auszug in Rust's Magaz. Bd. X. S. 138. — *Zwanzig*, De luxatione ossis humeri et praecipue de incisione aponeuroseos musculi pectoralis majoris ad cu-

rationem luxationis inveteratae. Halae 1819. — *F. Leonhardi*, De methodo Mothiana humerum luxatum reponendi, Berol. 1821. — *F. Steinmetz*, in Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. X. S. 560-64. — *Nathan Smith*, in v. Froriep's Notizen 1828. S. 255. — *Belville*, a. a. O. S. 14. — *Warren*, ebendas. S. 222.

Verrenkungen des Vorderarmes:

Theden, neue Bemerk. u. Erfahr. Th. I. S. 31. Berl. 1782. 8. — *O. I. Evers*, neue vollständ. Bemerk. u. Erfahr. S. 22. Götting. 1787. — *Desault*, Chirurg. Nachlass, Bd. I. St. 2. S. 57. Götting. 1800. — *Willaume*, in Froriep's Notiz. 1828. S. 170.

Verrenkung der Hand:

Philib. Pézerat, in Froriep's Notiz. 1828. S. 87 — 96. —

Verrenkung der Finger:

Joh. Schaw, in Hufeland's Journ. 1816. St. 8. S. 115. — *Henry Penneck*, in Froriep's Notizen 1828. S. 311. —

Verrenkung des Oberschenkels:

Schumacher, in Schmucker's verm. chir. Schr. Bd. I. S. 266. Berl. 1785. — *Soudershof*, ebendas. Bd. II. S. 258. — *Dav. van Geescher*, Bemerkungen üb. die Entstellung des Rückgrats u. üb. die Behandl. der Verrenkungen u. Brüche des Schenkelbeins. Aus dem Holländ. mit Anmerk. u. Zus. von I. G. Wewetger, Götting. 1794. 8. — *Desault*, Chirurg. Nachlass Bd. I. Th. 2. S. 155. — *I. van der Haar*, Auserles. med. u. chir. Abhandl. u. Beobacht. Aus d. Holländ. Bd. I. S. 189. Lpz. 1800. 8. — *A. Bonn*, Beobacht. ein,

unterwärtsgehenden Verrenkung des linken Schenkelbeins nebst einer neuen gemächlichen Einrichtungsweise. Aus d. Holländ. von I. C. Krause, Amsterd. 1800. 8. — *G. L. A. Helling*, von einer vollkommenen u. veralteten, aber glücklich geheilten Verrenkung des Oberschenkelknochens, in Mursinna's Journ. Bd. II. St. 2. S. 182. — *I. A. Gli. Schmidt*, in Loder's Journ. Bd. IV. St. 1. S. 68. — *I. G. Bernstein*, Epistola ad Bonnium, sist. observationem luxationis femoris. Halis Saxon. 1809. 4. — *C. I. M. Langenbeck*, neue Biblioth. Bd. II. St. 4. S. 589. — *Astley Cooper*, ebendas. Bd. II. S. 4; auch in Froriep's chir. Handbibl. Bd. I. S. 59. — *Dupuytren*, in Gers. u. Jul. Magazin 1821. S. 149. — *I. D'Amblard*, Journ. gén. de méd. 1822. p. 133. — *Ollivier*, Archiv. génér. de méd. 1824, u. in Froriep's Notiz. 1824. — *Gust. R. Sick*, Diss. de luxatione femoris, Berol. 1825. 8. — *Joh. v. Wattmann*, üb. Verrenkung am Hüftgelenke, Wien, Volke 1826. 8. m. 1 K. (14 gr.) — *I. Earle*, in The Lancet, Bd. II. S. 169. u. in Hamb. Magaz. 1827. S. 148. — *Dupuytren*, in Repert. génér. d'anat. et de phys. T. II. u. in Horn's Archiv 1827. S. 332, u. S. 555. — *C. Bell*, in Lond. méd. gazette 1827, u. Froriep's Notiz. 1828. 8. 71 — 79. —

Verrenkung der Kniescheibe:

Le Vacher, Thesis de variis patellae luxationibus. Paris 1761. 4. — *Boyer*, Abhandl. üb. d. chir. Krankh. Bd. IV. 325. — *Astley Cooper*, in d. chirurg. Handbibl. Bd. I. S. 177. — *Wolff*, in Rust's Magaz. 1828. S. 476 — 491. —

Verrenkung des Kniegelenks:

Widmann, Diss. de genuum structura eorumque

morbis, Helmst. 1744. 4. — *Fr. Guil. Günther*, Obs. chir. med. de contusione articulationis genu, et inprimis singularis tendinis communis musculorum extensorum tibiae, Wolfenbüttel, 1755. 4. — *Siebold*, in dess. Chiron Bd. I. 33 — 154. — *Bucque*, in Hamb. Magaz. Bd. I. S. 75. — *Morckel*, in Mursinna's Journ. Bd. IV. S. 84.

Verrenkung des Fusses:

Desault, Auserles. chirurg. Wahrnehm. Bd. II. Frankf. 1792. S. 3 u. 105. — *Ders.* Chirurg. Nachl. Bd. I. Th. 2. Gött. 1800. S. 251. — *van Bavezem*, Beobacht. einer vollkommenen Verrenk. des Schienbeins mit Knochenbruch u. Zerreissung der Flechsen und Bedeckungen, in v. Siebold's Chiron, Bd. II. S. 720. — *Dupuytren*, Sur la fracture de l'extrémité inferieure du peroné, les luxations et les accidens, qui en sont la suite, in Annuaire medico-chirurg. des hospitaux de Paris 1819. 4. — *Astley Cooper*, in Froriep's chir. Handb. Bd. I. Abth. 2. S. 227. — *J. Mitchell*, in Edinb. med. and phys. Journ. 1825, u. in Jul. u. Gers. Magaz. 1826. S. 145. — *A. H. Stevens*, ebendas. 1827. S. 123. — *W. Rothe*, in Rust's Magaz. Bd. XXV. S. 543. — *Cramer*, ebendas. S. 566. — *Stevens*, in North American med. and surg. Journ. 1827, auch in Gräfe's und Walther's Journ. Bd. XXI. S. 346. —

Sechster Abschnitt.

I. Brüche (Hernien) des Unterleibs überhaupt.

J. G. Günz, Observationum chirurgicarum de herniis libellis. Lips. 1744. 8. — *G. Vogel,* Abhandl. aller Art von Brüchen, Leipz. 1746. — *J. H. Troschel,* De morbis ex alieno situ partium abdominis, Frcft. ad Viadr. 1754. (*Halleri* Disptt. ad morb. hist. Bern. 1757. T. I. p. 143.) — *A. de Haller,* Pr. Observatt. aliquot herniarum. Gött. 1754. — *Ejusd.* Opuscula pathol. p. 211. — *Perc. Pott,* Abhandl. von den Brüchen des menschl. Körpers, Gött. u. Gotha 1766. 8. — *Kaltschmid,* Diss. de herniis, Jenae 1762. — *A. G. Zimmer,* Herniarum communia attributa et partitio, Gött. 1764. 4. — *Klinkosch,* De divisione herniarum novaque herniae ventralis specie, Prag. 1764. 4. (Weiz, Neue Auszüge, Bd. II. No. 1.) — *A. Louis,* in Mém. de l'Acad. de chir. Vol. III. p. 145. — *Ant. Petit,* in Journ. de médicine, T. XLII. p. 317. — *Aug. Gli. Richter,* Abhandl. von den Brüchen, 2te Aufl. Götting. (1777. 79.) 1785. 8. m. 7 Kpft. (1 thlr. 12 gr.) — *H. A. Wrisberg,* in Comm. reg. soc. Gott. Vol. I. p. 14. — *Le Blanc* u. *Hoyn,* Abhandl. von einer neuen Methode die Brüche zu operiren. A. d. Franz. Leipz. Weygand 1783. 8. m. Kpf. (1 thlr.) —

Joh. Gli. Wolstein, Bruchstücke üb. die Leisten- u. Nabelbr. der Menschen u. Thiere. Neue Aufl. Marb. (1784) 1799. 8. — Briefwechsel zwischen *van Geuns* u. *A. Bonn,* wegen eines Darmbruchs. A. d. Holländ. v. I. E. Gruelmann, Amsterd, 1786. 8. (9 gr.) — *Murray,* D. Animadversiones in hernias incompletas casu singulari illustratae. Ups. 1782. — *Schindler,* de her-

niis observationes et metelemata quaedam. Viteberg. 1795. — *H. A. Wrisberg*, Gedanken u. Beobacht. über die Brüche, bes. üb. d. Leistenbrüche, in Loder's Journ. Bd. I. S. 161. — *F. L. A. Köler*, Versuch einer Beantwort. der Preisfrage: warum sind jetzt d. Brüche b. d. Jugend in den Dörfern viel gemeiner als sonst, u. wodurch können sie am sichersten verhütet werden? Celle 1797. 8. — *Pet. Camper*, Icones herniarum ed. S. Th. Sömmering. Cum XIV. tabb. aen. Francof. Boselli, 1801. R. fol. (12 thlr. 16 gr.) — *Michaelis*, in Loder's Journ. Bd. III. S. 92 — 217. — *Jos. u. Karl Wenzel*, Eilf Beobacht. von Brüchen, in Loder's Journ. Bd. III. S. 217. — *S. Th. Sömmering*, üb. d. Ursache, Erkenntniss u. Behandl. der Nabelbrüche. Eine zu Amsterdam gekrönte Preisschr. m. 1 Kpft. Frankf. Bosalli. 1811. 8. (12 gr.) — *Ders.* üb. die Ursache u. Verhüt. d. Nabel- und Leistenbrüche. Eine von der königl. Societät der Wissensch. zu Götting. gekr. Preisschr. Ebendas. 1797. 8. (4 gr.) — *B. W. Seiler*, Observatt. de testiculorum descensu et partium genit. anomaliis, Lipsiae, Eng. 1817. 4. c. 4 tabb. aen. (1 thlr. 8. gr.) — *A. Scarpa*, Anatom. chirurg. Abhandl. üb. d. Brüche. A. d. Italien. m. Zusätzen v. B. W. Seiler. 2te Aufl. Leipz. Eng. 1822. 8. m. 21 Kpft. fol. (5 thlr.) — *Ders.*, Neue Abhandl. üb. d. Brüche. A. d. Ital. m. Zusätzen v. B. W. Seiler. Ebendas. 1822. 8. m. 7 Kpft. fol. (3 thlr.) — *Ant. Scarpa*, Supplement au traité pratique des hernies où Mémoires anatomiques et chirurgicaux sur les maladies suivi d'un nouveau mémoire sur les hernies. Trad. de l'Italien par C. B. Olivier, avec des additions du traducteur et une observation de Mr. Béclard sur deux epiplocéles diaphragmatiques. Paris 1823. fol. — *W. Laurence*, Abhandl. v. d. Brüchen enth. die anatom. Beschreib. jeder Art ders. nebst

einer Darstellung ihrer Symptome, ihres Verlaufs und ihrer Behandl. Nach der 3ten Ausg. aus d. Engl. von G. van den Busch. Bremen, Heyse, 1818. 8. m. 2 Kpft. (3 thlr.) — *J. Cloquet*, Recherches anatomiques sur les hernies de l'abdomen, 1817. 4. — *J. Fr. Meckel*, Tabulae anatomico-pathologicae modos omnes, quibus partium corporis humani omnium forma externa atque interna a norma recedit, exhibentes. Fasc. IV. Intussusceptiones et herniae. Cum tabb. nen. 7. Lips. Brockhaus 1826. fol. (8 thlr.) — *A. K. Hesselbach*, die Lehre von den Eingeweidebrüchen. Würzb. 1829. 30. 8. 2 Thle. (4 thlr.) Dess. Steintaf. z. Erklär. d. Lehre v. d. Eingeweidebr. Ebendas. fol. — *G. C. H. Sandifort*, Praelectionum et chirurgicarum et physicarum selectus, quas in societate physico-medica Brunsvicensi habuit annd 1821 — 22. Brunsvigae 1827. 4. C. 3 tabb. lithogr. 4. (18 gr.) — *Brodie*, in Froriep's Notizen. 1827. S. 110. — *Astley Cooper*, Anatom. Beschreib. u. chirur. Behandl. der Unterleibsbrüche. Nach d. 2ten v. C. Aston Key besorgt. Ausg. A. d. Engl. Weimar, L. J. C. 1833. m. 26 Kpft. 4. (7 thlr.) — *Andr. Bonn*, Tabulae anatomico-chirurgicae, doctrinam hernialium illustrantes, editae a G. Sandifort. Lugd. Batav. Luchtmanns 1828. Fol. (Lat. u. Holländ. m. 20 Kpft. 7 thlr. 8 gr.) — *Ludw. Jacobson*, zur Lehre v. den Eingeweidebrüchen. Zwei gekrönte Preisschr. Nebst 2 Kpft. Königsb. Bornträger 1837. 8. (2 thlr.) — *Bedmont's* Abhandl. üb. Brüche. Nebst einer neuen Meth. alle Arten von Brüchen, besond. aber die am häufigsten vorkommenden, sicher u. ohne Operation gründl. zu heilen. Nach d. Franz. bearb. v. J. C. Fleck. 3te verm. u. verbess. Aufl. Weimar, Voigt, 1839. 8. (16 gr.) — *Ph. Fink*, üb. radicale Heilung reponibler Brüche, Freiburg 1837. 8. m. 2 Steindrtf. (8 gr.) — *Mdlle. Ma-*

yor, von der radicalen Heilung der Brüche. Aus dem Franz. v. J. Finsler. Zürich, Schulthess, 1837. 8. (4 gr.) — *Em. Kirchner,* die Lehre v. d. Unterleibsbrüchen, zunächst z. Gebrauche d. Studirenden im Umrisse dargestellt. Kiel 1839. 4. m. 5 lithogr. Taf. (2 thlr. 20 gr.) — *G. H. Meyer,* anatom. Beschreib. des Bauchfells des Menschen, m. e. Abhandl. üb. d. Verhalten des Bauchfells bei Brüchen, Berl. Hirschw. 1839. 12. m. 3 lithog. Taf. (8 gr.) — *Pierre Simon,* die Brüche und deren gründl. Heilung, so dass alle Bruchbänder überflüssig werden. Nach d. Franz. bearb. aber vielfach verm. u. verb. von Aloys Riemer, Nordh. Fürst, 1839. 12. (9 gr.) — Dass. Cassel, Fischer, 1839. (16 gr.) — *Adam Kaspar Hesselbach,* die Erkenntniss u. Behandl. d. Eingeweidebrüche, durch naturgetreue Abbild. erläutert. Nürnb. 1840. fol. in 4 Liefer. à 4 thlr.

II. Leistenbruch. Hernia inguinalis.

Günz, Progr. de Enteroepiplocele, Lips. 1749. — *Roquette,* Diss. de bubonocele, Lugd. Bat. 1768. — *Bose,* Progr. animadversiones de cura herniae inguinalis. Lips. 1778. — *Weiz,* Neue Auszüge, Bd. XI. S. 19. — *J. Gl. Wolstein,* Bruchstücke üb. d. Leisten- und Schenkelbrüche. Wien 1784. 8. — *S. Th. Sömmering,* s. ob. S. 502. — *H. A. Wrisberg,* Gedank. u. Beobacht. üb. d. Brüche, besond. die Leistenbr. in Loder's Journ. Bd. I. S. 161. — *P. Camper,* s. ob. S. 502. — *Astley Cooper,* die Anatomie u. chirurg. Behandl. der Leistenbrüche u. d. angebornen Brüche. A. d. Engl. von I. F. M. Krutge. Breslau, W. Korn, 1809. m. 12 Kpft. fol. (5 thlr.) — *F. X. Rudtorffer's* Abhandlung üb. d. einfachste u. sicherste Operationsmethode eingesperrter Leisten- u. Schenkelbrüche, 2 Bde. Wien 1817.

8. m. 9 Kpft. (2 tlr.) — *Frz. Casp. Hesselbach*, Anatom. chir. Abhandl. üb. d. Ursprung der Leistenbr. Würzb. 1806. 4. m. Kpft. (16 gr.) — *Ejusd.* Disquis. anat.-patholog. de ortu et progressu herniarum inguinalium et cruralium. Accedit descriptio novi instrumenti haemorrhagiis sub herniostomia ortis et secure detegendis et sistendis apti, iconibus illustrata. Lat. donavit Ph. Aug. Ruland. Cum tabb. 17 aen. Ibid. 1816. 4. (4 thlr. 12. gr.) — *Dess.* neueste anatom. patholog. Untersuch. üb. den Ursprung und das Fortschreiten der Leisten- u. Schenkelbrüche. Nebst Beschreib. eines neuen Instrum. Würzb. Stahel, 1815. (4 thlr. 12 gr.) — *J. Langenbeck*, Commentarius de structura peritonaei, testiculorum tunicis, eorumque ex abdomine in scrotum descensu, ad illustrandam herniarum indolem. Götting. 1817. fol. — *Dess.* Abhandl. v. d. Leisten- und Schenkelbrüchen, enthaltend die anatom. Beschreib. u. Behandl. derselben. Ebendas. 1821. — *Hahn*, im Journ. von Gräfe u. Walther, Bd. VI. S. 714.

III. Schenkelbruch. Hernia cruralis.

Günzi, Observat. anat. chirurg. de herniis. Lips. 1767. — *Melzer*, Diss. de hernia crurali incarcerata. Argentor. 1769. — (Weiz, Auszüge, Bd. III. S. 434.) — *Berger*, in Loder's Journ. Bd. I. St. 3. S. 199. — *G. Vrolik*, Abbild. d. Gefässe, welche man in d. Operation eines männlichen Schenkelbruches sorgfältig zu schonen hat. M. Kpf. Amsterd. 1802. 4. (Frankf. Wilmans) (16 gr.) — *Mursinna*, in sein. Journ. Bd. II. S. 90. Bd. III. S. 225. — *Lützelberger*, in Loder's Journ. Bd. III. St. 2. S. 258. — *Wardrop*, Case of crual hernia, in which the obturator artery surrounded the mouth of the sac, in Med. and sur. Journ. Vol. II.

p. 203. — *I. Hull*, Abhandl. üb. d. Schenkelbruch, in v. Siebold's Chiron, Bd. II. S. 3. — *Alex. Monro*, Observations on crural hernia, Edinb. 1803. (In Langenbeck's Chir. Bibl. Bd. I. S. 332.) — *F. X. v. Rudtorffer*, Ueber die Operationsmethode eingesperrter Leisten- u. Schenkelbrüche. 2 Bde. M. 9 Kpft, Wien, Ger. 1817. 8. (2 thlr.) — *Vinc. Kern*, Annal. d. chirurg. Klinik z. Wien, Bd. II. — *Schneider*, Praesid. Loder, Diss. in. de nova herniam cruralem manu ferramentisque curandi ratione, Halae 1809. — *Burns*, Observat. on the fracture of the parts concerned. in crural hernia, in Edinb. med. and surg. Journ. Vol. II. — *I. A. W. Hedenus*, Herniotomia crutalis, in Hufel. Journ. 1814. S. 63—92. — *F. L. Trüstedt*, Diss. de extensionis involvendis herniis cruralibus incarceratis prae incisione praestantia. Berol. 1816. — *Ders.* üb. die Vorzüge d. Ausdehnung vor dem Schnitte bei der Operation des eingeklemmten Schenkelbruches, in Rust's Magaz. Bd. III. S. 227. — *Ant. de Gimbernat*, neue Methode den Schenkelbruch zu operiren; aus d. Spanisch. u. m. e. Nachtrag v. B. N. G. Schreger, Nürnberg 1817. 8. M. 2 K. — *G. I. Breschet*, Essai sur les veins de rhachis; recherches sur formation du cal; considérations et observat. anat. pathol. sur la hernie fémorale ou microcele, Paris 1819. 4. M. 4 Kpf. — *Id.* Concurs pour la place de chef des travaux anatomiques. Paris 1819. p. 125. — *Wedemeier*, in Rust's Magaz. Bd. VI. S. 226. — *R. Liston*, Mémoir. of the formation and connexions of the crural arch and other parts concerned in inguinal and crural hernia, Edinb. 1819. 8. — *Murray*, in sein. Journ. Bd. V. S. 341—351. — *I. C. G. Walther*, De hernia crurali, Lips. 1820. 4. M. 3 K. — *Langenbeck*, in seiner neuen Bibl. Bd. II. S. 112. (1820.) — *A. K. Hesselbach*, üb. d. äussern Schen-

kelbruch, in Textor's N. Chiron, Bd. I. S. 94. — *A. Scarpa*, Neue Abhandlungen üb. d. Schenkel- und Mittelfleischbrüche. Nach der 2ten Aufl. des Originals bearb. m. einer Anleit. zu der Zergliederung der Leistengegend u. einer Erläuterung der Entwickelungsgeschichte der Hoden, vermehrt von B. W. Seiler, Leipz. Engelm. 1822. 8. m. 1 Hft. m. 7 Kpf. gr. Fol. (3 thlr. Schreibp. 4 thlr.) — *Bar. Larrey*, in Rev. med. Dec. 1822. — *Rau*, Operation eines eingeklemmten Schenkelbruchs ohne Bruchsack, in Journ. v. Gräfe u. Walther, 1825. S. 148. — *Mandt*, Bemerkungen üb. d. Herniotomie und d. Indicat. dazu, bes. bei eingeklemmt. Schenkelbrüchen, in Rust's Magaz. Bd. XXII. S. 272. — *Sinogowitz*, ebendas. Bd. XXIII. S. 531.

IV. Nabelbruch. Hernia umbilicalis. s. Omphalocele.

H. A. Wrisberg, Diss. anat. de peritonaei diverticulis, illisque imprimis, quae per umbilicum et lineam albam contingunt. Gott. 1780. (Weiz, neue Ausz. Bd. XIV. S. 108.) — *J. P. Desault*, Auserles. chirurg. Wahrnehmungen, Bd. IV. S. 108. — *Brünninghausen*, in Loder's Journ. Bd. III. St. 1. — *S. Th. Sömmering*, Ueb. d. Ursache u. Verhüt. der Nabel- und Leistenbr. Eine v. d. königl. Societät d. Wissenschaft. zu Götting. gekrönte Preisschrift. Frankf. 1797, 8. (5 gr.) — *Ders.* üb. d. Ursache, Erkenntniss u. Behandl. d. Nabelbrüche. Eine zu Amsterd. gekr. Preisschrift. Ebendas. 1811. 8. m. 1 Kpft. (12 gr.) — *Martin*, im Journ. général de méd. T. XLI. — *Desault*, üb. d. Nabelbrüche der Kinder, in dess. chir. Nachlass. Bd. II. Th. 4. S. 24. — *P. Lassus*, üb. d. Ursache der angebornen Nabelbrüche, im Journ. d. ausländ. med. Literat. 1802. Abth. 2. No. 2. — *Astley Cooper*, The anatomy and surgical. treat-

ment of crural and ombilical hernia, Lond. 1807. — *K. Thurm*, üb. d. Ursache d. Nabelbrüche bei Kindern und deren Heilung, besond. üb. die Abbindung, in Siebold's Chiron, Bd. II. St. 2. S. 401 — 419. St. 3. S. 580 — 603. — *L. Oken*, Preisschr. üb. d. Entstehung und Heilung der Nabelbrüche. m. 2 Kpft. Landshut, Krüll, 1810. 8. (1 thlr.) — *Girard*, Mémoire sur la hernie ombilicale chez les enfans; im Journ. génér. de méd. T. XLI. Juillet 1811. — *Ph. Fr. v. Walther*, Unterbind. des Nabelbruchs; Salzburg med. chir. Zeit. 1814. S. 426. — *E. A. Poch*, Osteosarcoma ejusque speciei insignis descriptio. Adjuncta est de cura herniarum per ligaturam radicali tractatiuncula, Wirceburgi 1819. 4. C. 3 Tabb. — *Ch. H. Ripke*, Abhandl. eines in der ersten Bildung u. im Mangel d. äussern Hautdecken begründeten Nabelbruchs; in Rust's Magaz. Bd. VIII. S. 130. (1820.) — *Suttinger*, merkwürdiger Fall v. Naturhülfe bei einem Nabelbruch, in Hufel. Journ. 1822. S. 117. — *I. B. Müller*, in Rust's Magaz. 1823. S. 62. — *Thom. Sutten*, in Hamburg. Magaz. f. d. ausl. Literat. d. ges. Med. 1824. S. 165. — *I. Cloquet*, u. *Serres*, üb. Nabelbrüche, ebend. S. 167. — *Hunter*, in Horn's Archiv 1827. S. 185.

V. Bauchbruch. Hernia ventralis s. abdominalis.

B. I. La Chausse, Diss. chir. de hernia ventrali, Argent. 1746. (In Halleri Disputt. chir. T. III. p. 439.) — *I. I. Klinkosch*, Progr. quo divisionem herniarum novamque herniae ventralis speciem proponit, Prag. 1764. Dresdae 1769. 4. — *Thurneisen*, Diss. de hernia ventriculi, Basil. 1777. — *P. A. Böhmer*, Diss. de herniis abdominalibus, Halae 1780. — *H. A. Wrisberg*, Diss. de peritonaei diverticulis. Gött. 1780. (Weiz, neue Aus-

züge, Bd. XIV. S. 108. — *G. Ploucquet*, Diss. de herniis. Tüb. 1789. — *G. Ch. Siebold*, Beobacht. eines m. Blutbrechen verbundenen Bauchbruchs; in Loder's Journ. Bd. I. S. 215. — *Fielitz*, ebend. Bd. III. S. 447. — *F. A. Wheelwright*, A case of hernia ventriculi through a laceration of the diaphragma; Médico-chirurg. transact. Vol. VI. p. 374. — *Pipelet*, in Mémoires de l'acad. roy. de chirurgie, T. IV. p. 188. — *I. Cloquet*, Recherches anatomiques sur les hernies de l'abdomen. 2 Vol. Paris 1717—19. 4. m. K. — *J. Lafond*, Considerations sur les hernies abdominales, 2 Vol. Paris 1821. 8. — *Schmidtmann*, Von einem geheilten Magenbruch, in Rust's Magaz. Bd. XVIII. S. 155. (1825.) — *Green*, aus Lond. med. and phys. Journ. Nov. 1826, in Horn's Archiv 1827. S. 182, auch in Froriep's Notizen 1827. S. 30. — *Alf. Dom. Bignardi*, Ernia diaframmatica mémoria, Modena 1827. 4. M. Abbild. — *A. Cooper*, The anatom. and surg. treatment of abdominal hernia, 2. ed. with plates. Lond. 1828. Fol.

VI. Hüftenbruch. Hernia ischiadica s. dorsalis.

Chr. Henr. Papen, Epist. ad illustr. virum Albr. de Haller data sistens herniam dorsalem nunquam descriptam. Gött. 1750. 4. (In Halleri disputt. chir. T. III. p. 114.) — *Ambr. Bertrandi*, in Mém. de l'acad. de chirurg. T. II. 1723. Art I. p. 2. note a. — *P. Camper*, Demonstrationes anatomico-pathologicae. Amst. 1762. Lib. II. c. 5. p. 17. — *Bose*, Progr. de enterocele ischiadica, Lips. 1772. — *P. Lassus*, Pathologie chirurgicale, Paris 1806. p. 103. — *A. Richerand*, Nosogr. chirurgicale, Paris 1806. T. II. p. 455. — *B. N. G. Schreger*, in Horn's Archiv, Berl. 1810. Bd. I. S. 73.

u. 80. — *S. Th. Sömmering*, s. S. 502 — *Al. Monro*, Anatomy of the gullet stomach and intestines, Ediub. 1811. p. 380. — *Bezold*, in Siebold's selt. u. auserl. chir. Beobacht u. Erfahr. Bd. III. S. 292.

VII. Bruch des eirunden Loches. Hernia foraminis ovalis.

Harenyeot, in Mémoires de l'acad. de chirurgie, T. I. p. 709. — *P. Camper*, de vesicae hernlis atque de intestinis in perinaeum et in foramen ossis pubis ovale prolapsis; in ejus Demonstr. anat. pathol. Lib. II. c. 6. Amsterd. 1762. Fol. — *Ferd. Martini*, über die Reposition des Bruches des eiförmigen Loches, in dessen chirurg. Streitschriften. Copenhagen 1764. 8. S. 61. (10 gr.) — *Bose*, Programma de enterocele ischiadica, Lipsiae 1772. — *Cloquet*, in Journal de méd. par Corvisart, Tom. XXV. — Bulletin de la faculté de médicine 1812. pag. 196. — *Stückel*, Beobachtung einer Darmgicht als Folge eines im eirunden Loche eingeklemmten Bruches; in Salzburg med. chir. Zeit. 1816. S. 427. — *Jos. Gadermann*, über den Bruch durch das Hüftbeinloch nebst einem selten. Falle darüber. Landshut 1823. 8. (4 gr.)

VIII. Scheidenbruch. Hernia vaginalis.

Ed. Sandifort, De hernia vesicae vaginali; in ejus observ. anat. pathol. Lib. II. c. 6. Lips. 1778. 4. — *Hom*, in Le Blanc's chirurg. Operation. Bd. II. S. 145. 179. 231. Leipz. 1783. — *Christian*, On a species of vaginal hernia occurring in labour. Edinb. med. and surg. Journ. Bd. IX. p. 281. — *Stark*, Diss. de hernia vaginali et strictura uteri, Jenae 1796.

IX. Mittelfleischbruch. Hernia perinaeis.

Piplet, in Mém. de l'acad. royale de chirurg. T. IV. p. 182. — *Mery*, in Mém. de l'acad. de chirurg. Vol. 2. p. 25. — *Pet. Camper*, in ej. Demonstrat. pathol. Lib. II. c. 6. Amstelod. 1762. Fol. — *W. Bromfield*, Chir. Wahrnehm. Leipz. 1774. 8. S. 426. — *W. Smellie*, Samml. besond. Fälle in der Hebammenkunst, Bd. II. S. 147. — *A. Scarpa*, üb. den Mittelfleischbruch. A. d. Ital. Weimar, I. C. 1828. 4. M. 3. Kpft. (1 thlr. 8 gr.) — *B. I. Kosch*, Diss. in. de cystocele perineali, Regiomont. 1826. 4. — *I. Jacobson*, üb. d. Mittelfleischbruch, in Journ. v. Gräfe u. Walther 1826. S. 393.

Siebenter Abschnitt.

Von den Geschwüren.

Junker, Diss. de abscessuum et ulcerum indole diversa, Halae, 1745. — *Hamberger*, Diss. de ulcerum pathologia, Jenae 1753. — *Langguth*, Diss. de optima methodo sanandi ulcera per remedia potissimum interna, Viteberg. 1753. (Weiz neue Ausz. Bd. IV. S. 133.) — *Joh. Higgs*, A practical essay on the cure of veneral, scorbutic, arthritic, leporous, scrophulous and cancrous disorders, in a method entirely new. Lond, 1755. 4. — *J. Astruc*, Abhandl. v. d. Geschwülsten u. Geschwüren. A. d. Franz. v. G. K. Rumpelt, 2te Aufl. verb. v. E. B.

Hebenstreit. 2 Thle., Leipz. Hinrichs. 1805. 8. (2 thlr.) — *G. A. Malzahn*, Praes. Ph. Ad. Böhmer, Diss. de ulcerum externorum sanatione difficili ob illorum c. morbis viscerum complicationem, Hal. 1762. (Weiz, Ausz. Bd. V. S. 19. — *C. A. Mangold*, Diss. de generibus et speciebus ulcerum. Erford 1765. — In Mangoldi opus. med. phys. 1769. — *Benjamin Bell*, Abhandl. v. Geschwüren und deren Behandl. A. d. Engl. M. 1 Kpf. n. Ausg. Leipz. Weidm. 1702. 8. (20 gr.) — *E. B. G. Hebenstreit's* Zusätze zu Benj. Bell's Abhandl. v. d. Geschwüren, ebend. 1793. 8. (20 gr.) — *Sam. Hahnemann*, Anleit. alte Schäden u. faule Geschwüre zu heilen, Leipz. Vogel 1784. (20 gr.) — *L. Spallanzani*, Zusätze nebst Senebier's Abhandl. v. d. Gebrauche u. Nutz. d. Magensaft. b Wund. u. Geschw. Uebers. v. Ch. F. Michaelis, Lpz. 1785. 8. — *I. Senebier*, wichtige Beobacht. üb. d. Gebr. d. Magensaft in d. Wundarzneik. A. d. Franz. 2te Afl. Mannh. (1785.) 1786. (3 gr.) — *Ambr. Bertrandi*, Abhandl. v. d. Geschw. A. d. Ital. (v. p. H. Spohr.) Erf. 1790. (1 thlr. 10 gr.) — *Sam. Glo. Fäustel*, Diss. d. ulceribus et praecipue chronicis, Helmst. 1790. — *Löwenthal*, Praes. I. Dan. Metzger, D. helcologiae actiologicae specimen, Regiom 1791. — *A. Gli. Weber*, allgemeine Helcologie, od. nosolog. therapeutische Darst. d. Geschw. Halle, Frankf. 1792. 8. (16 gr.) — *Joa. Guil. Wiebel*, analecta quaedam de ulceribus pedum vetustis. Erlang. 1795. 4. — *Everard Home*, Practical observations of the treatment of ulcers of the legs. London 1797. 8. (In Schreger's u. Harless Anual. Bd. I. S. 303. — *L. F. B. Lentin*, über die Ursache der Geschwüre an d. Füssen, in Arnemann's Magaz. Bd. I. S. 406. — *Thomas Baynton*, Neue Methode alte Geshwüre der untern Gliedmassen zu behandeln, in Schreger's und Harless Annal. Bd. 1. S. 294. — *Pet.*

Camper, De incommodis ex unguentorum emplastrorumque abusu oriundis et de eorum emendationibus in ulcerum curatione; in Camperi Diss. Vol. I. No. 3. — *Everard Home*, praktische Beobachtung. üb. d. Behandl. d. Fussgeschwüre. A. d. Engl. v. L. F. v. Froriep, m. e. Vorrede v. I. C. Loder, Leipz. Göschen 1799. 8. (18 gr.) — *I. Flajani*, üb. d. Behandl. der alten Fussgeschwüre; in: Ital. med. chir. Bibl. Bd. III. St. 2. No. 16. — *Dess.* medic. chirurg. Beobacht.; a. d. Ital. Nürnb. 1799. 8. S. 193. — *I. Arnemann*, Uebersicht verschied. neuer Methoden alte Geschwüre zu behandeln; in dess. Magaz. Bd. II. S. 129. — *Heinr. Chrph. Aug. Osthoff*, Untersuch. u. Beobacht. üb. d. chronisch. Geschwüre im Allgem. Lemgo, Meyer, 1804. 8. (18 gr.) — *Karl Aug. Weinbold*, d. Kunst veraltete Hautgeschwüre zu heilen, 2te Aufl. Dresden Arnold, (1807.) 1809. (14 gr.) — *Cl. Champelle*, neue u. geprüfte Mittel d. Krebs u. alte bösartige, fressende, skrophulöse Geschwüre etc. z. heilen. A. d. Franz. übers. u. m. e. Einleit. u. einig. Anmerk. vers. v. Joh. Carl Wilh. Lesmann. 2te Aufl. Leipz. Meissner 1809. 8. (5 gr.) — *I. Nep. Rust*, Helkologie od. üb. d. Natur, Erkenntniss u. Heilung d. Geschwüre, nebst e. Anhange sich hierauf beziehender Beobacht. Wien, 1811. 8. 2 Bde. (3 thlr.) — *Carl Wenzel*, üb. d. Induration u. das Geschwür in indurirten Theilen, Mainz, 1815. 8. (18 gr.) Vgl. Marsinna's Bemerk. darüb. in dess. Journ. Bd. V. S. 189. — *I. Nep. Rust*, Einige Bemerk. üb. das Wesen der Geschwüre; in dess. Magaz. Bd. XI. Hft. 3 S. 602. Bd. XIV. Hft. 2. S. 211. — *Langenbeck*, in dess. Chir., Nosol. u. Therap. Bd. II. Gött. 1823. 8. S. 274 — 78. — *Karl Bursy*, Aetiolog. Beitrag z. Helkologie, in Hufel. Journ. 1823. S. 82. — *Frz. Chr. K. Krügelstein*, die Kunst die Gechwüre zu heilen. Nach den

neuesten Erfahr. u. Bericht. in d. Arznei- u. Wundarzneikunst, Gotha, 1828. 8. (1 thlr. 16 gr.) — *S. Lair*, neue Behandlungsmethode der Geschwüre, Ulcerationen u. Anschwellungen des Uterus. Nach d. 2t. Ausg. des Origin. A. d. Franz. übers. Weimar, I. C. 1828. 8. M. 1 Kpft. (18 gr.) — *Math. Jos. Bluff*, Helkologie, Lehre v. Erkenntniss u. Behandl. d. Geschwüre. Berlin Rücker. 1832. 8. (1 thlr.) — *Mich. Bened. Lessing*, diagnostisch-therapeutische Uebersicht der ganzen Helkologie, hauptsächlich nach Rust. 2 Tab. in Roy. fol. Berl. Hirschwald 1835. 8. (12 gr.) — *C. Rust*, De ulcerum diagnosi et aetiologia nonnulla, C. 7. tab. lith. Berol. Ensl. 1831. 4. (3 thlr. 8 gr.) — *Carl Noodt*, Helkologia universal. Das Ganze der Lehre v. d. Geschwüren in tabellar. Form. Nach d. best. Quelle bearbeit. Leipz. Voss. 1839. 4. (16 gr.) — *Joh. Nep. Rust*, Helkologie. 8 Hft. M. colorir. Kupfrtf. Berl. Ensl. 1837—40. (13 thlr. 4 gr.)

Ueber d. besondere dyskratischen Geschwüre vgl. m; ausser den obigen allgemeinen helkologischen Schriften auch noch die oben angeführte Literatur üb. die einzeln Dyskrasien, wie Arthritis, Skrophulosis, Syphilis u. s. w. Wir erwähnen hier nur noch die Literatur der

Knochengeschwüre.

a. Caries der Knochen.

I. G. Duverney, Traité des maladies des os. Par. 1761. 12. — *Paulsen*, Spec. observat. de carie ossis humeri sistens. Regiomont. 1754. — *Sigwart*, De carie consumtae tibiae notabili jactura, sub feliciore empiria, naturae maxime beneficio restituta. Tüb. 1756. — *I. L. Petit*, Traité des maladies des os. Paris 1758. 12. — *I. G. Röderer*, Pr. Observationes de ossium vitiis

continens. Götting. 1760. (Weiz, Neue Auszüge Bd. I. p. 115.) — *I. Fr. Knolle*, De ossium carie venerea, Lips. 1763. 4. — *E. A. Nicolai*, de carie ossium in genere, Jenae 1762. 4. — *H. Boerhaave*, vom Krebs u. Krankheiten d. Knochen, Frankf. Brönner 1765. 8. (8 gr.) — *Simon*, Diss. de genesi et morbis ossium, Vienn. 1767. — *Aug. Scharschmidt*, Unterricht v. d. Krankh. d. Knochen. Berl. 1768. 8. (4 gr.) — *Joh. Fr. Böttcher*, Abhandl. v. d. Krankheiten d. Knochen, Knorpeln u. Sehnen. 3 Thle. (1r Th. 3te Aufl. 1796.) Königsb. Unzer 1789 — 96. M. Kpf. (4 thlr.) — *Ph. I. Piderit*, Geschichte ein. sehr merkwürdigen Beinfrasses. Cassel 1781. 8. — *Andr. Bonn*, Descriptio thesauri ossium morbosorum Hoviani, Amstelod. 1784. (2 thlr. 4 gr.) — *Ambr. Bertrandi*, üb. d. Knochenkrankh. A. dem Ital. v. *H. K. Spohr*, Dresd. 1792. 8. (20 gr.) — *L. F. B. Lentin*, V. d. Wirkung d. Phosphorsäure bei d. Caries, in Loder's Journ. Bd. I. S. 555. — *Chr. Fr. Ludwig*, De cariei acrimoniosae ex ipso osse diagnosi Lips. 1796. 4. — *C. F. Closius*, üb. d. Krankh. der Knochen, Tüb. 1798. 8. (1 thlr.) — *Balk*, Beinfrass d. Knochen des Kniegelenks, d. Rückenwirbelbeine u. am Brustbein, in Mursinna's Journ. Bd. I. S. 41. — *Ph. Joh. Roux*, de la resection ou du retranchement de portions d'os malades, soit dans les articulations, soit hors des articulations. Paris 1802. 8. Nouv. ed 1812. 4. — *Boyer*, Vorlesungen üb. die Krankheiten der Knochen, herausgegeben von Richerand; aus dem Französischen von Spangenberg, Würzburg, 1804. 8. — *Leveillé*, praktische Bemerkungen üb. den Knochenfrass und einige verwandte Krankh., in: Journ. v. Hufel. u. Harl. 1815. S. 35 — 81. — *J. Howship*, (Medico-chirurg. transactions. Vol. VIII. 1817.) Bemerkungen üb. den krankhaften Bau der Knochen, u. Versuch ein. Anordn.

seiner Krankheiten; in: Hamb. Magaz. v. Gumpr. u. Gerson. Bd. II. S. 61. — *J. Wilson*, On the structure, physiologie and diseases of the bones, Lond. 1820. 8. — *P. Wissmann*, De rite cognoscendis et curandis carie et necrosi ossium, Hal. 1821. 8. — *v. Klein*, ungewöhnlicher Beinfrass der Stirn, im Journ. v. Gräfe u. Walther. Bd. IV. S. 13. — *R. Knox*, (Edinb. med. and surg. Journ. 1823. April,) über Knochenerzeug bei Knochenabsterbung u. Knochenfrass; in: Hamb. Magaz. 1824. S. 89. — *Brodie*, Pathological and surg. observations and diseases of the joints p. 17 — 102. Uebers. v. Holscheor, S. 287 — 308. — *Camin*, (Med. and surg. Journ. Jan. 1825.) üb. d. Eintheil. u. Entsteh. der Knochenkrankh., in Horn's Archiv 1825. S. 240. — *I. H. Chr. Wehmeyer*, De ossium carie Rosteck 1826. 8. — *W. Krimer*, Merkwürdige Heil. eines durch Caries zerstört. Unterkiefers mit nachfolgender Wiedererzeugung der Zähne; in: Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. X. S. 600. — *Milton Antony*, Caries der 5. u. 6. Rippe, Desorganisat. d. rechten Lungenlappens, nebst Beschreib. einer Operation; a. d. Engl. v. Barnhausen, in Langenbeck's n. Bibl. Bd. IV. S. 621 — 31.

b. Necrose der Knochen.

S. G. Röderer, Progr. de ossium vitiis observationes continens. Gotting. 1760. — *Chopart*, Diss. de necrosi ossium, Paris 1766. — In: Samml. auserles. Abhandl. f. prakt. Aerzte, Bd. VI. S. 195. — *M. Troja*, De novorum ossium in integris aut maximis ob morbos deperditionibus generatione experimenta. Lutet. Paris, 1775. — *M. Troja*, Versuche üb. d. Anwuchs neuer, durch Krankheiten zerstörter Knochen. A. d. Lat. v. Kühn. Leipz. 1790. 8. — *I. Dan. Metzger*, Diss. de necrosi ossium. Regiomont. 1791. — *I. P. Weidmann*,

De necrosi ossium, Francof. ad M. 1793. Fol. maj. c. tab. aen. — *I. P. Weidmann,* Med. chirurg. Abhandl. üb. die Krankheiten der Knochen; a. d. Lat. Leipz. 1797. 8. — *Id.* De abusu ferri candentis ad separandas partes ossium mortuas. Mogunt, 1797. 4. — *Ant. Scarpa,* De penitiori ossium structura. Lips. 1799. — *Jos.* u. *Karl Wenzel,* Bemerk. üb. d. mit d. Knochenbrand verbund. Geschwüre; in Arnemann's Magaz. Bd. II. St. 4. S. 459. (1799). — *Xav. Bichat,* Allgemeine Anatomie; a. d. Franz. v. C. H. Pfaff. Th. II. Abthl. I. Leipz. 1802. S. 27. — *Jac. van der Haar,* Anmerk. üb. Entzündung, Vereiterung, Verhärtung u. das Absterben der grossen Knochenröhren; in: Harlemer Abhand. Th. XV. — Auserles. Abhandl. f. prakt. Aerzte. Bd. VIII. S. 682. — *I. F. Meckel,* Handb. der menschl. Anatomie. Bd. I. Halle, 1815. S. 370. — *I. Ch. L. Wissmann,* D. i. sist. observationes de rite cognoscendis et curandis nudatione, carie et necrosi ossium. Halac, 1820. — *Howship,* in: Dictionnaire des scienc. medical. Tom XXXV. p. 41. — Ebd. Ribes p. 349 et 365. — *Sam. Cooper,* Neuest. Handb. d. Chir. Bd. II. Lief. 4. S. 655 — 688. — Bd. III. Lief. 5. S. 155 — 173. Weimar, 1820. — *Meding,* De regeneratione ossium per experimenta illustrata. Lips. 1823. c. tab. aen. — Im Aus. in der Zeitschr. f. Natur u. Heilkunde. Bd. III. Hft. 3. S. 305. — *Wedemeyer,* Allgemeine Bemerk. üb. Caries u. Necrosis; v. Gräfe u. Walther's Journ. Bd. V. Hft. 4. S. 63. (1823.) — *Kortum,* D. i. physiol. proponens experimenta et observationes circa regenerationem ossium. Berol. 1824. c. tab. aen. — *Richter,* Die Necrose, pathologisch u. therapeutisch gewürdigt; in v. Gräfe u. Walther's Journ. Bd. VII. Hft. 3. S. 403. (1825). — Fortsetzung: Hft. 4. S. 412. — Bd. VIII. Hft. 1. S. 111 — 143. Hft. 2. S. 286. Hft. 3. S. 473

— 499. Beschluss: Hft. 4. S. 354 — 593. (1826.) Berlin, 1826. 8. — *Car. Chr. Geo. Rudolph*, D. i. med. chir. de Necrosi. Berol. 1827. 8. — *Friedr. Guil. Striegel*, De necrosi ossium. Dissert. inaug. mecica. 8 Lipsiae 1837. (Göthe) 4 gr. —

Achter Abschnitt.

Von den Fisteln.

Hippocrates, Celsus u. Aegina, Abhandl. üb. die Fisteln u. s. w. m. Anmerk. v. Pet Camper; a. d. Holl. Leipz. 1781. 8. — *Sam. Hahnemann*, Anleitung alte Schäden und faule Geschwüre u. s. w. nebst Anhang einer zweckmässige Behandl. d. Fisteln u. s. w. Leipz. 1784. 8. — *Pet. Camper*, Kleine Schriften, a. d. Holl. v. Herbell. Bd. II. St. 1. Leipz. 1786. 8. — *I. Ph. Jul. Rudolph*, Commentatio de evacuatione abscessum artificiali. Erlang. 1793. 8. — *C. I. M. Langenbeck*, Von d. Behandl. d. Fistelgänge, d. Schusskanäle und grosser Eiterabsonderung d. Höhlen, in dessen neuer Bibl. Bd. I. St. 2. S. 313. (1817.) — *H. A. T. Niesner*, Commentat. de fistularum cura. Götting. 1821. c. Fig. — *I. Lebidois*, Von ein. Fistel an der linken Seite d. Brust, d. mit der Luftröhre zusammmenhing; Hamb. Magaz. 1823. Nov. S. 503. — *Carl. Mauril. Nic. Bartels*, Diss. in. succincta expositio syringologiae generalis, Dorpat, 1824. 8. — *Walther*, Ueb. Hohlge-

schwüre u. d. leichteste u. beste Heilart derselben; in v. Gräfe u. v. Walthers Journ. Bd. V. Hft. 1. S. 124 — 137. (1823.) — *Bienveno*, (Journ. univers. des sc. méd. 1823. Nov.) Von ein. Harnsteine, d. durch eine Fistel am Bauche ausgezogen wurde; Hamb. Mag. 1824. Mai. S. 502. — *Lisfranc*, (Revue méd. ou Journ. de clinique, Janvier 1827) Beobacht. üb. die Anwendung des salzsauren Kalks u. d. Kochsalzes bei geöffneten Fisteln; Harless neue Jahrb. 2ter Suppl. Berl. 1827. S. 230. —

Speichelfistel. Fistula salivalis.

Geo. Heuermann, Die vornehmst. chir. Operat. Th. II. Cap. 27. §. 532. S. 400. Kopenhagen 1754. — *Alex. Monro*, (sen.) in Médical essays and observat. Vol. II. Edinb. 1756. obs. 15. pag. 249. — In Monro's sämmtl. Werken. Lpz. 1782. — *I. L. Petit*, in Mém. de l'acad. de chir. Vol. III. pag. 400. — *Ebend. Dûphenix Morand Louis*, Observations sur les fistules du canal salivaire de Stenon, pag. 413. — *I. Dan. Metzger*, Historia critica operationum chirurgicarum, quae ad fistulam salivalem hucusque fuere adhibitae. Monaster. 1772. — *Richter's* chirurg. Bibl. Bd. II. St. 2. S. 179. — *Massaneure*, In Mémoires de l'acad. de chir. Vol. III. pag. 152. (Compression des Stenonschen Ganges.) — *M. F. Alix*, Observations chirurg. Fasc. I. Altenburg, 1774. — *Ant. Louis*, In Mémoires de l'acad. de chir. T. III. pag. 442. et T. V. pag. 263. — *Ebend.* Rufin Suppl. p. 868. — *Tessart*, in Journ. de méd. Vol. XLII. 1774. — *Ebd.* Vol. XLIV. 1775. — *Ebend. Taillardant*, Vol. LIV. Dezember. — *Salv. Morand*, Vermischte chir. Schriften. Leipz. 1776. S. 369. — *Richter's* chirurg. Bibl. Bd. IV. S. 242. —

F. Mosque, Chirurg. Nouvellen. Wien, 1782. — *I. Ulr. Bilguer*, Anweis. f. Feldwundärzte. Berl. 1783. S. 35. — *I. Bart. v. Siebold*, Historia systematis salivalis physiolog. et patholog. accedunt ex eadem corollaria chirurgica. Jenae 1797. 4. maj. m. Kpf. — *Hereu*, in Desault's chirurg. Wahrnehm. Bd. II. Th. 4. S. 136. — *Erich Viborg*, Vorschlag z. ein. verbess. Behandl. der Speichelfistel bei Menschen u. bei Thieren; in Samml. für Thierärzte. Kopenhag., 1797. Bd. II. S. 33. — Auch in Arnemanns Magaz. Bd. III. St. 1. S. 100. Götting. 1803. — *I. P. Desault*, Chirurg. Nachlass; Bd. II. Th. 3. S. 226 u. 228. Frkf. 1799. — *Sabatier*, Lehrb. f. prakt. Wundärzte. Bd. III. Berl. 1799. S. 125 — 31. — *E. W. Nedel*, Etwas üb. d. Speichelfistel; in Mursinna's Journ. Bd. II. St. 2. S. 291. (1802.) — *Jos. Flajani*, Collet. d'osservaz. e rifless. di chirurgia, osserv. 75. pag. 308. Rom, 1803. — *Ant. Richerand*, Nosographie chirurgicale. T. II. pag. 327. Paris, 1805. — Heilung mehrerer Speichelfisteln mit Lapis infernalis in Langenbecks Bibl. Bd. II. St. 4. S. 687. (1809.) — *James-Latta*, System d. prakt. Chirurgie; a. d. Engl. v. Augustin, Bd. II. S. 397. Berl., 1804. — Hamb. Magaz. Bd. I. St. 5. S. 42 — 46. Berl. 1817. — *Ch. B. Zang*, Darstell. blut. heilk. Operat. Th. II. S. 355. Wien, 1818. — *Boyer*, Traité des maladies chirurgicales. Vol. VI. p. 280. — *Ant. Richerand*, Grundriss d. neuern Wundarzneikunst. Th. II. Leipz. 1820. 8. — *B. N. G. Schreger*, Grundriss d. chir. Operation. Th. I. S. 84. Nürnberg, 1825. 8. — *Béclard*, (Archives générales de médicine. 1824. Oct. — Auch in Richerand's Historie de progrès recens de la chirurg. p. 38,) Behandlungsweise d. Speichelfistel; Hamb. Magaz. 1825. März. S. 338. — *Ph. Fr. v. Walther*, Ueb. Speichelsteine; in v. Gräfe u. Walther's Journ. Bd. III. (1826.)

S. 173 — 193. — *Déguise,* (in Journ. de méd. par Corvisart. Vol. XXXI) in Froriep's Notiz. 1826. S. 95.

Mastdarmfistel. Fistula Ani.

Coste, Essai sur la fistule à l'anus, où l'on prouve qu'une gentilesse fort à la mode est une cause frequente de cette maladie. Berlin, 1751. — *Baron,* Quaestio: an in curanda ani fistula ferro praestant caustica? Paris, 1752. — *Benj. Bugh,* Treatment of midwifery, p. 144. Tab. VII. VIII. Lond. 1754. 8. — *Aug. Fr. Pallas,* Chirurgie od. Abhandl. von äusserl. Krankheiten. Berlin, 1764. 8. S. 264. — *Perc. Pott,* Remarks on the disease commonly called fistula in ano. London, 1765. 8. — *J. Franc. Bousquet,* Mémoire sur le traitement des fistules à l'anus par la ligature, ou nouvelle méthode de les guérir sans opération. Stockholm, 1766. 8. — *J. D. Pr. Num Demsdorf,* Diss. de ani fistula ferro, non medicamentis, cito, tute et jucunde sanando. Erford, 1767. 4. — *Weiz,* Auszüge a. chir. Disp. Bd. V. S. 17. — *Chopart,* De ani fistula. Paris, 1772. — *Perc. Pott,* Abhandl. v. d. Mastdarmfistel, a. d. Engl. Dresden, 1779. 8. — Auch in *Pott*'s sämmtl. Werken, Bd. II. S. 217. Berlin, 1787. — *Kratzsch,* Diss. exhibens binas historias curatarum fistularum ani, ad demonstrandam praeferentiam methodi Camperianae. Duisburg, 1783. — *Pet. Camper,* kleine Schriften, Bd. II. St. 1. S. 136 — 163. Leipzig, 1784. — *A. G. Richter's* Chirurg. Biblioth. Bd. VII. S. 62. — Ebendas. S. 379. — Ebendas. (Darmsaite zur Unterbindung.) Bd. VIII. S. 254. — Ebendas. *I. H. Fielitz,* S. 526. — Ebendas. *Lebr. Gottl. Schneider,* Bd. XII. u. *Ad. Fr. Löffler,* S. 348. — *Ludolph Guckenberger,* Diss. de ligatura fis-

tularum ani. Gotting. 1784. 4. — Auch neue Samml. f. Wundärzte, St. XV. S. 112. — *v. Brambilla*, Neues Instrum. z. Operat. d. Mastdarmfistels, in I. I. Plenck's Samml. v. Beobacht. verm. u. verbess. Aufl. Wien, 1785. — *Percy*, in: Journ. de médecine. Vol. LXXII. p. 175. Paris, 1790, Févr. n. 7. — in Hufel. neuesten Annalen, Bd. I. S. 164. Leipz. 1791. Tab. I. u. II. — *Blume*, Diss. de ani fistulae curatione. Gotting. 1792. — *Thom. Wathely*, (Phys. medic. Journ. Sept. 1801.), in Kühn's phys. med. Journ. f. 1801. S. 650. — *I. B. I. Berndorff*, De ligatura fistulae ani. London, 1805. 8. — *Mathew Baillie*, A series of engravings accompanied with explanations, which are intended to illustrate the morbid anatomy of some of the most important parts of the human body. Lond. 1812. Fasc. 4. Pl. 5. Fig. 1. p. 77. — *Bernhard Nath. Glob. Schreger*, Versuch eines neuen Werkz. zur Unterbind. d. Afterfisteln; in v. Siebold's Chiron, Bd. III. St. 7. Nebst Abbild. Tab. I. Fig. 1 — 5. (1812.) — *I. T. Oetzmann*, Diss. de fistula ani. Jenae, 1812. 4. c. tab. aen. Lips. 1814. 8. — *Thom. Copeland*, Observations on the principal diseases of the rectum, the haemorrhoidal excrescence and fistula in ano. 2de edit. Lond. 1814. 8. — *F. Reisinger*, Darstellung eines neuen Verfahrens, Mastdarmfisteln zu unterbinden, u. einer leichten u. sichern Methode, künstliche Pupillen zu bilden. Augsb. 1816. 8. — *Rothe*, Darstell. u. Würdig. der Churmethoden der Afterfisteln; in Rust's Magaz. Bd. I. Hft. 2. S. 259. — *Th. Copeland*, Bemerk. üb. d. vorzüglichsten Krankheiten d. Mastdarms u. d. Afters, besond. üb. d. Verenger. des Mastdarms, der Hämorrhoidalauswüchse u. d. Afterfistel; a. d. Engl. von I. E. Friedreich. Halle, 1819. 8. — *Rheineck*, Eine verkannte vollkommene u. zwei innere Mastdarmfisteln; in Mursinna's Journ. Bd. V. S.

122 u. 127. (1820.) — *Charles Bell*, Treatises on the diseases of the etc. rectum. London 1820. 8. — *Ch. B.*, Bemerkungen üb. d. Krankh. der Harnwege u. des Mastdarms u. deren Behandl.; in v. Froriep's chir. Handbibl., Weimar, 1821. Bd. II. S. 311. — *I. Ribes*, Recherches sur la situation de l'orifice interne de la fistule à l'anus et sur les parties dans épaisseur des quelles ces ulcéres ont leur siège. Revue médicale. 1820. I. Livrais. p. 174. — *F. Haseloff*, Diss. de fistula ani. Berol. 1822. — *John Howship*, practical observations on the symptoms, discrimination and treatment of some of the most important diseases of the lower intestines and anus etc. London, 1824. —

Kothfistel. Fistula stercoracea.

— *Kallschmied, Pr.* De hernia incarcerata exulcerata, ita, ut faeces vel urina ex rupto perinaeo profluerent, aegro per 17 annos conservato. Jenae, 1751. — *G. C. Conradi*, Heilung einer Kothfistel; in v. Loder's Journal, Bd. II. St. 4. S. 692. (1799.) — *I. P. Desault*, Abhandl. üb. d. widernatürl. After; in dess. chir. Nachlass, Bd. II. Th. 1. S. 64. Götting. 1800. — *F. Reisinger*, Anzeige einer v. Dupuytren erfundenen u. m. d. glücklichst. Erfolge ausgeführten Operationsweise zur Heil. des anus artificialis nebst Bem. Augsb. 1817. 8. — Nachtrag in: Salzburger med. chir. Zeit. 1818. No. 18. S. 286. — *Brodie*, Beobacht. eines mit der Darmscheere v. Dupuytren im Hôtel-Dieu zu Paris angestellten Heilungsversuches zum künstl. After; in Rust's Magaz. Bd. VI. S. 239. (1819.) — *Liordat*, Diss. sur le traitement de l'anus contre nature. Paris, 1819. — *Sabatier*, Mém. sur les anus contre nature; in: Mém. de l'acad.

de chir. Vol. V. p. 592. — *Ant. Scarpa*, Neue Abhandl. üb. d. Schenkel- und Mittelfleischbrüche; nach d. zweiten Original-Ausg. v. Seiler. Leipz. 1822. S. 218. — *Brechet*, Anatom. chir. Betracht. u. Beobachtungen üb. d. Entstehung, Beschaffenh. u. Behandl. d. widernatürl. Afters; in v. Gräfe und Walther's Journ. Bd. II. Hft. 2. S. 271. u. Hft. 3. S. 479. (1822.) —

Urinfistel. Fistula urinaria.

Nunn, Diss. de duabus prope perinaeum fistulis, urinam purulentam excernentibus. Erford, 1769. (Weiz, Auszüge, Bd. III. S. 304. — *Conradi*, in Schmucker's verm. chir. Schriften, Bd. I. S. 231. — *Desault*, Auserles. chir. Beobacht. Bd. XI. S. 334. — *Naegele*, Erfahrungen u. Abhandl. aus d. Gebiete d. Krankh. des weibl. Geschl. Manheim, 1812. S. 369. Tab. I. II. — *B. N. G. Schreger*, Annalen d. chirurg. Klinikums auf d. Universität zu Erlangen. 1817. S. 78. — *Barnes*, in Medico-chirurg. transact. Vol. VI. p. 582. u. in Harless Rhein. Westphäl. Annal., Bd. VIII. S. 131 — 140. (1824.) — *Lallemand*, Reflexions sur le traitement des fistules vesico-vaginales, nouveau moyen d'union applicable à celles dans lesquelles la porté de substance est considerable, in: Archiv. général. de méd. 1825. p. 481. — *Jac. Christ. Bendz*, De fistula urethro- et vesico-vaginali commentatio, remedia contra hunc morbum tum ab antiquioribus quum a recentioribus adhibita, systematice et critice exponens. Cum 2 tab. lithogr. Hauniae, Reitzel, 1836. 8. (20 gr.)

W. Roser, Neue Theorie d. Fisteln u. Brüche. Stuttgart, Krabbs, 1840. 8. (12 gr.)

Neunter Abschnitt.

Polypen.

Ph. Ad. Böhmer, De praecavenda polyporum generatione. Halae, 1736. (Halleri Disputt. path. T. II. 78) — *A. Levret*, Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez, operés par de nouveaux moyen. Paris, 1749. 3me éd. 1772. 8. — *Laur. Heister*, Inst. chir. Vol. II. T. XIX. Fig. 12. — *Nath. Jos. Palucci*, Ratio facilis atque tuta narium curandi polypos. Vienn. 1763. 8. — *van Doeveren*, Observ. acad. Gröning. 1765. 4. — *L. J. Tanner*, De polypo feliciter ex utero exstirpato, Argent. 1771. (Neue Samml. f. Wundärzte, St. XVI. S. 70.) — *G. Herbinjaux*, Parallèle de differens instrumens avec les mèthodes de s'en servir, et de pratiquer la ligature des polypes dans la matrice, en forme de la lettre à Mr. Roux. à la Haye 1771. 8. (Richter's chirurg. Biblioth. Bd. II. S. 72. S. 85.) — *Levret*, Sur les polypes de la matrice et du vagin; in: Mémoir. de l'acad. de chirurgie. Vol. III. p. 518. p. 598. Planche VII. Fig. 3. — Auch in Journ. de mèd. Vol. XXXV. p. 235. — *Perc. Pott*, Chir. Observ. relative to the cataract, the polypus of the nose etc. Lond. 1775. 8. — *Horn*, in Schmucker's verm. chir. Schrift. Bd. I. Berlin, 1775. S. 221. — *Ed. Sandifort*, De tumoribus, utero annexis; in Sandifort. observ. anat. patholog. T. I. c. 8. Lips. 1777. 4. — *Weis*, De oziaena et polypo narium, Vienn. 1782. — *Ant. Theden*, in dess. neuen Bemerk. u. Erfahr. Th. I. Berl. 1782. S. 178. Tab. III. f. 1 u. 2. — *Ders.* ebendas. Th. II. S. 182. — *A. G. Richter*, in Anfangsgr. der W. K. Bd. I. Taf. 5. fig. 1 u.

2. — Taf. VIII. fig. 1 u. 2. Chirurg. Bibl. Bd. VII. S. 520. — *L. W. Hasselberg*, Comment. chirurg. in qua novam humerum ex articulo exstirpandi methodum, novumque ad ligaturam polyporum instrumentum proponit. Gott. 1783. 8. — Richter's chir. Bibl. Bd. IX. S. 609. — *Josephi*, in Baldinger's neuem Magaz. für Aerzte, Bd. VIII. S. 237. — *Fr. Aug. Walter*, De polypis uterinis, in amoenit. acad. Berol. 1786. Vol. I. p. 20. — *J. Chr. Stark*, in dess. Archiv für d. Geburtsh., Bd. I. S. 171. — *W. A. Nissen*, Diss. de polypis uteri novoque ad eorum ligaturam instrumento. Götting. 1789. 4. — Richter's chir. Bibl. Bd. IX. S. 611. — *B. Zeitmann*, de signis et curatione polyporum uteri. Jenae 1790. (Uebers. in Neuest. Samml. f. Wundärzte, St. IV. S. 128. — *Fr. Ad. Heinze*, De ortu et discrimine polyporum praecipue uteri. Jenae 1790. (Neuest. Samml. f. Wundärzte, St. II. S. 271.) — *Bach*, in Stark's Archiv f. d. Geburtshülfe, Bd. III. No. 7. — *Klett*, ebendas. S. 442. — *F. A. Walther*, in Schweighard's Magaz. f. Geburtshülfe St. I. No. 2. 1794. — *I. G. Haase*, Progr. de narium morbis. Comm. 1 — 2. Lips. 1794. — 97. M. Kpf. — *A. F. Löffler*, in Stark's Archiv f. p. Geburtsh. Bd. IV. S. 308. — *I. Ch. v. Loder*, üb. d. Polypen d. Gebärmutter, d. Nase u. des Ohres, in sein med. chir. Beobacht. Th. I. No. 98. Weimar 1794. — *Klug*, Historia instrumentorum ad polyporum exstirpationem, eorumque usus chirurgicus, Hal. 1797. — *Schreger* u. *Harless*, Annal. d. engl. u. franz. Literat. Bd. I. S. 178. Fig. 1 — 6 Erl. 1799. — *Fritze* in *Loder's* Journ. Bd. 11. S. 19 — 30. — *I. Glo. Bernstein*, ebendas. S. 620 — 42. Tab. X. — *I. P. Desault*, Observ. chirurg. Vol. II. p. 453. — *Kreysig*, Diss. de polypis narium, Vitemb. 1802. — *I. van der Haar*, Auserles. med. u. chirurg. Abhdl.

u. Beobacht. Bd. II. Leipz. 1802. S. 168. Tab. 5. — *Deschamp's* Abhandl. üb. d. Krankh. d. Nasenhöhle u. ihrer Nebenhöhlen. A. d. Franz. m. Anm. v. *Dörner*, Stuttg. 1805. 8. — *I. N. Sauter*, eine neue, einfache u. leichte Methode z. Unterbindung d. Gebärmutterpolypen, in Siebold's Chiron, Bd. II. S. 420. Fig. 1—8. — *G. Rahlff*, in Hufeland's Journ. 1810. S. 125. — *Braun*, in Salzburg. med. chir. Zeit. 1811. Bd. III. S. 489. Fig. 1—3. — *C. G. Kühn*, Progr. I—III. nonnulla, quibus polypi narium exstirpari solent method. dilucid. Lips. 1815—16. — *G. C. P. Hauck*, über Gebärmutter-Polypen, in Rust's Magaz. Bd. III. S. 153. — *H. Basedow*, in Journ. v. Gräfe u. Walther, Bd. VI. S. 619. Tab. VII. Fig. 2. — *F. L. Meissner*, üb. d. Polypen in d. verschied. Höhlen des menschl. Körpers, nebst e. kurzen Geschichte der Instrumente u. Opertionen. M. e. Vorrede v. J. Ch. G. Jörg. Leipz. Reclam 1820. 8. M. 1 Kpf. (2 thlr.) — *P. A. Dubois*, üb. d. Polypen in den Nasenhöhlen u. im Schlunde, mitgetheilt v. Brosse; in Rust's Magaz. Bd. VII. S. 231. — *S. Th. Booth.* ein neues Polypeninstrument; in v. Froriep's Notiz. 1821. No. 1. — *C. G. Mayer*, de polypis uteri commentatio med. chirurg. Berol. Dümmler, 1821. Cum tab. 9. aen. 4. (12 gr.) — *K. Meyer*, merkwürdiger Fall eines Mutterpolypen; in Harless Rhein. Jahrb. Bd. III. S. 142—156. — Vgl. Langenbeck's Bibl. Bd. III. S. 238. — *Lud. Wagner*, Diss. de polypis narium et antri maxillaris novaque ipsos exstirpandi methodo, Vratisl. 1822. 4. — *Krüger-Hansen*, im Journ. v. Gräfe u. Walther Bd. III. S. 658. — *Schreger*, im Textor's Neuem Chiron, Bd. I. S. 197. M. Abbild. — *I. C. Adler*, Diss. de polypis uteri, Hal. 1823. — *Hippol. Cloquet*, Osphresiologie, od. Lehre v. den Gerüchen, dem Geruchssinn u. d. Geruchsorganen u. v.

deren Krankh. A. d. Franz. Weimar, Landes - I. C. 1824. 8. (2 thlr. 12 gr.) — *Gust. Fr. Gruner*, Diss. in. de polypis in cavo narium obviis, adjecta morbi historia et cadaveris sectione. Lips. 1835. 4. M. 4 Kpft. — *G. I. H. Kopp*, in Hufeland's Journ. 1827. S. 113. — *G. Ralff*, üb. Gebärmutterpolypen, in Journ. von Gräfe u. Walther Bd. X. S. 521 — 549. — *Warry*, (Johnson medico-chir. review. T. VII. p. 545) in Hamb. Magaz. 1828. S. 573. — *Ew. Schmidt*, de polyporum exstirpatione, Gomment. chir. Acced. tab. 6. tith. XV. Berol. Hirschw. 1829. 4. (1 thlr. 20 gr.) —

Zehnter Abschnitt.

Von den chirurgischen Operationen.

A. Von den Operationen im Allgemeinen.

Abulcasis, de chirurgia L. lat. Argent. Fol. 1532. Graecorum chirurgici libri e collectione Nicetae ed. Ant. Cocchius. Florent. Fol. 1754. — *Rogerii* Parmensis Chirurgia. Venet. fol. 1546. — *G. Bruni* Chirurgia magna et parva. Venet. fol. 1546. — *Guilelmi de Saliceto*, Chirurgiae Lib. V. Venet. fol. 1546. — *Lanfranchi* Chirurgia magna et parva. Venet. 1490. — *Guid. de Chauliaco*, Chir. tract. VII. Venet. 1490. f. — *Hieron Brunschwig*, Hantwirkung der Wundarznei. Strassburg. 1497. fol. — *Hans v. Gersdorf*, Feldbuch der Wundarznei. Strassb. 1517. — Chirurgia. Strassb. 1524. fol. — *Joh. de Vigo*, Practia in chirurgia. Lugd.

1516. 4. — *Marian. Sancti de Barletta*, Compendium chirurgiae. Venet. 1543. — *Andr. Vesalii*, Chirurgia magna. — *Joh. Andr. della Croce*, Chirurgia universale perfetta de tutte le parti pertinenti al chirurgo. Venet. 1574. — Chirurgiae universalis opus absolutum, Venet. 1596. Deutsch, Frankf. 1606. fol. — *Ambr. Paraei*, Opera. Deutsch v. Pet. v. Uffenbach. Frankfurt, 1604. 1631. fol. — *Jac. Guillemeau*, Chirurgie française recueillie des anciens médecins et chirurgiens, avec plusiers instruments nécessaires. Paris 1594. — *H. Fabricii ab Aquapendente*, Opera chirurgica, in duas part. divisa, quarum prior operationes chirurgicas etc. comprehendit. Paris, 1613. Patav. 1617. Venet. 1619. Lugduni 1628. 8. ib. 1723. fol. — *H. Giraull*, Quelques traités des operations de chirurgie. Paris, 1610. 4. — *I. Covillard*, le chirurgien opérateur. Lyon 1633. 1640. — *Joh. van Beverwyk*, Chirurgie, Dortr. 1651. 8. — *I. Munnick's* chirurgia. Traj. ad Rhen. 1686. — *C. Solingen*, manuale operatien de chirurgien. Amsterdamm, 1684. — Handgriffe der W. A. Frankf. a. O. 1693. — *I. Bienaise*, nouvelle méthode d'opérations de chir. Paris, 1690 — 1727. — *Laur. Verduc*, le maître en chirurgie. Paris, 1691. — *de la Charrière*, traité des opérations de la chir. Paris 1690. Deutsch, Frankf. 1700. — *J. H. Jungken*, Compendium chirurgiae manualis absolutum. Francof. (1692) 1791. 8. — *I. B. Verduc*, traité des opérations de chir. Paris 1693. II. 1701. — Dess. chirurg. Schrift. etc. Leipzig, 1712. 4. — *I. Muys*, praxis medico-chirurgica rationalis. Lugd. B. 1690. 12. Deutsch, Berl. 1694. 8. — *Paul Barbellae*, Chirurgia. Amstelod, 1695. 8. — Deutsch, Lübeck u. Leipz. 1700. 8. — *G. Mauquest de la Motte*, traité complet de chirurgie. 4 Vol. Paris, 1722, 12. — 3. éd. rev., corrip. et augment. par Sabatier. 2

Vol. Paris 1771. 8. — *de la Vauguyon*, traité complet d. opérations de la chir. Par. 1696. 1707. — *P. Dionis*, cours d'opérations de chir. Par. 1707. 1740. 1761., édit. par G. de la Faye. Paris, 1777. 8. — *I. Palfyn*, van der vornämste Handw. de Heelkonst. Leyden, 1710. Deutsch, Leipz. 1717. 8. — *R. J. C. Garengeot*, traité des opération de chir. Paris, 1720. Deutsch, Berl. 1733. — *du Puy*, manuel des opérations. Toulon, 1726. 8. — *J. Bohn*, Chirurgia rationalis, oder Abhandl. aller chir. Operat. Braunschweig, 1728. 8. — *L. Heisteri*, instutiones chirurgiae. Amstel. 1739. 1750. 1756. II. Vol. 4. Deutsch, Nürnb. 1752. 1763. 4. — *Ej.* Medicin chirurg. u. anatomische Wahrn. Rostock, 1758 — 70. 2Bde. 4. — *G. de la Faye*, principes de chirurg. Paris 1739. 1742. Nouv. édit. avec des nombreux chargements, publ. par P. Mouton. Paris 1811. 8. — *S. Sharp*, treatise on the operations of surgery. London 1740. 8. — *I. de Gorter*, chirurgia repurgata. Lugd. Batav. 1742. Deutsch, Wien 1742. — *H. F. Le Dran*, traité des operations de chir. Par. 1743. Brux. 1744. — *Ej.* Observations de chirurg. Paris, 1731. II. Vol. 8. — *Ej.* Consultations sur la plûpart des maladies, qui sont du ressort de la chir. Paris, 1761. 1765. Deutsch v. E. Plattner. Leipz. 1778. 8. — *Joh. Zach. Plattneri*, institutiones chirurgiae rationalis tum medicae, tum manualis. Lips. 1745. 1749. 1758. — Ex édit. *C. C. Crausii*, Lips. 1783. 8. Deutsch, Leipz. 1786. 8. — *G. Heuermann*, Abhandl. d. vornehmst. chir. Operat. Copenhag. 1754 — 57. 3 Thle. 8. — *Courcelles*, manuel des opérations d. chir. Paris, 1726. — *I. Th. Eller*, Vollständ. Chirurgie. Berl., 1763. 8. — *F. Villaverde, et Diego Velasco*, curso theoretico-practico de operaciones di chirurgia. Madrid, 1763. 4. (4te Ausg. Madrid, 1790.) — *C. G. Ludwig*, institutiones chir.

Lips. 1764. Deutsch, ib. 1766. — *A. Bertrandi*, trattato delle operazioni di Chirurgia. Nizza, 173. 2 Bde. 8. Deutsch, Wien, 1670. 2 Bde. m. K. — *I. F. Henkel*, Abhandl. versch. chirurg. Operationen. Berl. 1770 bis 1766. 8 St. — *Ej.* Medicinische u. chirurg. Beobacht. u. Abhandl. Berl. 1779. 8. — *Ravaton*, pratique moderne de la chirurgie, publ. et augm. par le Sue. 4 Vol. Paris, 1772. 1785. — *I. G. Essich*, die chirurg. Krankh. u. Operat. Augsb. 1788. 8. — *I. L. Petit*, traité des maladies chirurgicales et des opérations, qui leur conviennent. Oeuvre posth. publié par Lesne. Paris, 1774. III. Vol. 6. — *Lesne*, Supplément au traité de Petit. Paris. 1775. 8. — *G. Arnaud*, précis d'opération de chir. Paris, 1775. Tom. 2. 8. — *Ej.* Mémoires de chirurgie. Lond. 1768. II. Vol. — *I. le Blanc*, précis d'opérations de chir. Paris, 1775. Tom. 2. 8.; in's Deutsche übers. m. Anm. v. Ch. F. Ludwig, Leipz. 1783. 8. m. Kpf. — *H. Callisen*, institutiones chirurgiae hodiernae. Hafn. 1778.; (4te Aufl. unter d. Titel: Systema chirurgiae hodiernae. II. Vol. Hafn. 1815. 16. Deutsch von K. G. Kühn. 2 Thle. 1819. 8. — *Chopart* et *Desault*, traité des maladies chirurgicales et des opérations etc. Paris, 1779. 8. II. Vol. Deutsch, Leipz. 1783. 8. — *Lor. Nannoni*, trattato di chirurgia et di lei respettivi operazioni. Siena, 1783 — 86. 8. VI. Vol. 2. edit. Pisa, 1793. — *Benj. Bell*, A system of surgery. Edinb. 1783 — 88. VI. Vol. (7 ed. 1801.) Deutsch m. Zus. u. Aumerk. v. Hebenstreit. Leipz. 1804 — 10. 8. 7 Bde. *I. Hunezowsky*, Anweis. zu chir. Operationen. Wien, 1785. 8. 3te Aufl. 1794. — *Aug. Gottl. Richter*, Anfangsgründe d. Wundarzneikunst. Götting., 1786 — 1804. 8. 7 Bde. — *Ej.* Observationum chirurgic. Fasc. III. Gott. 1770 — 1776. 8. — *Ej.* medic. u. chirurg. Bemerk. I. Götting. 1793. II. Berl. 1813. — *P. Las-*

sus, de la médicine opératoire. Paris, 1795. 2 Vol. 8. Nouv. éd. 1810. — *J. C. Boegemont*, Handb. der chir. Operationen. f. Vorles. Bonn 1793. Frankf. 1797. 2 Thle. 8. — *J. Latta*, A practial system of surgery. Edinb. 1794. 3 Bde. übers. m. Anmerk. u. Kupfern verm. von I. L. Augustin. Berl. 1801 — 3. 2 Thle. 8. — *R. B. Sabatier*, de la médicine opératoire. Paris, 1797. 8. 3 Vol. (1807.) Deutsch m. Anmerk. u. Zus. v. Borges. Berl. 1797 — 1799. 3 Bde. 8. — Nouv. édition faite sous les geux de M. Dupuytren par Sanson et Bégin. Paris, 1822 — 24. 4 Vol. 8. Deutsch m. Anm. u. Zus. v. K. Ch. Hille. Dresd. 1826. 1r Thl. 8. — *J. Arnemann*, System d. Chirurg. Götting. 1798 — 1801. 2 Thle. 8. — *A. Richerand*, nosographie et thérapeutique chirurgicales. Paris, 1805. 4. édit. 1815. Deutsch v. Robbi. 2 Thle. Leipz. 1819. 20. — 5 éd. Paris, 1821. 8. 4 Vol. av. pl. — *Ej.* Grundriss d. neuern Wundarzneikunst. A. d. Franz. m. Anm. v. C. Cerutti. 1823. 8. 5 Bde. — *I. Ch. Ebermaier*, Taschenb. d. Chirurgie. Leipz. 1806. 3te Aufl. 1818, 19. 2 Bde. 8. — *I. B. Fr. Léveillé*, nouveile doctrine chirurgicale, ou traité complet de pathologie, de thérapeutique, et d'opérations chirurgicales. Paris. 1812. 8. 4 Vol. — *Ph. I. Roux*, nouveaux élémens de médecine opératoire. Paris, 1813 — 15. 2 Tom. 8. — *Ch. B. Zang*, Darstell. blutiger heilkünstlerischer Operationen. 1r. u. 2r. Bd. Wien, 1813. (3te verm. Aufl. Wien, 1823. 24.) 3r u. 4r Bd. 1818 — 21. 8. — *Boyer*, traité de maladies chirurgicales et des opérations etc. Paris, 1814 — 26. Deutsch mit Anmerk. v. K. Textor. Würzb. 1818 — 26. II Bde. 8. — *Ch. Bell*, a system of operativ surgery. London 1814. 2te Aufl. 1819. 2 Vol. 8. Deutsch von Kosmely, bevorw. v. C. F. Gräfe. Berl. 1815. 2 Thle. m. Kpf. — *I. Bell*, Principles of surgery etc. Illustrated by 60 en-

gravings. Lond. 1815, 3 Vol. 4. — *I. Delpech*, précis élementaire des maladies reputées chirurgicales. Paris, 1816. 3 Vol. — *R. Allan*, System. of patholog. and operative Surgery. Edinb. 1816 — 24. — *I. Howship*, elements of surgery. Lond. 1816. 8. M. Kpf. — *C. F. Delabarre*, traité de la partie mécanique de l'art de chirurgie. Paris 1820. 2 Vol. M. *K.* — *M. I. Chelius*, Handb. d. Chirurgie. Heidelb. u. Leipz. 1821. 4te verm. Ausg. ibid. 1833. 2 Bde. 8. — *A. G. van Oosenoort*, de operative Heelkunde stelsematig voorgedragen, Amsterdamm, 1822 — 24. 2 Deel m. K. — *Maingault*, médicine opératoire. Paris, 1822. — *C. J. M. Langenbeck*, Nosologie u. Therapie d. chir. Krankheiten, in Verbind. mit d. Beschreib. d. chir. Operat. etc. Götting. bis jetzt 5 Thle. 1822 — 1840. 8. m. Kpf. — *H. Callisen*, System d. neueren Chirurgie; nach der 4ten Ausg. m. Commentar u. vielen Zus. v. A. C. P. Callisen. Kopenh. 1822 — 24. 1r u. 2r Bd. — *Ch. Averill*, a short treatise on operative surgery describing the principel operations as they are practiced in England and France. Lond. 1823. 8. 2 ed. 1823. 12. Deutsch: Kurze Abhandl. d. Operativ-chirurgie. Weimar, (1824.) 1829. *I. Coster*, Manuel des opérations chirurgic. conten. des nouveaux procedés opératoires de M. Lisfranc. Paris, 1823. Deutsch mit Zus. von I. C. W. Walther, Leipzig 1825. 12. — *S. Bégin*, nouveaux élémens de chirurgie et de méd. opératoire. Paris, 1824. 8. — *K. H. Dzondi*, Lehrb. d. Chirurgie. Halle, 1824. 8. — *F. J. Lutens*, Manuel des opérations chirurgicales. Gand, 1826. 12. — *L. F. v. Bierkowsky*, anatomisch-chirurg. Abbild., nebst Darstell. d. chirurg. Operationen nach den Methoden v. v. Gräfe, Kluge u. Rust. Berl. 1827. 2 Bde. 8. m. Taf. in Fol. — *V.* v. *Kern*, Handb. d. Chirurgie. Herausg. v. R. F. Hussian. Wien, 1830. I. — *E. L. Gross-*

heim, Lehrb. d. operat. Chirurgie. Berl. 1830. 1831. 2 Bde. 8. — *E. Blasius*, Handb. d. Akiurgie. Halle, 1830. 31. 3 Bde. 8. — *Alf. Velpeau*, nouveaux élémens de médecine opératoire, (accomp. d'un altas de 20 pl. 4.) Paris, 1832. III. Tom. 8.

B. Die chirurgischen Instrumente u. Verbände.

Abulcasem, De chirurgia. Argent. 1544. ed. Channing Oxon. 1778. — *J. Dalechamp*, chirurgie française, avec plusieurs figures d'instrumens. Lyon, 1569. 8. — *Scultetí*, Armamentarium chirurgicum. Ulm, 1655. fol. ed. Tiling cum app. Lamzweerden. Lugd. 1693. 8. — *J. H. Slevogt*, De instrumentis Hippocratis chirurgicis hodie ignoratis. Jenae, 1709. 4. — *J. E. Wreden*, Progr., wodurch er die benöthigsten Instrumente und den Verband bei d. chirurg. Operationen zeigt. Hannover, 1722. 8. — *Garengeot*, traité des instrumens. Paris, 1723. 2 Bde. Deutsch, Berlin, 1729. — *Mauro Solda*, Descrizione degli instrumente, delle suppellectili racolti al uso chirurgico. Firenze, 1766. fol. — *Perret*, L'art du coutelier. Paris, 1772. P. II. — *Brambilla*, Instrumentarium chirurg. Vienn. 1782. — *Arnemann*, Uebersicht der chir. Instrumente älterer u. neuerer Zeiten. Götting. 1796. — *La Faye*'s Tafeln in der Encyclopédie méthodique de Chirurg. Paris, an. VII. — *Th. P. Knauer*, Selectus instrumentor. chirurg. Viennae, 1796. Fol. (1802.) ed. nov. Freib. 1810. — *J. H. Savigny*, Collection of Engravings representing the most modern and improved instruments used in the practice of surgery. Lond. 1798. fol. — *H. I. Brünninghausen*'s u. *I. H. Pickel*'s chir. Apparat. Erlangen, 1801. 8. — *I. G. Heine*, Systematisches Verzeichniss chirurg. Instrumente, Bandagen u. Maschinen. Würzb. 1807. 8. — *X. v. Rudtorffer*, Instrumentar.

chirurg. selectum, oder Abh. u. Beschreib. der vorzügl. älteren u. neueren chirurg. Instr. Wien, 1817 — 21 in Royal-Folio-Heften. — *F. v. Eckstein*, tabellarische Darstell. d. gebräuchl. chir. Instrumente, Binden u. Maschinen älterer u. neuerer Zeit. Ofen, 1822. — *I. Leo*, Instrumentar. chir. in 30 Taf. Berlin, 1824. Stein-Taf. in Roy.-Fol. — *F. v. Krombholz*, Abhandl. a. d. Gebiete der gesammt. Acologie. 1 Th. 1824. in 9 Abb. II. Th. 1833. — *Henry*, précis descriptif sur les instruments de chirurgie anciens et modernes. Paris, 1825. 4. m. K. — *T. W. G. Benedict*, Kritische Darstellung d. Lehre v. d. Verbänd. u. Werkz. d. Wundärzte. Leipz. 1827. 8. — *F. A. Otto*, Lithogr. Abbildungen nebst Beschr. der vorzügl. älteren u. neueren chir. Werkz. u. Verbände. München, 1829. — *E. Blasius*, Akiurgische Abbildungen, Berlin, 1831 — 33. fol.

Eilfter Abschnitt.

Die besonderen Operationen.

A. Am Kopfe.

I. Trepanation der Schädelknochen. (Trepanatio cranii.)

Schmucker, Chir. Wahrnehm. Berlin, 1774. I. — *Rob. Mynors*, Gesch. d. Trepanation, u. d. nach selbiger zu beobacht. Behandl. A. d. Engl. Leipz. 1787.

— *J. P. Desault*, Auserles. chir. Wahrn. Th. I — *Jos. Lourrier* u. *Ch. L. Mursinna*, Abhandl. üb. die Durchbohr. des Schädels. — *Henke*'s Zeitschr. für d. Staatsarzn. 1824. Hft. I. S. 166. sq. — *C. C. v. Klein*, üb. die Anw. d. Trepans bei Kopfverletzungen; in Heidelb. klin. Annalen I. 1. — *Sibergundi*, Ueb. d. Anwend. d. Trepanation; in dens. Annalen IV. I. (1828.) — *Schindler*, in dens. Annalen VIII. XVII. I. 2. — *Idem*, in Henke's Zeitschr. 24ten Bds. 4tes Hft. p. 253. — *Textor*, im neuen Chiron II. 2. 381. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. II. 4. S. 571. IX. 4. 554. XVI. I. — *Rust*'s Mag. B. 2. 256. XXIII. 3. 522. XXV. I. S. 148.

II. Operation des Hirnbruches. (Operatio encephaloceles.)

C. C. de Siebold, collectio observ. med. chir. Fasc. I. Art. I. Würzb. 1769. — *Seiler*, in Rust's Handb. d. Chir. VIII. p. 470. —

III. Operation des Wasserkopfes. (Operatio hydrocephali.)

Fr. Wilh. Oppenheim, Ueb. d. Punctur d. chron. inneren Wasserkopfes; in Rust's Mag. XXIV. I. S. 54. — *C. F. v. Gräfe*, im Journ. XV. 3. p. 348. — *Bruberger*, in Rust's Handb. d. Chir. IX. p. 186.

IV. Operation des Hirnhautschwammes. (Operatio Fungi durae matris.)

J. u. C. Wenzel, Ueb. d. schwammig. Auswüchse auf der harten Hirnhaut. M. 6 Kpft. Mainz, 1811. fol. — *Ph. v. Walther*, Ueb. d. schwammigen Auswüchse auf d. harten Hirnhaut; in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. I. S. 55. — *W. A. Ficker*, in dems. Journ.

II. 2. S. 218. — *I. Chelius,* Ueb. d. schwammigen Auswuchs d. harten Hirnhaut. Heidelb. 1828. Fol. m. K. — *K. Unger,* Beiträge zur Klinik der Chirurgie. Leipz. 1833. p. 264.

V. Operation der Kopf- Blutgeschwulst neugeborner Kinder. (Operatio Cephalaematomatis neonatorum.)

Lerret, im Journ. de médecine. XXXVII. 1772. p. 410. — *C. F. Naegele,* Erf. u. Abhandl. aus dem Gebiete der Kranh. des weibl. Geschlechts. Mannheim, 1811. S. 254. — *C. Zeller,* (Praes. Naegele) de Cephalaematomate. Heidelb. 1822. — *v. Gräfe,* im Journ. XV. 3. p. 360. — *X. Unger,* in: Beiträge zur Klinik d. Chirurg. Leipz. 1833. p. 117.

VI. Eröffnung des verschlossenen äusseren Gehörganges. (Operatio atresiae meatus auditorii externi.)

Itard, Ueber die Krankh. des Ohres. A. d. Franz. Weimar, 1822. —

VII. Durchbohrung des Trommelfelles. (Perforatio membranae tympani.)

A. Cooper, Ueb. d. Durchbohrung d. Trommelfells etc. im Journ. d. ausl. med. Literat. 1802. Dezember. — *I. H. G. Neuss,* De perforatione tympani. Gotting. 1802. — *C. Himly,* Comment. de perforatione tympani. Gott. 1806. — *I. N. Rust,* In Salzb. med. chir. Zeit. 1813. I. 190. — *V. Kern,* Ueb. d. Durchb. d. Trommelfells; in med. Jahrb. des österr. Staats. II. 2. 1814. — Dessen Beob. u. Bemerk. a. d. Geb. d. p. Chirurg. Wien, 1828. — *G. Wendt,* Pract. Beob. üb. d. Durchb.

d. Trommelfells. A. d. Franz. nach Deleau, m. Anmerk. Leipz. 1823. — *v. Froriep's* chir. Kpft. Hft. 26.

VIII. Anbohrung des Zitzenfortsatses. (Perforatio processus mastoidei.)

Jasser, in Schmucker's chir. Schriften III. 1783. p. 113. — *G. H. Fielitz*, in Richter's chir. Bibl. VIII. p. 524. — S. auch dieselbe X. — *Hayström, Acrel* u. *Murray*, Ueb. d. Durchb. d. zitzenförm. Forts; in Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte XIV. I. — *I. Arnemann*, Bem. üb. d. Durchb. d. proc. mast. Gott. 1792. — *Th. Buchanan*, Illustration of acustic surgery etc. Lond. 1825.

IX. Durchbohrung des Ohrläppchens. (Perforatio auriculae infimae.)

Dav. Zeller, Praes. Mauchart, de setaceo nuchae, auriculae ipsiusque oculi. Tub. 1742; in Halleri disp. chir. II. 174. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. VII. 4. 661. — *v. Siebold's* Chiron III. I. S. 170.

X. Einspritzung in die Eustachische Röhre. (Injectio in tubam Eustachii.)

Itard, im ob. angegeb. Werk. — *Beck*, Die Krankh. der Gehörorg. Heidelb. u. Leipz. 1827. — *Saissy*, Die Krankh. des inner. Obres. A. d. Franz. v. Fitzler. 1829. Ilmenau. — *v. Westrumb*, Gotting. 1829. — *Deleau*, extrait d'un ouvrage inédit intitulé: traitement des maladies de l'oreille moyenne etc. Paris, 1830. — *Rust's* Mag. XXXV. 3. p. 431. — *Kuh*, in dems. XXXVIII. I. — *Rust's* Handb. d. Chir. X. p. 15. — *W. Kramer*, Erfahr. üb. d. Erkenntn. u. Heilung d. langwierigen Schwerhörigkeit. Berlin, 1833. —

XI. Anbohrung der Oberkieferhöhle. (Perforatio Antri Highmori.)

Desault's Bemerk. üb. d. Krankh. d. Oberkiefers; in dessen chirurg. Nachlass. II. 161. — *Weinhold*, Ideen üb. d. abnormen Metamorphosen d. Highmorshöhlen. Leipz. 1810. — *Ders.*, V. d. Krankh. d. Gesichtsknochen u. ihrer Schleimhäute. Halle, 1818. — *Hedenus*, Operat. u. Heilungsmeth. bei einem Afterprod. der Highmorshöhle; in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. II. 3. — *Cloquet*, Osphresiologie, ou traité des odeurs etc. Paris, 1822.

XII. Operation des Lippenspaltes, der Hasenscharte. (Operatio labii fissi, labii leporini.)

Richter's chir. Biblioth. I. 2. 3. II. 2. 4. — *O. I. Evers*, neue vollständ. Bem. u. Erfahr. Götting. 1787. — *Mursinna*, in v. Loder's Journ. II. 2. 1798. — *Ders.* in seinem Journ. d. Chir. II. 3. Berl. 1802. — — *F. Freter*, De modis variis, quibus labium leporinum sanatur. Hal. 1798. — *Desault's* Chir. Nachlass Th. 3. Götting. 1800. p. 187. — *Beinl*, in: Beob. d. med.-chir. Josephs Akademie. I. No. 12. 1801. — *J. Rau*, praes. Gräfe, observ. nonnull. de labiis leporiniis. Berol. 1816.

XIII. Ausrottung kranker Gesichtstheile. (Exstirpatio partium morbosarum faciei.)

Theden, in v. Loder's Journ. I. — *Richter's* chir. Bibl. IX. 360. XII. 167. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. V. 3. XII. 3. — *Langenbeck's* Bibl. IV. 4. 559. — *Dieffenbach's* chir. Erfahr. 2te, 3te u. 4te Abthl.

XIV. Eröffnung des verwachsenen und Erweiterung des verengten Mundes. (Operatio ad aperiendum os connatum et ad dilatandum os coarctatum.)

Krüger-Hansen, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. IV. S. 544. — *Dieffenbach*'s Chir. Erfahr. Erste Abth. S. 44. Dritte Abth. p. 65. —

XV. Die Gaumenspalten-Naht. (Staphylorrhaphia, Uranorraphia.)

C. F. v. Gräfe, Bericht üb. d. clin.-chir.-augenärztl. Instit. d. Univ. zu Berlin v. 1817 u. 1818. — *Ders.* Die Gaumennath, im Journ. I. 1. — S. auch dasselbe Journ. VI. I. (Ebel) VII. 4. X. 4. — *Doniges,* De variis uranorrhaphes methodis. Berol. 1822. — *Ph. Jos. Roux,* Mémoire sur la staphyloraphie. Paris, 1825. av. pl. — Dasselbe Werk übersetzt m. Anm. v. I. F. Dieffenbach. Berl. 1826. 2 lith. K. — *I. F. Dieffenbach*'s Abhndl. in Hecker's lit. Annalen. Jahrg. 1826. März, Novbr. 1827. Juli, Aug. 1828. März. — *Dess.* chir. Erfahr. I. p. 49. 4te Abth. p. 127. — *Fr. R. Schwerdt,* De uranorrhaphe instrumentisque etc. Berol. 1827. c. IV. tab. aen. — *Herbert Mayo,* in v. Froriep's Not. 1827. Juni. 255. u. Hamb. Mag. 1827. Juli, Aug.

XVI. Trennung abnormer Verwachsungen der Zunge. (Operatio Anchyloglossi.)

Chr. C. Lang, praes. v. Loder, de frenulo linguae ejusque incisione. Jenae, 1785. — *W. Schmitt,* in v. Loder's Journ. IV. 2. —

XVII. Incision des Zahnfleisches.

Hunter, Natürl. Gesch. d. Zähne. Leipz. 1780. p.

268. — *C. F. Linderer*, Lehre v. d. gesammt. Zahnoperationen. Berlin, 1834.

XVIII. Operation der Froschgeschwulst. (Operatio Ranulae.)

Louis, Sur les tumeurs salivaires, in: Mém. d. l'acad. d. chir. III. 462. V. 420. — *Dupuytren*, im Dict. d. sc. méd. XXXI. p. 262. — *F. Reisinger*, Bem. üb. d. Froschgeschw., in Baier. Annal. I. 1. S. 168. — *v. Gräfe*, im Journ. XIII. I. S. 16.

XIX. Ausrottung eines Zungentheiles. (Exstirpatio partis cujusdam linguae.)

Louis, Sur les mal. de la langue. Mém. d. l'acad. d. chir. V. — *Lassus*, Sur la prolongation inord. de la langue, in Mém. de l'instit. nation. I. — *v. Siebold's* Chiron. I. 3. — *Langenbeck*, N. Bibl. II. 3. — *M. Jaeger*, De exstirpatione linguae. Comment. chir. Erlangen. 1832.

XX. Abkürzung des Zäpfchens. (Abscissio Exstirpatio uvulae.)

Louis, a. a. O. p. 423. — *I. F. Desault*, v. d. Abschneiden u. Abbinden der Mandeln u. d. Zapfens; im chir. Nachlass II. I. Th. 1800. — *Perrin*, Sur la res. d. amygd. Paris, 1804.

XXI. Ausrottung fungöser Auswüchse an den Kiefern. (Operatio epulidis.)

Jourdain, Abh. üb. d. chirurg. Krankh. des Mundes. Nürnb. 1781. 2. B. — Dictionn. d. sc. méd. XIII. Epulie.

XXII. Abtragung eines Stückes des Unterkiefers und Auflösung des letztern aus dem Gelenke. (Resectio et exarticulatio mandibulae.)

v. *Gräfe's* Clin. Bericht v. 1821. 1823. 1825. 1827. 1828. 1831. Journ. XVII. 4. p. 544. — *G. Meier*, Ueb. Resection u. Decapitation. Erlang. 1829. §. 13. — *Laeger*, in Rust's Handb. d. Chir. VI. 496. — *H. B. Schindler*, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. VII. 4. 544.

XXIII. Operation der Speichelfistel. (Operatio fistulae salivalis.)

I. D. Metzger, Histor. crit. operationum chirurgicar. quae ad. fistul. salival. adhib. Monast. 1772. — *Richter's* Chir. Bibl. II. 2. IV. S. 242. — *I. B. v. Siebold*, Histor. systemat. salival. Jenae, 1797. — *Viborg*, Vorschlag. z. verb. Behandl. d. Speichelf. In Samml. v. Abh. f. Thierärzte. Kopenh. 1797. II. S. 33. — *Desault's* Chir. Nachl. II. Th. 3. p. 220. — *v. Walther*, Ueb. Speichelsteine. Im Journ. VIII. 2. S. 173. — *Seifert*, in Rust's Mag. XXXIV. 3.

XXIV. Ausrottung der Ohrspeicheldrüse. (Exstirpatio parotidis.)

Kaltschmidt, De tumore glandulae parotidis exstirpatio. Jenae, 1752. — *Ohle*, Erfahrung. üb. die Ausrottung d. Ohrspeicheldrüse; in Zeitschr. f. Nat. u. Heilk. Dresd. 1819. — *Kyll*, praes. v. Walther, De indurationc et exstirpat. gl. parotidis. Bonnae, 1824. — *v. Gräfe* u. *v. Walther's* Journ. I. I. II. 3. X. 4. XI. I. XIII. 2.

XXV. Das Ausziehen der Zähne. (Extractio etc. dentium.)

Laforgue, d. Kunst d. Zahnarztes, v. Dr. Aronson

a. d. Franz. übers. Berl. 1803. — *I. D. Serre*, pract. Darst. aller Operationen der Zahnarzneik. Berlin, 1804. m. 32 K. — *C. I. Ringelmann*, Die Organisation des Mundes, besond. der Zähne, deren Krankh. etc. Nürnb. 1824. — *L. Köcker*, Grundsätze der Zahn-Chirurgie. A. d. Engl. Weimar, 1828. — *I. Maury*, Vollständ. Handb. d. Zahnarzneikunde. A. d. Fr. m. 40. lith. Taf. Weimar, 1830. — *G. Carabelli*, Edlen v. Lunkaszprie, System. Handb. d. Zahnheilkunde. Erst. Bd. Geschichtl. Uebers. d. Zahnheilkunde. Wien, 1830. — *C. F. Linderer*, Lehre v. d. gesammten Zahnoperationen. Berlin, 1834.

B. Operationen am Rumpfe.

I. Operation des Kropfes. (Operatio strumae.)

Freitag, Epist. de glandulae thyr. etc. exstirpatione. Lips. 1778. — *Th. White*, Ueb. Scrofeln u. Kröpfe u. ihre Heilart. Offenb. 1778. — *Foderé*, Ueb. d. Kropf u. Cretinismus. A. d. Franz. v. Lindemann. 1796 — *C. C. v. Klein*, Beobacht. üb. d. Heil. des Kropfes. in v. Siebold's Samml. chir. Beobacht. II. II. 1807. — *Ph. F. v. Walther*, neue Heilart des Kropfes. Sulzbach, 1817. S. auch Journ. II. I. 584. — *Hedenus*, de glandula thyreoidea etc. Lips. 1822. — Hamb. Mag. 1824. Jan., Febr., Septbr., Octbr. — *M. I. Chelius*, Bemerk. üb. d. Struma vasculosa; in Heidelb. Annal. I. 1825. p. 208. — *F. Ch. L. Krügelstein*, d. Kunst d. Krankh. d. Schilddrüse u. d. Kropf zu heilen. Gotha, 1826.

II. Eröffnung der Luftwege durch Schnittwerkzeuge. (Bronchotomia.)

G. A. Richter, chir. Bibl. III. 528. — *W. A. Fischer*, de tracheotomia et laryngotomia. Erf. 1792. —

Desault, im chir. Nachl. II. Th. I. S. 227. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. I. 3. 441. IV. 2. p. 225. VI. 4. 631. IX. I. 107. — *Rust's* Mag. XXV. I. 276. 3. 593. — *Burns* chir. Anat. des Kopfes u. Halses. A. d. Engl. v. Dohlhoff. Halle, 1821. M. 10 K. — *v. Froriep's* Kupft. Heft 36.

III. Der Speiseröhrenschnitt. (Oesophagotomia.)

Guattani, Essys sur l'oesophagotomia; in Mém. de l'acad. de chir. III. 351. — *A. V. Berlinghieri*, della esofagotomia. Pisa, 1820. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. V. 4. 712. — *v. Froriep's* Chirurg. Kupfertaf. Heft 27. —

IV. Operatives Verfahren bei schiefem Halse. (Operatio capitis obstipi.)

Mauchart, de capite opstipo. Tüb. 1737. — *Jörg*, Ueb. d. Verkrümm. d. menschl. Körpers. Leipz. 1810. — *Wenzel*, Ueb. d. Krankh. am Rückgrat. Bamb. 1824. S. 146. —

V. Operation des gespaltenen Rückgrates. (Operatio Spinae bifidae s. Hydrorrhachitidis.)

A. Cooper, Beob. üb. Heil. der Spina bifida; a. d. Engl. v. Osann, in Hufeland's Journ. 1817. 6. — S. auch dasselbe Journ. 1820. 6. 1821. 6. — *C. F. A. Neuendorff*, de spinae bifidae curat. radicali. Berol. 1820. — *v. Froriep's* Notiz. XIII. No. 22. XIV. No. 14. (1828. Mai, No. 457.) — *Dess.* chir. Kpft. Heft 14. — Hamburger Mag. 1821. Jul., Aug., 1826. Nov. Decbr. 1827. Jul., Aug. 1828. März, April. —

VI. Ablösung der Brust. (Amputatio s. Exstirpatio mammae.)

N. I. Pallucci, nouvelles remarques sur la lithoto-

mie et sur l'amputation des mamelles. Paris 1750. — *L. Schmucker*, Chir. Wahrn. II. Berl. 1774. — *Kern*, d. Leistung. d. chirurg. Klinik. Wien, 1828. S. 175. —

VII. Eröffnung der Brusthöhle. (Paracentesis thoracis et pericardii.)

Desault's chir. Nachl. II. 4. II. — *Brandes*, de thoracis paracent. Götting. 1791. — *Pelletan*, mémoire sur les epanch. dans la poitrine et l'opérat. de l'emp; in Clinique chir. III. p. 237. — *Ph. v. Walther*, Abh. a. d. Geb. d. pr. Med. S. 231. — *Larrey*, mémoires de chirurg. mil. III. S. 442. — *Langenbeck*, N. Bibl. I. 131. —

VIII. Durchbohrung des Brustbeines. (Trepanatio sterni.)

C. F. Clossius, de perforatione ossis pector. Tüb. 1795. — *Fabrice*, de empyem. mediast. ejusq. curatione ope trepan. Altorf 1796. — *Skielderup*, de trepanatione sterni; in Nov. Act. Soc. med. Havn. 1818. I. 130. —

IX. Ausschneidung von Rippenstücken. (Exsisio partium costarm.)

Princy et *Laurent*, im Dict. d. sc. méd. XLVII. p. 550. — *Richerand*, hist. d'une résection des côtes. Paris, 1818. — Salzb. Zeit. 1818. III. S. 239. — *G. Meyer*, Ueb. Resection u. Decapitation. Erlang. 1829. §. 18. — *Nicod*, sur le danger de la résection des côtes. Paris, 1818. — *M. Jaeger*, in Rust's Handb. d. Chirurg. VI. 481. —

X. Blutstillung aus verletzten Intercostal-Gefässen.

Harder, de haemorrh. art. inter cost. sistendis. Berol.

1823. — *v. Gräfe's* Journ. VI. 2. — *Chelius,* Ueb. d. Verletzung d. Art. interc; in Heidelb. Annal. I. 4. III. 2. — *G. A. Spiess,* de vulnerib. pect. penetrantibus etc. Heidelb. 1824, 4. —

XI. Der Bauchstich. (Paracentesis s. Punctio abdominis.)

Spiritus, variae ration. paracentesis abdom. instituendae. Jenae 1794. — *F. Martini,* Ueb. d. Art d. Abzapfung d. Wassers b. d. Bauchwassersucht; in chir. Streitschr. Abth. II. 1764. p. 25. — *N. Friedrich,* Vorzüge d. Bauchstichs in d. Bauchwassersucht. Würzb. 1817. — *Aschendorf,* in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. V. 3. —

XII. Eröffnung der Bauchhöhle. (Laparotomia Gastrotomia.)

Entleerung v. Flüssigkeiten. — *Petit,* sur les épanchemens. Mém. de l'ac. de chirurg. I. — *Schleger's* Chir. Vers. II. 275. — (Bei Sackwassersucht u. entarteten Ovarien:) *le Dran,* in Mém. de l'acad. de chir. II. 431. — *Lizars,* Ueb. d. Exstirp. krankh. Ovarien. A. d. Engl. Weimar, 1826. — *Dieffenbach,* in Rust's Magaz. XXV. 2. 369. —

Sectio Caesarea spuria. — *Josephi,* Ueb. d. Schwangerschaft ausserhalb d. Gebärmutter. Rostock, 1803. — *Rust's* Magaz. III. I. (Heim.) XVI. 2. (Ruth). — *Horn's* Archiv 1810. I. I. (Schreger.) Abh. prackt. Aerzte in Petersburg, 1821. (Wolff.) —

Volvulus u. Reclinatio uteri. — *Hevin,* recherches hist. sur la gastrotomie dans les cas du volvulus, in Mém. de l'acad. de chir. IV. — *Velse,* (Nück). in Haller. disp. anat. VII. 126. — *Fiedler,* in Rust's

Magaz. II. 232. — *Fuchsius*, in Hufeland's Journ. 1825. Febr. —

Exstirpatio pylori. — *Merrem*, animadversiones chir. experimentis in annimal. factis illustrat. Giess. 1810. —

Gastrotomie. — *Hevin*, sur les corps étrangers arrêtés dans l'oesophage. Mém. de l'acad. de chir. I. 594. — *Baldinger*, neues Mag. XIII. 6. 567. — *Rust's* Magaz. VIII. I. —

Enterotomie. — *Heister*, de gastro- et enterorrhaphe. Altorff. 1713. — *Velse*, de mutuo intestinor. ingress. Lugd. Batav. 1742. — *Richter's* Chir. Bibl. I. I. III. — *Scarpa*, Ueb. Schenkel- u. Mittelfleischbrüche. etc. v. Seiler. Leipz. 1822. S. 280. — *Jobert*, Mém. sur les plaies du canal intestinal. Paris, 1827. — *Lembert*, in Froriep's chir. Kupft. Tab. CLXXXI. —

Laparocholecysteotomie. Mém. de l'acad. de chir. I. (Petit.) IX. (Morand.) —

Sectio Caesarea. — *Fr. Rousset*, traité nouveau de l'hysterotomotokie. Paris, 1581. — *G. W. Stein*, Pr. Abhandl. v. d. Kaisergeburt. Cassel, 1775. — *Dess.* geburtshülfliche Abhandl. Marb. 1805. Hft. I. — *Deleurye*, observ. sur l'opérat. césar. à la ligne blanche Par. 1779. — *Lauverjat*, neue Method. d. Kaiserschn. zu machen, übers. v. Eysold. Leipz. 1790. — *I. F. Sacombe*, plus d'opérations césarienne. Paris, 1798. — *L. Sprengel*, in: Gesch. d. Chir. Halle, 1805. p. 399. — *Jörg*, Vers. u. Beiträge. Leipz. 1806. — Auch Handb. d. Geburtsh. Leipz. 1807. — *M. Baudelocque*, Zwei Schrift. üb. d. Kaiserschn. A. d. Engl. u. mit Noten v. J. Hull, Manchester, 1811. — *Ritgen*, Anzeig. d. mechanischen Hülfen b. Entbind. Giess, 1820. — *Mansfeld*, Ueb. d. Alter d. Bauch u. Gebärmutterschnittes an Lebenden. Braunschweig, 1824. — S. auch El. v. Sie-

bold's Journ. VI. I. — *Niethe*, de partu post mortem. Berol. 1827. — *C. F. Gräfe*, Ueb. Minderung d. Gefahr beim Kaiserschn. im Journ. IX. I. — S. auch dessen Journ. IX. 4. (Mayer.) — *Bobertag*, de periculis, quae e sectione caesar. contingunt. Berol 1827. — Auch in v. Siebold's Journal VIII. 56. (Kluge's Fall.) — *Mende*'s Zeitschr. f. Geburtsh. II. S. 51. (Busch.) III. S. 71, (Mende.) V. 2. S. 75. — *Reinhardt*, d. Kaiserschn. an Todten; gekrönte Preisschr. Tüb. 1829. — *Heymann*, d. Entbind. lebloser Schwangern, mit Bezieh. auf d. lex regia. Coblenz, 1832. — Vgl. auch Bem. üb. d. Zulässigkeit d. Perforation eines lebenden Kindes, in Rust's Magaz. XL. 3. p. 473. —

XIII. Bruch-Operation. (Operatio herniarum. Herniotomia, Kelotomia.)

Aug. G. Richter, Abhandl. v. d. Brüchen. Gött. 2te Aufl. 1785. — *Desault*'s Chir. Nachlass. II. Th. 4. — P. *Camper*, Icoues herniarum, ed. S. Th. Sömmering. Frankf. 1801. fol. M. 14 Kupft. — *Fr. K. Hesselbach*, anat.-chir. Abhandl. üb. d. Ursprung d. Leistenbr. Würzb. 1806. M. K. — *A. Cooper*'s Anatomie u. chir. Behandl. d. Leistenbr. u. d. angeb. Brüche v. Krutge. Breslau, 1809. M. K. — *Dess.* anat. Beschr. u. chir. Behandl. v. Unterleibsbr. Nach d. 2ten, v. A. Key besorgten Ausg. a. d. Engl. übers. (v. R. Froriep). Wien 1833. — *F. X. Rudtorffer*, Abhl. üb. d. einfachste und sicherste Operations-Methode eingesperrter Leist- u. Schenkelbr. Wien, 1805. 7, 17. M. 9 Kupfert. — *Fr. K. Hesselbach*, Neueste anat.-pathol. Unters. üb. d. Urspr. u. d. Fortschritte d. Leisten- u. Schenkelbrüche. Würzb. 1814. 4. M. 14 K. — *A. Scarpa*, Sull'ernie. Milano 1809. 2 éd. 1821. Fol. Deutsch v. Seiler. Leipz. 1813. Nachtrag, 1822. — *W. Lawrence*,

Abhandl. v. d. Brüchen. Bremen, 1818. M. K. — *I. Cloquet,* recherches anat. sur les hernies de l'abdomen. Paris, 1817. 4. — *Langenbeck,* Abhandl. v. d. Leisten- u. Schenkelbr. Götting. 1821. M. 8 K. kl. Fol. — *I. F. Meckel,* tabul. anat. pathol. Fasc. IV. Herniae. Lips. 1826. — *Andr. Bonn,* tab. anatom.-chir. doctrinam herniarum illustrantes. ed. a Sandifort, c. XX tab. aer. inc. Lugd. Bat. 1828. — *A. K. Hesselbach,* d. Lehre v. d. Eingeweidebr. 2 Thl. Würzb. 1829. — *Seiler,* in Rust's Handb. d. Chir. VIII. 298. — *I. C. E. Zimmermann,* Beobacht. d. berühmsten Wundärzte neuerer Zeit zur Erläuterung d. sicherst. Behandl. eingeklemmter Brüche. M. 8 lith. color. Taf. —

Hernia inguinalis congenita. — *Langenbeck,* Commentar, de struct. peritonei. Götting. 1817. c. tab. XX. aen. — *B. G. Seiler,* Observ. de testicular. ex abdomine in scrot. descensu. Lips. 1817. c. IV. tab. aen. — *Ders.* in d. Nachtrag zu Scarpa's neuen Abhandl. üb. d. Schenkel- u. Mittelfleischbr. Leipz. 1822. —

Hernia cruralis. — *Ant. de Gimbernat,* neue Method. d. Schenkelbr. zu operiren. A. d. Span.; mit Nachtr. v. Schreger. 1818. — *A. Monro,* d. j. observ. on the crural hernia Edinb. 1803. — *S. Langenbeck's* Bibl. I. 3. — *Hey,* pract. observ. London, 1803. — Uebers. in v. Froriep's chir. Handbibl. — *Trüstedt,* de extensionis in solvendis hern. crur. incarc. prae incissione praestantia. Berol. 1816. — Deutsch in Rust's Mag. III. 227. — *Langenbeck,* anat. Unters. d. Gegend, wo d. Schenkelbr. zu entstehen pflegen; in Bibl. II. I. — *Schreger,* in chir. Vers. I. 171. — *Scarpa,* neue Abh. üb. d. Schenkel- u. Mittelfleischbr. v. Seiler. 1822. Lpz. M. 7 K. — *Mandl,* in Rust's Magaz. XXII. 272. —

Hernia umbilicalis. — *Sam. Th. Sömmering,* Ueb. d. Urs. Erkenntniss u. Behandl. d. Nabelbr. Frankf.

a. M. 1810. M. 1 K. — *Thurn*, in v. Siebold's Chiron. II. 2. 3. —

Hernia ventralis. — *Sömmering*, Ueb. d. Urs. Erk. u. Behandl. d. Brüche am Bauch u. Becken, ausser d. Nabel- u. Leistengegend. Frankf. 1811. —

Hernia vaginalis. — *I. Chr. Stark*, de hernia vaginali. Jen. 1796. — Deutsch in Stark's neuem Archiv. f. Geburtsh. I. 48. —

Hernia ischiadica. — *P. Camper*, demonstr. anatom.-pathol. II. p. 17. — *Schreger*, chirurg. Vorles. II. S. 156. —

Hernia foraminis ovalis. — *Cloquel*, im Journ. d. médic. par Corvisart. XXIV. — *Gadermann*, Ueb. d. Bruch durch d. Hüftbeinloch. Landsh. 1823. —

Hernia perinaei. — *P. Camper*, de vesic. hern. atq. de intest. in perinaeum etc. prolapsis. Amstelod. 1762. fol. — *Sömmering*, a. a. O. — *Scarpa*, neue Abhandl. üb. d. Schenkel- u. Mittelfleischbrüche v. Seiler. Leipz. 1822. — v. *Froriep*'s chir. Kupfert.

XIV. Operation zur Heilung des widernatürlichen (künstlichen) Afters u. der Kothfistel.

(Operatio ad sanandum anum praeternaturalem (artificialem) et fistulam stercoralem.)

Schmalkalden, nova method. intestina uniendi. Viteberg, 1798. — *Travers*, inquiry into the process of nature in repairing injuries of the intestines. London, 1812. — *Scarpa*, sull'ernie memorie anat chir. Milano, 1809. — *Breschet*, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. II. 2. 3. — Anzeige einer v. Dupuytren erfundenen Operationsweise zur Heilung der Anus artificialis, nebst Bem. v. Reisinger. Augsb. 1817. — Nachtrag in Salzb. med.-chir. Zeit. 1818. I. S. 286. — *Liordat*, sur le traitement des anus contre-nature. Par. 1819. — *Rey-*

bard de Coisial, mémoires sur les traitement des anus actif. Paris 1827. — *Jalaguier*, s. v. Frorieps Notiz. XXVII. S. 159. — *u. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. II. 4. 655. VIII. 3. — Hamburger Magaz. 1824. Septbr. Octbr. 1825. Nov. Decbr. 1827. Novbr. Decbr. 1828. Novbr. Decbr. —

XV. Operation bei verengtem After. (Operatio ad dilatandum anum coarctatum s. contra stricturam ani.)

Desault, im chirurg. Nachl. II. Th. 4. p. 143. — *Metzler*, in Hufeland's Journ. VI. I. — *Th. Copeland*, Bem. üb. die Krankh. des Mastdarms. etc. A. d. Engl. v. Friedreich. Halle, 1819. — *Boyer*, Bemerk. üb. einige Krankh. d. Afters. Auszug in Langenbeck's N. Bibl. II. 3. 319. — *A. W. Hedenus*, üb. die versch. Formen der Verenger. des Mastdarms u. deren Behandl. Leipz. 1828.

XVI. Mastdarmschnitt, Eröffnung der verschlossenen Aftermündung. (Proctomia s. Operatio Atresiae ani, s. Perforatio ani imperforati, impervii.)

Pappendorff, De ano infantum imperforato. Lugd. Bat. 1751. übers. Leipz. 1783. — *Copeland*, a. a. O. — *Dieffenbach*, in Hecker's Annalen, 1826. Jan. — *Starpless*, in the Philadelph. Journ. of the med. VII. Nov. 1823.

Anus artificialis. — *Dubois*, Mém. de lacad. des sciences. Paris, 1720. — *Freer*, in Rust's Mag. XIII. I. 129. — *Rust's* u. *Casper's* Repert. XX. 313. — Hamb. Mag. 1822. März, Apr., 1825. 1828. — *Seitzer*, Annotat. in colotomiam. Havn. 1827. — *Hasse*, in Rust's Handb. d. Chir. II. 150.

XVII. Operation der Mastdarmfistel.
(Operatio fistulae ani.)

Pott, Abhandl. v. d. Gesässfistel, in sämmtl. chir. Werk. II. 217. — *A. G. Richter*'s chirurg. Bibl. VII. VIII. XII. — *Desault*, Abh. üb. d. Operat. d. Gesässfistel, im chir. Nachl. II. Th. 4. p. 95. — *Reisinger*, Darst. eines neuen Verf., den Mastdarmfistel zu unterb. Augsb. 1816. — *Kothe*, Darst. u. Würdig. der Curmethode der Afterfisteln; in Rust's Mag. I. 2. — *Schreger*, Ueb. die Unterb. der Mastdarmfisteln; in chirurg. Vers. II. I. — *Th. Copeland*, im a. W. — *C. Bell*, Chir. Abh. üb. d. Krankh. der Harnwege u. des Mastdarms. In chir. Handbibl. Weimar, 1821. — *v. Froriep*'s chir. Kpft. Hft. 10. —

XVIII. Exstirpation der Goldaderknoten.
(Exstirpatio mariscarum et excrescentiarum.)

Theden's chirurg. Wahrn. I. p. 56. — *I. Kirby*, Observ. on the treatement of certain severe forms of hemorrhoidal Excrescence. Dublin, 1817. — Additional observ. 1825. — *Copeland*, im a. W. — *W. Whyte*, observ. on strictures of the Rectum and other affections. Bath. 1820. — *Lisfranc*, Operat. beim Krebs d. Mastdarms; in v. Froriep's Notizen XVIII. 20. XXII. II. XXIII. 17.

XIX. Operation des Mastdarmvorfalles.
(Operatio ani prolapsi.)

Heister, Recti prolapsus Anatome. Helmst. 1734. — *Copeland*, a. a. O. — *Dupuytren*, in v. Froriep's Not. 1823. No. 77. — *Langenbeck*, in N. Bibl. IV. 2. — *J. Howship*, Pract. Bem. üb. d. Zufälle, d. Erkenntn. u. Behandl. einiger der wichtigsten Krankh. der untern

Gedärmè und d. Afters. 2te Aufl. A. d. Engl. v. Elias Wolf. Frankf. 1824. — *Brite*, in v. Froriep's Notizen XVIII. 13. — *Fr. Salmon*, Practical observ. on prolapsus of the rectum. Lond. 1831. —

XX. Anwendung des Katheters.
(Applicatio Catheteris, Catheterismus.)

Meibom, De catheterismo. Helmst. 1699. — *C. Bell*, Ueb. d. Krankh. d. Harnwege. Weimar, 1801. — *Langenbeck*, Ueb. den Catheterismus; in Bibl. I. 4. — *Amussat*, Du cathétérisme exercé avec la sonde droite. Strassb. 1825. — S. auch v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. VIII. 3. — *Berton*, in v. Froriep's Notiz. XIV. No. 20. — *Heine*, in Rust's Mag. XXIV. 2. — *v. Froriep*'s chir. Kpft. Hft. 75.

XXI. Der Blasenstich. (Paracentesis vesicae.)

P. Camper, Demonstr. anat.-path. Lib. II. Amstelod. 1760. — *Klose*, De paracentesi vesicae per intestinum rectum. Jen. 1791. — *W. Weldon*, Ueb. d. versch. Arten d. Harnblasenstichs. A. d. Engl. Leipz. 1794. — *And. Bonn*, Anat. u. chir. Bemerk. üb. Harnverhaltung u. d. Blasenstich. A. d. Holl. Leipz. 1794. — *I. Chr. Theden*'s neue Bemerk. III. Berl. 1795. S. 54. — *C. L. Mursinna*, im Journ. IV. 2. S. 43. — *Desault*, In: Abhandl. üb. d. Krankh. d. Harnwege, herausg. v. Bichat. A. d. Franz. v. Dörner. Frankf. 1806. S. 385. — *S. Th. Sömmering*, Ueb. die schnell u. langsam tödtl. Krankh. der Harnblase u. Harnröhre etc. Frankf. a. M. 1809. (Gekrönte Preisschr.) — *C. Bell*, Chir. Abhandl. üb. d. Krankh. d. Harnwege u. d. Mastdarms; in v. Froriep's Handbibl. II. Weimar, 1821. — *W. Kolhe*, Würdigung d. Methoden d. Harnblasenstichs; in Rust's Mag. XV. I. XVII. 2. — *H. Wolff*, Bemerk.

üb. Harnverhaltung u. Blasenstich, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. XII. I.

XXII. Operation zur Entfernung des Blasensteines. (Operatio ad eliminandum calculum vesicae urinariae.)

Cl. N. le Cat, recueil de pièces concernant l'opération de la taille. Rouen, 1749 — 53. III. Vol. — *N. I. Palucci*, Neueste Anmerk. üb. den Steinschnitt. A. d. Fr. Leipz. 1752. — *H. F. le Dran*, Suite du parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie. Paris, 1756. — *P. Camper*, De figura et situ partium in calculosorum curatione scitu necessariis, et de incisione vesicae secundum Ravium, Cheseldenium aliosque, in demonstr. anat. path. Libr. II. Amstelod. 1762. fol. — *Morand*, Ueb. d. versch. Arten d. Steinschnittes, in dess. vermischten Schriften. A. d. Franz. Leipz. 1776. — *A. Louis*, Sur différents méthodes de tailler; in: Mém. de l'acad. de chir. III. 623. — Samml. auserlesener, zur Geschichte u. Ausübung des Blasenschnittes gehöriger Abhandl. Mit Abbild. Leipz. 1784. — *Guérin*, Mém. sur l'opér. de la taille; in: Recueil des act. de la soc. de Lyon. 1801. Tom. II. — *Langenbeck*, Chir. Abhandl. üb. eine einfache u. sichere Methode des Steinschnittes. Würzb. 1802. m. 6 K. — *C. F. Dörner*, Ueb. die Wahl einer Steinschnittsmeth.; in v. Siebold's Chiron I. 2. 1805. — *Fr. X. v. Rudtorffer*, Abhandl. üb. d. Oper. d. Blasenst. nach Pajola's Meth. Leipz. 1808. — *Allan*, Treatise on lithotomy. Edinb. 1808. — *C. C. v. Klein*, Pr. Ansichten d. bedeutendsten chirurg. Operat. Stuttgardt, 1816. — *L. I. Samson*, Des moyens de parvenir à la vessie par le rectum, avantages et inconvéniens etc. Paris, 1817. m. K. — *B. N. G. Schreger*, vom Steinschnitt in Weibern; in

chir. Vers. II. Nürnb. 1818. — *Nöthig*, Ueb. d. versch. Meth. d. Blasensteinschnittes etc. Würzb. 1818. — *Sanson* u. *Vacca Berlinghieri*, Ueb. d. Steinschnitt durch d. Mastdarm. A. d. Franz. v. Cerutti. Leipz. 1822. — *I. Lisfranc*, Neue Meth., d. Steinschnitt bei Frauen zu machen; in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. V. 3. — *Behre*, De lithotomia muliebri. Kiliae, 1822. Deutsch bearb. mit Vorwort v. Chelius. Heidelb. 1827. — S. auch dessen Mitth. in Heidelb. Annalen I. 3. 452. — *Mechlin*, Aperçu histor. et prat. sur l'opération de la taille chez l'homme. Strasb. 1822. — *R. Bingham*, Bem. üb. d. Krankh. u. Verletzungen der Blase. A. d. Engl. v. Dohlhoff. Magdeb. 1823. — *Caspari*, Der Stein der Nieren, Harnblase etc., nebst Beschreib. aller dahin gehörigen Operationsmeth. Leipz. 1823. — *Ant. Scarpa*, Traité de l'opérat. de la taille, trad. de l'ital. par Ollivier. Paris, 1826. — *Deschamps*, Traité historique et dogmat. de l'opération de la taille. Avec un supplément etc. par L. I. Régin. Paris, 1826. Tom. IV. — *V. v. Kern*, Die Steinbeschwerden der Harnblase, ihre verwandten Uebel u. d. Steinschnitt. b. beiden Geschlechtern. Wien, 1827. M. K. — Vergl. *Civiale*, Lettre à Mr. de Kern en reponse etc. Paris, 1827. (v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. XI. 4.) — *Dzondi*, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. XVII. 2. 313. — *P. U. Walter*, in dems. XVIII. 2. 285. — *Fletscher*, Med.-chir. Bemerk. u. Erläuterungen. Erste Abth. A. d. Engl. Weimar, 1832. — *v. Froriep*'s chir. Kpft. Hft. II. 15. 16. 18. 20. 21. 22. 24. 27. 28. 33.

A. Extraction des Steins ohne blutigen Eingriff.

Gruilhuisen, in Salzb. med.-chirurg. Zeit. 1813. I. 289. — *Elderton*, in Edinb. medical and surgical Journal April 1819. p. 261. — *Civiale*, nouvelles considé-

rations sur la retention d'urine, suivies d'un traité sur les calcules urinaires etc. et la possibilité d'en opérer la destruction sans l'opération de la taille. Paris, 1823. — *Ders.* Ueb. d. Lithotritie, oder die Zermalmung der Blasensteine innerhalb der Harnblase. A. d. Franz. v. Remer. Breslau, 1827. — Dasselbe Werk übers. von E. Gräfe. Berlin, 1827. — *Leroy,* Exposé de divers procédés emplyés jusqu'à ce jour pour guérir de la pierre sans avoir recours à l'opération de la taille. Paris, 1825. — *Heurteloup,* Lettre à l'académie des sc., examen critique de l'ouvrage de Mr. Civiale. Paris, 1827. — *v. Froriep's* Not. VII. 9. XXXIII. No. 15. — Desselb. Chir. Kupfert. No. CLVI. CLXI. CLXXXVIII-IX. 254. 255. 279. 280. 281. 282. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. VIII. 3. 397. XII. 3. 351. XIII. 2. 348. XVII. 3. 487. — *Wilhelm,* Clinische Chir. I. München, 1830. — Ueber Ausziehung kleiner Blasensteine s. Richter's chir. Bibl. II. 4. — *Hunter,* Ueb. d. venerische Krankh. A. d. Engl. Leipz. 1787. — S. *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. II. 4.

XXIV. Harnröhrenschnitt. (Urethrotomia.)

Chopart, Traité des malad. des voies urinaires. Nouv. éd. par Felix-Pascal. Paris, 1824. — *C. C. v. Klein,* im neuen Chiron. I. S. 78. — *Louis,* Mém. sur les pierres de hors de voies natur. de l'urine, in: Mém. de l'acad. de chir. III. 332. — Walther, in: Salzb. med.-chir. Zeit. 1812. II. S. 253.

XXV. Entfernung von Harnsteinen, die ausserhalb der Harnwege sitzen. (Eklithotomia.)

C. F. v. Gräfe, Ueb. Scrotalsteine. Journ. IV. 3. 400. 4. 695. —

XXVI. Operation der Harnröhren- und Blasenfistel. (Operatio fistulae urethrae et vesicae urinariae.)

Desault, Auserles. chir. Beob. Frankf. 1806. Bd. II. 12. — *S. Th. Sömmering,* Ueb. d. etc. Krankh. d. Harnblase u. Harnröhre. Frankf. 1809. — *I. Howship,* Prakt. Bemerk. üb. d. Krankh. d. Harnwerkzeuge. A. d. Engl. Leipz. 1819. M. K. — *Chopart,* Traité d. mal d. voies urinaires. Nouv. éd. par Pascal. Paris, 1821. II. p. 269. — *C. Bell,* Chir. Abhandl. üb. d. Krankh. d. Harnwege etc., in chirurg. Handbibl. Weimar, 1821. II. 311.

XXVII. Operative Behandlung der verengten und verwachsenen Harnröhre. (Operatio urethrae constrictae et concretae.)

I. Hunter, Abhandl. üb. d. vener. Krankh. A. d. Engl. Leipz. 1787. S. 189. — *Chopart's, Desault's, Sömmering's, Howship's, C. Bell's* eben angef. Werke. — *Häger,* Gesch. d. Kerzen u. ihres Gebrauchs in d. W. A. Giessen, 1796. — *E. Home,* Pr. Bem. üb. d. Heilart d. Harnröhren-Verengerung durch Aetzmittel; mit Anm. v. S. Hahnemann. Leipz. 1800. — *Vacca Berlinghieri,* in Harless neuem Journ. I. 1. — *I. Arnott,* Treatise on stricture of the urethra etc. Lond. 1819. — *Th. Ducamp,* Ueb. Harnverhaltung, welche durch Verengerung der Harnröhre verursacht worden etc. A. d. Franz. Leipz. 1823. M. Kpft. — *Michon,* S. v. Froriep's Not. XVIII. No. 3. — *W. Kolhe,* Würdigung d. Meth. des Harnblasenstichs etc., in Rust's Mag. XV. I. XVII. 2. — *I. Lisfranc,* Ueb. Verengerungen der Harnröhre etc. A. d. Franz. v. Richard. Leipz. 1824. — *Lallemand,* Beob. üb. die Krankh. der Harnwerkzeuge. A. d. Franz. v. Pestel. Leipz. 1825. — *Dief-*

fenbach, Ueb. d. Behandl. der Harnröhren-Verengerung durch d. Schnitt, in Hecker's Annalen, 1826. Febr. — c. *Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. IX. 4. X. 1. 2. 4. XII. 3. — *F. W. Becker*, in Horn's Archiv, Jan. u. Febr. 1829. p. I. — *v. Froriep's* chir. Kpft. Hft. 3. 7. 16. 17.

XXVIII. Trennung der verwachsenen Schaamlefzen, Eröffnung der verschlossenen Scheide und des Gebärmuttermundes. (Operatio labiorum concretorum, atresiae vaginae et orificii uteri s. Operatio gynatresiae.)

A. Louis, De partium externar. generationi inservientium in mulieribus naturali, vitiosa et morbosa dispositione. Paris, 1754. — *Naegele*, Erf. u. Abh. aus d. Gebiete d. Krankh. d. weibl. Geschlechts. Mannh. 1812. S. 334. — *v. Siebold*, Handb. zur Erkenntn. u. Heil. d. Frauenzimmerkr. 2te Ausg. Frankf. 1821. I. p. 216.

XXIX. Einschneidung der hintern Schaamlefzenverbindung. (Incisio commissurae posterioris vaginae.)

Leinweber, De incisione commissurae posterioris etc. Berol. 1827.

XXX. Operation der Phimosis und Paraphimosis. (Operatio ad phimosin et paraphimosin.)

v. Loder, Chir.-med. Beob. Weimar, 1794. I. — *Foot*, V. Nutzen d. Einspritz. etc. u. v. d. natürl. Phimosis. A. d. Engl. Berlin, 1804. — *B. Travers*, In: Chir. Abhandl. u. Vers. v. A. Cooper u. Travers. Chir. Handbibl. Weimar, 1821. I. Abth. 2. p. 367. — *I. N. Rust*, im Mag. I. 1. XVII. 3. p. 449. — *v. Walther*, im Journ. VII. 3. — *Langenbeck*, in: Neue Bibl. IV.

3. S. 509. — *Chelius*, in Heidelb. clin. Annal. 1828. IV. 4. — *v. Gräfe*, Im Clin. Bericht, 1831. — *Fricke's* Annalen, II. Hamb. 1833. — *v. Froriep's* Notiz. XX. No. 5. — Chir. Kupfert. Hft. 8.

XXXI. Die Ablösung des männlichen Gliedes. (Amputatio penis.)

Loder, In chir.-med. Beobacht. S. 79. — *Richter*, De optima membrum virile amputandi methodo. Königsb. 1804. — *Thaut*, Ueb. d. gesunden u. kranken Zustand d. männl. Gliedes. A. d. Lat. v. Eyerel. Wien, 1815. *Schreger*, In chirurg. Vers. I. 242. — *v. Gräfe*, im Journ. IV. 2. 339. — S. auch dessen Journ. XIII. 2. 221. — *Barthelemy*, In Hamb. Mag. 1830. XIX. S. 493.

XXXII. Absetzung der weiblichen Ruthe. (Exstirpatio clitoridis.)

Schmucher's verm. Schriften. II. 164. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. VII. I.

XXXIII. Beschneidung der grossen und kleinen Schaamlippen. (Amputatio labiorum majorum et minorum.)

I. B. Siebold, in v. Loder's Journ. II. 4. 607. — *Klewitz*, De uonnullis nymphar: varietatibus etc. Berol. 1826. c. tab. — *Meissner*, Ueb. d. Krankh. d. Schaamlefzen; in d. gemeins. Zeitschr. f. Geburtsk. v. Busch, Mende u. Ritgen. V. 2. S. 167.

XXXIV. Operation des Wasserbruches. (Operatio hydroceles.)

L. Heister, De hydrocele. Helmst. 1744. — *Pott*, Vom Wasserbruch etc., in sämmtl. chir. Werken, Th. II. — *Warner*, Von d. Krankh. d. Hoden u. ihrer Häute.

A. d. Engl. Gotha, 1775. — *Dease*, Observ. on the hydrocele. Dublin, 1782. — *B. Bell*, Abhandl. vom Wasserbruche, Fleischbruche u. a. Hodenkr. A. d. Engl. 1795. — *Loder*, Ueb. den Wasserbruch, in med.-chir. Bemerkungen. Weimar, 1794. Cap. 7. — *Theden's* Neue Bemerk. u. Erfahrungen. Berl. u. Leipz. 1795. Th. 2 u. 3. — *Richter*, v. Wasserbr.; in med.-chir. Beobacht. Götting. 1793. I. — *Desault's* Chir. Nachl. II. 4r Th. — *Mursinna*, in seinem Journ. f. d. Chir. 1801. I. 2. — *Schreger*, in chir. Vers. I. Nürnb. 1811. — *K. Textor*, im neuen Chiron. 1823. I. 3. — *A. Scarpa*, Abhandl. üb. d. Hydrocele. A. d. Ital. 1824. — *C. C. v. Klein*, in Heidelb. Annal. II. I. 109. — *Heyfelder*, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. XIII. 4. 626. —

XXXV. Ausrottung der Hoden. (Castratio.)

I. L. Schmucker, Chir. Wahrn. Th. II. Berl. 1774. — *P. Pott*, Abhandl. v. d. Wasserbruche u. andern Krankh. des Hodens; in sämmtl. chir. Werken. II. Berl. 1788. — *B. Bell*, im eb. ang. W. — *I. A. Ehrlich*, V. d. Entmannung; in seinen chir. Beob. I. 203. Leipz. 1795. — *Ch. L. Mursinna*, Ueb. d. Castration; in med.-chir. Beob. Berl. 1796. — *Ders.* in seinem neuen Journ. I. I. u. in Loder's Journ. I. I. II. 3. — *Daun* pracs. *Metzger*, de exstirp. testiculi. Regiom. 1806. — *C. C. v. Siebold*, Pr. Beob. üb. d. Castration. Frankf. 1802. — Chiron. I. I. — Samml. chir. Beob. I. I. 2. 3. — *Sauernheimer*, de Sarcocelotomia. Golon. 1807. — *S. Zeller v. Zellenberg*, Abhandl. üb. d. Erscheinungen venerischer Lokalkrankh. etc. Wien. 1810. M. K. — *Ramsden*, on the Sclerccele etc. Lond. 1811. — *Larrey*, in Mém. de chir. mil. II. p. 110. — *I. N. Rust*, in Horn's Archiv. Berl. 1815. — *Speier*, de castra-

tione. Berol. 1820. — *Maunoir*, nouv. méthode de traiter le sarcocèle etc. Genève 1820. — S. auch v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. III. 2. — *Aumont*, Hyposcheotomie, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. IV. 2. — S. auch dass. Journ. IV. 3. IX. I. XVII. 2. — *Rosenmerkel*, Ueb. d. Radicalkur d. in d. Weichen liegenden Testikels etc. München, 1820. — *Chelius*, in Heidelb. klinischen Annalen. II. 3. 366. — *Kern*, d. Leistungen d. chir. Klinik in Wien. 1828. S. 151. —

XXXVI. Operation zur Heilung des Dammrisses. (Operatio ad sanandam rapturam perinaei.)

Journ. général de médicine. Tom. IV. (Noël.) Tom. VII. (Saucerotte.) — *Mursinna*, in v. Loder's Journ. I. 4. 658. — *Viet*, de ruptura perinaei. Götting. 1800. — *C. E. v. Fabrice*, med.-chir. Bem. u. Erfahr. Nürnb. 1816. — *Schreger*, Annalen d. chir. Clinik zu Erlangen. 1817. — *Dieffenbach*, Ueb. d. Zerreissung d. Mittelfleisches; in chir. Erfahr. Berl. 1829. p. 64. —

XXXVII. Ausrottung der Gebärmutter. (Exstirpatio uteri.)

Schenk v. Graffenberg, observ. med. rarior. L. IV. Obs. 303. 304. Frankf. 1600. — *Dietrichs*, v. einem Vorfalle u. glückl. unternommenen Absetz. d. Gebärmutter. Regensb. 1745. — *Wrisberg*, de uteri post partum natural. resectione non letbali. Götting. 1787. — *El. v. Siebold*, in dessen Lucina. I. 3. S. 403. — *Rust*, in Salzb. med.-chir. Zeit. 1813. III. 188. — *Langenbeck*, Glückl. Total-Exstirp. d. Uterus; in dessen Neuer Bibl. I. I. 551. IV. 4. 698. — S. auch II. 4. 576 — *Sauter*, d. gänzl. Exstirp. d. carcinomatösen Bärmutter etc. Constanz, 1822. — *E. v. Siebold*, Beschr. einer vollkommenen Exstirp. d. scirrhösen, nicht vorge-

faltenen Bärmutter. Frankf. 1824. — *E. J. de Siebold*, de scirrho et carcinomate uteri adject. trib. totius uteri exstirpationis observationibus Berol. 1826. — *C. Hesse*. Hist. - srit. Bemerk. üb. d. Exstirp. uteri. In Pierer's allg. med. Annalen. Mai, 1826. — *Steinbeck*, üb. Lisfranc's Method. d. krebshaft degenerirten Gebärmutterhals zu entfernen. In El. v. Siebold's Journ. f. Geburtsh. IX. 2. — S. auch V. 2. (Weber.) — *von Gräfe's u. v. Walther's* Journ. V. 3. 474. VI. 1. 70. (v. Gräfe.) VII. 3. XII. 3. 432. XVII. 3. 482.

XXXVIII. Der Schaamfugenschnitt. (Synchondrotomia.)

P. Camper, de emolumentis sectionis synchondroseos oss. pub. Gröning. 1774. — *I. R. Sigault*, sur les avantages de la section de la symphyse dans les accouchemens laborieux. Paris, 1778. — *I. G. Walther*, v. d. Spaltung d. Schaambeine in schweren Geburten. Berl. u. Strals. 1782. — *L. I. Boer*, Einige Aphorismen üb. Synchondrotomie; in dessen Abhandl. u. Vers. etc. I. No. I. Wien, 1791. — *Baudelocque*, in Anleit. z. Entbindungskunst. II. Leipzig, 1794. — *v. Froriep's* Notiz. II. S. 350. XXXI. S. 126. —

C. Operationen an den Extremitäten.

I. Gliederabsetzung. (Amputatio artuum.)

Petit, Diss. sur l'amput. d. membr.; in Mém. de l'acad. d. sc. Paris, 1749. — *M. Garengeot*, moyens de rendre plus simple et plus sûre l'amputat. à lambeau. Paris, 1749. — *Louis*, in Mém d. l'ac. d. chir. II. IV. V. — *Bilguer*, de membror. amputatione rarissime administranda. Hal. 1761. — *Brasdor*, Essai sur les amputations dans les articles; in Mém. de l'ac. de chir.

V. p. 747. — *R. de Vermale,* observat. et remarques de Chir. pratique, procédées d'une nouvelle méth. d'amputation. Mannh. 1767. — *P. Pott,* Remarks on the necessity and propriety of Amputation. Lond. 1779. Chir. Werke. Berl. 1788. T. II. — *I. L. Schmucker.* Vermischte chir. Schriften. I. Berl. 1776. S. 46. II. 1779. — *I. Ch. A. Theden,* Neue Bemerk. u. Erfahr. II. Bd. Berl. 1782. — *E. Alanson,* Pr. Bem. u. Erf. üb. d. Amputation. A. d. Engl. Gotha 1785. — *Mynors,* Prakt. Gedanken üb. d. Amputation. A. d. Engl. Jena, 1786. — *Larrey,* mémoir. sur les amputations des membres etc. Paris, 1797. — *Desault's* Chir. Nachl. II. Th. Götting. 1800. 257. — *Schreiner,* Ueb. d. Amput. grosser Gliedmassen nach Schusswunden. Leipz. 1807. — *Pelletan,* mémoir. sur l'amputation des membres; in Clinique chirurgicale. III. p. 183. — *Ph. v. Walther,* Abhl. a. d. Gebiete d. pr. Med. Landsh. 1840. — *Mursinna,* Ueb. Amputat. u. Schusswunden, in dess. Journ. IV. 48. V. 360. — *v. Gräfe,* Normen für d. Ablösung grösserer Gliedmassen. Berl., 1812. — *Kern,* Ueb. d. Handlungsweise b. d. Absetzung d. Glieder. Wien, 1814. — *Benedict,* Einige Worte üb. d. Amput. in den Kriegshospitälern. Breslau, 1814. — *P. I. Roux,* mémoir. et observ. sur la réunion immediate de la plaie après l'amputat. circulaire. Paris, 1815. — *Dess.* Parallèle d. franz. u. engl. Chir. A. d. Franz. Weimar, 1816. — *Klein,* Prakt. Ansichten d. bedeutendsten chir. Operationen. Stuttg. 1816. 4. — *H. I. Brünninghausen,* Erfahr. u. Bem. üb. d. Amputation. Würzb. 1818. — *K. I. Beck,* Ueb. d. Vorzüge d. Lappenbildung b. d. Amputat. in d. Continuität d. Gliedmassen. Freib. 1819. — *I. N. Rust,* Ueb. d. Amputat. grösserer Gliedmassen. Im Magaz. VII. 2. — *Guthrie* Ueb. Schusswunden in d. Extremitäten u. dadurch bedingten

verschied. Operat. der Amputation. A. d. Engl. von Spangenberg. Berl. 1821. — *Wagner*, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. I. S. 139. — *C. v. Klein*, in dems. Journ. VII. 2. — *Maingault*, médicine opératoire. Traité des diverses amputations représentées par des figures etc. Paris, 1822. fol. — *Hennen*, Grundsätze d. Militär-Chirurgie. A. d. Engl. Weimar, 1822. — *K. Textor*, Ueb. d. Lappen Amputat. etc. im neuen Chirou. I. 3. 483. — *Lisfranc*, mémoir sur les règles générales des articulations. Revue médic. Mars 1827. — *Chelius*, in d. Heidelb. clin. Annalen. I. S. 190. III. S. 337. — *Scoutetten*, la méthode ovalaire ou nouvelle méth. pour amputer dans les articulations. Paris 1827. 4. M. Kpf. Deutsch von Fest. — *F. Th. Zanders*, Die Ablösung d. Glieder in den Gelenken. Düsseldorf. 1831. — (Viele Aufsätze in d. Zeitschr. bes. Langenbeck's Bibl. u. N. Bibl., v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. u. Rust's Magazin.) — *Eichheimer*, Ausführl. Darstellung eines vollständigen Amputations-Apparates, welchen man sehr bequem in d. Tasche führen kann; mit 21 Abb. Augsb. 1824. — *v. Froriep's* Kupfertaf. Heft II. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 22. 23. —

Exarticulatio brachii. — *de la Faye*, nouv. méth. pour faire l'opération dans l'articulation du bras avec l'opérat. Par. 1775. — *E. Plattner*, Zusätze zu seines Vaters Einleit. in d. Chir. Leipz. 1776. I. 432. — *Hasselberg*, nova humerum exartic. exstirp. meth. Gryphisw. 1788. — *Larrey*, mém. de Chir. mil. Vol. II. 166. III. 354. IV. 427. — Diction de sc. méd. I. 496. — *v. Walther*, im Journ. VI. I. — *Langenbeck*, Bibl. f. d. Chir. IV. 3. 506. — *Onsenoort*, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. X. 3. 469. — *Delpech*, in v. Froriep's Notiz. XXXVII. No. 9. — *Mandt*, in Rust's Mag. XXXVII. 2. 193. — *Lisfranc* et *Cham-*

pesme, nouveau procédé opératoire pour l'amput. du bras dans son articulation scapulo-humérale. Paris, 1815. — *I. G. Oberteuffer*, anat.-chir. Abhandl. v. d. Lösung d. Oberarms aus d. Schultergelenk. Würzb. 1823. — *Ammon*, Paralle. d. französ. und deutschen Chirurgie S. 235. —

Exarticulatio antibrachii. — *Textor*, im neuen Chiron. I. 1. —

Exarticulatio digitorum. — *Langenbeck*, in N. Bibl. f. Chir. III. 3. 443. — *Lisfranc*, mém. sur des nouvelles méthodes pour pratiquer l'amput. dans les articulations du metatarse et du metacarpe avec les phalanges, in Révue médicale. Avril, 1823, p. 382. —

Exarticulatio femoris. — *Wohles* u. *Pulhod*, in Morand's verm. Schrift. S. 21. — *Lalouelle*, an femur in cavitate cotyloidea aliquando amputandum? Par. 1748. — In Halleri disp. chir. V. 265. — *Meckel* u. *Unger*, an femur e cavitate cotyl. amputandum. Halae, 1793. — *Larrey*, in mém de chir. mil. II. p. 180. III. 349. IV. 27. — *Wendelstadt*, in Hufeland's Journ. 1811. VI. 110. — *Thomson*, Beob. a. d. Britt. Militairhospitälern in Belgien. A. d. Engl. v. Buek. Halle. 1820. — *A. G. Hedenus*, de femore in cavit. cotyl. amputando. Lips. 1823. 4. c. tab. — *v. Froriep*'s Not. XIX. No. 2. —

Exarticulatio cruris. — *Textor*, im neuen Chiron. I. 1. —

Exarticulatio tarsi. — *v. Humczowsky*, med.-chir. Beob. auf seinen Reisen. Wien, 4783. S. 244. — Dict. de sc. méd. Vol. I. — *Richter*'s chir. Bibl. XIV. S. 471. — *v. Walther's* Abhandl. S. 143. — *Chelius*, Bericht üb. d. chir. Klinik S. 20. — *Langenbeck*, Bibl. 1813. III. 4. S. 746. — *Bona*, in v. Gräfe's u. Walther's Journ. VIII. I. 84. —

Exarticulatio metatarsi. — *Lisfranc*, sur de l'amputation partielle du pied. Par. 1815. — *Ficker*, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. IV. 90. — *Scoutetten*, in Archives générales de médecine. Jan. 1827. p. 54. — Hamb. Mag. f. ausl. Lit. 1831. März. April. S. 350. — *Jäger*, in Rust's Handb. der Chirurg. VI. p. 651. —

II. Ausrottung d. Knochen. (Exstirpatio ossium.)

Ch. White, Cases of Surgery. T. I. — *Park*, neue Meth. kranke Knice- u. Ellenbogengelenke zu behandeln. Anhang zu Manson's pract. Bemerk. u. Erf. üb. d. Amput. S. oben. — *B. v. Siebold*, im Chiron. I. 1. 2. — *Ph. Roux*, de la résection ou du retranchement des portions d'os malades. Paris. nouv. ed. 1812. — *Fr. Champion*, de la résection des os cariés dans leur continuité, ou hors des articulations. Im Journ. d. Méd. XXXIII. Mai. Paris. 1815. — *G. I. Moreau*, Essai sur l'emploi de la résection des os. Paris, 1815. Uebers. v. Krause. Hannover 1821. — *Percy* et *Laurent*, im Dict. de sc. méd. XLVII. p. 538. (Paris, 1820.) — *G. Meier*, Ueb. Resection u. Decapitation. Erlang. 1829. — *James Syme*, Abhandl. üb. d. Ausschneid. krankhafter Gelenke; 14r Bd. d. chir. Handbibl. Weimar, 1832. — *M. Jäger*, s. med. chir. Zeit. 1831. No. 19. — *Ders.* in Rust's Handb. d. Chir. V. 559. (Decapitatio), u. VI. 481. (Excisio ossium partialis;) — *Ei.* Operatio resectionis conspectu chronologico adumbrata. Progr. Erlang. 1832. —

III. Operation zur Heilung widernatürlicher Gelenke. (Operatio ad sanandam articulationem praeternaturalem s. Pseudarthrosin.)

White, Cases in surgery. London, 1770. — *Phy-*

sic, in medical Repository. Vol. I. New-York. 1804. — *Ph. Roux*, de la résection ou retranchement des parties d'os malades. Paris, 1812. — *Langenbeck*, in N. Bibl. I. 1. S. 81. — *Reisinger*, in Baierschen Annalen I. 1. S. 96. Sulzb. 1824. — *Weinhold*, in med. chir. Zeit. 1825. I. 92. — *Hufeland's* Journ. Mai. 1826. — Magazin f. ausl. Literat. Jan. Febr. 1827. S. 171. — *Rust's* Mag. XXV. R. 129. XXVII. S. 207. sq. — *A. L. Richter*, Lehrb. v. d. Brüchen u. Verrenkungen. Berl. 1828. p. 92. —

IV. Anstechung wassersüchtiger Gelenke. (Punctio articulorum hydropicorum.)

Maas, Briefe eines Wundarztes üb. d. wichtigsten Gegenstände d. chir. Heilkunde. Berl. 1806. — *Langenbeck*, Bibl. II. 3. S. 504. — *I. N. Rust*, Med.-chir. Zeit. 1813. III. 173. — *Schreger*, Chir. Vers. Nürnb. 1818. II. S. 243. —

V. Operative Behandlung bei Verwachsung der Finger und Zehen. (Operatio ad separandos digitos tum manuum, tum pedum cohaerentes.)

X. A. Rudtorffer, Abhandl. üb. d. Operationsmeth. eingesperrter Leisten- u. Schenkelbrüche etc. Bd. II. S. 478. Wien, 1808. — *Zeller*, Ueb. d. ersten Erscheinungen venerischer Lokalkrankh. Wien, 1810. — *K. I. Beck*, Ueb. die angeborne Verwachsung der Finger. Freib. 1819. — *Seerig*, Ueb. angeborne Verwachsung der Finger und Zehen. Breslau, 1827. — *Nicolai*, im Sanitätsbericht d. Provinz Brandenburg vom 1st. Halbj. 1830. —

VI. Operation der in's Fleisch gewachsener Nägel. (Operatio unguium carni increscentium.

Desault's chir. Nachl. II. 4. Th. 252. — *Dupuytren,* im repertoire général d'anatomie et physiol. pathol. etc. II. Paris, 1826. p. 108. — *M. Ozanan,* in v. Froricp's Notiz. IV. No. 4. S. 60. — *Lisfranc,* in dens. XXVIII. No. 3. 32. — *Biessy,* im Mag. d. ausl. Lit. März, April. 1831. —

VII. Heilung der Ulcera prominentia nach d. Verluste der Zehen.

Dieffenbach, Chirurg. Erfahr. 2te Abthl. Berlin, 1830. S. 141. —

Zwölfter Abschnitt.

Allgemeine Operationen, welche an beliebigen Stellen des Körpers verrichtet werden können.

I. Anwendung hautröthender Mittel. (Applicatio Epispasticorum.)

J. Claud. Rougemont, Vers. ein. Beantw. d. Frage üb. die Zugmittel. (gekrönt.) A. d. Franz. übers. v. F. G. Wegeler. Bonn, 1792. 8. — *K. H. Dzondi,* Die Dampfmaschine, eine Anweisung, den Strahl heisser

Dämpfe auf eine neue Art zu ärztlichen Zwecken anzuwenden. Nebst 2 Steintaf. Halle, 1821. 8. — *J. H. Kopp,* Beobacht. im Gebiete der ausübenden Heilkunde. Frankf. 1821. 8. — *A. L. Richter,* De usu cataplasmatum Kerndlii ad bubones syphiliticos curandos. Berol. 1821. — *E. Jenner,* Letter to Dr. Ch. Parry on the influence of artificial Eruptions in certain diseases incidental to the human body. etc. London, 1822. 4. — *Trousseau* u. *Blanc,* Ueb. die Senftpflaster, in v. Froriep's Notizen a. d. Gebiete der Natur- und Heilkunde. XXVIII. 1830. p. 247. sq. — *v. Froriep's* Not. a. d. Gebiete der Natur- u. Heilk. XII. p. 287. XV. p. 336. XXXI. p. 62. — *Rinna von Sarenbach,* Repertorium der vorzügl. Kurarten etc. II. Wien, 1833. p. 295.

II. Anwendung des Seidelbastes. (Applicatio Corticis Daphnes Mezerei.)

Le Roy, Ueb. den Gebrauch u. die Wirkung der Seidelbastrinde. Strassb. 1773.

III. Anwendung blasezichender Mittel. (Applicatio Vesicantium.)

Rumpel, De Cantharidibus eorumque usu tam int. quam ext. in med. Erford. 1766. — *Alexander,* De Cantharidum historia et usu. Edinb. 1769. — *Niemann,* Diss. de cantharisationis externae effectibus. Weissenfels, 1791. — *J. R. Böhmer,* Progr. empl. vesic. perpet. commendans Viteb. 1793. Contin. 1795. — *Weisse,* Beitrag zur Empfehlung des immerwährenden Blasenpflasters. Leipz. 1795. 8. — *Fouquet,* Essai sur les vesicat. 1818. — *Kingluke,* Ueb. den Gebr. der Blasenpflaster etc., im Hamburg. Magaz. II. 2. 1818. S. 189. — *C. F. Rothe,* De usu emplastri ve-

sicatorii. Berol. 1821. — *Th. Percival,* Von dem Nutzen u. d. Wirk. des Blasenpflasters. in der Samml. f. prakt. Aerzte. II. 2. pag. 99. — *Th. W. Martius,* Ueb. blasenz. Mittel im Allgem. etc. in Friedreich's u. Hesselbach's Beitr. z. N. u. H. K. II. p. 28. sq. — *Bretonneau,* Ueb. d. blasenz. Eigensch. einiger Insekten, in v. Froriep's Not. XX. 4. — *A. Carlisle,* in Julius u. Gerson's Mag. Jul. Aug. 1827. S. 139. — *Rinna v. Sarenbach,* Repertorium I. Wien, 1833. p. 168.

IV. Applicatio Cauterii.

J. Delfini, Quaest. medicae, quarum II de Cauteriis. Ven. 1559. — *Thom. Fienus,* De Cauteriis libri V. Lov. 1598. Colon. 1610. — *Ambr. Walter a Liebenfeld,* Pyrotechnicum opusculum s. de cauteriorum utilitate. Vratisl. 1672. — *J. H. Slevogt,* Diss. de cauteriis. Jenae, 1708. — *E. V. Weigel,* Diss. de cauteriis. Vratisl. 1825. — *F. A. Wilde,* in Rust's Handb. d. Chir. IV. p. 293 — 365. — *Pascal,* Ueb. d. Wirkung des Brennens und der Moxa, in Richter's chirurg. Bibl. XIV.

A. Anwendung der Aetzmittel. (Applicatio Cauterii potentialis.)

Casp. Bartholin, Syntagma med. et chir. de cauteriis praesertim potestate agentibus. Hafn. 1642. — *H. v. Sanden,* Diss. de causticis medicamentis. Regiom. 1697. — *J. M. Remond,* Diss. sur l'emploi des caustiques ou escarotiques dans quelques maladies. Paris, 1808. — *Barbier,* im Diction. d. sciences med. IV. p. 375. — *v. Gräfe,* im Journ. f. Chirurgie. XIII. 1829. I. 24. — *v. Froriep's* Not. XXVIII. S. 256. —

B. Anwendung der Feuerhitze.
(Applicatio Cauterii actualis.)

J. Costaeus, De igneis medicinae praesidiis. lib. II. Venet. 1595. — *Marc. Aurel. Severinus*, De efficaci medicina libri tres. Frcf. ad M. 1646. 1671. 1682.; Par. 1669. Genev. 1669. — *Jon. Ressig*, Diss. de igne ejusque effectu in corpus humanum. Vienn. 1777. — *A. Murray*, Diss. de usu inustionum vario. Upsal. 1787. — *Car. Pet. Thunberg*, Diss. de moxae atque ignis in medicina rationali usu. Upsal. 1788. — *Just. Chr. v. Loder*, Ueb. d. künstl. Brennen, in s. med.-chir. Beob. Weimar, 1794. I. p. 230. — *P. F. Percy*, Pyrotechnie chirurgicale pratique, ou l'art d'appliquer le feu en chir. Metz, 1794. Paris, 1810. Deutsch im Ausz. Leipz. 1798. — *Aulagnier*, Recherches sur l'emploi du feu dans les maladies reputées incurables. Paris, 1808. 1813. 8. — *A. B. Imbert-Delonnes*, Nouvelles considérations sur le cautère actuel. Paris, 1812. — *Jourdan*, im Dict. des scienc. med. XV. p. 87. — *L. Valentin*, Mémoires et obs. concernant les bons effets du cautère actuel. Nancy, 1815. — *I. N. Rust*, Arthrocacologie. Wien, 1817. — *Girondet*, Considération sur l'emploi du feu en médecine. Paris, 1819. — *v. Klein*, Einige Beob. üb. d. Anw. d. glüh. Eisens, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journal III. 4. Vergl. dessen Journ. IV. 4. 747. — *C. A. Baerwinkel*, Comment. de ignis in arte med. usu. Lips. 1824. — *A. A. Berthold*, De cauterio actuali s. de igne ut medicamento. Gotting. 1824. — *B. G. v. Kern*, Ueb. die Anwend. des Glüheisens. Wien, 1828. — *M. Mayor*, sur la deligation populaire et sur la cautérisation avec le marteau. Lausanne, 1829. — *Sinogowitz*, Ueb. d. Anw. des Glüheisens, in v. Gräfe's u. v. Walhter's Journal XVI. 2.

2. Anwendung des Brenn-Cylinders.
(Applicatio moxae.)

Valentini, Historia moxae etc. Leyd. 1616. — *Claude Pouteau*, Mémoires sur les avantages du cautère actuel, in den Oeuvres posthumes. Paris, 1783. — *Pascal*, Ueb. die Wirk. des Brennens u. der Moxa, in Richter's chir. Bibl. XIV. — *Larrey*, *Percy* u. *Laurent*, im Dict. d. sc. méd. XXXIV. p. 459. sq. — *J. Larrey*, Med. chir. Abh. als Nachtrag zu s. med. chir. Denkwürdigk. A. d. Franz. v. Robbi. Leipzig, 1824. — *Dess.* Clinique chirurg. 1829. III. p. 361. — *Percy*, Ueb. d. Bereit. u. Anw. d. Brenncylinder, in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. III. 3. — *Sarlandière*, Ueb. d. Zubereit. u. Anw. d. japanischen Moxa, in dems. Journ. VIII. 3. — *James Boyle*, A treatise on moxa applicable more particularly to stiffjoints, illustrated by cases and plates. Lond. 1825. — *Pigraux*, in v. Froriep's Not. XXXIII. pag. 176. — *Chr. Fr. Heymann*, Diss. de moxa. Berol. 1823. Ausz. in v. Gräfe's u. v. Walther's Journal XII. 2. — *C. F. v. Pommer*, In den Heidelb. clin. Annal. III. 1. — *Tayle*, Ueb. die Anw. d. Moxa, in dens. Annal. IV. Suppl. II. 2. — *Paillard*, Beob. üb. d. Phosphor als Aetzen, in v. Froriep's Not. XXI. p. 201.

V. Operation zur Fontanell-Bildung.
(Formatio ulceris artificialis.)

Fr. L. Thiel, De curatione morb. artificiali per ulcera. Gotting. 1760. — *Böhmer*, Diss. de fonticulis eorumque effectibus. Hall. 1781. — Vergl. auch die Schriften üb. Vesicantia, Cauteria und Moxa.

VI. Einziehung eines Haarseiles.
(Applicatio setacei.)

Mauchart, De setacco nuchae etc. Tubing. 1742. Halleri disp. chir. T. II. No. 42.

VII. Eröffnung der Abscesse. (Oncotomia.)

B. Bell, Abh. v. d. Geschwüren etc. A. d. Engl. Leipz. 1779. 1793. *Hebenstreit*'s Zus. zu B. Bell's Abh. v. d. Geschw. Leipz. 1793. — *I. N. Rust*, Helcologie. Wien, 1811. 2 Bde.

VIII. Operation der Lymphgeschwülste.

Shaak, Ueber die oft unzulängl. Hülfe bei lymph. Geschwülsten, in Mursinna's Journ. I. 2. — *A. Beinl*, v. ein. eigenen Art Lymphgeschwulst etc. Wien, 1801. 4. — *Abernethy*, On chronic and lumbar Abscesses, in Surgical Works. London, 1815. Vol. I. p. 132. — *I. N. Rust*, Einige Reflexionen üb. d. Natur u. Heil. d. Lymphgeschw. in Harless Jahrb. I. S. 155., u. in dess. Mag. I. 1. p. 27. — *M. I. Chelius*, Beob. üb, d. Heil. der Lymphgeschw. in Textor's neuem Chiron I. 1. — *E. Thompson*, Bem. üb. angeborne Lymphgeschwulst etc. in v. Froriep's Not. X. S. 44. — *G. Zembsch*, Diss. de tumore lymphatico. Berol. 1826. Deutsch, in Rust's Magaz. XXVII. I. S. 3.

IX. Operation der Balggeschwülste.
(Operatio tumorum cysticorum.)

Girard, Lupiologie, ou traité des tumeurs connues sous le nom des loupes. Paris, 1775. — *Richter's* chir. Bibl. III. S. 445. — *Chopart*, Essays sur les loupes, in Tr. de l'acad. d. Chir. Vol. IV. — *Brunner*, in Richter's chirurg. Bibl. VIII. S. 668. — *Just.*

Chr. v. Loder, Beob. u. Erfahr. üb. die Balggeschwülste u. deren Ausrott. A. d. Franz. v. Jacobsen. Leipz. 1798. — In dess. med.-chir. Beob. Weimar, 1798. — *H. I. Brüninghausen*, Ueb. d. Exstirp. d. Balggeschw. am Halse etc. Würzb. 1805. — *A. Cooper* u. *L. Travers*, Ueb. Balggeschwülste, in d. chir. Handbibl. Weimar, I. Abth. 2. p. 253. — Cumins observations on the treatement of Ganglion, in Edinb. med. and surg. Journ. Jul. 1825. — *Monro*, in medical Essays and observations of Edinburgh. Vol. IV. p. 244. — *Ford*, in: Medical observations and Inquiries. Vol. V. p. 329.

X. Exstirpation der beweglichen Gelenkknorpel.

Desault's Abh. v. d. fremden Körpern im Kniegelenke; im chir. Nachlass I. 2. S. 189. — *Abernethy*, On the removal of loose substances from the knee, in: Surgical Works. Vol. II. p. 213. — *Scuder*, Einige Bemerk. üb. d. bewegl. Concremente in den Gelenkkapseln, in v. Siebold's Chiron II. p. 359. — *Schreger*, Beobacht. u. Bemerk. üb. d. bewegl. Concremente in d. Gelenken, u. ihre Exstirp. Erlang. 1815. — *I. Larrey*, Des corps cartilagineux developpés accidentellement dans les articulations, in: Clinique chirurg. III. 295.

XI. Operation der Polypen. (Operatio polyporum.)

A. Levret, Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge et du nez. Paris, 1749. 1771. — *Ders.* in: Mémoires de l'Acad. d. Chir. Vol. III. p. 518. — *Herbiniaux*, Parallèle de differens instrumens, et méthode de s'en servir et de pratiquer la ligature des polypes dans la matrice. A la Haye, 1771. — *N. I. Palucci*, Ratio facilis atque tuta narium curandi polypos. Viennae, 1763. — *Jourdain*, Traité des maladies et des opérations de la bouche. Pa-

ris, 1778. Deutsch, Nürnberg, 1784. — *Richter*'s chir. Bibl. II. I. 72. 85. 90. (Herbiniaux, Koderick, Görtz, Hasselberg, Nissen.) — *A. Theden*, Neue Bem. u. Erf. II. S. 175. — *Perc. Pott*, Bemerk. üb. d. Nasenpol. in dessen sämmtl. chirurg. Werken. II. 446. — *Zeitmann*, Diss. de signis et curatione polyporum uteri. Jenae, 1790. — *I. Ch. v. Loder*, Ueb. d. Pol. d. Bärmutter, d. Nase u. d. Ohres, in med. chir. Beob. Weim. 1794. I. 95. — *Klug*, Diss. Historia instrumentorum ad polyporum exstirp. etc. Halae, 1797. — *Desault*, Abh. üb. d. Ligatur d. Polypen in d. verschied. Cavitäten; in dess. chir. Nachlass II. Th. 4. 1800. S. 208. u. II. I. p. 161. — *Kreysig*, Diss. de polypis narium. Vitemberg. 1802. — *Deschamps*, Abh. üb. d. Krankh. d. Nasenhöhle etc. A. d. Fr. v. Dörner. Stuttg. 1805. — *Leimicker*, Diss. de sinu maxillari, ejusd. morbis iisque medendi ratione. Wirceb. 1809. — *A. v. Winther*, Gesch. eines äusserst grossen Rachen-Polypen etc. nebst allgem. Bemerk. üb. d. Ausrottung der Rachen-Polypen überh. In v. Siebold's Chiron III. p. 315. — *Petit-Radel*, Considérations sur les polypes des fosses nasales etc. Paris, 1815. — *Schreger* und *Harless*, Annalen d. engl. u. franz. Literatur. Bd. I. S. 378. — *F. L. Meissner*, Ueb. d. Pol. in d. versch. Höhlen des menschl. Körp, nebst einer Gesch. der Instrum. u. Operationsarten. Leipz. 1826. m. K. — *Chelius*, Ueb. d. Einricht. der chir. Klinik zu Heidelb. 1820. — *Schreger*, Meine Werkz. z. Ausrott. der Nasenpol., in Textor's neuem Chiron I. 2. p. 197. (1822.) — *Weinhold*, Ueber die abnormen Metamorphosen der Highmorshöhle. Leipz. 1810. m. 1 K. — *Ders.* Ueb. d. Krankh. der Gesichtsknochen u. ihrer Schleimhäute etc. Halle, 1818. — *Gruner*, De polypis in cavo narium obviis. C. Tab. IV. Lips. 1825. — *Stark*, in seinem Archiv. — *Lo-*

der's Journ. II. 626. — *Hufeland's* Journ. 1813. 4. 65. — *v. Siebold's* Chiron, II. 420. — *Rust's* Mag. III. I. p. 153. 263. (Ribcke, Hauck.) VII. 2. p. 229. (Dubois, Brosse.) — *v. Siebold*, Handb. z. Erkenntniss u. Heil. der Frauenzimmerkrankh. 1821. I. S. 710. — *C. G. Mayer*, De polypis uteri. Berol. 1821. — *Heroez de Cheyoin*, Remarques sur la disposition anatom. des polypes de la matrice, sur l'emploi de la ligature et sur les avantages de la resection de ces tumeurs; im Journ. général de médecine. Octobre 1827. p. I. — *Ew. Schmidt*, De polyporum exstirpatione. Berol. 1829. c. XV. Tab. lith. — *D. C. H. Dzondi*, Ergo polypi narium nequaquam extrahendi. Hal. 1830.

XII. Das Ansetzen der Blutegel. (Applicatio hirudinum.)

C. Linnaeus, hirudo medicinalis. Upsal. 1765. 4. — *I. Leb. Schmucker*, th. pract. Abhandl. v. med. Gebrauche der Blutegel; in s. vermischt. Schriften. I. p. 75. Berl. 1776. — *Hartmann*, de hirudine medicinali. Viennae, 1777. — *A. Fr. Löffler*, in Beiträgen zur W. K. I. Leipz. 1791. p. 75. auch in Richter's Bibl. V. S. 749. — *Vitet*, traité de la sangsue médicinale. Paris, 1809. — *Heine*, Ueb. Blutegel, in Horn's Archiv I. 2. 384. — *I. H. Leb. Kuntzmann*, Anat. phys. Unters. üb. d. Blutegel. Berlin, 1817. — *Dess.* Abhandl. in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. II. 2. 262; in Hufeland's Journ. 1827. 2. 117. — *A. Whele*, Ueb. d. Stillung d. Blutung a. Blutegelstichen. A. d. Engl. v. Böhr in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. I. I. S. 183. — *C. W. Hufeland*, Ueb. d. Gefahren d. Blutegel-Application, u. ihre Anw.; in s. Journ. d. pract. Heilk. 1820. 5. p. 123. — S. auch 1828. 5. p. 112. — *I. N. Rust*, auch ein Wort üb. d. Stillung d. Blu-

tungen nach Blutegelstichen; in sein Magaz. X. 3. 171. — S. auch dessen Magaz. XII. 1. 221. XVI. 3. S. 375. (Hennemann.) XXII. 3. 594. — *Wagner*, in Med. Jahrb. d. Oestr. St. Wien 1832. XII, 4. 616. — *Filter*, Erfahr. üb. d. zweckmässigste Conservat. d. Blutegel, in d. med. Zeit. v. Verein f. Heilk. in Preussen. 1834. p. 25. — *E. Gräfe*, Beschreib. eines neuen Blutsaugers v. Sarlandière. Berl. 1820. — S. auch Hamb. Magaz. 1826. Novbr. Dezbr. v. Froriep's Notiz. XIV. S. 224. XV. No. 15. XVI. 10. p. 159. XVIII. 21. XIX. 5. p. 73. —

XIII. Skarifikation und Schröpfen. (Scarificatio et Applicatio curcurbitarum.)

E. A. Nicolai, De curcurbitarum effectib. et usu. Jenae, 1771. — *Himly*'s Bibl. Hannov. 1819. I. 2. — *Charles Kennedy*, Essai on cupping. Lond. 1826. — *v. Gräfe*'s u. *v. Walther*'s Journ. IV. 4. (1823.) p. 636. IX. 4. (1826.) p. 667. —

XIV. Aderlass. (Venaesectio, Phlebotomia.)

I. I. Wallbaum, De venaesectione. Götttng. 1749. — *I. C Reiser*, Gründl. Untersuch. d. Aderlassens u. Schröpfens. Augsb. 1751. — *J. J. H. Bücking*, Anleitung z. Aderl. Stendal, 1781. — *Metzler*, Vers. ein. Gesch. des Aderlas. Ulm, 1793. — *G. Viesseux*, Ueb. künstl. Blutausleerungen u. ihre Anw. etc. A. d. Franz. m. Zus. v. C. L. Klose. Breslau 1818. — *Travers*, in v. Froriep's chir. Handbibl. I. Abth. 2. Weimar, 1821. — *C. W. Hufeland*, Das Aderlass; in dessen Journ. 1818. Jan. S. 5. 1824. Jan. S. 3. — *P. I. Schneider*, Der Aderlass, in histor. therapeut. u. med. polizeyl. Hinsicht. Tübing. 1827. — *A. F. Fischer*, Ueb. den Vorth. u. Nachth., welchen Blutentziehungen in Krankh.

gewähren. Leipz. 1828. — *Ch. F. Harless*, D. Blutentziehung in ihren nothwendigen Schranken etc.; in Heidelb, klin. Annal. VII. 1. 2. — *F. A. Simon*, Der Vampirismus im 19. Jahrhundert. Hamburg, 1830. —

XV. Eröffnung einer Schlagader. (Arteriotomia.)

W. Butter, De arteriotomia. Edinb. 1761. — *I. O. Justamond's*, Chir. Werke. Leipz. 1791. — *I. N. Rust*, D. ägypt. Ophthalmie unter d. K. Preuss. Besatzung im Mainz. Berl. 1820. — *Hufeland's* Journ. 1821. August. — Hamb. Mag. v. Gerson u. Julius 1824. Septbr. Octbr. —

XVI. Unterbindung der Schlagadern. (Ligatura Arteriarum.)

Petit, sur la manière d'arrêter les hémorrhag; in Mem. d. l'Acad. d. Sc. 1733. p. 35. — *Cl. Pouteau*, melanges de chir. Lyon 1760. Deutsch, Dresd. 1764. — *E. Platner's* Zus. z. seines Vaters Chir. I. 1776. — *Steidele*, Abh. v. Blutflüssen. Wien, 1776. — *I. L. Deschamp's*, Observ. et reft. sur la ligature d. princip. artères. Paris 1797. Uebers. v. Schreger. 1803. — *Tresling*, de sistendis haemorrhagiis. Groning. 1804. Ausz. im Chiron. II. 2. — *Langenbeck*, Ueb. d. Stillung d. Blutungen aus verletzten Art.; in Bibl. f. Chir. Götting. 1809. I. 1. 231. S. auch Neue Bibl. III. 2–4. IV. 1. — *P. Assalini*, Manuale di Chirurgia. Milano, 1812; angez. in Langenbeck's Neuer Bibl. I. 1. — *I. G. D. Jones*, Ueb. d. Process, den die Natur einschlägt, Blutungen etc. zu stillen. A. d. Engl. v. Spangenberg. Hannover, 1813. — *I. Hoydson*, V. d. Krankh. d. Art. u. Venen. A. d. Engl. v. Koberwein. Hannov., 1817. — *Wegehausen*, Ueb. d. Mittel z. Stillung d. Blut. in Rust's Mag. II. 3. — *A. Cooper* and *B. Travers*,

Surgic. Essays; v. Froriep's Chir. Handbibl. I. 2te Abth. Weimar, 1821. — *A. Vacca Berlinghieri,* Abh. üb. d. Unterb. d. Schlagadern. A. d. Ital. v. Krause in Rust's Mag. XI. I. 1821. — Sammlung einig. Abh. v. *Scarpa, Vacca Berlinghieri* u. *Ucelli,* üb. d. Pulsadergeschw., übers. m. Zus. v. Seiler. Zürich, 1822. — *A. Scarpa,* Abh. üb d. Unterb. d. bedeutenden Schlagadern. A. d. Ital. v. Parrot. Berl. 1821. — *Pécot,* De la ligature de l'artère. Ausz. v. Sommer, in v. Gräfe's und v. Walther's Journ. IV. 3. 1822. — *A. Cooper,* Denksch. üb. d. Unterb. der Bauch-Aorta; übers. von Carus. Leipz. 1824. — *Fränkel (v. Walther,)* De laqueis arteriarum deligationi inservientibus. Bonnae, 1824. — *Cl. Berndt,* De arteriarum ligatura. Berol. 1826. — *Th. Ebel,* De natura medicatrice, sicubi arteriae vulneratae et ligatae fuerint. Giess. 1826. — *A. Lau,* Ueb. d. Lösung zu lange liegen bleibender Gefäss-Ligaturen u. Beschr. eines v. Kluge erfundenen Instr. etc.; in Rust's Magaz. XXIV. I. 1827. — *E. G. F. Holtze,* De arteriarum ligatura. Berol. 1827. — *v. Gräfe's* Instr. z. Entfern festsitzender Ligaturen, in dess. u. v. Walther's Journ. XVII. 2. p. 339. — *El. Bugalsky,* Tab. anatom. chir. operationes ligandar. arter. major. exponentes. St. Petersb. 1828. — *G. L. Dieterich,* D. Aufs. d. Schlagadern etc. Nürnb. 1831. — *R. Froriep,* Chir. Anat. d. Ligaturstellen; m. 18 lith. Tafeln. Weimar, 1830. —

XVII. Operation der Schlagader-Geschwulst. (Operatio Aneurysmatis.)

Lauth, scriptorum latinor. de aneurysmatibus collectio. Argentorat. 1785. — *Paletta,* Ueb. d. Schlagadergeschwulst, in Kühns u. Weigel's ital. med.-chir. Bibl. IV. Leipz. 1797. — *Ayrer,* Ueb. d. Pulsadergeschwülste u. ihre chir. Behandl. Götting. 1800. — *De-*

sault's Chir. Nachl. II. 4r. Th. S. 281. — *Scarpa*, sull' Aneurisma riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurg. Pavia, 1804. kl. Fol. — In d. Deutsche m. Zus. v. Harless. Zürich, 1808. m. 10. K. — S. auch *Loder's* Journ. III. I. — *Maunoir*, Mém. physiologiques et pratiques sur l'aneurysme et la ligature des artères. Genève. 1810. — *Fr. L. Kreyssig*, Die Krankh. des Herzens. 4 Bde. Berl. 1814 bis 1817. — *G. A. Spangenberg*, Erfahr. üb. d. Pulsadergeschw.; in Horn's Archiv 1815. — *Pécot*, De la ligature de l'artère dans l'opér. de l'aneurysme. Paris, 1822. — Auszug in *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. IV. 3. 1822. — *C. A. Kuhl*, De potioribus arteriae aneurysmaticae ligandae methodis. Lips. 1824. 4. c. 4. tab. aen. — *Casamayor*, Reflexions et observ. anatomico-chirurgicales sur l'aneurysme spontané en général etc. Paris, 1825. — *I. Wardrop*, On aneurysm. etc. Lond. 1828. — In der chir. Handbibl. II. Weimar, 1829. — *A. F. Hohl*, De aneurysmatis eorum medendi manuumque opera sanandi ratione. Halae, 1830. — S. auch bei Ligatura arteriarum aufgeführten Werke v. *Jones*, *Hodgson*, *A. Cooper* u. *Travers*, *A. Scarpa*, *Vacca Berlinghieri*, *Dieterich* u. *Rust's* Mag., *v. Siebold's* Chiron. III. I. (*v. Walther*,) *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. *v. Froriep's* Notiz. u. dessen chir. Kupfert.; Hamb. Magaz.; *Langenbeck's* Bibl. u. Abh. a. d. Gebiete d. Heilkunde, v. einer Gesellschaft praktischer Aerzte. St. Petersburg (worin viele Mitth. v. Arendt) 1821 bis 1830. —

XVIII. Operation der Blutaderknoten.
(Operatio Varicis.)

Desault, im chir. Nachlass. II. 4. Th. 240. — *Volpi*, Ueb. d. Radicalkur der Kropfadergeschwülste; in Saggio di Osservazioni etc. Mail. 1814. Vol. II. — Hodgson, V.

d. Krankh. d. Arterien u. Venen. A. d. Engl. v. Koberwein, Hannover, 1817. p. 537. — *Brodie*, On the treatment of varicous veins; in med. chir. transact. VII. 195. — *A. Richerand*, Histoire des progrès recens de la chir. p. 27. — Wutzer, Operat. d. Krampfaderbr. Med. Zeit. v. Verein f. Heilk. 1834. p. 33. — *Fricke*, Ebendas. 1834. p. 31 u. 155. — *v. Gräfe*'s Journal XVII. 2. p. 329. — *v. Froriep*'s Not. 1833. No. 797.

XIX. Operation der Telangiectasien.

I. Bell, Principles of Surgery. Vol. II. p. 456. — *C. F. Gräfe*, Angiectasie etc. M. K. 4. Leipz. 1808. — Jahresber. d. klin. Instit. Berlin 1816. S. 10. — Journ. XIV. 4. p. 639. — *Hodgson*, im a. W. p. 441. — *Roux*, Relation d'un voyage fait à Londres en 1814 ou Parallèle de la Chirurgie anglaise avec la Chirurgie française. Paris, 1815. p. 211. — *I. P. Maunoir*, Abh. üb. d. Mark- u. Blutschwamm. A. d. Franz. 1820.

XX. Anlegung der blutigen Naht.
(Suturae vulnerum.)

Barkhausen, De suturis siccis et cruentis. Jenae, 1786. — *Dav. v. Geescher*, Abhandl. v. d. Wunden. A. d. Holl. M. Anmerk. v. A. Löffler. Leipz. 1796. M. K. — *A. G. Richter*'s chir. Bibl. I. 2. IV. 3. — *Krombholz*, Acologie I. 375. — *I. D. Larrey*, Med. chir. Denkwürdigkeiten, I. S. 222. Leipz. 1813. — *I. F. Dieffenbach*, Die abgeänderte umschlungene Naht; in Hecker's lit. Annalen. 3. Jahrg. Juny, 1827. — *H. Bönten*, De vulnerum sutura. Berol. 1827. 8.

XXI. Operation der Hohlgeschwüre.
(Operatio fistularum.)

Hippocrates, Celsus u. Aegina, Abh. üb. d. Fistelu;

mit Anm. v. P. Camper. A. d. Holl. Leipz. 1781. — *Langenbeck*, in: Neue Bibl. I. 2. 313.

XXII. Erweiterung der Wunden.

I. Hunter, Vers. üb. d. Blut, d. Entz. u. d. Schusswunden, übers. v. Hebenstreit. 2 Thl. Leipz. 1800. — *W. Schmitt*, Beantwort. der Preisfrage: Welche ist die sicherste und beste Methode, Schusswunden zu heilen? Wien, 1788. 4. — *Lombard*, Clinique des plaies recentes, où la secture est utile, et de celles, où elle est abusive. Strasb, 1799. — *P. Fr. Percy*, Plaie im Dict. d. sc. méd.

XXIII. Herausziehen fremder Körper.
(Extractio corporum alienorum.)

Thomassin, Abh. üb. d. Herausziehen fremder Körper aus Wunden. Strassb. 1788. — *P. Fr. Percy*, vom Ausziehen fremder Körper aus Schusswunden; gekrönte Preisschrift. Aus dem Französischen v. Lauth. Strasburg 1789. — *I. G. Eckoldt*, Ueber den Auszug fremder Körper aus dem Speisekanale u. d. Luftröhre. Kiel u. Leipz. 1799. M. K. 4. — *Dieffenbach*, in Rust's Handb. d. Chir. V. p. 281. — *Fr. v. Ammon*, Ueb. d. Eindringen fremder Körper in die vordere Augenkammer etc.; in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. XIII. 401. — Magenspritzen v. *Read* u. *Weiss*, s. in chir. Kupft. CLXXV bis VI. — *v. Gräfe*'s u. *v. Walther*'s Journ. IX. S. 166.

XXIV. Durchschneidung der Nerven.
(Dissectio Nervorum.)

v. Klein, Ueb. d. Durchschneid. d. Nerven b. dem Gesichtsschmerze, in v. Siebold's Chiron II. I. — S. auch Klein, in v. Gräfe's Journ. III. I. p. 46. — *van Wy*, Von d. Durchschneid. d. untern Augenhöhlennerven, in Sammlung auserles. Abh. f. pract. Aerzte. III.

S. 463. — *Eggert,* in v. Gräfe's u. v. Walther's Journ. VII. 4.

XXV. Die Acupunktur. (Acupunctura.)

E. Kämpferi amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V. Lemgoviae, 1712. 4. — *Bontius,* De med. indica. Lugd. B. 1718. — *I. V. Berlioz,* Mémoire sur les malad. chron.; les émissions sanguines et l'acupuncture. Paris, 1816. — *I. M. Churchill,* Abh. üb. d. Acupunctur. A. d. Engl. v. I. Wagner. Bamberg, 1824. — *Pelletan,* fils, notice sur l'acupuncture, son histoire, ses effets etc. 1825. — S. *v. Froriep*'s Notiz. IX. 19. — *Sarlandière,* Mémoire sur l'acupuncture. Paris, 1825. — *G. E. Woost,* De Acupunctura orientalium. Leipz. 1826. C. Tab. lith. — *Béclard,* Acupuncture, im Dict. d. méd. I. p. 305. — *v. Froriep*'s Not. XI. 14. XIII. 11. — Hamburg. Mag. 1825. März, April. — *Rust*'s Mag. XXV. I. — *v. Gräfe*'s Journ. IX. 4. XII. 2. 3.

XXVI. Infusion und Transfusion. (Chirurgia infusoria et transfusoria.)

Thom. Bartholini, Epist. de chir. infusoria. Francf. 1665. 12. — *Fr. C. Bergmann,* De injection. chirurg. Lips. 1757. — *Schmucker*'s vermischte Schriften. Bd. III. 1782. — *P. Scheel,* Die Transfusion des Blutes u. Einspritzung d. Arzeneien in die Adern. Kopenh. 2. Bd. 1802. u. 3. — *E. Gräfe,* De nova infusionis methodo. Berol. 1817. — *Percy* et *Laurent,* im Dict. d. sc. méd. LXXV. Infusion. — *I. F. Dieffenbach,* Die Transfusion des Blutes, oder die Einspritz. d. Arzen. in d. Adern. I. 1828. — Auch unter dem Titel: *P. Scheel,* Die Transfusion, fortges. v. *I. F. Dieffenbach.* III. Thl. — Ders. in Rust's Magaz. XXX. I. — In

Meckel's Arch. IV. — In Rust's Handb. d. Chir. IX. 588. — v. Gräfes' u. v. Walther's Journ. XVIII. 4. 647.

XXVII. Anwendung von Arzneistoffen auf die von der Oberhaut entblösste Cutis, oder andere blossgelegte Gewebe. (Methode endemique ou emplastro-dermique.)

Lembert, Essai sur la mèthode endermique. Paris, 1826. — *Hecker's* lit. Annalen. 1827. Novmbr. — *Lehmann*, Observ. de usu externo chinini. Berol. 1828. — *G. H. Richter*, De methodo endermatica. Berol. 1829. — *v. Gräfe's* u. *v. Walther's* Journ. XVIII. 4. 647.

XXVIII. Die künstliche Einimpfung thierischer Contagien.

Ed. Jenner, Unters. üb. d. Ursachen u. Wirkungen der Kuhpocken. A. d. Engl. 1790. — *Ed. Jen-* u. *W. Woodville's* fortges. Beob. üb. d. Kuhpocken. A. d. Engl. v. Ballhorn. Hannover, 1800. — *Friese*, Vers. einer hist.-krit. Darst. d. Verhandl. üb. die Kuhpockenimpfung in Gr.-Brit. Breslau, 1809. — *I. I. Bremer*, Die Kuhpocken. 3te Aufl. Berlin, 1810. — *H. Eichhorn*, Handb. üb. d. Behandl. u. Verhütung d. contagiös-fieberhaften Exantheme. Berl. u. Stettin, 1831.

XXIX. Chirurgia curtorum.

Gasparis Taliacotii Bononiensis philosophi et medici praeclarissimi de curtorum chirurgia per insitionem libri duo etc. Venet. 1547. ap. Gasparem Bindonum jun. Fol. c. tab. — *Ed. M. Troschel*, Berol. 1831. c. tab. lith. — *I. C. Carpue*, Gesch. zweier gelungener Fälle, wo der Verlust d. Nase vermittelst der Stirnhaut ersetzt

wurde. A. d. Engl. v. Michälis, Vorr. v. C. F. Gräfe. Berl. 1817. M. K. — *I. N. Rust*, Neue Methode, verstümmelte u. durchbrochene Nasen auszubessern; im Mag. II. 3. 1817. — *C. F. Gräfe*, Rhinoplastik, oder die Kunst, den Verlust der Nase organisch zu ersetzen. Berl. 1818. 4. M. 8 K. Lat. ed. I. F. C. Hecker, Berol. 1818. — *Dieffenbach*, Chir. Erfahr. üb. d. Wiederherstellung zerstörter Theile d. menschl. Körp. nach neuen Methoden. Erste u. Zweite Abth. Berlin, 1829, 30. 3te Abth. 1834. — *Chelius*, Fälle von Nasen- u. Lippenbildung; in d. Heidelb. klin. Annalen. 1830. — *C. H. Dzondi*, Bildung eines neuen Augenlides aus d. Wange; in Hufeland's Journ. 1818. 11. — *Fricke*, Die Bildung neuer Augenlider. Hamb. 1829. — *Jüngken*, Lehre v. d. Augenoperat. Berl. 1829. p. 267. — *v. Ammon*, Ueb. Morioplastik, in Rust's Mag. XXXI. 1830. — *Delpech*, Chir. clinique de Montpellier. II. — S. Hamb. Mag. 17ter Bd. p. 454 u. 475. — *Roux* u. *Cambrelin*, s. v. Froriep's Not. 1831. No. 670.

Namenregister.

Aaninck. Seite 83.
Abano, P. de. 386.
Abercrombie, J. 161. 172. 192. 203. 205. 207. 209. 213. 245. 402. 407. 410.
Abernethy, J. 183. 264. 473. 474. 573. 574.
Abulcasem. 462. 528. 534.
Achard-Lavont. 114.
Ackermann, J. Ch. G. 50. 57. 73. 146. 215. 243. 244. 257. 400. 419.
– J. E. 132.
– J. Fr. 123. 436. 438. 450.
– J. K. H. 244.
Acrel, J. G. 146. 250. 255. 320. 382. 538.
Adami, Alo. 142.
Adams. 172. 176. 339. 368.
Adelmann, D. Gust. 485.
– Ph. 185.
Adelon. 52.
Adelson. 336.
Adler. 527.
Adolphi. 49. 344.
Aegin. 199. 286.
Aetius. 43. 286.
Aglietti. 26.
Agostani. 345.
Ainsly. 221.
Airy, L. 325.
Aitken, 457. 480.
Ajard. 195.
Akenside. 215.
Alander, C. Th. 376.
Alanson. 563.
Alard. 190. 336.
Alban. 490.
Albanus Torinus. 45.
Albers, A. v. 116. 429.
– J. A. 150. 151. 152.
– J. Ch. 166. 232. 311. 479.
– J. F. H. 47. 98. 211. 283. 369.
Albert, Jac. 95.
Alberti, M. 68. 264. 265.
– S. 167. 178.
Albertini. 169.
Albini, B. 97.
– K. 338.
Albinus. 200. 277.
Albiter. 97.
Albrecht. 284. 367.
Alcock. 373. 488.
Alderson, 431.
Alefeld. 335.
Alexander. 347. 569.
Alibert, G. J. 119.
– I. L. 74. 136.
– 208. 304. 348.
Alix. 519.
Allan. 460. 533. 554.

Allen, H. 298.
– J. 108.
Alley, G. 393.
Allies. 278.
Allion, K. 324.
Allison. 222.
Allock. 390.
Alpin, P. 96. 165. 246.
Alt. 348.
Althof. 371.
Altoncourt. 230.
Alzahararius. 55.
Amblard, H. 186.
– I. D. 499.
Amelung. 258. 429. 446. 447.
Amesbury. 481. 482. 487. 488. 491.
Ameslin. 150.
Ammann, I. C. 49. 197.
– P. 270.
Ammon, F. A. v. 238. 277. 432. 454. 463. 565. 582. 585.
Amoretti, Jos. Aug. 124.
Amoreux. 56.
Ampfing. 352.
Amussat. 277. 279. 553.
Anderson, I. 83.
Andral, G. 21. 32. 190. 192. 213. 252. 403.
Andreae. 243.
André. 278.
Andree, J. 248. 356. 363.
Andresse, G. A. 450.
– W. 375.
Andrews. 278.
Andrien. 369.
Andry. 239. 341. 413.
Angermann. 294.
Angerville. 496.
Anhausen. 87.
Anna. 70.
Annesley, J. 205. 221.
Anselm, O. de 266.
Antony, M. 516.
Antonucci, G. 327.
– J. 115.
Antrechau, de. 395.
Anvily. 197.
d'Applcs. 265.
Apuleius. 51
Aran. 210.
Arbo, N. 376.
Archer, J. 151.
Arejula. 258.
Aretaeus. 39. 52. 286.
Argentor, M. 107.
Arma, I. F. 386.
Arming. 291.
Armstrong, I. 132. 205. 363. 378.
Arnauld. 182. 269. 531.
Arnemann, J. 9. 113. 118. 197. 321. 455. 513. 532. 534. 538.
Arnim. 235.
Arnold, F. 60.
– H. W. 60. 126.
– Th. 424. 442.
Arnott, I. 186. 187. 557.
Aronson, I. E. 259. 360.
Aronstein. 57.
Arrasi. 53.
Aschenbrenner. 227.
Aschendorf. 467. 546.
Ascherson, M. 393.
Aschoff. 431.
Assalini, 189. 217. 399. 578.
Assmann. 182.
Assolant, L. 263.

Asti, F. 308. 423.
Astruc. 288. 354. 390. 511.
Assulani, A. 43.
Attenhofer, L. 190.
Atti. 200.
Aubert, A. 315.
– Jac. 96. 165.
d'Audibert-Caille. 20.
Audouard. 136. 260. 363.
Auenbrugger. 105. 450. 476.
Augier, Ch. 382.
August. 51.
Augustin, F. L. 74. 259. 520. 532.
Aulagnier. 86. 236. 571.
Aulia, B. 81.
Aumont. 561.
Aurivillius, S. 209. 341. 380. 404. 430.
Autenrieth, I. H. F. 12. 85. 151. 161. 203. 292. 306. 332. 344. 364. 394.
Authenac, S. P. 115. 119.
Auvray. 253.
Auzeby. 194.
Avenzoar-Abimeram. 56.
Averill. Ch. 533.
Averroes. 56. 386.
Aygaleng. 126.
Ayk, F. H. 263.
Aymen, J. 61.
Ayre, J. 249.
Ayrer, A. F. 182. 579.
Azais. 93.
Azzoguidi, G. S. 31. 120.
Bach. 526.
Bacher. 18.
Bader K F. 405. 432.
Badham, K. 154.
Baedinger, C. G. 5. 38.
Baehrens. 110.
Baer. 300. 384.
Baerens, B. F. 231.
Baerwinkel. 571.
Bagiou. 456.
Baglio. 211.
Bailey, E. 382.
Baillie, M. 250. 522.
Bailly, J. S. 89. 414.
Baker, 137. 214. 324. 390.
Baldinger. 118. 256. 265. 326. 340. 400. 547.
Baldwin, G. 347.
Balfour, F. 141.
– W. 384. 385.
Balk. 515.
Ball, I. 109.
Ballhorn. 158. 314. 315. 584.
Ballieu. 406.
Balling, F. A. 133. 186. 207. 289. 295.
Ballingal. 489.
Bally, E. M. 52. 137.
– V. 258. 260.
Balmis, F. H. 368.
Balrier. 97.
Bamberger. 97.
Bampfield, J. 218.
Banau. 141.
Bang, F. L. 111.
Bangsset, E. 226.
Bankhead. 417.
Bapst. 93.
Baraldi, J. 325.
Barbantini, N. 353.
Barbarin. 91.
Barbeyrac. 170.
Barbette, H. de. 213.
Barbettae, P. 529.
Barbier. 116. 124. 570.

Barchewitz. 228.
Barclay. 143.
Barez, F. D. 232.
Barforth, Andr. 266.
Baring, O. 280.
Bariot, 67.
Barker, F. 133.
Barkhausen. 295. 429. 581.
Barletta. 529.
Barnes. 524.
Barnhausen. 516.
Baron. 160. 198. 521.
Barovero, G. 26.
Barozzi. 145.
Barras. 209.
Barrère, J. F. 85.
Barret, O. 382.
Barrie, K. 231. 232.
Barteky. 177.
Bartels, C. M. N. 518.
– E. D. A. 59. 64. 134. 229. 232. 325.
– J. D. E. 60. 75. 123.
Bartenins. 270.
Barth, F. 247.
– Ch. H. W. 414.
Barthelemy. 559.
Barthez, 38. 236. 383.
Bartholemus. 491.
Bartholin, B. 292.
– C. 570.
Bartholini, Th. 583.
Bartholinus, 345.
Barthwick. 414.
Bartoletti. 163.
Barzellotti, G. 437.
Bas, G. P. 298.
Basedow. 175. 213. 341. 527.
Basilewich. 189.
Bastler, A. D. 229.
Batemann, Th. 133. 304.
Bath, R. 248.
Battie, W. 109. 441.
Batting, J. 465.
Baudelocque. 246. 300. 562. 547.
Baudry, J. B. 391.
Bauer, J. H. B. 9. 14.
– 472.
Baumé. 67. 371.
Baumer, I. P. 426.
Baumes, J. B. Th. 66. 139. 157. 247. 253. 265. 377.
Baumgarten, I. W. 342.
Baumgärtner. 60. 83. 117. 125. 181.
Baur. 70.
Bavezem, v. 500.
Baxter. 258.
Bay, W. 216.
Bayford, Th. 363.
Bayle, G. L. 158. 163. 340.
– A. L. I. 361. 402. 446.
Bayley, R. 151.
Baynton, Th. 512.
Bayon. 491.
Bayot, H. J. 61.
Beamonts. 503.
Beaudenom, A. de. 431.
Bech. 462.
Béclard. 19. 200. 520.
Beck. 178. 293.
– I. H. 409.
– K. I. 475. 485. 538. 563. 567.
Becker. 212. 374.
– C. F. 70. 327.
– G. F. 124.
– F. W. 192. 558

Becker, G. W. 460.
– I. H. 208. 302.
– K. F. 132.
– W. L. 191.
Beclard. 583.
Bécourt, Ant. Jos. 78.
– Ph. I. G. 266.
Beddoes, Th. 22. 137. 368.
Bedingfield, I. 114.
Beer, Jos. 311.
Beezeley. 236.
Bégin, S. 32. 34. 533.
– J. L. 116. 461. 462.
Begue de Presle. 371.
Béguillet. 420.
Behr. 200. 266.
Behre 475. 555.
Behrend, F. J. 17. 462. 463.
Behrens. 291. 439.
Behrnauer. 327.
Beien, v. d. 432.
Beinl. 190. 539. 573.
Beireis. 195. 212.
Bele, K. 278.
Belen, M. v. d. 162. 270.
Belin. 79.
Bell. 92.
– B. 280. 359. 458. 459. 512. 531. 560. 573.
– Chr. 237. 278. 485. 486. 499. 523. 532. 552. 553. 557.
– G. H. 222.
– I. 120. 466. 532. 581.
Bellingeri. 411.
Bellini, Horat. 154.
– L. 120.
Belliot. 333.
Bellocq. 476.
Belville. 498.
Bendix, M. 350.
Bendz. 524.
Bene, F. 306.
Benech, L. V. 207.
Benedict, F. G. W. 281. 321. 424. 460. 535. 563.
Benelli. 128.
Benes. 77.
Bengezla. 55.
Benit, P. 71.
Bennet, G. 156.
Benvisti, D. 190.
Benzel. 312.
Bequin, M. A. 187.
Berard, F. 309.
– M. S. 19.
Berchoud. 92.
Berchtold, G. L. v. 435.
Berend. 184. 187.
Berends, C. A. W. 99. 116. 161. 162. 216. 246. 253. 265. 287. 293.
Beretarius. 104.
Berg. 372.
Bergasse. 90.
Bergener. 334.
Berger. 172. 287. 505.
– I. F. 440.
– K. A. 351.
Bergeron. 317. 338.
Bergius. 302.
Bergk, W. 77.
Bergmann, C. 370. 583.
Berlin. 339.
Berlinghieri, F. V. 80. 111. 140 183. 245. 359. 486. 544. 555. 557. 579. 580.
Berlioz, A. 143.
– I. V. 583.
Bernard, 243.

Bernard, E. 79.
– J. I. 63.
Bernardin. 86.
Berndorff. 522.
Berndt, F. A. G. 116. 270. 275. 322. 460.
– Cl. 579.
Bernhardi, C. R. 176.
– J. 113. 252.
Bernhold. 49. 51.
Bernstein, J. G. 452 453. 458. 480. 490. 494. 499. 526.
Bernt. 433. 437.
Berryat, M. I. 21.
Bertamino. 495.
Berthe. 198.
Berthold. 389. 426. 571.
Bertin. 171. 187. 366.
Bertini. 354.
Berten. 553.
Bertrand, Alex. 94.
– Fd. 148.
Bertrandi, A. 348. 358. 509. 512. 515. 531.
Barzamaschi. 410.
Berzelius, I. 29.
Berzelotti. 115.
Besnard. 373.
Bethke. 408.
Betzold. 254.
Beutner. 245.
Beverovicius, J. 275.
Beverwyk, J. v. 529.
Bew, K. 414.
Beyer, Th. 97.
Beyerle. 290. 418.
Beyrhofer, Chr. 300.
Bezold. 297. 510.
Bianchi, D. 270.
Bianchi, J. B. 247.
Bianchini. 110. 344.
Bianconi. 48.
Bibbe. 425.
Bichat. 268. 517.
Bichery. 155.
Bidahlt. 471.
Bidault, F. 252.
Bidon. 333.
Biedermann. 428.
Bienaise. 529.
Bienveno. 519.
Bienville, M. T. de. 449.
Bierkowsky, L. F. v. 533.
Biermann. 219.
Bierwirth. 568.
Biessy. 248.
Biett. 176. 404.
Bignon. 162.
Bilfinger. 288. 419.
Bilguer. 415. 472. 520. 562.
Billard, G. 209. 211. 331.
Billeray. 149.
Bindt de Jeude. 242.
Bingham, R. 269. 555.
Birckholz. 111.
Bird, F. 195. 447.
Birkentz. 96.
Birnstiel. 215.
Biron. 19.
Bischoff, C. H. E. 383.
– I. R. 115. 119. 131. 205.
Bistel, C. D. 272.
Biuni, F. 83.
Blache, J. 153.
Black, I. 145.
– W. 453.
Blackrie. 275.
Blagden. 328.
Blair. 359.

Blanc, R. F. lc. 366. 501.
– J. de. 531. 569.
Blancard. 33.
Blanchier, Ant. 155.
Bland, M. 137.
Blandin. 21. 32.
Blane, G. 317.
Blasius, E. 208. 293. 463. 534. 535.
Bleibel. 79.
Bleuland. 192. 203. 206.
Blizard, A. 213
– W. 392. 482.
Bloch, A. F. 98. 385.
– M E. 240. 252. 348.
Blondy. 155.
Bluaud. 153.
Bluff. 15. 294. 514.
Blume. 522.
Blumenbach, 7. 386. 393. 394.
Blümener. 349.
Blumenhagen. 294.
Blumenthal. 271.
Blumhardt. 15.
Blumhoff. 77.
Blumröder. 447.
Boarnye. 269.
Boas. 276.
Bobbi. 393.
Bobertag. 548.
Bock. 103. 217.
Bodin. 19.
Boeck. 178.
Boer, L. J. 562.
Boerhave, H. 1. 40. 103. 107. 170. 354. 399. 456. 515.
Boener. 2.
Böhm, A. V. 322.
– M. F. 355.
Böhme, Ch. F. 169.
Böhmer. 164. 465. 572.
– G. S. 349.
– J. R. 569.
– Ph. A. 178. 508. 525.
Bohn, J. 530.
Bohnenberger, v. 12.
Boisiesmin, de. 93.
Boismont, 249.
Boisseau. 116. 124. 144.
Boissier de Sauvages. 161.
Boivin, N. V. 160.
– Mdme. 287. 297.
Bompard. 193. 403.
Bona. 565.
Bonardus, D. 41.
Bondi, E. 327. 330. 351.
Bonet. 163. 178.
Bonfiglius. 350.
Bonhard, G. Ch. 129. 263.
Bonkaert. 86.
Bonn, A. 272. 281. 497. 498. 503. 515. 549. 553.
Bonnafont-Desmallet. 158.
Bonnefois, J. B. 89.
Bonnet, A. 249.
Bonorden. 159. 335. 362.
Bonsdorff. 44.
Bönten, H. 581.
Bontius. 583.
Bonuomo, Cosmo. 303.
Boonmesch, v. d. 271.
Boot, J. 212.
Booth. 426. 527.
Borchard. 271.
Borchardt, J. S. 231.
– V. L. 392.
Borchart. 329.
Bordcnave. 188. 339.
Bordeux, T. de. 100.

Borel. 253.
Borelle. 104.
Borges. 258. 459. 532.
Börner. 285.
Borsieri. 172. 173. 178.
Bory, J. J. 221.
Bosch, H. 282.
– v. d. 143. 243. 311.
Bose, 84. 87. 351. 504. 509. 510.
Bosmond. 82.
Bosquillon. 61. 472.
Botentruit. 497.
Botling. 471.
Böttcher, C. A. 287.
– J. F. 477. 484. 515.
Böttticher. 272.
Boucher. 468.
Bouchholz. 312.
Boué. 376.
Boucix. 420.
Bouffey, A. 66. 136.
Bougnon. 97.
Bouillaud. 21. 32. 125. 163. 186. 187. 404.
Bouillet. 154. 342.
Bouillier. 172.
Bouly. 251.
Bourdet. 168.
Bourdin. 330.
Bourel. 165.
Bousquet. 521.
Boussin. 251.
Boussigault. 67.
Bouteille. 433.
Bouvier. 32.
Bouwart. 82.
Bovel. 250.
Bovillet. 162.
Boyer. 10. 185. 196. 459. 462. 470. 485. 497. 499. 515. 520. 532. 551.
Boyer, de Pebaudié. 79.
Boyle, J. 221. 572.
Boysen. 183.
Brachet. 405. 411.
Brachmann. 279.
Bradley. 22. 85. 241.
Brambilla, J. A. v. 142. 343. 390. 522. 534.
Branco. 484.
Brand. 357.
Brandau. 471.
Brandeis. 34. 37.
Brandes. 545.
Brandis. 213.
– J. 58. 62. 446. 451.
Brandhorst, F. 326.
Brandreth. 135.
Brandt, I. F. 393.
Brasdor. 486. 562.
Braun. 345.
– C. L. 227. 262.
– J. R. v. 328.
– Madme de. 91.
Braune, Ch. G. K. 328.
Bräunlich. 449.
Bravais. 410.
Brawe. 422.
Brebesius. 295.
Brebis. 295.
Brechet. 185. 524.
Bree, R. 166. 263.
Brefeld. 487.
Brehme. 166.
Brehmer. 167.
Breidenstein, 195.
Breitenbucher. 229.
Bremer. 584.
Bremser, I. G. 242. 319.

Brendel. 161. 220. 439.
– A. 293.
– I. G. 112. 168. 286. 409. 433.
Brender. 334.
Brenneke. 199.
Brentius. 36.
Brera, V. L. 26. 118. 177. 180. 241. 350. 410. 427.
Breschet. 176. 177. 184. 186. 196. 342. 506. 550.
Bressy. 70.
Bressler. 82.
Bretonneau. 127. 153. 202. 570.
Breuning, v. 233.
Brewer. 19. 20.
Brichetau, I. 152. 405. 406.
– M. 256.
Brien, J. P. 218.
Brieude. 158.
Briquet. 188.
Brisault. 173.
Brisez. 297.
Brite. 553.
Brixbe. 134.
Brixiensem. 53.
Brocklesby. 200.
Brodhag. 165.
Brodie. 188. 238. 282. 403. 488. 503. 516. 581.
Brodley. 320.
Brogs. 474.
Bromfield. 340. 485. 511.
Brosch. 232.
Brosse, P. H. 185. 188.
– P. G. 437.
Broughton. 67. 149. 368.
Broussais, C. 211.
– F. I. 20. 144. 161. 205. 211. 245. 250.
Broussonet. 97.
Brouwer. 79.
Brown, C. 318.
Brown, J. 173.
– K. 377.
– Th. 221.
Brû. 372.
Bruaud. 439.
Bruberger. 536.
Bruce. 422.
Bruch. 297.
Bruck. 231.
Brück. 409. 446.
Bruggen. 390.
Brugmann. 146.
Brugnatelli. 26.
Brugnone. 201.
Bruhier. 434.
Brühl-Cramer, v. 430.
Bruneau. 260.
Brunet. 317.
Brunie. 255.
Brunfels. 56.
Brüning, D. G. 213. 220.
– G. F. H. 104. 252. 253. 325.
Brun, G. 528.
Brunn. 184. 341.
Brunner. 266. 573.
Brüninghausen. 486. 489. 507. 534. 563. 574.
Bruno, C. 169.
– H. 432.
Brunschwig. 528.
Bryce. 316.
Buchann. 359.
Buchheister. 374.
Buchholz, F. 423.
– G. A. 316.

Buchholz, S. 138.
– W. H. S. 325.
Buchmann. 538.
Buchmüller. 378.
Buchner. 388.
Büchner. 185.193.438.493.
– de. 465.
– A. 4. 84. 87. 103. 104. 108. 161. 266. 275.
– L. P. 378.
Buchwald, I. de. 273. 465.
Buciellati. 81. 385.
Bücker. 292.
Bücking, I. J. H. 197. 285. 340. 491. 577.
Bucque. 500.
Budetzius. 422.
Buek. 225. 349. 565.
Buffa d'Oranda. 327.
Buffalini. 59.
Bugalsky. 579.
Bugh. 521.
Bugnicourt, H. I. 149.
Buirer. 491.
Buisson. 427.
Bulgeti. 169.
Bullwin. 143.
Bünger. 209.
Bunny. 186.
Bunsen. 389.
Burchard. 211.
Burdach, K. F. 58. 144. 231. 284. 402. 408.
Burdon. 207.
Burean, J. 329.
Bürger, H. 171. 180. 331.
Burggrav. 293.
Burghardt. 354.
Burkhard-Eble. 76.
Burnett, G. T. 253. 348.
Burns, A. 170.474.506.544.
– J. 143. 289.
Burrow, G. M. 445.
Burser, J. 111. 199. 213. 326. 386.
Bursy. 513.
Busch. 292. 294.
– B. 158. 166. 497.
– G. H. v. d. 132. 154. 168. 236. 402. 503.
– D. W. 14. 198.
Bush. 484.
Bussio. 84.
Bussod. 81.
Butter, 167. 180. 299. 578.
Buttet. 496.
Buttini, 346.
Büttner. 245.
Buzorini. 445.
Byam. 78.
Cabarelli, G. 343.
Cabiran, 150. 170. 174.
Cadet-de-Vaux, 385.
Cadogan, W. 380.
Caelius, Aurel. 49.
Caesalpin, 107.
Caesar, J. 46.
Caffin, I. F. 123.
Caigneau, 205.
Caignon, 205.
Caillou, 38.62. 342.440.444.
Caillot, 59.
Calani, 179.
Caldani, 26. 57. 348.
Callisen, H. 531. 533. 461.
– P. 533. 461.
Calmann, Lud. 305.
Calmeil, L. F. 446.
Calmers, Lion. 120.
Calvert, Rob. 123.

Calvi, J. 371.
Calvus, Fabius. 36.
Cambrelin, 585.
Camerarius, 179. 275. 420. 470.
Camin, 516.
Cammerer, 208. 496.
Cammerländer, 262.
Campbell, C. 142.
– D. 129.
– H. 248.
– Jac. 65.
Camper, P. 488. 491. 502. 504. 509. 510. 511. 513. 518. 521. 550. 553. 554. 562. 582.
Campolong, Aemil. 97.
le Camus, A. 109. 312.
Canella, B. 157.
– G. 455.
Canin, Th. I. 473. 474.
Canstatt, G. 230.
Cantu, 26.
Canz, 127.
Cappel, F. W. 411.
– L. 4. 62. 77. 155. 358.
– I. F. L. 312. 379.
Capelle, 19. 377.
Capello, A. 426.
Cappiomont, 488.
Capovilla. 219.
Capucci, 111.
Capuron, 34. 360.
Carbutt, 253.
Carcano, A. de. 54.
Cardamus, 386.
Careno, A. 338.
– Bt. 244.
Carey. 257.
Carganico, K. At. 126.
Carlisle, 570.
Carmichael, I. S. 430.
– R. 361. 378.
Carminatus, 66. 73. 342.
Carnarius, 43.
Caron, 151.
Carpue, 584.
Carrére, 1. 9. 61. 142.
Carrèse, 357.
Carro, I. de. 316.
Carry, 435.
Carson, 352.
Carteron, 86.
Cartier, 133.
Cartheuser, 61. 164. 471.
Cartro, 326.
Carus, C. G. 284.
– L. T. 399.
Carvela, 379.
Casamayor, 580.
Casirus, Mich. 57.
Caspar, 197.
Caspari, C. 474. 555.
– F. A. 166.
– K. 255. 408.
Casper, 15. 230. 301. 317. 450.
Casponi, J. 327.
Cassin, F. V. 145.
Castella, J. F. B. 491.
Castelmann, B. de. 214.
– C. 449.
Castrens, St. K. 96.
le Cat, 345. 554.
Catani, 426.
Caton, 416.
Cautieri, 138.
Caverhill, 381.
Cayol, 153.
Cazenave, 305.

Celsus, 46. 286.
Ceresa, C. de. 228. 262.
Ceresole, 137.
Cerre, 338.
Cerutti, C. 461. 532.
– L. 69. 174. 229. 317. 368. 406. 418.
Cervenon, 239.
Cézan, 366.
C'forba, Jos. 188.
Chabaud, J. R. I. 391.
Chambaud, 100.
Chambon, 129.
Champeau, 439.
Champelle, 513.
Champesme, 565.
Champier, 42.
Champion, 566.
Chamsern, 335.
Chandler, Bnh. 407.
– I. 147.
Channing, 53. 55 395.
Chanserel, 387.
Chapel, 486.
Chapmann, 75. 186.
Chappot, 377.
Charasse, 176.
Chardel, 20. 207.
Chardon de Courcelles. 79.
– C. B. 63.
Charleville, D. 252.
Charmant, 317.
Charmeil, 62.
Charmetton, 376.
Charpentier, 406.
Charrière, 529.
Charterins, 35. 41.
Chartet, 70.
Chaubert, 425.
Chauffard, 125.
Chauliaco, G. de. 462. 528.
Chaussier, 52. 297. 340. 412. 427. 485.
Chauvin, 86.
Chelius, 13. 172. 337. 375. 386. 477. 533. 537. 543. 546. 555. 559. 561. 564. 573. 575. 585.
Chemain de l'Etang, 439.
Chemnitz, 325.
Chenot, 395.
Chevalier, Th. 469.
– Claudin. 65.
– L. 183.
Chevreul, 253.
Chevry, 450.
Cheyne, 133. 380. 405. 408.
Chiappa, I. de. 48. 150.
Chiari, 48.
Chiarugi, 338. 442.
Chiaverini, L. 116.
Chifflet, 49.
Chirac, 345. 464.
Chisholm, 257.
Choiseul, 422.
Chomel, A. F. 124. 384.
– J. B. 201.
Chopart, 472. 516. 521. 531. 556. 557. 573.
Chopitre, 339.
Choulant, I. L. 3. 36. 49. 73. 117. 159. 172. 354. 378.
Christian, 510.
Christie, 328.
Christison, R. 388.
Christle, Th. 308.
Churchill, 295. 583.
Chausse, 508.
Cirillo, 356. 373.
Civiale, 271. 555.

Clare, P. 363. 371.
Clark, J. 121. 160.
Clarke, J. 69. 258.
– W. Goodmann. 113.
Clarus, 214. 225. 230. 246. 265. 293. 402. 425.
Claüdinus, 61.
Clauss, Chr. Fr. 144.
Claye, 101.
Clemens, 69. 153. 224. 301.
Clericus, 240.
Cleyer, 336.
Clinch, 267.
Cloquet, H. 527.
– J. 52. 243. 483. 485. 496. 503. 508. 509. 510. 539. 548. 550.
– V. A. 432.
Clossius, C. F. 515. 545.
– J. F. 48. 110. 168. 307.
– K. F. 49.
Clutterbuck, H. 359. 391.
Cobet, I. H. 254.
Cocchi, A. 243. 528.
Cocella, A. de. 42.
Coë, Th. 255.
Cogan, Th. 439.
Cogsganne, 102.
Cohausen, E. Val. 162.
Cohen, M. K. 275.
Coindet, I. L. 405.
Colbath, I. 418.
Colemann, Ed. 435.
Coligny, 135.
Colin, 45.
Cölis, 152.
Collard, H. Royer. 349.
Collin, H. I. 324.
– V. 105.
Collineau, I. C. 124.
Collorini, Ant. 437.
Colombier, 18. 366.
Colon, Fr. 315.
Colot, Fr. 275.
Colson, I. C. 220.
Combalusier, 244. 390.
Comes, 50.
Comparetti, And. 136.
Comstock, Jo. 123.
Comte, I. B. 163.
Conrad, Ch. 288.
– I. 332.
Conradi, Bj. Glo. F. 254.
– G. C. 523. 524.
– I. H. W. 75. 114. 155. 211. 327.
Conring, H. 179. 272.
Consbruch, 30. 58. 114. 219. 299. 442. 460. 495.
Constantinus, Afer. 51.
– Anton. 96.
– Rob. 47.
Constatt, 447.
Contanceau, 191.
Conte, P. le. 101.
Contenaux, 476.
Contrelli, 263.
Conwell, W. E. F. 160.
Cook, 386.
Cooke, I. 401. 418. 431.
– W. 446.
Cooper, Astley. 280. 349. 461. 462. 475. 481. 485. 488. 490. 495. 499. 500. 503. 504. 507. 509. 544. 548. 574. 578. 579. 580.
– B. B. 483.
– Rch. 68.
– Sam. 459. 460. 463. 495. 517.

Coopmanns, G. 102. 197.
Copdeville, 198.
Copeland, Jac. 32.
– T. 237. 522. 551. 552.
Copus, 36.
Coqueran, 335.
Cordes, H. W. 332.
Cordwall, J. 381.
Cornáo, M. 253.
Cornarius, 76.
Cornier, A. F. 86.
Corp, 252.
Cortum, K. G. Th. 377.
Corvisart, I. N. 19. 170.
Coschwitz, G. Dn. 87.
Costaeus, I. 55. 56. 571.
Costallat, 238.
Coste, 380. 434. 488. 521.
Costello, W. B. 464.
Coster, I. 116. 533.
Cothenet, Bl. I. 86.
Cotunni, 307. 414.
Coulson, 270.
Courcelles, 530.
Courhaut, I. F. 421.
Cousin. 288.
Coussays, 412.
Covillard, I. 529.
Cowley, 219.
Cowling, 381.
Cowper, I. 371.
Cox, Dan. 100.
– Ph. 385.
Coxe, Jos. Mason. 443.
– R. I. 143.
Coyttary, I. 324.
Cramer, 139. 500.
Cranz, 414.
Crasso, 52.
Craus, 530.
Crawford, I. 150. 248. 368.
Craz, 251.
Crell, 177.
Cremonens, 53. 54.
Cren, 355.
Creplin, F. H. 242.
Cretin, Jos. 86.
Creuzwieser, 273.
Crevalier, 372.
Crevé, 485. 496.
Cribb, 363.
Crichton, 118. 159. 240. 443.
Croce, 529.
Crol, 86.
Cross, 309.
Crossi, E. 58.
Crowther, 444.
Cruikshank, 189. 273. 368.
Crusius, 284. 285.
Cruveilhier, 32. 186. 207. 384.
Crüwel, 177.
Cuënotte, 484. 496.
Cullen, 110. 117. 400. 440.
Cullerier, 361.
Cullvier, 32.
Culmann, 36.
Cuming, Ralph. 469.
Cunningham. 494.
Cuntz, L. 136.
Currie, 129. 221.
Cusson, 243.
Cuvillers, 94.
Czermack, 204.
Czetyrkin, 398.
Dacie, 37.
Dagoumer, 125.
Dahlhausen, 236.
Dähne, A. 321.
– G. 356. 373.
Dalche, 265.

Dalc-Ingramm, 395.
Dalechamp, 46. 534.
Dalmanzo, 292.
Dalmas, 52. 220. 283.
Dalms, 79.
Daly, 242.
Dameger, 358.
Damilano, 325.
Danbar, 356.
Dance, 186. 187. 213.
Dangers, 202.
Daniel, Ch. F. 117. 118.
– P. J. 207.
Danly, 85.
Danz, 98. 167.
Daran, 278.
Dardonville, 124.
Dariste, 261.
Darvin, 146. 163.
Dauxais, 348.
David, 79. 302.
Davidge, 118.
Davies, 106.
Davis, 172. 302.
Dawson, 381.
Dazille, 419.
Dease, 356, 560.
Decima, 59.
Deegen, 178.
Defoe, 397.
Degner, 214.
Degranges, 208.
Deguise, 521.
Dehne, 428.
Digean, 37.
Dekeere van, 196.
Delabarre, 533.
Delabue, 153
Delattres, 47. 52.
Delbarre, 163.
Deleau, 538.
Deleurye, 547.
Deleuze, 93.
Delfin, 570.
Delius, H. F. 191. 193. 244. 255. 431.
Delivet, 80.
Dellabona, 337.
Delonnes, J. 280. 453.
Delpech, J. 280. 365. 489. 533. 564. 585.
Demetrius, 379.
Deneux, 298.
Denham, 298.
Denndorf, 521.
Depping, 280.
Desailleurs, 38.
Desault, 200. 238. 268. 473. 483. 486. 487. 489. 491. 497. 498. 500. 507. 520. 523. 524. 26. 31. 36. 39. 41. 42. 44. 45. 48. 51. 52. 57. 60. 63. 68. 73. 75. 80.
Desaux, 62.
Deschamp, 527. 555. 575. 578.
Descot, 412.
Descouret, 52.
Descourlitz, 284. 393.
Desessartz, 151.
Desfraz, 411.
Deslandes, 286.
Desmann, 176.
Despatereaux, 370.
Desportes, 180.
Desrais, 80.
Desruelles, 153. 168. 202. 374.
Destrès, 115.
Destrez, 62.
Detharding, 96. 311.

Deursen, van. 83.
Devergie, 32. 306. 362.
Devéze, J. 257.
Dewar, 220.
Dewez, 40.
Deyeux, 252.
Diaper, 84.
Dibbetz, R. 315.
Dichsen, 101.
Dickirson, 47. 121. 344.
Dickson, J. 328.
– Th. 79.
Dieffenbach, 15. 239. 462. 475. 539. 540. 546. 551. 558. 561. 568. 581. 582. 583. 585.
Diel, A. A. 396.
– F. 128. 129.
Diemerbrock, 395.
Dierbach, E. 365.
– J. H. 38.
Dietrici, 296.
Dietrich, E. v. 150.
– G. L. 234. 255. 579. 580.
Dictrichs, 561.
Dillenius, K. v. 217.
Dingly, 393.
Dionis, K. 243.
– P. 530.
Disdier, 465. 485.
Disney, 151.
Diversus, 213.
Dobrowolsky, 166.
Dobscha, 304.
Dobson, 274. 474.
Dodard, 377.
Doeks, 138.
Doeveren van, 196. 240. 525.
Dohl, 87.
Dohlhoff, G. E. 49. 269. 474. 544. 555.
Dohrn, 138.
Dollemann, 399.
Döllinger, 263.
Domeier, D. 466.
Domeyer, W. F. 408.
Dömling, 11. 191.
Donatus, J. B. 96.
– M. 246.
Doeniges, 540.
Donnel, 425.
Donner, 139.
Donnovan, 357.
Donville, 121.
Doppet, 90. 434.
Dorfmüller, 474. 477.
Dörfner, 554.
Doering, 183.
Dörling, 204.
Dorn, 84. 131.
Dornblüth, 482. 492.
Dörner, 527. 553. 575.
Dornier, 36.
Double, 98. 152. 197.
Doublet, 18. 365.
Douglas, 146.
Doussein – Dubreuil, 159. 285. 298. 317. 364. 417.
Dran, H. F. le 278. 468. 469. 530. 546. 554.
Dreyssig, W. F. 274.
Drivère, 48.
Drouard, 392.
Drüffel, 200.
Drummond, 120.
Dschesla Jahia Ben., 55.
Dubled, 362.
Dubois, J. B. 390.
– P. A. 527. 551.

Dubosy de la Rubordière, 320.
Dubouchet, 271.
Dubreuile, 181.
Ducachet, 388.
Ducamp, Th. 124. 271. 557.
Ducrot, 404.
Duden, G. 319.
Duffin, 334.
Duffschmidt, 322.
Dufouart, 469.
Dufour, 71. 441.
Dufresne, 310.
Dugès, A. 32. 125.
– Mdme. 284.
Dujardin, 453.
Dulk, le 434.
Dumangin, 18.
Dumont, A. 446.
Duncan, A. 23. 31. 73. 83. 149. 158. 164. 179. 297.
Dundas, 42.
Dunglison, 204.
Duopétiaux, 447.
Dupas, 97.
Dupau, 367.
Duplesis, 52.
Dupont, C. 344. 496.
– J. B. 81.
Dupotel, 94.
Dupré de Lisle, 471.
Dupuch-Lapointe, 20.
Dupuy, 192.
Dupuytren, 32. 184. 196. 261. 292. 462. 467. 470. 478. 481. 487. 490. 491. 492. 499. 500. 541. 552. 568.
Duguesnel, 217.
Durand, 185.
Durande, 255.
Durantibus, H. de. 54.
Duret, F. J. 118.
– L. 95.
Duringé, 385.
Dürr, 110. 274.
Dussausoy, 281.
Duval, M. 387.
– R. 194. 195.
Duveney, G. 514.
Duverney, 15.
Dyrson, 230. 231.
Dzondi, 12. 144. 194. 205. 274. 344. 371. 414. 461. 533. 555. 568. 576. 585.
Earle, H. 282. 481.
– I. 281. 344. 487. 499.
– Th. 481.
Ebel, Th. 379.
Ebeling, 167.
Ebell, 391.
Eberhardt, 33.
Eberl, 487.
Ebermaier, I. C. 30. 31. 71. 459. 460. 532.
– H. 208.
Ebers, 214.
Ebhard, 247.
Eck, 16. 166. 232.
Eckartshausen, 67. 98.
Ecker, 113. 467.
Eckner, 129.
Eckoldt, 582.
Eckstein, 535.
Eckström, 29.
Edmonston, 493.
Edwards, G. 112.
– H. 52.
Eggeling, 46,
Eggers, 472.
Eggert, 153. 583.

Ehrforth, 238.
Ehrhard v. Ehrhardstein, 8. 16.
Ehrhardt, G. v. 11.
– I. H. G. 184.
Ehrhart, G. 441.
Ehrlich, 560.
Ehrlig, 473.
Ehmbsen, 67.
Ehrmann, C. H. 181.
– I. Ch. 363.
Eichheimer, F. G. 492. 564.
Eichhorn, A. 317.
– G. 262.
– H. 306. 313. 584.
– W. E. 474.
Eisenmann, 365.
Elderton, 489. 555.
Eldik, van. 28.
Elellen, 23.
Eller, Th. 109. 456. 530.
Elliotson, I. 171. 206. 414.
Ellis, 363.
Elsaker, P. de. 128.
Elsaesser, 233.
Elsasser, 199. 294. 309.
Elsner, 122. 127. 180. 195. 224. 259.
Elwert, 284.
Emangard, F. P. 153.
– M. 202.
Emden, E. v. 444.
Emerigan, 385.
Emerins, 299.
Enaux, 340. 427. 496.
Endress, 234.
Engelhard, I. F. 153. 159. 166. 203. 216.
Engelhardt, I. H. 84. 86. 122. 382. 412.
Engelhart, 194. 433.
Engelmann, S. K. I. 293.
– W. 3.
Ennemoser, I. 69.
Enslin, 3.
Ephesius, 267.
Erdmann, 257. 258.
Ermel 175.
Ernst. S, 243.
– K. F. 348.
Ersch, 2.
Eschenbach, Ch. E. 421. 456.
Eschenmayer, E. 445.
– C. A. v. 94.
Esgejo, 312.
Eslon, Ch. d. 89.
Espine del', 476.
Esquirol, 439. 445.
Essich, I. G. 457. 458. 531.
Estruc, 86.
Etienne, M. C. 203.
Etler, 262.
Ettmüller, 330.
Euler, 216.
Eustachius, 267.
Evans, 122. 333. 473.
Evers, O. 486. 491. 498. 539.
Ewaldt, B. 283.
Eyerel, I. 8. 121. 266. 357. 359. 360. 399. 401. 559.
Eysel, I. P. 96.
Eyselius, 197.
Eysold, 547.
Eysson, 246.
Eyting, G. 465.

Fabbra, A. de la. 120.
Faber, C. W. 172.
– G. 191.
– I. A. 337.

Fabre, A. 63.
– P. 355.
Fabri, 431.
Fabrice, 445. 561.
Fabricius, 478.
– Aquapend. 463. 529.
Faissole, 439.
Faithorn, I. 249.
Falck, 355.
Falconer, 101. 149. 380. 392.
Falconet, 464.
Fallopia, 354.
Fallot, 186.
Falret, I. P. 416. 450.
Fantoni, 324.
Fanzago, F. 337.
– I. A. 58.
Farmer, 409.
Farre, I. R. 171. 174.
– N. 175.
– W. 249. 378.
Farrer, 379.
Fasselius, 181.
Fauchier, 80.
Faucker, 140.
Faure, 383.
Fäustel, 512.
Fawcett, 441.
Faye, G. de la. 456. 530. 534. 564.
Fechner, 406.
Fedel, 190.
Fehr, I. 423.
Feiler, I. 208. 259. 488.
Fels, 207.
Fenner 276.
Fenoli, 365.
Ferariensis, A. de. 54.
Fergusson, 196. 373.
Fernault, 63.
Fernelius, 354. 265.
Ferragius, Mag. 53.
Ferrein, A. 457.
Ferrier, 339.
Ferris, S. 191.
Ferro, 67.
Ferrus, G. 175. 477.
Ferussac, 310.
Feuerstein, 401.
Ficin, 139.
Fick, 220.
Ficker, L. W. 379.
– W. A. 536.
– 566.
Fiedler, 259. 546.
Field, 421.
Fielitz, 190. 493. 509. 521. 538.
Fien, 96.
Fienus, 570.
Fievée, 426.
Fillippi, 145.
Fillitz, 451.
Filter, 577.
Fine, 440.
Finet, 196.
Fingerhuth, 479.
Fink, 503.
Finke, Ch. I. 248.
– Th. L. 128.
Finsler, 504.
Fiorani, F. 154.
Fischer, A. F. 81. 577.
– A. K. 284.
– C. A. 69.
– Ch. E. 295.
– Ch. P. 157. 383.
– I. A. 250. 283.
– I. 216.

Fischer, I. B. de. 324.
– I. D. 311.
– I. G. 240. 282.
– I. H. 118. 332.
– S. 58.
– W. G. A. 543.
Fitzler, 362. 426. 538.
Fizeau, 136.
Flachsland, 129. 473.
Flajani, I. 486. 513. 520.
Fleck, I. Ch. 211. 286. 503.
Fleisch, H. 331.
– K. B. 166.
Fleischer, Ad. 256.
– F. C. 256.
Flemming, 256.
Flemyng, 100.
Fletscher, 555.
Fleury, 217.
Flies, 412.
Flittner, 438.
Florey, 260.
Flormann, 176.
Flower, H. 381.
Floyer, I. 165.
Floy, N. F. I. 215.
Fobert, 310.
Fodéré, 136. 219. 223. 245. 341. 408. 444. 450. 543.
Fojani, L. di. 265.
Folie, 330.
Follet, A. M. 348.
Fonseca, 102. 157.
Fontaine, 350. 470.
Fontana, F. 420.
Fontanella, I. de. 345.
Fontenelle, 21.
Foot, 269. 278. 357. 358. 558.
Forbes, 105.
Forcade, 20.
Ford. 574.
Fordyce, G. 109. 122.
– I. 324.
– W. 126. 140. 355.
Forest, 263. 323.
Forgue, 194.
Forlivio, I. di. 56.
Formay, I. L. 101.
Formey, L. 189. 217. 274. 405.
Fornarisi, G. 80.
Forster, I. M. 338. 430. 431.
– Th. 66.
Förster, 411.
Förstmann, 413.
Fouquet, 86. 100. 569.
Fouquier, P. 47. 48.
Fourcade-Prunet, 401.
Fourcroy, 19. 277. 346.
Fournier, 140. 195. 340.
– L. G. S. 431.
– M. L. 361.
– de Pescay. 19. 419.
Fournilhac-Beringer, 414.
Fouyard, A. 308. 309.
la Fosse, 471.
Fösius, 35. 36. 37.
Fothergill, A. 392. 436. 440.
– I. 161. 201. 413. 424.
Foville, 32.
Fowler, Th. 308. 383.
Fracasini, 120. 415.
Fram, 92.
Francis, 23.
Franckenau, 348.
Francois, 260.
Francus, 348.
Frank, G, 339.
– L. 218. 397.

Frank, Jos. 58. 114. 165. 172. 175. 176. 177. 179. 189. 351. 387. 402.
– I. P. 63. 112. 118. 248. 269. 297. 458.
– I. S. 258.
– P. 181. 201. 252. 253. 272. 277. 281. 288. 347. 352.
Franke, 167. 412. 445.
Fränkel, 333. 579.
Franz, F. F. 207.
– I. G. F. 4.
Freate, A. 384.
Freer, 185. 551.
Freind, I. 311.
Froske, 364.
Fréteau, 441.
Freter, F. 539.
Freudenberg, 251.
Freyberg, 301.
Freytag, 497. 543.
Fricke, 15. 374. 418. 432. 581. 585.
Friece, 97.
Friedereich, 13.
Friderici, 267.
Friedreich, I. B. 98. 220. 237. 441. 447. 522. 551.
Friedrich, N. 546.
– W. S. 191.
Friedländer, B. N. 269.
– L. H. 49. 59.
– M. 151.
Fries, Ph. 311.
Friese, F. G. 10. 180. 301. 315. 316. 366. 368. 584.
Fritsch, G. E. 220.
Fritsche, S. F. 282.
Fritze. 358. 408. 526.
Fröhlich, A. 126.
Froriep, L. F. v. 12. 84. 431. 441. 454. 463. 513. 538. 544. 550. 558. 564.
– R. 104. 305. 463. 548. 552. 579.
Fuchsius, 547.
Fuchs, F. W. A. 482.
– G. Ch. F. 47. 391.
– K. H. 202. 336.
Fuge, 477.
Fuller, 440.
Fürstenau, 312.
Further, 314.
Gabanis, 148.
Gabucin, 239.
Gachat, 382.
Gaedecke, 207.
Gadelius, 29.
Gadermann, J. 510. 550.
Gadowsky, 351.
Gagerottie Fracastori, 132.
Gagnereau, 61.
Gahagan, 143.
Gaide, 337.
Gaillot, 259.
Gairdner, 208.
Gaitskell, 448.
Gale-Jones, 167.
Galen, v. M. 35. 41. 80. 164. 203. 267. 286.
Galenzowski. 196.
Gales, 330.
Gall, Fr. Jos. 78.
Gallerand, Gabr. 168.
Gallete, J. F. 194.
Gallezki, 212.
Galli, 327.
Gallircejo, 149.
Gallisch, 323.

Gama, 475.
Gandini, C. 100.
Gardanne, 142. 236. 355. 372. 434.
Gardiene, 168.
Gardiner, 382.
Gardon, Bl. 85
Garengeot, B.J. C. 530. 534.
– M. 562.
Gariot I. B. 193.
Garland, Sam. 88.
Garnier, 154.
Gärtner, G. F. 102.
– I. 178.
Gasparetti, 493.
Gaspari, C. 246.
– K. 494.
Gasser, 264.
Gassmann, 289.
Gastelier, 325.
Gattenhof, G. M. 147. 247.
Gaub, 57.
Gaubius, 57.
Gaudet, 407.
Gaulay, 177.
Gautier, E. G. 340.
– de Claubry, 21.
Geach, Fr. 218.
Gebel, A. 259.
– J. B. 313.
Gebhardt, I. C. 228. 287.
Gedicke, 376.
Geescher, Dav. van, 488. 489. 498. 581.
Gehema, 350.
Gehler, I. K. 70. 162. 296.
Geil, 288.
Geisler, 84. 274.
Gempt, 333.
Gemusaeus, 45. 46.
Galluis, 84.
Gendrin, 125. 145. 179. 181. 186. 245. 250. 252. 261. 310. 339.
Geofroi, St. L. 468.
Georget, M. 401. 416. 445.
Georgi, 344.
Gérard, 124. 208.
Géradin, 52.
Gerber, F. 270.
Gerdy, 291.
Geri, L. 183.
Germain, 207.
Gersdorf, H. v. 528.
Gerson, 17. 431.
Gervais, 468.
Gerve, 48.
Gesenius, O. 134.
– W. 128. 141.
Gesscher, van. 454. 466.
Gessner, C. 43.
– I. A. Ph. 5. 236.
Geuns, M. v. 215. 281.
Geyer, J. F. 76.
Gherardini, M. 337.
Gianini, 123.
Gibert, 211.
Gibson, I. 135. 248.
– W. 461. 489. 492.
Giel, 318.
Gierl, 280.
Gieseke, P. Dt. 5.
Gil, F. 312.
Gilbert, N. P. 170. 217. 259.
Gilibert, 189. 350.
Gillmann, 425.
Gilfot, 86.
Gimbernat, A. dc. 506. 549.
Gintrac, E. 174.
Giovanni, F. 420.

Girard, J. J. 84. 265. 508. 573.
Girardy, Ch. 74. 125. 152.
Girault, H. 529.
– J. 414.
Girdlestone, Th. 250. 273.
Girodia, 188.
Girondet, 571.
Girouard, M. 202.
Girtaner, 358.
Gisevius, 327.
Gitteimann, 137.
Giulani, 379.
Glacon, 96.
Gladbach, 108. 244. 355. 415.
Gläser, C. G. 320.
Glass, Thom. 121. 173.
Glissonius, 378.
Gloger, 172.
Gluge, 150.
Gmelin, E. G. 75.
– F. G. 58. 100.
– J. F. 386. 394.
Gnechi, B. 425.
Gnoinsky, 441.
Gnest, 289.
Göbel, G. 431.
Gobetti, Ad. 130.
Goblin, J. 195.
Göden, A. G. 131. 429.
– H. A. 322. 425.
Gohl, P. D. 4.
Goldson, W. 308.
Goldwitz, Sb. 248.
Gölicke, A. O. 5. 324. 452.
Gölis, I. Ant. 405.
Gonzalez, Pt. Maria. 258.
Gooch, Benj. 453. 465.
– Rob. 289.
Good, I. N. 115.
Goodland, W. 378.
Goodwyn. Edm. 435.
Goolad, W. 190.
Gorckel, 390.
Gorter, J. de. 108. 530.
Görtz. 291.
Gosse. 224.
Gossi, L. A. 385.
Gossow, A. 286.
Gottel, W. 432.
Gotthard, J. F. 72.
Göttling, 16.
Gottschalk, A. 403.
Götze, I. A. E. 240.
– I. Ch. A. 290.
Goudret, L. Fr. 83.
Gouiffès, A. I. M. 68.
Goulard, J. 475.
– Th, 355.
Goupyl, J. 39. 44. 46.
Graaf, R. de. 266.
Grabner-Maraschini. 345.
Gräfe, C. F. v. 32. 193. 222. 455. 462. 475. 483. 492. 532. 536. 537. 539. 540. 542. 544. 546. 548. 556. 559. 563. 570. 579. 581. 585.
– E. 185. 235. 408. 556. 577. 583.
Graff, E. H. 334.
Graffenberg, 561.
Graham, 204. 249. 418.
Gränger, J. 201.
Grant, W. 121. 140. 148. 191. 201. 254. 382. 395.
Granville, A. B. 159.
Grashuis, J. 146. 390. 391.
Grasmeyer, P. F. Hm. 146.
Grassal, 174.

Grateloup, 178.
Grau, I. Dan. 465.
Greding, K. W. 314.
Green, 509.
Gregor, I. G. de. 56.
– Fr. 56.
Gregorini, de. 288.
Gregory, 310.
– E. 32.
– Jac. 31. 110.
Greiner, G. F. Ch. 77.
Grellet, A. M. 217.
Greuling, 392.
Griese, G. E. L. 80.
Griffin, 253.
Griffiths, K. 250.
Grillet, 116.
Grima, 465.
Grimm, I. F. K. 37.
– S. 55.
Grintrac, Elie. 106.
Groch, K. F. 227.
Groeuwen, 253.
Grohmann, R. 273. 397.
Groos, F. 448.
Groschne, I. Gli. 163.
Gross, H. M. 174.
Grossheim, 16. 534.
Grossi, E. de. 98. 103.
Grottanelli, Stan. 263.
Grötzner, K. 402.
Gruber, L. 214.
Gruelmann, 501.
Gruithuisen, F. v. 145. 146. 555.
Grülmann, 281.
Grundmann, I. 156. 320.
Gruner, 37. 38. 50. 57. 97. 99. 147. 191. 254. 283. 285. 288. 313. 325. 352. 353. 399. 421. 454. 528. 575.
Guainerius, A. 386.
Guattani, 544.
Guckenberger, L. 6. 521.
Guénard, F. M. 162.
Guerbois, D. F. N. 449.
Guérin, A. 19. 278. 333. 393. 554.
– de Mamers. 388. 404.
Guerrier, 63.
Guiaud, I. E. M. 432.
Gouibaurt, 32. 287.
Guibert, 153.
Guideti, 129.
Guilbert, I. N. 385.
Guillebout, Nic. 437.
Guillemeaux, 462. 529.
Guillemin, N. 88.
Guimier, 202.
Guinter Andernacensis, 43. 44. 45. 46. 49.
Guiollot, L. D. 93.
Guiton, 99.
Guitskell, 210.
Gulbrand, 296.
Guldener, 330.
Gullerier, 364.
Gultmann, F. 186.
Gummer, Jac. 439.
Gumprecht, J. Z. 17.
Günther, G. B. 374.
– I. Arn. 440.
– I. I. 366.
– T. W. 500.
Güntz, E. W. 310.
Günx, 115.
Günz, G. G. 51.
– I. G. 501. 504. 505.
Gutberlet, 162.
Gutfeld, A. H. F. 258.

Guthrie, 373. 469. 490. 563.
Gutmann, S. 195.
Guttan, K. 182.
Gyser. 203.

Haack, 265.
Haaf, G. F. 476.
Haar, J. v. d. 347. 468. 493. 498. 517. 526.
Haartmann, C. H. E. 143.
Haasbauer, 264.
Haase, 188. 203. 289.
– C. F. 174. 366.
– J. G. 248. 251. 526.
– W. A. 168. 304.
Hachmann, 264.
Hacker, H. A. 352. 375.
Haen, 62. 120. 163. 203. 205. 266. 287. 307. 311. 323. 326. 390. 391. 438.
Hadry, J. 390.
Hafenreffer, S. 303.
Hagedorn, M. 489.
Hagen, J. de. 167.
– Ph. v. 323. 331.
– Th. v. 234.
Hager, M. 483. 494.
Häger, 557.
Hages, 148.
Hahemann, A. 304.
Hahn, 265. 505.
– J. D. 335.
– I. G. de. 307. 318.
Hahnemann, S. 227. 278. 320. 358. 371. 389. 512. 518. 557.
Hain, E. L. 138.
Haindorf, A. 444. 554.
Halder, S. 246.
Hall, R. 328.

Hallé, J. N. 66.
Haller, A. de, 31. 33. 36. 45. 47. 52. 203. 204. 282. 288. 307. 438. 452. 501.
Halloran, 444. 473.
Hamberger, 107. 109. 511.
Hame, Ch. de 189.
Hamech-Masowaih, 55.
Hamel, J. P. 413.
Hamilton, R. 32. 83. 149. 199. 202. 377. 384. 423. 440.
Hammer, Ch. F. I. 407.
Hammersley, A. 159. 200.
Hampe, 346. 480.
Hancke, 341.
Hancok, Th. 348.
Handell, 364.
Handschuh, 362. 374.
Hanin, L. 347.
Hanke, F. St. 417.
– I. V. 428.
Hankel, 256.
Hannes, Ch. R. 219. 325.
Hansen, 284.
Harder, Ch. 477. 545.
Hare, Th. 204.
Harengeot. 510.
Häring, P. S. 162.
Harless, Ch. F. 7. 11. 13. 17. 69. 75. 81. 115. 183. 224. 259. 266. 397. 410. 428. 526. 575. 578.
Harmant, D. B. 65.
Harnisch, W. 449.
Harper, A. 442.
Harrere, 370.
Harris, Th. 196. 374. 496.
Harrisson, W. 356.
Harrup, 495.

Hartenkeil, I. I. 8. 15. 276.
Hartley, 275.
Härting, 209.
Hartlaub, 81.
Hartmann, 147. 193. 212. 475. 576.
– C. de. 174.
– G. 106. 387.
– J. 404.
– K. A. Th. 413.
– K. Ph. 58. 130.
– P. J. 282.
– Th. C. 75.
Hartog, 62.
Hartweck, 275.
Harty, W. 217.
Hascloff, 523.
Haselquist, 338.
Hasenöhrl, 326.
Haslam, J. 443.
Hasper, M. 99. 219. 224.
Hasse, 551.
Hasselberg, 473. 526. 569.
Hasselmann, 268.
Hassey, G. 121.
Hassing, 155.
Hastings, 154. 163.
Hattée, 318.
Haubold, K. 346.
Hauck, 527.
Hauer, 103.
Häusler, J. 451.
Hautesierk, de 372.
Havinga, 334.
Hawess, W. 434.
Hawkins, 222.
Hawkridge, J. 120.
Hawship, 517.
Haygarth, J. 312. 383.
Hayström, 338.
Headmann, J. 149.
Hebenstreit, 247. 458. 531. 573. 582.
– F. E. 44. 77. 88. 146.
– E. B. G. 143. 280. 440. 456. 512.
Heberden, W. 180. 396.
Hebert, 165.
Hébréard, F. 377.
Hecker, 98. 102. 350. 584.
– A. 6. 7. 11. 74. 78. 101. 113. 141. 151. 351. 359. 364.
– F. K. 111. 130.
– J. F. C. 13. 16. 43. 172. 398. 399.
Hecking, Ph. 318.
Heckley, B. 273.
Hedenus, 539. 543.
– A. G. 565.
– A. W. 238. 506. 551.
– J. E. 317.
Hedin, S. v. 29. 344.
Hedluff, J. E. 295.
Hedwig, 84.
Heer, O. 268. 410.
Heffner, 410.
Hegegard, 104.
Heger, A. 230.
Heider, 392.
Heidfeld, F. F. 295.
Heidler, 231.
Heidmann, 273.
Heiland, 352.
Heilmann, W. 298.
Heim, E. L. 151. 173. 323. 339. 546.
Hein, J. C. 174.
Heine, 553. 576.

Heine, F. W. 442.
– J. 160.
Heineken, J. 93. 319.
– Ph. 152. 260. 276. 336. 429.
Heinisch, 39.
Heinrich, 178.
Heinroth, J. Ch. A. 58. 98. 258. 444. 445. 451.
Heinsius, 270.
Heinsze, C. 298.
Heinze, F. A. 112. 291. 526.
Heisinger, 176.
Heisler, L. 49.
– J. N. 184.
Heister, L. 108. 237. 238. 280. 433. 456. 525. 530. 547. 552. 559.
Heisterberg, 188.
Held, Ch. F. 297. 303.
– J. K. 365.
Helfensrieder, C. F. 193.
Helling, G. L. A. 499.
Helmont v. 165.
Helvetius, 108.
Hemmer, 173.
Hendy, J. 336.
Henke, 10. 58. 62. 166. 191.
Henkel, J. F. 480. 531.
Hennecast, 271.
Hennemann, W. 14. 196. 270.
Hennen, J. 373. 470. 564.
Hennequin, 310.
Henning, 203.
– E. L. C. 293.
– F. 417.
– G. 378.
Henrici, H. 220.
Henry, 431. 535.
Hensing, 245.
Hensler, 74. 94. 307. 333. 335. 353. 376. 434.
Hentzschell, A. 166.
Herbiniaux, 525, 574.
Herbort, J. 54.
Herbst, E. F. G. 229.
– J. Ph. 87.
Heren, 520.
Hergenröther, J. 75. 401.
Hergt, 334. 362.
Herholdt, 158. 477. 486.
Hering, 178. 179.
l'Herisse 170.
Hermstädt, 387.
Herment, 464.
Hermes, 198. 418.
l'Hermès, 94.
Hernandez, 100. 364.
Heroez de Chegoin, 576.
Herpian, 437. 449.
Herpin, 404, 437.
Hert, 264.
Hertwig, 426.
Hertzberg, 173.
Hervier, 88. 89.
Herz, M. 61. 409.
– L. 130.
Herzberg, J. 483.
Hesse, C. 9. 562.
– F. G. 264.
– J. F. W. 384.
– K. 147. 317. 318. 384.
– L. 323.
Hesselbach, A. Ch. 13. 17.
– A. K. 282. 462. 503. 504. 506. 548. 549.
– F. C. 505. 548.
– J. B. 17.
Hessert, 315.
Heuermann, 214. 519.

Heurnius, 164. 246. 265.
Heurteloup, 556.
Heusden, van. 87.
Heuser, Chr. 73.
Heusinger, 59. 239. 254. 263. 350. 432.
Heuvel, v. d. 118.
Hevett, 127.
Hevin, 546. 547.
Hewson, Th. 334. 369.
Hey, W. 300. 549.
Heyfelder, 67. 194. 197. 232. 282. 342. 414. 450. 479. 491. 560.
Heymann, 548. 572.
Heyne, 212. 276.
Hickes, J. 85.
Hickmann, W. 384.
Hicks, G. 310.
Hielcke, 438.
Higgs, J. 355. 511.
Highmor, N. 415.
Highmore, W. R. 70.
Hildan, 146. 214. 462.
Hildebrandt, C. F. 285.
– G. C. 330.
– G. F. 308.
Hildenbrand, 196. 199. 205. 458.
– Freiherr v. 148.
– Val. F. ab. 73. 114. 130. 173. 264. 396. 424.
Hill, J. 162. 380. 415.
Hillary, 257.
Hille, K. 226. 418. 445. 532.
Hilscher, 433.
Himly, K. 7. 147. 216. 221. 537. 577.
Himmelreich, J. F. 135.
Himmer, C. W. 191.
Hink, 389.
Hinterberger, J. 224. 411.
Hinze, A. 200.
Hippocrates, 34. 35. 65. 286. 475. 518. 581.
Hirschel, L. E. 311. 431.
Hirschfeld, 272. 289.
Hirzel 342.
Hoblyn, R. D. 34.
Hochstädter, 412.
Hochstetter, 85.
Hodge, 24.
Hodgson, J. 184. 185. 188. 578. 580. 581.
Hofacker, 106.
Hofbauer, 430. 443. 444.
– J. G. 165.
– J. H. 67. 69.
Hoffmann, A. 78.
– C. 123.
– C. L. 85. 308.
– F. 62. 68. 82. 84. 96. 108. 161. 165. 167. 174. 179. 200. 205. 211. 213. 218. 265. 269. 285. 296. 323. 329. 350. 415. 416. 427.
– G. C. M. 266.
– H. 160. 268.
– J. E. 228. 391.
– J. F. 340.
– J. G. 347.
– K. 107.
– K. R. 60.
– S. E. 226.
Hofmann, 422. 435.
Hofmeister, 276.
Hohl, 580.
Hohnbaum, 9. 160. 162. 197. 267. 297. 352.

Hohnstock, 416.
Hölbrock, J. 281.
Holdefreund, Ch. B. 266.
– – V. 167.
Holland, 194.
Holler, J. 95. 107.
Hollstein, L. 78.
Holscher, 15. 228. 516.
Holst, 376.
Holtze, 579.
Holzen, 96.
Holzhausen, 168.
Hom, 510.
Homberg, 458.
Home, E. 146. 203. 278. 283. 512. 513. 557.
– F. 31. 109. 150.
Honkoop, 203.
Hooper, R. 33. 407. 460.
Hopf, 199. 340.
– B. G. 408.
– Ch. G. 7. 72. 121.
– J. G. 126.
– J. W. 151.
Hopfengärtner, 219. 257. 308. 405.
Hopfgärtner, V. 171.
Höpfner, 333.
Hopper, 460.
Horatianus, 50.
Horb, 138.
Horeau, 170.
Horlacher, 291.
Horn, E. 10. 71. 131. 132. 135. 233. 286. 301. 341. 525.
– G. 82. 394.
– W. 286.
Hornbeck. 218.
Horner, Fr. 175.
Hornstein, K. 403. 404.
Horsch, 11. 12. 74. 115. 259.
Horst, 96.
Hosack, A. 258.
– D. 23. 119. 152.
Hoskin, S. 106.
Houlston, Th. 142. 220. 387.
– W. 358.
Houssard, C. 62.
Houte, J. v. 490.
Hoven, van, 60. 113. 123. 136. 173. 250. 356. 401.
Howard, J. 357.
Howtiz, 213.
Howship, J. 237. 238. 268. 515. 523. 533. 552. 557.
Howskipe, 213.
Hoyn, 501.
Huber, C. U. J. 173.
– V. A. 362.
– W. 286.
Hübner, 184.
Huet, J. B. 351.
Hufeland, C. 7. 16. 17. 32. 57. 58. 74. 112. 113. 118. 124. 130. 132. 138. 179. 219. 261. 274. 300. 308. 309. 322. 341. 374. 398. 419. 426. 430. 432. 437. 576. 577.
– F. 93.
Huggelius, 93.
Hühnefeld, F. L. 376. 389.
Hull, J. 301. 506. 547.
Hulme, N. 299.
Hult, J. 143.
Humbert, I. 369.
Hummelberg, 50.
Humpel, 435.
Humpage, 281.

Hunczowsky, 8. 453. 454. 531. 565.
Hunnius, 216.
Hunter, J. 143. 194. 207. 357. 407. 440. 508. 540. 556. 557.
– O. 148.
– W. 182. 184.
Huppertz, 199.
Huschke, 285.
Husemann, 234.
Hussian, R. F. 461. 533.
Huter, C. C. 198.
Huth, F. W. 293.
– L. G. 147.
– Ph. G. 271.
Hutin, P. 209. 212.
Hutten, 354.
Huxham, J. 120. 178. 192. 201. 253. 391.
Hyde-Wollaston, 383.
Jachmann, G. 292.
Jackson, R. 155. 257. 260.
– S. 304.
Jacobi, M. 199. 445.
Jacobs, I. C. 215. 217.
Jacobsohn, I. M. 265.
Jacobson, 319. 503. 511.
Jacquelin-Dubuisson. 444.
Jacquet, 124.
Jacquin, 343.
Jadelot, 52.
Jäger, 101. 207. 280. 300. 566.
– C. F. 161. 250.
– G. F. 389.
– H. 66.
– I. Ch. 47. 454.
– M. 196. 463. 483. 541. 545. 566.
Jahn, F. 59. 77. 167. 323.
– G. W. 350.
– I. G. 189.
Jalaguier, 551.
James, R. 422.
James-Latta, 520.
Jameson, 88.
Jäneke, 162. 205.
Jänichen, 225.
Janin, 90.
Jänisch, 285.
Janssen, 337.
Jansson, 47.
Januensis, Simon. 53.
Jarmyn, 308.
Jäschke, 295.
Jasser, 538.
Jawandt, 216.
Jay, 379. 381.
Ibrelisle, I. 71.
Ideler, K. F. G. 62.
– K. W. 447.
Jeanroy, N. 380.
Jeans, Th. 382.
Jearroy. D. 381.
Jeb, 430.
Jeffrey, 485.
Jemina, I. B. 131.
Jenner, E. 87. 314. 315. 569. 584.
Jennicker, 375.
Jessé-Fort. 423.
Jessen, P. W. 447.
Jentsch, 88.
Ilsemann, 390.
Imbert, 255.
– Delonnes, 87. 571.
Imhoff, 293.
Ingram, 381. 464.
Inledning, 92.

Jobert, 211. 479. 547.
Johnson, A. 434. 439.
– J. 23. 82. 249. 384.
Johnston, 142. 204.
Johnstone, 201. 400.
Jolli, 144.
Jolly, 32.
Jonas, 166.
Jones, I. G. D. 578. 580.
– R. 129. 212.
Jonnes, A. M. de. 222. 260.
Jordan, 237.
Jördens, 241. 286. 433. 458.
Jörg, 7. 132. 175. 288. 291. 232. 292. 347. 527. 544. 547.
Josephi, 526. 546.
Jouffroy, 306.
Joulhie, 343.
Joullietton, J. 80.
Jourdain, 193. 484. 541. 574.
Jourdan, F. v. 144.
– 362. 571.
Iphofen, 451.
Irwin, 267.
Iscard, 126.
Isenflamm, 33. 266. 400.
Isnard, 439.
Isnard-Cevoule, 197.
Itard, 537. 538.
Juch, 82. 163.
Judel, 123.
Jugler, 273.
Jules, 52.
Julius, 17. 262. 225.
Jung, 284.
Junge, D. 465.
Jungerheld, 142.
Jüngken, I. H. 529.
Jüngken, I. F. 88. 585.
Junkelmann, M. 192.
Junker, 236. 251. 493. 511.
– J. 68. 96. 103.
– J.C.W. 64. 73. 313.
Juntal, 53.
Jurine, L. 152. 180.
Jussieu, A. de. 89.
Justamond, 578.
Kade, K. G. W. 204.
Kadelbach, 244.
Kahler, 403.
Kalisch, 32.
Kaltenbrunner, 145.
Kaltschmid, 471. 502.
Kaltschmidt, 107. 542.
Kaltschmied, 221. 464. 523.
Kämmerer, J. 174.
Kampf, J. 110. 191. 210.
Kämpfer, E. 583.
Kanelas, St. 437.
Kanilfeld, J. B. 121. 303.
Kaphahn, 290.
Kapp, Ch. E. 5.
Karls, 387.
Karsten, 330.
Kast, J. J. 295.
Kaufmann, 405.
Kaul, 289.
Kaulen, 430.
Kausch, J. 6. 101. 455.
Kayser, 196.
Kayssler, 443.
Keate, T. 281.
Kees, J. P. 471.
Keetsch, 471.
Keiser, 247.
Kelch, W. G. 72.
Kellner, W. 3. 295.
Kelly, 412.

Kelson, 148.
Kemme, 252.
Kempf, J. 426.
Kendrick, J. 34.
Kennedy, Ch. 222. 577.
Kennis, J. 335.
Kentisch, E. 344.
– R. 382.
Keraudren, 221.
Kern, 545. 561. 563.
– B. G. v. 571.
– V. v. 276. 461. 475. 506. 533. 537. 555.
Kerner, J. 394.
Kerrisson, R. 414.
Kerstens, J. Ch. 285.
Kessler, F. L. 140.
Ketelaer, V. 196.
Keuchen, R. 50.
Keup, 111. 215. 423.
Key, C. A. 490. 503.
Khüffner, J. 47.
Kieser, 76. 94. 232. 306.
Kiesling, 287.
Kiesselbach, 250.
Kilian, H. F. 268.
– J. F. 142.
– K. J. 321.
Kinglake, R. 158. 383.
Kingluke, 569.
Kipcecke, 493.
Kirby, J. 552.
– T. 140.
Kircheisen, 421.
Kirchhof, W. 106.
– L. de. 137.
Kirchner, 504.
Kirkland, Th. 146. 167. 299. 344. 408. 480. 494.
Kirmer, W. 438.
Kirsten, 104.
Kite, 435.
Klaatsch, 198. 305.
Klaproth, 207.
Klarke, I. 299.
Klatten, 375.
Klees, 302.
Kleghorn, G. 214.
Kleffel, G. 356.
Klein, 196. 379.
– C. C. v. 406. 474. 490. 516. 536. 543. 554. 556. 560. 563. 564. 571. 582.
– I. 250.
– L. G. 108.
Kleinert, K. E. 14.
Klett, 526.
Kletten, G. E. 33. 68. 254. 321.
Kleudgen, H. F. 205.
Klewitz, 559.
Klinge, 167.
Klink, 289.
Klinkosch, I. I. 501. 508.
– I. Th. 147.
Klitzpera, 375.
Klohss, 406. 411.
Klosse, 533.
– F. H. 14.
– I. 199.
– K. L. 64. 77. 81. 416. 577.
Klossius, 359.
Klug, 526. 575.
– E. 233.
Kluge, A. E. 93.
– C. A. F. 372.
Klugskens, 27.
Knackstedt, 33.
Knauer, 534.

Knebel, 274.
Knecht, 283.
Kneiphof, 349.
Knigge, A. F. 395.
Knips-Macoppe, 178.
Knirsch, I. 69.
Knoll, 431.
Knolle, I. F. 515.
Knolz, 92.
Knox, 516,
Koberwein, F. A. 185. 578. 581.
Knoch, C. A. 159.
– A. W. 150.
– C. M. 6. 326.
– P. 480.
Köchler, 168.
Köchlin, I. R. 59. 226.
Köchy, 385.
Köcker, L. 195. 543.
Koffinger, 286.
Kofoed, 83.
Kögel, 392.
Köhler, 164. 167.
Kohl, I. 88.
Kohlhaas, I. I. 459.
Kohlreif, 66.
Kolbany, P. 130. 321.
Köler, 502.
Kölpin, 385. 442.
König, 261.
– E. 243.
– G. 268. 446.
Königsdörfer, 355.
Koning, 189.
Koole, 490.
Köpke, 82.
Kopp, F. A. 234.
– I. H. 166. 345. 528. 569.
Köppen, 466.
Koppenstätter, I. 227.
Koreff, 68.
Korest, 252.
Kort, 91.
Kortum, 517.
– I. D. S. 469.
– K. A. 102. 193.
– K. G. Th. 8. 110. 210.
Kosch, 511.
Kosmelz, 532.
Kosselin, 241.
Kothe, W. 479. 482. 490. 552. 553. 557.
Krähne, 294.
Krais, K. 402.
Kramer, M. F. E. 407.
– W. 445. 538.
Krantz, 480.
Kratzenstein, Chr. G. 273.
– I. G. 240.
Kratzsch, 521.
Kraus, L. A. 154. 331. 401.
– A. 232.
– G. F. 317.
Krause. C. Ch. 47. 48. 79. 166. 311. 330. 441. 456.
– L. A. 34.
– F. 283. 323.
– K. F. Th. 310. 314.
– I. C. 499.
– R. G. 96.
Krauss, 113.
Krebs, C. 406.
Kretzschmar, 290.
Kreysig, F. L. 58. 171. 172. 176. 179. 180. 185. 191. 216. 219. 244. 368. 415. 580.

Kreysig, 166. 167. 526. 575.
– F. B. 320.
Krieg, 295.
Krimer, W. 168. 279. 516.
Krombholz, F. v. 535. 581.
Kruckenberg, 145. 205.
Krügelstein, 427. 513. 543.
Krüger, 208. 374.
– L. 292.
Krüger-Hansen, 226. 527. 540.
Krünitz, 313.
Krupp, 401.
Krutye, 504.
Krzowitz, Wz. 135. 209. 244. 273 298. 379. 419.
Kubyss, 233.
Kugler, 483.
Kuhl, C. A. 6. 279. 580.
Kuhn, E. G. 106.
– I. E. 212.
Kühn, C. 2. 4. 6. 33. 35. 40. 41. 46. 49. 52. 74. 97. 132. 138. 182. 184. 267. 290. 345 361. 391. 394. 396. 486. 516. 527. 531.
– I. G. 358.
– O. B. 387. 394.
Kühnholtz, 488.
Kühnlein, 211.
Kulmus, I. 493.
Kummer, G. F. 290. 401.
– 288.
Kunsemüller, 339.
Kuntzmann, 576.
Kunze, A. 203.
Kupfer, 68.
Kurella, 303. 355.
Kutsch, 342.
Küttlinger, 315.
Kwiatkowsky, 174.
Kyll, 542.
Lacatelli, 181.
Lachaud, M. 197.
Lacroix, I. B. 153.
Lacuna, A. 38. 42.
Laeger, 542.
Laennec, 38. 105. 162. 163. 171. 173. 187. 245.
Lafisse, Cl. 381.
Lafond, 509.
Lafontaine, 293.
Laforest, 347.
Laforgue, 542.
Laforque, 193.
Lafourette, 270.
Laghi, 199.
Lagneau, L. V. 360.
Lagorce, 71.
Lahner, F. 361.
Laignelet, 153.
Lain, P. A. 345.
Lair, S. 288. 514.
Lalanne, P. 144.
Lallemand, 32. 524.
– F. 402. 406. 557.
– M. E. 268. 286.
Lallement, 18.
Lallier, A. S. 431.
– F. 269.
Lalouette, Ach. 425.
– Pt. 372. 376. 379. 565.
Lamberts, W. 318.
Lambsna, N. 220.
Lamby, 228.
Lämmerhirt, J. L. 481. 494.
Lamperhoff, C. I. 283.
la Lan, 431.
Lancisi, A. M. 182.

Landini, A. G. 127.
Landmann, F. A. 407.
Landré-Beauvais, 98.
Landrian, 65.
Lanfranchi, 528.
Lang, Ch. C. 540.
Lange, J. H. 47. 459.
– M. 1. 396.
Langenbeck, 413. 455. 467. 481. 491. 499. 505. 506. 513. 518. 533. 539. 545. 549. 552. 553. 554. 558. 561. 564. 565. 567. 578. 580. 582.
Langer, L. 64.
Langermann, I. G. 259. 442.
Langguth, G. A. 77. 206. 349. 470. 511.
Langrois, de. 156.
Langstoff, 213.
Langsuerth, 181.
Langsvert, 140. 185. 281.
Lanthois, 159.
Lanza, v. 115.
Lara, B. 459.
Laroche, 193. 270. 480.
Larrey, A. 187.
– Bar. 507.
– D. I. 176. 260. 281. 346. 469. 478. 479. 481. 487. 545. 572. 574. 560. 563. 564. 565. 581.
Larroque, I. B. de. 210.
– P. T. 205.
Lapi, H. 363.
Laponcray, 152.
Lappenberg, 147.
Lassolay, 137.
Lassone, I. M. de. 427.
Lassus, P. 196. 507. 509. 532. 541.
Latham, J. 273.
Latour, D. 383.
– F. J. L. 118.
Latta, J. 532.
Lau, A. 579.
Laubender, 165.
Laue, 182. 210.
Lauffer, 165.
Laurencet, 52.
Laurens, I. B. 436.
Laurent, 376. 419. 545. 566. 572. 583.
– N. A. H. 253.
Laurentius, A. 61.
Laurer, 480. 489. 491.
Laurin, 70.
Lauroy, de. 491.
Lauth, 182. 469. 579. 582.
Lavirotte, 426.
Lavit, de. 309.
Lavy, I. 101.
Lawrence, W. 330. 335. 370. 461. 496. 502. 548.
Layard, D. P. 432.
Laza, 260.
Lazare, 72.
Lazzaro, G. 75.
Leake, I. 204. 299.
Leber, F. 476.
Lebidois, 518.
Lebrecht, 367.
Lebreton, 384.
Lecat, 346.
Lecoint, 300.
Lecourt-Contilly, 329.
Lederhault, P. 420.
Lee, I. 382.
– R. 187. 288.
Lefaucheux, 164.

Lefort, 261.
Legallois, E. 411.
Leger, C. G. G. de St. 79.
– Th. 342.
Legouas. 459. 460.
Legrand, A. 370.
Lehmann, 274. 449. 584.
Lehwess, H. 194.
Lehzen, I. F. 442.
Leidenfrost, 85. 162. 165. 174. 303. 413. 421. 430.
Leinicken, 575.
Leinweber, 558.
Leistner, 103.
Leithner, G. 319.
Lejeune, A. L. S. 148.
Lemaire, F. 83.
– M. 195.
Lemaistre, 388.
Lemazurier, M. L. 172.
Lembert, 547. 584.
Lembke, I. 252.
Lemercier, F. M. 219.
Lemoine, 371.
Lemosius, L. 95. 107.
Lendenaria, H. de. 235.
Lenné, I. K. F. 359.
Lentilius-Rossini, 72.
Lentin, F. B. 79. 197. 272. 312. 413. 422. 512. 515.
Lentsch, C. 296.
Leo, F. 280.
– I. 535.
– Leop. 233.
Leon, R. 98.
– S. de 143.
Leoncenus, N. 36.
Leone, F. D. 250.
Leonhard, I. G. 70. 197.
Leonhardi, 462.
Leonhardt, F. 498.
Leonicenus, N. 106. 354.
Lepelletier, A. 378.
Lerade, M. 93.
Lerminier, 62.
Leroux, A. 297. 423.
– I. I. 65.
Leroy, 80. 83. 297. 383. 556.
Lesan, 465.
Lescarde, 371.
Lesne, 531.
Lesser, F. 211.
Lessing, M. B. 514.
Lessmann, I. C. W. 513.
Lessus, P. 18.
Lettson, I. C. 120.
Letzmann, W. L. F. 217.
Leune, I. 359. 368.
Leupold, 76. 448.
Leuringk, I. Ch. 236.
Leuthner L. v. 140. 413.
– I. 215.
Leuv, v. d. 480.
Léveillé, 38. 421. 429. 459. 515. 532.
Leveling, I. P. 147. 206.
Levent, A. N. 80
Levi, M. I. 183.
Levis, 285.
Levison, G. 147. 201.
Levret, 291. 525. 537. 574.
Levy, M. 104. 437.
Leydig, P. I. 413.
Liberali, S. 429.
Libermann, S. 344.
Libron, B. 236.
Lichtenberg, I. H. 264.
Lichtenstedt, J. R. 223.
Liebenfeld, A. W. 570.

Lieberkühn, 236.
Liebich, 441.
Liebsch, W. 62.
Lieutaud, J. 109. 178.
Liger, K. L. 380.
Lil, J. v. 198.
Lilienhain, L. 37.
Lille, Ch. E. de. 179.
Limann, A. 261.
Limbourg, J. P. de. 380.
Linacer, T. 106.
Lind, Jam. 120. 139.
– J. G. 429.
Lindemann, 112. 216. 451.
Linden, J. A. v. d. 1. 35. 47.
Lindenthal. 478.
Linderer, C. 195. 541. 543.
– Jos. 195.
Lindestolpe, 386.
Lindgren, J. G. 232.
Lindner, I. F. 288.
Linguet, I. N. H. 353.
Link, H. F. 32. 102.
Linnaeus, C. 576.
Linné, C. 69. 82. 83. 117. 135. 161. 243. 335.
Linnée, K. 303.
Lion, H. 347.
Liordat, 523. 550.
Lippich, F. G. 287.
Lipscomb, G. 141. 166. 424.
Lisfranc, J. 105. 278. 485. 488. 492. 519. 533. 552. 555. 557. 564. 565. 566. 568.
Lister, M. 272.
Liston, R. 506.
Litt, W. v. 194.
Lizars, J. 292. 462. 546.
Lobb, Th. 307.
Lobbeus, 42.
Löbel, L. 105.
Löbenstein-Löbel, 166. 418.
Lober, V. 386.
Löber, E. 457.
Lobstein, I. F. 189. 411.
Loddeweyckx, H. 84.
Lodemann, 342.
Loder, v. 9. 227. 281. 282. 455. 513. 526. 558. 559. 560. 571. 574. 575.
Löffler, A. F. 441. 476. 521. 526. 576.
Logger, J. 28.
Logotela, 141.
Loiseleur – Deslongch. 83.
Lombard, Cl. A. 358.
– J. 370. 466. 473. 582.
Lomm, 95.
Lomnius, 48.
Lönen, R. van. 413.
Longuet, 186.
Löper, 239.
Lorch, 279.
Lorentz, J. D. 251.
Lorinser, J. C. 161. 162. 165. 168. 398. 421.
Lorry, 62. 191. 303. 441.
Löscher, 332.
Lösecke, J. L. L. 97. 109.
Lösel, J. 267.
Lotteri, 476.
Lotti, J. 426.
Loubet, J. A. 380. 468.
Louis, A. 175. 200. 251. 434. 468. 501. 519. 541. 554. 556. 558. 562.
– J. Ch. A. 209.
– P. Ch. A. 133. 159.
– D. M. 519.

Louvrier, 360.375.473.536.
Louyer-Villermay, 416.
Löw, J. 102.
Löwenfeld, v. 234.
Löwenhardt, 294. 475.
Löwenhagen, 447.
Löwenstein, 33.
Löwenthal, 512.
Loyd, E. A. 378.
Lucae, S. Ch. 177. 182. 417.
Lucas, F. 33.
– J. G. 88. 386.
Luce, J. W. L. v. 415.
Lüders, A. 309.
Ludford, J. A. 339.
Ludwig, 199. 265. 465.
– Ch. F. 2. 189. 347. 515. 531.
– Ch. G. 4. 103. 108. 236. 271. 295. 457. 484. 489. 495. 530.
– Ch. I. 476.
– F. 296.
Luek, W. A. 171.
Luiscius, L. 275.
– St. 239.
Lupeus, A. 42.
Lupichius, F. 104.
Luque, S. de. 101.
Lusitanus, A. 352.
Lutens, F. I. 533.
Luther, C. F. 264.
– L. Th. 245.
Lutherland, 311.
Lützelberger, 505.
Lützelbourg, Ct. de. 91.
Luyol, 378.
Lymann-Spalding, 428.
Lyson, D. 135.

Maanen van, 77.
Maas, G. 467. 567.
Macasius, J. 275.
Macbride, L. 31. 110.
Macchelius, N. 395.
Macculoch, I. 68.
Macdonald 315.
Machellus, 53.
Mack, 35.
Mackenzie, 430.
Makintosch, J. 116.
Mackittrick, 31. 257.
Maclean, Ch. 163. 261. 397.
Macleod, 22. 253.
Maclurg, I. 255.
Macmichael, W. 222.
Madai, J. L. S. 134.
Mades, 421.
Maffei, K. 451.
Magé, P. M. 339.
Magendie, 32. 84. 277.
Magenise, D. 142.
Magistel, M. 426.
Magnus a Tengström, 44.
Magny, G. de. 64. 379.
Mahon, P. A. 332. 360. 366.
Maier, Sp. 311.
Migrier, I. P. 161.
Maillard, M. 380.
Maicourt, 178.
Maingault, 533. 564.
Mainuduc, J. B. v. 89.
Maison-Neuve, 417
Malago, P. 213.
Malfalion, J. B. 137.
Malfatti, J. 63. 64. 320.
Malik, 218
Malin, 205.
Mallinckrodt, W. 275.
Maloet, P. S. M. 390.

Malon, de. 79.
Malpighi, M. 178. 246. 263.
Malzahn, G. A. 512.
Man, I. de. 76
Mandt, 507. 549. 564.
Mangold, C. A. 512.
Mangor, C. C. E. 376.
Manlory, F. 287.
Manni, P. 441.
Manning, H. 417.
Manoury, P. A. 252.
Manry, J. 136.
Mansa, F. G. 399.
Mansfeld, 547.
Mansford, 418.
Mapleson, Th. 82.
Marabelli, F. 273.
Marat, J. P. 369.
Marc, 52. 197.
Marcard, M. 422.
Marcet, A. 276.
Marcher, M. 378.
Marcoul, J. P. 195.
Marcus, F. A. 11. 113. 131. 151. 168. 173. 205. 263. 300. 326.
– F. C. M. 223. 225.
– Isr. 273.
Marescalsi, N. 50.
Mareschal, J. M. A. 251.
Maret, 312.
Marguér, J. K. 122.
Marie, 367.
Marigne, 148.
Marin, P. A. 473.
Mariolin, M. 184. 462.
Mariotti, A. 199.
Marison, J. 420.
Markard, 253.
Markowsky, J. 236.
Marlinet, 414.
Marly, M. 368.
Marmaduke-Bardue, 381.
Marmet, W. A. 236.
Marquard, M. 87.
Marquet, F. M. 100.
Marryan, W. 424.
Marsh, H. 274.
Marshall, A. 444.
Marshall-Hall, 82. 98. 401.
Marsillac, I. 382.
Martel, N. 194.
Martenet, L. 404.
Martens, C. 215.
– F. H. 10. 360.
– P. G. A. 281.
Martin, 507.
– A. 277.
– A. F. C. de St. 426.
– I. 92.
– I. M. 344.
Martineau, A. Th. 81.
Martinengus, C. 95.
Martinet, Ant. 383.
– L. 116. 412.
Martini, E. 446.
– F. 472. 510. 546.
– L. 26.
– R. B. 31.
Martinus, P. 38.
Martiny, E. 290
Martius, H. v. 328. 338.
– Th. W. 570.
Marugi, 244.
Marum, Mt. van. 440.
Marx, K. F. 60. 231. 388.
– M. I. 156.
– W. F. I. 174.
Maryatt, Th. 73.

Marzani, I. B. 338.
Masdevall, I. 140.
Masius, G. H. 414. 425.
– J. H. 442.
Masmann, G. 377.
Mason-Good, J. 119.
Masovius, 255.
Mass, 207.
Massa, N. 354.
Massaneuve, 519.
Masuyer, 133.
Matani, A. 175. 182.
Mathaei, 168.
– Ch. F. von. 42. 52.
Mathias, A. 393.
Matthaei, K. Ch. 216. 261.
Matthews, 19. 248.
Matthey, A. 406.
Matthieu, 319.
Mauchart, B. 202. 544. 573.
Maufer, P. 54.
Maunoir, 183. 561. 580. 581.
Mauquert de la Motte 529.
Maur, P. 284.
Maurant, 196.
Maurer, F. W. 418.
Maurice, 493.
Mauro Solda, 534.
Maury, 194.
– I. 543.
Mayer, 171. 175. 212. 262.
– C. 474. 477.
– C. G. 291. 527. 576.
– I. A. 490.
– I. N. Edler v. 227.
– M. 226.
Mayo, H. 540.
Mayor, 481. 503. 571.
Mead, R. 108. 307. 386. 395.
Mease, I. 423.
Mechlin, 555.
Meckel, A. K. 431.
– F. 174.
– I. E. 281.
– I. F. 170. 175. 185. 193. 213. 239. 348. 473. 474. 503. 517. 549. 565.
– Ph. Th. 6. 88. 105.
Mederer, M. 413.
Medicus, F. C. 63.
Meding H. F. 406. 481. 517.
Meffat. 40.
Megé, 137.
Meggia, M. 413.
Mehée, 469.
Mehwald, F. 224.
Meibon, 164. 349. 553.
Meier, 432.
– F. G. 255.
– I. 144.
– G. 542.
Meineke, 269. 276.
Meiner, 195.
Meissner, F. A. 475.
– F. L. 105. 175. 239. 277. 284. 291. 302. 527. 559. 575.
Meister, I. Ch. 388. 399.
Melazoli, G. 136.
Meli, D. 129. 181.
Melicher, 379.
Melier, 237.
Melli, 212.
Mellin, 167.
Melzer, 167. 505.
Mende, H. 186. 198. 288.
Mendoza, H. de. 29.
Menke, 180.
Mennel, 497.
Menuret, 66.

Mérat, 391.
Mercurialis, 35. 107. 303. 386.
Mercy, de 38.
Merill, 345.
Merk, 263.
Merl, L. 80.
Merletta, 115.
Merrem, 228. 547.
Merry, F. 369.
Mertens, C. 476.
Mervin, 379.
Mery, 511.
Merzdorf, I. 400.
Mesa, I. Z. de. 142.
Messerschmidt, 467.
Messmer, 88. 89. 90. 93. 31.
Mesuë, 55.
Mêtivier, 155. 284.
Métrasse, G. 83.
Metz, 199. 233.
Metzger, 172. 369. 389. 560.
– F. L. 395.
– I. D. 97. 103. 149. 359. 458. 472. 516. 519. 512.
– I. L. F. 424.
– I. K. 449.
Metzler, 8. 15. 238. 300. 551.
Meuth, 124.
Meyer, Ab. 284.
– B. 371.
– C. A. 385.
– C. F. 332.
– D. 407.
– G. 345. 566.
– G. H. 504.
– Im. 2.
– Jon. 49.
Meyer, I. L. I. 427.
– K. 219. 527.
– N. 152. 370.
Meyeren, F. v. 286.
Meyraux, 52.
Meza, de. 110. 121. 154. 198.
Mezler, 427. 489. 577.
– Fz. X. 78. 254.
– I. E. 436.
Michaelis, 176. 198. 300. 301. 502.
– Ch. F. 83. 112. 122. 148. 150. 215. 302. 353. 356. 357. 382. 401. 405. 435. 440. 442. 512. 585.
– G. A. 342.
– H. E. 349.
– J. P. 148. 401.
Michel, W. 24. 100.
Micheli, A. 381.
Michelot, 163.
Michon, 557.
Middendrop, 197.
Miglietta, A. 27.
Miguel, 52.
Mihles, L. 457.
Mill, 132.
Millar, 166. 250.
Miller, E. 23. 125.
Milligar, E. 47.
Millingen, 19.
Mills, Th. 80. 125. 248. 403.
Minadus, I. F. 350.
Minderer, I. M. 396.
Mises, 235.
Missa, H. M. 370.
Mitchel, I. 417. 477. 500.
– S. L. 23.
Mitherby, G. 33.
Möckel, A. F. 411.

Mögling, Chr. L. 96.
– D. 275.
Möhl, N. 310. 318. 429.
Möhr, F. D. 150.
Moldenhauer, K. F. W. 18.
Moldenhawer, 184. 187.
Moll, 28. 98.
Möller, 50. 448.
Mombert, M. 195.
Mommeyer, 210.
Monoets, P. A. de 476.
Mondat, 284.
Monfalcon, J. B. 67. 133.
Mongellaz, M. 137.
– – J. P. 63.
Monginot, 138.
Mongio, P. 55.
Monheim, I. P. I. 389.
Monier, F. C. 380.
Monnot, A. 424.
Monod, 186.
Monro, Al. 204. 309. 403. 493. 495. 506. 510. 519. 574.
– D. 213.
– I. 441. 549.
Montagnana, 169.
Montaldo, 66.
Montalto, 218.
Montain, 80.
Montanius, 44. 102.
Monteggia, 60. 237. 358.
Montègre, 18.
Montesanto, 242. 318.
Montfalcon, 188.
Montgarni, Th. H. de 388.
– I. P. de 216. 329.
Montmachow, 52.
Montovani, 145.
Montraval, de. 91.
Moore, 314. 466.
Morand, 256. 457. 478. 519. 554.
Morando-Morandi, 426.
Moraschik, 328.
Morckel, 500.
Moreau, A. 309.
– E. Th. 468.
– G. J. 566.
Morel, 87.
Mörer, 462.
Morgagni, 48. 50. 146. 163. 171. 176. 218. 237. 242. 245. 250. 256. 409.
Moricheau-Beaupré, 71. 346.
Morison, 446.
Morley, 376.
Morris, 34.
Mortimer, 344.
Morton, 156.
Moscati, P. 341.
Moseder, 215. 251.
Moseley, B. 154. 213. 425.
Mosque, 520.
Most, C. G. B. 280.
– G. F. 32. 150. 209. 322. 419.
Möthe, 497.
Motte, de la. 457.
Motz, 292.
Moulin, 408.
Moultrie, 256.
Mouronval, 330. 332.
Mudje, 148.
Mühlendorf, 253.
Mühlmann, 465.
Muhrbeck, 179.
Muhry. 157. 316. 400.
Müller, A. 405.
– G. A. 108. 304.

Müller, G. 349.
– G. L. 274.
– G. W. L. 210.
– J. B. 508.
– J. 83. 246. 437.
– J. O. 5. 158. 269. 275. 391. 409.
– L. 130.
– M. W. 126.
Müllertz, 376.
Mümler, 5.
Mumsen, 149. 177.
Münch, J. H. 428.
– B. F. 428.
Münchmeyer, 67.
Mundella, 42.
Münich, 438.
Munier, 465.
Munnckoff, van. 27.
Munnicks, J. 529.
– W. 366.
Munro, 459.
Münzenthaler, 183.
Murat, 68. 72. 199.
Murr, 1.
Murray, J. A. 1. 4. 177. 250. 280. 331. 364. 366. 411. 501. 538. 571.
– J. W. 412.
Mursinna, 10. 215. 455. 466. 473. 477. 494. 505. 506. 536. 553. 560. 561. 563.
Musgrave, S. 243. 380. 400.
– W. 380.
Mustoxides, 44.
Muys, 529.
Mynors, 535. 563.
Nägele, 13. 144. 288. 300. 524. 537. 558.
Nahuys, 65. 67. 203.
Nannoni, A. 456.
– L. 457. 531.
Narducci, 156.
Nasse, F. 10. 73. 94. 105. 117. 145. 169. 170. 178. 379. 402. 403. 407. 445. 446.
– H. 447.
Natuszynski, 351.
Nauch, 96
Nauche, 269. 287.
Naumann, 60. 98. 102. 116. 145. 162. 163. 164. 168. 173. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 185. 189. 190. 192. 197. 199. 201. 203. 209. 214. 219. 253. 264. 268. 272. 277. 289. 328. 329. 331. 341. 349. 350.
Neale, 367. 400.
Nebel, 304. 420. 421.
Nedel, E. W. 200. 520.
Nees v. Esenbeck, 4. 94.
Negri, 178.
Neifeld, 30.
Neigenfled, 484.
Nelle, 320.
Nelson, 273.
Nepple, 183.
Nessi, 458.
Neuendorf, 411. 544.
Neucrantz, 324.
Neufoille, 154.
Neuhoff, 198.
Neumann, 74. 80. 147. 212. 274. 296. 401. 403. 445.
Neumeister, 212.
Neurofer, 307.
Neurohr, 462.
Neuss, 537.
Neustaedter, 396.

Neustallier, 350.
Nevermann, 302.
Nevill, 363.
Nicholl, 59.
Nicod, 460. 545.
Nicolai, 100. 104. 134. 143. 273. 409. 490. 515. 567. 577.
Nicolas, 273.
Niederhuber, 380.
Niedt, 294.
Niel, 368.
Niemann, 31. 180. 569.
Niemand, 476.
Nimeczky, 372.
Niesner, 518.
Niessen, 224.
Niethe, 548.
Nietsch, 145.
Nietzki, 438.
Nighrisoli, 138.
Nihell, 100.
Ninnin, 48.
Nisbett, 112. 357. 377.
Nissen, 291. 526.
Nitzsche, 63.
Nobleville, 110.
Noël-Hallé, 384.
Nolde, A. 301.
Nöldecke, 41.
Nolst, 27.
Nonné, 272.
Noodt, C. 514.
Nootnagel, 246.
Norberg, 56.
Nordling, 97.
Normann, 363.
Norris, 382. 476.
Nose, 356.
Nöthig, 555.
Nottbeck, 419.
Noverre, 184.
Nowack, 10. 316.
Nuck, 189. 200.
Nugent 422.
Nulleson, 478.
Nunn, 172. 524.
Nussbaumer, 492.
Nusche, 488.
Nushard, 304.
Nyhoff, 138.
Nysten, 34.
Oberkamp, de. 69.
Oberkampf, 305.
Oberteuffer, 565.
Ochs, 133.
Odier, 404.
Odoardi, 337.
Oegyl, 9.
Oertel, 227.
Oesterlen, G. Ch. 197. 272.
– I. F. 482.
Oetting. 239.
Oetzmann, 522.
Offerdinger, 384.
Ognoczyk Zakrsenski, 351.
Ohle, 542.
Oken, 508.
Olberg, 313.
Olfers, 241.
Olffer, 197.
Olinet, 125.
Olini, 177.
Olivet, 62.
Olivier, d'Angek, 410.
Ollenroth, C. F. 476.
– I. H. 497.
Ollivier, 203. 499.
Olmade, 78.
Olmi, 141.
Olof, 493.

Olombel, 243.
Omodei, 26. 327. 429.
Ondecka, 219.
d'Onglée, 84. 91.
Onofrio-Arcang. 59.
Ontyd, 315.
Oosenoort, 533. 564.
Oosterboon Craanen, 157.
Oesterdyk-Schacht, 108.
Oppenheim, 15. 374. 536.
Oppert, 412.
Oraeus, 395.
Orelutt, 90.
Orfila, 387. 437.
Orgill, 196.
Oribasius, 42. 199.
Oriot, 83.
Orlandi, 66.
Orlon, 323.
Oroscius, 44. 46.
Orteschi, 25.
d'Orville, 266.
Osann, 8.
Osbeck, 370.
Osgood, 260.
Osiander, F. B. 161. 257. 316. 450.
– I. F. 294.
Osius, 431.
Osterhausen, 73.
Osterrieder, 362.
Osthoff, 294. 513.
Ottaviani, 137.
Ottensee, 346. 408.
Ottner. 335.
Otto, A. 177. 189. 349,374.
– C. 29.
– F. A. 535.
– I. Ch. F. 480.
Ozanam, 200.219.329.398. 568.
Paaw, 48.
Pabst, 299.
Pagenstecher, 166.
Paillard, 572.
Painteaud-Lavienville, 417.
Paitonus, 36.
Palais, 392.
Paldamus, G. C. 266.
– H. L. 167. 387.
Paletta, 186. 238. 272. 292. 579.
Palfyn, 530.
Palladius, 52.
Pallas, 456. 457. 521.
Palloni, 258. 327.
Pallus, 240.
Palucci, 525.544.554.574.
Panticelli, 417.
Pantinus, 46.
Papen, 509.
Papin, 367.
Pappendorff, 551.
Pappendorp, v. 239.
Papst, 9.
Paraei, 462. 529.
Parent-Duchatelet, 404.
Pargeter, 442.
Paris, 395.
Pariset, 47. 260. 261.
Parizani, 269.
Park, 124. 566.
Parker-Bennets, 128.
Parkinson, 118. 383.
Parkmann, 444.
Parnieri, 325.
Parona, 205.
Parr, 34.
Parrot, 60. 183. 579.

Parry, 101. 172. 180. 420.
Partibus, Jacobi de. 45.
Partsch, 367.
Pascal, 124. 570. 572.
Pascali-Ferrara, 434.
Pasqual, de. 56.
Passavant, 94.
Passeri, F. 480.
– J. 32. 397.
Pasta, A. 296.
– J. 367.
Pathiot, 465.
Patrick, 290.
Patyn, 246.
Paugnet, 449.
Paulet, 313.
Pauli, F. J. 271. 467.
– Th. 216.
Paulli, 286.
Paulmier, 381.
Paulsen, 514.
Paulus, K. 256.
Paulus von Aigina, 45.
Pauly, 287.
Pay du. 530.
Payva de. 441. 471.
Pears, 158.
Pearson, 366. 458.
– G. 119. 315.
– Rch. 129. 149. 424.
– S. B. 84.
Peart, 158.
Pécot, 579. 580.
Pedell, 88.
Peirson, 168.
Pellet, 66.
Pelletan, 18. 545. 563. 583.
Pemberton, 192. 211. 245.
Penada, 168.
Penies, 38.
Pennak, 498.
Penrose, 201.
Pepe, 148.
Pepin, 468.
Percival, E. 133.
– Th. 70. 163. 254. 390. 570.
Percy, 86. 196. 330. 376. 469. 522. 566. 571. 572. 582. 583.
Pereboom, 1. 430.
Perer de Herrera, 339.
Perfect, 442.
Pering, 59.
Perkins, 201. 320.
Peron, 197.
Péronetti, 357.
Péronnaux, 142.
Perret, 143. 534.
Perrin, 541.
Perrinotti, 338.
Perroteau, 210.
Pertel, 557.
Pertus, 194.
Pestel, 268.
Petbenz, 173.
Petermann, 252. 295.
Peterson 219.
Peters, 175.
Petetin, 91.
Petit, 127. 238. 252. 546. 562. 578.
– A. 279. 501.
– Ch. 277.
– J. 188. 514. 519. 531.
– M. A. 171.
Petit-Radel, 31. 41. 123. 575.
Petöcz, 139.
Petraglia, 170.
Petrini, 414.

Petrus, H. 49.
Peyer, 293.
Peyra, 487.
Peyrilhe, 339. 367.
Pézerat, 498.
Pezold, 206.
Pfaff, Ch. 15. 289. 389.
– K. J. 349.
Pfefferkorn, 376.
Pfeifer, 14. 113. 301. 352.
Pfeihler, 276.
Pfenniger, 216.
Pfeufer, Ch. 75. 172. 321. 331.
– K. 234.
Pfingsten, 146.
Pflug, 206. 320. 369.
Pharamond, 274.
Philipp, 106.
Philippson, P. 14. 224.
Philipson, L. 221.
Philomath, 92.
Phoebus, 393.
Piccinelli, 348.
Pichard, 438.
Picher-Grandchamp, de. 93.
Pickel, 534.
Piderit, 515.
Piedagnell, 164.
Pienitz, 162.
Pierrer, 8. 9. 36.
Pierret, 436.
Pietsch, 381.
Pighinuccius, 51.
Pigraux, 572.
Pilger, 315.
Pinel, 113. 219. 265. 412. 442.
Pinkard, 425.
Pinté, 150.
Pintius, 41.
Piorry, 98. 105. 401.
Piplet, 509. 511.
Piquer, 37.
Piso, 270.
Pistor, 270.
Pitschaft, 37. 198.
Pitsch, 270.
Pitschel, 497.
Pitta, 69.
Place, 273.
Placentinus, 79.
Planchon, 77.
Planer, 95.
Plater, 237. 265.
Platner, E. 80. 530. 564. 578.
– J. Z. 109. 275. 453. 456. 457. 530.
Plaz v. Billing, 69.
Pleischl, 263.
Plenciz, 320.
Plenk, 194. 303. 356. 372. 387. 459. 522.
Plevier, 247.
Plinius Secundus, 51.
– Valeranius, 51.
Plison, 194. 362. 438.
Plumbe, 305. 331.
Ploucquet, 3. 73. 118. 157 188. 197. 430. 440. 509.
Poch, 508.
Pockh, 62.
Pohl, C. 177. 270. 472.
– A. F. 183.
– J. C. 206.
– J. E. 182. 188.
– F. G. 204.
Poirson, 156.
Poisson, 163.
Poitevin, E. 220.
– J. J. 390.
Polya, 330.

Pomme, 244. 415.
Pommer, v. 133. 428. 572.
Poncelet, 476.
Ponsard, 381.
Ponts, de. 468.
Ponty, 65. 71.
Ponyrka, 372.
Ponzetti, 386.
Pool, 49.
Popken, 138.
Popp, 236.
Porrenschlag, 316.
Port, de. 95.
Porta, 65. 103.
Portal, 65. 157. 169. 176. 245. 246. 249. 379. 408. 418. 423. 435. 453. 457. 458.
Portefain, 104.
Portel, 143.
Portenschlag-Lederm. 405.
Porter, 163.
Posch, 491.
Posewitz, 8. 197.
Potel, 331.
Poteric, 61.
Pott, 166. 279. 465. 471. 472. 480. 493. 501. 521. 525. 552. 559. 560. 563. 575.
Pottgiesser, 103.
Potthof, 411.
Pougens, 21. 34.
Poupart, 332.
Pourcher-Ducros, 82.
Pouteau, 422. 572. 578.
Powell, 248.
Praël, 491.
Pracvotus, 96.
Prake, 357.
Prathernon, 118.
Prato, 80.
Pratolongo, 140.
Prehal, 228.
Preiss, 484.
Preu, 224.
Previnaire, 434.
Previtali, 425.
Prichard, 401.
Pridgin Teale, 412.
Primelius, 473.
Princy, 545.
Priscian, 50. 107.
Pröbsting, 171.
Proscope, 476.
Prosper-Martin, 409.
Prout, 102. 276.
Prudence, 71.
Pruner, 58.
Pruys van der Hoeven, 28.
Pselsum, van. 242.
Pucciardi, 424.
Puchelt, 2. 13. 117. 123. 127. 162. 163. 164. 173. 175. 176. 184. 185. 220. 305.
Puffendorf, v. 313.
Pugnet, 397.
Pujol, 190. 413.
Pulst, 230.
Purcell, 236.
Purkinje, 105. 409.
Puthod, 565.
Puységur, de 90. 91. 93.
Quarin, 121. 123. 142. 265.
v. Queitsch, 5.
Quellmalz, 200. 262.
Quèmont, 205.
Quentzel, 216.
Quesnay, 79. 146. 456. 476.
Quicieux, 204.
Quin, 404.

Quincy, 33.
Quirin, 86.
Quittenbaum, 263. 293.
Raboreti, 326.
Racchetti, 410.
Racine, 155.
Rademacher, 217. 219.
Radius, 101. 145. 159. 169. 179. 226. 249. 256. 410. 412. 463.
Ragg, 321.
Raggi, 195.
Ragolo, 418.
Rahlff, 292. 527.
Rahn, Cr. 215.
– D. 212.
– I. H. 7. 193. 207.
– I. R. 266.
Raikem, 404.
Raimann, 73. 114.
Rainoldi, 116.
Ralff, 528.
Ramadge, 160.
Rambaud, 126.
Ramel, 66.
Ramisch, 207.
Ramsden, 560.
Ramby, 468.
Ranoe, 218.
Ranque, 392.
Rapp, 277.
Rasarius, 41. 42. 43.
Raschig, 114.
Rassori, 26. 327.
Rath, 247.
Ratier, 33. 47. 48. 102.
Ratzeburg, 393.
Rau, G. L. 133.
– I. 539.
– W. 64.
Rau, W. L. 123.
Rauch, 496.
Raue, 122.
Raulin, 65. 156. 298. 370. 416.
Ravaton, 457. 468. 531.
Rayamonti, 396.
Rayer, 33. 305. 306. 325. 429.
Raymond, D. 77.
– F. 335.
Read, 201. 420.
Reader, 171.
Reagmonet, 290.
Rehaudi, 384.
Rebmann, 246.
Redelien, 329. 341.
Redi, 239.
Redlich, 287.
Reece, 114.
Rees, 471.
– van, 87.
– Price, 82.
Reeve, 202.
Regn, 109.
Reginal-Orton, 221.
Regnard, 486.
Regnault, 158. 219. 405.
Regnier, 92. 341.
Reich, 122. 230. 308. 312. 321. 358. 474. 483.
Reichard, 5.
Reichel, 4. 103. 276.
v. Reichlin-Meldegg, 448.
Reid, I. 416.
– Th. 156.
Reil, 59. 62. 63. 74. 88. 102. 122. 126. 170. 181. 190. 201. 254. 332. 401. 443. 444.
Reimann, 198.
Reimarus, 395.

Rein, v. 232.
Reindorf, 103.
Reiner, 235.
Reinhard, Ch. T. E. 324.
– F. 195.
– G. F. E. 134.
– G. I. 347.
Reinhardt, B. H. 267.
– F. L. 548.
Reinhold. 161.
Reinlein, 243.
Reinmann, 108.
Reinwardt, 28.
Reischel 493.
Reiser, 577.
Reisinger, 522. 523. 541. 552. 567.
Reiske, 56.
Remer, K. I. W. 226. 556.
– W. H. G. 75.
Remond, 86. 570.
Renard, 297. 361. 364, 367. 376. 430.
Renaud, 87.
Renauld, 389.
René le Fort, 319.
René Prus, 207.
Rennie, 385.
Renny, 356.
Rensing, 303.
Ressig, 571.
Restaurandi, 138.
Retteg, 130.
Retz, 18. 91. 248.
Reubel, 228.
Reuss, 162. 306. 400.
Reuter, 692.
Réveillon, 485.
Revillon, 244. 415.
Rey, 372.
Reybard, F. I. 478. 479.
– de Coisal, 551.
Reyland, 145.
Reynaud, 187.
Reynier, 441.
Rhazes, 307. 318. 395.
Rheineck, 522.
Rheinecke, 469.
Rhen, 489.
Rhind, 242.
Rhodius, 49.
Rhyne, 179.
Ribes, 52. 186. 484. 523.
Ricciro, 26.
Richands des Brus, 362.
Richard, 136. 537.
Richardson, 417.
Richelius, 46.
Richelmy, 408.
Richerand, 185. 268. 454. 460. 461. 485. 487. 509. 520. 532. 545. 581.
Richter, 208. 517. 559. 560.
– A. G. 114. 126. 129. 165. 172. 213. 220. 253. 256. 272. 277. 281. 288. 334. 339. 349. 431. 455. 457. 472. 497. 501. 519. 521. 525. 526. 531. 539. 542. 543. 547. 548. 552. 565. 573. 575. 581.
– A. L. 198. 494. 567. 569.
– Ch. F. 122. 488.
– G. G. 71. 329.
– A. F. L. 484.
– Ch. A. 78.
– G. H. 584.
– H. A. 458.
– K. Ch. 369.

Ricord, 487.
Riddley, 164.
Riecke, 224.
Riedel, 210.
Riederer, 298.
Riel, 176.
Riemer, A. 504.
Rigby, 296. 297.
Rigoli, 123.
Rigot, 181.
Rilke, 482.
Ring, 308. 328.
Ringelmann, 194. 543.
Ringenbroig, 396.
Rinna v. Sarenbach, 569. 570.
Rintel, 170. 244.
Riollay, 121.
Ripke, 508.
Ritgen, 448. 547.
Ritter, B. 272.
– Ch. W. 345.
– F. 47. 60.
– G. H. 361. 364.
– H. 17.
Rivaud, 384.
Riverius, 263. 265.
Rivière, 139.
Robbi, 204. 347. 460. 461. 479. 532.
Röber, A. F. 141.
– A. I. 361.
Robert, 478.
Roberts, 121. 377.
Robertson, A. 217.
– H. 66.
– I. 64. 284.
– R. 122.
– W. 417.
Robinson, 380.
Robion, 449.
Rocca, 126.
Roche, 33.
– L. Ch. 124.
– I. L. 100.
– de la 70. 299.
Rochard, 199.
Rochette, 82.
Rochoux, 260. 261. 408.
Rodamel, 86.
Röderer, 103. 127. 191. 293. 439. 514. 516.
Rodmel, 383.
Roger, 528.
Rogerson, 80.
Roi, 104.
Rolando, 26.
Rollo, 215. 273. 336.
Roloff, 262.
Romain, 154.
Romans-Dubouchet, 298.
Romateti, 61.
Romberg, 170. 198. 208. 246. 409. 444.
Römer, 17. 258. 324. 490.
Römbild, G. E. 236.
– I. S. 266.
Ronsselot, 347.
Ronsseus, 47.
Röper, 200.
Roquette, 504.
Rosa, Ch. L. 275.
– M. 149.
Rosarus, 52.
Rosch, de la. 400.
Roscher, 437.
Röschlaub, A. 9. 64. 77. 83. 113. 131. 228.
– J. 228.
Rose, 373.
Rosen, 311. 319. 524.

Rosenblad, 142. 243.
Rosenmerkel, 561.
Rosenmüller, 292. 424.
Rosenstein, 204. 319.
Röser, 218.
Roserus, 424.
Rosseau, 373.
Rossi, 48.
Rossum, van. 83.
Rostan, 116. 177. 406.
Roth, 236.
Rothe, C. F. 569.
– J. v. 285.
– W. 500. 522.
Rothmund, 104.
Rothhammel, 289.
Rottböll, 319.
Rouge, 104.
Rougemont, 85. 424. 568.
Rougnon, 335.
Rouillier, 93.
Rousseau, 139.
Roussel, 385. 396.
Rousset, 332. 547.
Roux, A. 18. 61.
– Cp. 130.
– F. 372.
– F. L. 173.
– G. 319.
– H. 207.
– Ph. v. 566. 567.
– Ph. J. 454. 515. 532. 540. 563. 585.
Rowley, 141. 201. 302. 320. 356. 383. 417.
Roy, le. 569.
Royer, 260. 370.
– Collard, 152.
Royston, 333.
Rrunet, 149.
Rube, A. 70.
– F. C. 85.
Rübel, 456.
Rubini, 152.
Rublack, 317.
Rücker, Ch. 169.
Ruckstuhl, 262.
Rüdelbauer, 84.
Rüdiger, 49. 440. 496.
Rudolph, C. Ch. G. 518.
– J. A. 334.
– J. P. J. 518.
Rudolphi, K. A. 32. 241. 349.
– W. E. 245.
Rudow, 104.
Rudtorffer, v. 459. 504. 506. 534. 548. 554. 567.
Ruellius, 46.
Ruff, 52.
Ruggeri, 26.
Ruggieri, 338.
Rugnon, 97.
Ruhfus, 263.
Ruhnkenius, 47.
Ruinaldi, 53.
Ruland, 6. 458. 505.
Rumebe, 477.
Rumfeld, v. 351.
Rumpel, 569.
Rumpelt, 511.
Ruppius, 278.
Rusch, 257. 446.
Ruspini, 88.
Russel, J. 377.
– Rch. 247.
Russelt, 189.
Rust, 12. 13. 16. 190. 233. 329. 341. 375. 463. 494. 497. 513. 514. 537. 558. 560. 561. 563. 567. 571.

573. 576. 578. 585.
Rutter, 156.
Ryan, 157. 166. 302.
Ryba, 133.
Rychner, 426.
Ryff, 61.
Rymer, 382.
Saalmann, 326.
Sabatier, 251. 281. 459. 489. 523. 532.
Sacco, 316.
Sachs, I. I. 16. 225.
– L. W. 115. 227. 314. 385.
Sachse, 152. 154. 175. 266. 329.
Sachtleben, 154. 157. 299. 300.
Sacombe, 547.
Sager, C. G. 12.
– I. B. M. 117. 308.
Saillant, 148.
Saissy, 538.
Salabert, 328.
Salat, 120.
Saliceto, de. 528.
Salius-Diversus, 163.
Sallaba, v. 8. 80. 364.
Salle, de. 314. 388.
Salmade. 373.
Salmon, 553.
Salomon, 238.
Salvadori, 157.
Salve, 420.
Salvianus, 61.
Salzmann, 324.
Samel, 369.
Samers, 217.
Samoilowitz, 396.
Samonicus, 50.
Samson, 554. 555.
Sanchez, 353. 357.
Sand, 352. 427.
Sanden, v. 570.
Sander, 574.
– G. K. H. 67.
– G. C. H. 503.
Sanders, 308. 309.
Sandifort, 27. 213. 326. 510. 525.
Sandtmann, 451.
Sanponts, 197.
Sanson, 32. 467.
Santes d'Ardoynis, 386.
Santoni, 120.
Sarazin, 182.
Sarbonus-Largus, 49.
Sarcone, 126. 312.
Sarfass, 367.
Sarlandière. 572. 583.
Sartorius, G. v. 389.
– Cp. F. 379.
Sasse, 181.
Sat-Deyallexes, 378.
Satis, 86.
Satumillé, 152.
Sauerhering, 235.
Sauernheimer, 560.
Saulsohn, 279.
Saunders, I. 158.
– W. 111. 248. 250. 255.
Saur, 320.
Sauter, 481. 497. 527. 561.
Sauvace, 87.
Sauvages, F. B. D. de. 57. 117. 164. 213. 265. 422.
Sauve, 153.
Savatier, 202.
Savigny, 435. 534.

Sawrey, 359.
Saxonia, 350.
Saxtorph, 271.
Scaleget, 125.
Scardona, 108.
Scarpa, 182. 183. 478. 502. 507. 511. 517. 524. 547. 548. 549. 550. 555. 560. 579. 580.
Scattigna, 375.
Scavini, 144. 384.
Scharschmidt, A. 515.
- - S. 97. 355. 465. 478.
Schacher, 237. 293.
Schäfer, 242.
Schäffenberg, 245.
Schäffer, I. Ch. G. 130. 319.
- I. E. 8.
Schaffner, 389.
Schaffonsky, 395.
Schäk, 495.
Schallern, 427.
Schallgruber, 58. 439.
Schaper, 270.
Scharf, 156.
Scharff, 386.
Scharpey, 207.
Scharten, 68.
Schaufeler, 450.
Schaufuss, 314. 353.
Schaw, 498.
Schebbeare, 108.
Schedel, 305.
Scheel, 397. 583.
Scheffer, 428.
Scheid, I. G. 262.
- I. Val. 262.
Schellhammer, 194.
Schelling, 11.
Schenk, 163. 218.
Schenkbecher, 211.
Scherer, 237. 276.
Scherf, 345.
- I. Ch. F. 92. 279. 434.
- G. F. 165.
- T. 299.
Scherwin, 238.
Schilling, Gf. W. 335. 339.
- M. W. 48.
Schina, 26. 171.
Schindler, 501. 536. 542.
Schlagintweit, 234.
Schlegel, I. Ch. 6. 99. 333. 390.
- I. H. G. 10. 338. 364. 438.
- J. F. A. 351.
Schleger, 420. 546.
Schleiss, 381.
Schlessing 359.
Schlichthorst, 326.
Schlichting, 464.
Schloss, 300.
Schlotel, 429.
Schlözer, 432.
Schlüter, 209.
Schmackpfeffer, 266.
Schmalcalden. 550.
Schmauss, 418.
Schmiedel, 179. 335.
Schmiedlein, 79.
Schmid v. Bellikan, 127.
Schmidt, 255. 465. 491.
- A. 471.
- C. Ch. 15.
- E. 291. 528. 576.
- C. H. 263. 343.
- C. G. 139.
- F. A. 329.
- I. A. E. 225.

Schmidt, I. A. 8. 142. 360.
– I. A. G. 499.
– I. H. 317.
– I. I. 442.
– M. J. 84.
– Th. E. 495.
– W. 582.
Schmidtmann, 509.
Schmidtmüller, 70. 179. 217.
Schmitt, W. 469. 540.
Schmitz, 283.
Schmuck, 181.
Schmucker, 472. 476. 535. 545. 559. 560. 563. 576. 583.
Schmuhr, 333.
Schnaubert, 416.
Schneemann, C. 231.
– M. W. 235.
– W. W. 427.
Schneider, 331. 478. 506.
– Ch. I. I. 68.
– F. G. 497.
– I. 323. 419.
– K. V. 147.
– L. G. 521.
– P. I. 81. 133. 323. 387. 451. 577.
Schnell, 467.
Schnurer, 59. 223. 398.
Schobelt, C. F. 141.
– C. H. 355. 409.
Schoder, 212.
Scholle, 369.
Scholler, 207.
Schön, 171. 172. 369.
Schönberg, 397.
Schöne, 74.
Schönke, 399.
Schöpf, 367.
Schorkopff, 293.
Schosulan, 110.
Schotte, 128.
Schottin, 185.
Schrader, F. 96.
– L. 330. 340. 345.
Schramm, 180.
Schrank, Fz. v. Paula. 240.
Schraud, v. 136. 370. 395. 396.
Schreger, B. N. G. 17. 189. 238. 435. 509. 520. 522. 524. 527. 546. 549. 550. 552. 554. 560. 561. 567. 574. 575.
– Ch. T. 144. 191. 526.
Schreiber, Ch. A. 296.
– J. F. 104. 395.
Schreiner, 563.
Schreinzer, 392.
Schreyer, 102. 128. 282. 413.
Schriever, 305.
Schröder, F. E. 78.
– F. I. W. 262.
– I. 117.
– K. F. 341. 355. 391.
– Ph. G. 128. 139. 155. 161. 215. 254. 296. 329. 381. 403. 407.
– Th. W. 251. 426.
Schröter, L. P. 421.
Schubarth, 223.
Schübler, 72.
Schuler, 174.
Schultes, 438.
Schultze, 195.
Schulz, 66. 338.
Schulze, A. 160.
– I. C. 68.
– H. 49.
– I. E. F. 394.
Schulz, F. W. E. 450.

Schulz v. Schulzenheim, 325.
Schumacher, 217. 498.
Schumann, 394.
Schumlansky, 143.
Schupke, 495.
Schurer, 72.
Schurig, 200. 295.
Schurmann, 430.
Schürmayer, 156.
Schuster, G. 457.
– I. 437.
Schütte, 462.
Schütze, 264.
Schützer, 292.
Schwägrichen, 393.
Schwalt, 136.
Schwarts, 428.
Schwartze, 322.
Schwarz, 289.
Schwartze, 271.
Schwediauer, 118. 356.
Schweickhard, 316.
Schweighart, 395.
Schweiger-Seidel, 69.
Schweighäuser, 300.
Schwerdt, 540.
Schwilgué, 151. 186.
Scipio, 84.
Scotius, 54.
Scott, C. 382.
– D. 252.
– J. 382.
– W. 221.
Scoutetten, 564. 566.
Scudamore, 106. 384.
Scuder, 312.
Sculteti, 534.
Searles, 222.
Sebastian, A. 251.
– H. I. Ch. 98. 136.
Sebitz, 262.
Seckendorf, v. 212.
Sedillot, 19. 21. 300.
Seeger, 15. 188.
Seemann, 387.
Seerig, 567.
Segalas, 271.
Seguy, 318.
Seidel, 103.
Seifert, 322. 542.
Seigneusgens, 115. 119.
Seiler, 168. 183. 387. 502. 507. 536. 547. 549.
Selle, Ch. G. 299. 380.
– I. G. 111. 121.
Senac, J. P. 135.
– J. Bl. 170.
Senebier, 71. 512.
Sengersee, 221.
Senn, 406.
Sennert, 107. 119. 156. 211. 218. 235. 246. 263. 329.
Sensburg, 451.
Serapion, 53.
Serniac, 383.
Serre, 194. 467. 543.
Serres, 127. 508.
Sertürwer, 13. 17.
Sestroy Puig, 140.
Settegast, 140.
Severin, 571.
Seybert, 191.
Seydlitz, 224.
Seymour, 293.
Sgambali, 201.
Shaak, 573.
Sharp, 530.
Shaw, 278.
Shearmann, 406.
Sheldom, 491.

Siber, E. F. L. 251.
– W. 427.
Sibergundi, 75. 536.
Sichard, 43. 49.
Sick, 398. 499.
Sidren, 293.
Siebenhaar, 230.
Siebert, 198. 234.
Siebold, 237.
– A. E. 300.
– G. C. 413. 509.
– F. M. I. 379.
– E. K. J. 290.
– I. B. v. 199. 520. 542. 559. 566.
– C.C.v. 196.535.560.
– E. v. 32. 288. 290. 297. 500. 541. 558. 561. 562. 576.
Siegmeyer, 231.
Siegmund, 333.
Simerling, 225.
Sigaud, 260.
Sigault, 562.
Siegwart, 514.
Simeons, 496.
Simon, 323. 515.
– A. F. 81. 230. 353. 365. 371. 578.
– I. G. 283.
– P. 504.
Simmons, 22. 24. 156. 363.
Simone, de. 27.
Simons, Th. G. 24.
– W. 315.
Sims, 403.
Simson, 291.
Sinah, 54.
Sine, 468.
Sinogowitz, 229. 482. 507. 571.
Skielderup, 71. 545.
Slado-Knight, 446.
Sleih, 461.
Slevogt, 156. 452. 534. 570.
Smelli, 511.
Smith, A. W. 64. 72.
– H. 79. 158.
– L. 397.
– N. 24. 498.
Snielen, van. 198.
Sobernheim, 112.
Sohler, 433.
Solier, 468.
Solingen, 529.
Some, 319.
Sommer, 332. 493.
– C. 418.
– D. 184. 295.
Sommerer, 270.
Sömmering, 63. 180. 189. 255. 269. 276. 484. 496. 502. 504. 507. 510. 549. 550. 553. 557.
Sonder, 28.
Sondershoff, 498.
Sorlin, 207.
Sosibius, 365.
Souselier de la Tour, 90.
Southey, 159. 335.
Spalding-Lymann, 124.
Spallanzani, 512.
Spallarossa, 101.
Spangenberg, 162. 179. 181. 184. 265. 343. 469. 564. 578. 580.
Spavent, 170.
Spedalieri, 114.
Speier, 217. 560.

Speyer, 124. 235.
Spielmann, 118.
Spiess, 477. 546.
Spindler, 75.
Spiritus. 546.
Spitta, C. A. 292.
– H. 124. 177. 191. 296.
Spittal, 106. 184.
Spohr, 109. 140. 267. 281. 308. 337. 414. 423 515.
Spon, 138.
Sponitzer, 369.
Sponizer, 476.
Sporer, 298. 365.
Sprengel, C. A. 2. 31. 38.
– Kurt. 57. 74. 99. 101. 111. 170. 257. 288. 304. 314. 316. 335. 353. 356. 358. 453. 454.
– L. 547.
– W. 283. 316. 373. 454. 470.
Spring, 234.
Springer, 84.
Springsfeld, 146.
Sprögel, J. A. Th. 386.
– M. 264.
Spurzheim, 444.
Squario, 439.
Stadelmeyer, 171.
Stadthofer, 438.
Stafford, 410.
Stahl, E. D. 81.
– G. E. 61. 76. 120. 128. 156. 191. 380.
– G. F. 78. 79.
Stammler, 188.
Stanger, 298.
Stannins, 160. 294. 305.
Stark, I. Ch. 113. 173. 193. 196. 281. 419. 510. 526. 550. 575.
– C. W. 60. 294.
– K. 297.
Starke, 188. 288.
Starpless, 551.
Staub, A. 141. 216.
– F. S. 255.
Stearns, 92.
Steimmig, 322.
Stein, 292. 547.
Steinbeck, 562.
Steinheim, 64. 132. 192.
Steininger, 254.
Steinkühl, v. 351.
Steinmetz, 498.
Steinthal, 294.
Stenzel, 262. 267.
Sternberg, 9.
Stevens, 120. 144. 500.
Stevenson, 273. 382. 385.
Steyer, 378.
Stiebel, 166. 323.
Stieglitz, 61. 321. 370.
Stobe, 388.
Stock, 70.
Stocker, 123.
Stoehr, 282.
Stokes, 106.
Stoll, 72. 121. 218. 252. 258. 286. 390. 435.
Stöller, 466.
Stolte, 438.
Stölzel, 287.
Stone, 204.
Storch, 307. 319.
Störk, v. 110.
Storr, 158. 416.
Storzel, 104.

Stosch, v. 161. 174.
Strack, G. 215.
– K. 127. 135. 149. 155. 167. 312. 326. 332. 390. 391.
Strahl, 234.
Strambi, 337.
Strambio, 27.
Stransky, F. v. 13.
– C. I. 433.
Strawikowsky, 242.
Strehler, 233.
Streicher, 470.
Streiff, 100.
Striegel, 518.
Strikker, 290.
Strohmayer, 323.
Stroko, 408.
Stromeyer, 229.
Strunk, 190.
Struve, Ch. A. 73. 321. 359. 434. 436.
– L. A. 301. 375. 474.
– L. M. 305.
Stucke, 388.
Stückel, 510.
Stuckeley, 262.
Stüpon, 96.
Stürmer, 398.
Stütz, 341.
Stüz, 419.
Suasso, 306.
Suchet, 166.
Sulpice, 260.
Suma, 465.
Sundelin, 73. 116. 172. 226.
Suringar, 454.
Surun, 294.
Sury, 251.
Suttinger, 508.
Sutton, 384. 429. 508.
Svitzer, 551.
Swainson, 392.
Swan, 393. 412. 420.
Swiajin, v. 428.
Swieten, van 107. 205. 250. 256. 268. 277. 307.
Sydenham, 107. 120. 211. 213. 218. 311. 323. 329. 380.
Sylvius, 42. 56. 95. 213. 218.
Syme, 489. 490. 566.
Tabor, 108. 129. 130.
Tachenius, 380.
Taconi, 248.
Taelen, v. d. 306.
Taillardant, 519.
Taillefer, 25.
Tale, 417.
Taliacoti, 584.
Tenchou, 78. 279.
Tanner, 291. 525.
Tappe, 428.
Tardy, 37.
Targae, 47.
Targioni, G. S. 26.
Targioni-Tozetti, 434.
Tatcher, 425.
Taube, 218. 422.
Taurell, 95.
Tauzin, 204.
Tayle, 572.
Taylaud, 364.
Téallier, 290.
Teichmeyer, 162. 254. 275.
Tellegen, 321.
Temple, 112.
Terenzonni, 287.
Terry, 157.
Tessart, 519.

Tessier, 27, 421.
Testa, 170. 434.
Texir, 280.
Textor, 460. 462. 467. 532. 536. 560. 564. 565.
Thaden, 383.
Thalwitzer, 349.
Thaut, 559.
Thebesius, 470.
Theden, 498. 525. 539. 552. 553. 560. 563. 575.
Theiner, 417.
Themmer, 319.
Thenard, 256.
Theophilius, 52.
Thessin, 449.
Thiel, C. I. S. 104.
– F. L. 572.
Thieme, 281.
Thiene, 130. 353.
Thierfelder, 104.
Thiery, 338. 392.
Thilenius, H. C. 250.
– M. G. 265.
Thomann, 73. 294. 369. 443.
Thomas, B. 113.
– E. 339.
Thomassen. a Thuessink, 137. 210. 319. 367.
Thomassin, 340. 469.
Thomassis, 582.
Thompson, E. 573.
– S. 135.
– Th. 307.
Thomson, A. 400.
– I. 144. 309. 373. 565.
Thouret, 91. 472.
Thucydides, 398.
Thuillier, 163.
Thunberg, 86. 571.
Thurm, 508.
Thurn, 550.
Thurneisen, 508.
Thiedemann, F. 188.
– Th. 178.
Tilesius, 223. 333. 343. 347.
Tillet, 420.
Timmermann, 343.
Timmers, 271.
Tischendorff, 310.
Tisseyre, 144.
Tissot, 127. 264. 285. 307. 417. 421.
Titius 252. 268. 337.
Titley, 280.
Titsingh, 464.
Tittmann, 459.
Tobel, 177.
Tobler, 174.
Tode, 4. 74. 83. 122. 148. 157. 167. 253. 280. 314. 339. 355. 356. 363. 455.
Toel, 208.
Toell, 296.
Töltényi, 59.
Tomas, 261.
Tommassini, G. 145. 258.
– I. 273.
Tombeur, 134.
Tonelle, 301.
Töpelmann, 122. 144. 217. 359. 360. 364.
Torinus Alban. 45. 46. 51. 53.
Torti, 134.
Tortuosiensis, 53.
Toss, 339.
Touche, 472.
Toussaint, 475.
Toussaint-Giundant, 76.
Toustelle, 31.

Town, 336.
Townsend, 106. 260. 338.
Trall, 199.
Tralles, 85. 221.
Trallian, 239.
v. Trallus, 44.
Travers, 196. 475.478.487. 550.558.574.577.578.580.
Trécourt, 172.
Tresling, 578.
Treteau, 81.
Treutler, 240.
Treviranus, 302.
Trier, 253.
Triller, 49.155.206.296.465. 472.
Troja, 267. 516.
Trolliet, 425.
Trouchin, 390. 391.
Troschel, E.M. 462.482.584.
– H. I. 501.
Trott, 251.
Trotter, 430.
Trousseau, 127.181.192.569
Troussel, 153. 437.
Trousset, 163.
Troxler, 75.
Trubeler, 470.
Trumpe, 136.
Trüstedt, 506. 549.
Trye, 271. 301. 357.
Tscharukowsky, 219.
Tschudi, 104.
Tully, 397.
Tulpius, 266.
Türck, 49.
Tuiller, 153.
Turnbull, A. 221.
– W. 353.
Turner, 303. 354.
Turra, 101. 138.
Turton, 35.
Twining, 264.
Tyrrel, 461. 485.
Tytler, 221.
Uccelli, 183.
Ueberlacher, 319.
Uffenbach, 386. 529.
Uizcaino, 38.
Ullmann, 280.
Underwood, 331.
Unger, 565.
– J. A. 308.
– K. 537.
– L. H. 14. 210. 237. 384. 488.
– X. 537.
Unzer, 103. 104.
Urban, 209. 296.
Ursin, 384.
Uwins, 123.
Vacca, 142.
le Vacher, 379. 469. 499.
Vachier, 111.
Valart, 47.
Valcarenghi, 120. 182.
Valdy, 80.
Valentia, L. de. 56.
Valentin, L. 87. 152. 155. 258. 420. 571.
– M. B. 271.
Valentini, 116. 572.
Valenzi, M. de. 117.
Valesius, 95.
Valla, 53.
Valli, 396.
Vallisneri, 239.
Vallot, 246.
Vandermonde, 18.
Varandae, 335.

Vassal, 366.
Vater, A. 164. 202. 235. 254. 275. 291. 433. 453.
– Ch. 96. 97. 267. 270.
– S. 156.
Vaughan, J. 423.
– W. 409.
Vaugyon, 530.
Vaulonne, 135.
Vaume, 141.
Veaumorel, de. 88. 90.
Veaux, de. 453.
Vedrineille, 383.
Vega, de la. 122.
Vehring, J. v. 362.
Veizhans, 167.
Velasco, 530.
Velpeau, 192. 347. 475. 534.
Velse, 546. 547.
Velten, 106. 160.
Venables, 274.
Venardo-Zeviani, 415.
Vend, 437.
Venel, 312.
Venus, 298.
Verardi, 379.
Verbrugge, 182.
Verdier, 437.
Verduc, J. B. 529.
– L. 529.
Verestoi, 242.
Vergely de Velons, 367.
Verget, du. 456.
Vergnies, 340.
Vering, J. v. 375. 378.
– G. 477.
– A. M. 444.
Vermale, de. 563.
Vermandois, 486.
Verney, 437.
Vernon, 178.
Verpinet, 252.
Verulanus Sulpitius, 50.
Very, 381.
Vesalus, 529.
Vétillard, 420.
Vetter, 160. 359.
Vezin, 319. 331. 403.
Viauld, 149.
Viborg, 200. 520. 542.
Vicat, 350.
Vidal, 335. 462.
Videmar, 337.
Viesseux, 81. 152. 577.
Vict, 561.
Vigiliis, Stph. Hier. de, 452.
Vigné, 377.
Vignes, de 218.
Vigo, de. 462. 528.
Villars, 2. 19.
Villaverde, 530.
Villeroye, 144.
Villiers, G. de. 54.
Vindelicon, 55.
Vinella, 327.
Violante, 307.
Viollaud, 195.
Viole, 485.
Viseur, 433.
Vitalid, 26.
Vitang Moren, 397.
Vitet, 576.
Vizayno, 122.
Voegen van Engelen, 27.
Vogel, B. C. 156. 212.
– C. 207. 266.
– G. 501.
– J. G. 214.
– K. G. 75.
– L. 494.

Vogel, R. A. 4. 46. 97. 110. 162. 215. 421.
– S. G. 72. 111. 350. 409. 440.
Vogler, 168. 216. 252. 479.
Vogt, 331. 486.
Voisin, 169. 446.
Volckheim, W. 80.
Volmar, 438.
Volpi, 308.
Volta, A. 65.
Voltelen, 92.
Volteln, 211.
Vosmaer, 98.
Vought, 376.
Voulonne, 76.
Vraneken, 27.
Vries, E. de. 254.
Vrotick, 505.
Vulpius, 47.
Wackenroder, 243.
Wachter, 28.
Wade, 125.
Wagler, 127. 191.
Wagner, 323. 470. 564. 577.
– J. 212. 583.
– K. G. 283.
– L. 527.
– M. 442.
– R. 398.
– S. G. 433.
– W. 10. 233.
Wahlstab, 467.
Wainewright, 248.
Waitz, 402.
Walch, 123. 359. 361.
Waldeck, E. 406.
– J. H. 47.
Waldschmidt, 156.
Walker, R. 308.
Walker, S. 283.
Wall, C. C. 281.
– M. 129.
Wallace, W. 249.
Wallbaum, 577.
Wallenberg, 63.
Wallerian, 465.
Wallner, 484.
Wallroth, 114.
Walsh, 299.
Waltenberg, 14.
Walter, F. A. 268. 291. 526.
– J. A. 171.
Walther, P. F. v. 185. 190. 193. 277. 282. 239. 455. 462. 496. 508. 518. 520. 536. 539. 540. 542. 543. 544. 545. 558. 563. 565.
– A. B. 182.
– A. F. 254.
– J. A. 75. 159.
– J. C. G. 506.
– J. C. W. 533.
– J. G. 245. 562.
– P. U. 555.
– W. 463.
Wandersleben, 238.
Warburg, D. R. 335.
– W. 265.
Ward, 420.
Wardenburg, 493.
Wardrop, 183. 185. 289. 343. 349. 505. 580.
Warnecke, 497.
Warner, 279. 381. 559.
Warren, 170. 363. 498.
Warry, 528.
Warthington, 419.
Warthon, 246.
Washington, 470.

Wasserberg,v.303.326.356.
Wathely, 522.
Wathen, 491.
Waton, 19.
Watson, G. 82.
– W. 419. 487.
Watt, 168. 273.
Wattmann, J. v. 277. 334. 494. 499.
Watts, 85.
Wauters, P. E. 86.
Wawruch, 133.
Weatherheed, 329.
Webel, G. Ch. 87.
– M. G. 103.
Weber, A. G. 6. 415. 512.
– F. A. 6. 72. 97. 103. 142. 155. 216. 241. 377. 400.
– G. F. 159.
– G. H. 353.
– H. L. 479.
– K. M. 2.
Webster, J. 68.
– K. 111.
– N. 396.
Wedekind, G. v. 129. 143. 217. 224. 253. 358. 424.
Wedel, G. 47. 96. 179. 188. 245. 267. 271. 285. 347.
– J. A. 272. 295.
Wedemeyer, 184. 374. 506. 517.
– Cp. L. 82.
– G. 132. 326. 349.
Weese, 160. 174. 185. 402.
Wegehausen, 578.
Wegeler, 85. 424. 568.
Wehmeyer, 516.
Weichard, 240.
Weickardt, 191.
Weidmann, 516. 517.
Weigel, C. 41. 44. 337. 341.
– E. V. 570.
Weikard, 8. 112. 443.
Weinhold, 567. 575.
– K. A. 132. 333. 513. 539.
Weinrich, 4.
Weintz, 131.
Weis, 525.
Weise, F. A. 291.
– L. F. 318.
Weisenberg, 322.
Weismantel, 385.
Weiss, 394.
– Chr. K. 69.
– J. 459.
Weisse, 85.
Weissenbach, v. 258.
Weissenborn, 251.
Weitbrecht, 326.
Weitz, F. 285. 332. 504. 521.
Weiz, A. Ch. 280.
Welbank, 361.
Weldon, 553.
Wells, C. G. 70.
– W. B. 346.
Welper, 270.
Welsch, 324.
Wendelstadt, 565.
Wendelstädt, 285.
Wendler, Ch. 59.
Wendrinsky, 296.
Wendt, v. F. 4.
– F. 154.
– I. C. W. 213. 247. 309. 393.
– I. 145. 166. 175. 224. 256. 321. 361. 425. 427. 437.

Wendt,G.261.272.294.361. 406. 416. 450. 537.
Wenischek, 141.
Wentzke, 268. 334.
Wenzel,I 405.417.451.517. 502. 536.
– K. 78.99.146.287. 331. 405. 417. 451. 484. 502. 513. 517. 536. 544.
Wenzel, I. B. v. 229.
Wepfer, 402. 407.
Werlhof,P.G. 134.168.253. 334.
Werner, Alb. 42.
– K. 425.
Werner, P. Ch. F. 240. 348.
Wesener, 249.
Wessely, 253.
Westrumb.A.H.L. 388.538.
– F. I. 391.
Wetsch, 100.
Wetzlar, G. 102. 276.
– I. 82.
Wetzler, 171.
Wewetzer, 489. 498.
Whately, 364.
Wheelwright, 509.
Whete, 576.
White, Ch. 566.
– K. 147. 301. 377.
– R. 428. 458.
– T. 543.
– W.157.238.383.437.
Whyte, 552.
Whytt, 415.
Wichmann, A. C. 441.
– E.I.147.151.154. 178. 180. 203. 253. 266. 285. 286. 328. 330. 332. 422.
Widmann, 499.
Wiebel, 512.
Wiedel, G. 282. 336.
Wiedemann, 436. 469.
Wiedenfeld, 466.
Wiegand, 198.
Wiel van d. 343.
Wienholt, 92. 432.
Wiese, 333.
Wiesner, 342.
Wigand, 324.
Wiggan, 39.
Wildberg, 286.
Wilde, F. A. 451. 570.
Wilhelm, Ph. 487. 556.
Wilhelmi, 229.
Wilkinson, 250. 304.
Willan, 250.304. 316.331. 332. 334.
Williams, B.Ch. I. 106. 160.
– I. 128. 381. 471.
Williamson, 320.
Willaume, 498.
Willemet, 78.
Willis, 218. 274. 446.
Willmanns, 243.
Wilmanns, 318.
Wilmer, 345.
Wilson,A.P. 68.87.122.144. 217. 276. 393.
– F. B. 250.
– I. 187.256.304.516.
– Th. 202.
Winchenbach, 364.
Windbuchler, 447.
Winke, 203.
Winkel, 329. 473.
Winkelmann, 64.
Winker, 393.
Winkler, 75. 224.

Winter, 208. 433.
Winther, v. 575.
Winzheimer, 278.
Wissmann, J. Ch. L. 517.
– P. 516.
Withering, 201. 319.
Withers, 165. 191.
Witting, C. 455.
– E. 388.
Wittke, 372.
Wittmann, 127. 139.
Wittwer, 149.
Wohler, 102.
Wohles, 565.
Wolf, D. H. 138.
– F. W. 360.
– J. J. 84.
– Leo. 285. 317.
– – jun. 411.
Wolfart, 12. 93. 98. 232.
Wolff, 175. 546.
– Ch. v. 201.
– E. 237. 553.
– F. 277.
– H. 209. 272. 553.
– J. 278.
– L. 165. 179. 187. 492. 499.
– Marc. 160.
– Sgm. 76.
Wolffstein, 234.
Wolframm, 350.
Wolmar, 398.
Wolstein, 80. 501. 504.
Wompner, 323.
Woodville, 315. 584.
Woost, 583.
Worm, 246.
Wreden, 534.
Wrisberg, 127. 190. 238. 245. 307. 501. 502. 504. 507. 508. 561.
Wucherer, 96.
Wunsch, 474.
Wurm, 374.
Würz, 91.
Wurzer, 276. 430.
Wustand, 281.
Wutzer, 581.
Wuzer, 276.
Wy, van. 239. 582.
Wykisolly, 371.
Wynne, 425.
Wynpresse, 197.
Xanthos, 429.
Ximenes y Lorite, 30.
Yayo-Puig. 135.
Yeats, 405.
Young, 118.
Yperen, van 250.
Ypey, 115.
Zacchirolli, 265.
Zadic, 10.
Zaiaczowski, 233.
Zallony, 165.
Zambelli, 139.
Zanders, 102. 564.
Zang, 467. 520. 532.
Zangerl, 450.
Zarda, 435.
Zecchinelli, 180. 338.
Zeder, 240.
Zeitmann, 291, 526. 575.
Zeller, 565.
– C. 537.
– D. 207. 538.
Zeller v. Zellenberg, 560.
Zembsch, 190. 573.
Zenker, 242.
Zeroni, 321.

Zeune, 157.
Zeviani, I. E. 379.
– I. V. 83. 244.
Ziegenhagen, 358.
Ziegler, 425.
Zieglern, 439.
Zimmermann, A. G. 501.
– I. C. E. 549.
– I.G. 128. 175. 215.
– K. G. 78. 229.
Zink, 233.
Zinke, 217.
Zinker, 495.
Zipp, 274.
Zitterland, 224.
Zollikoffer, 157. 178.
Zöllner, A. G. 277.
– I. A. 322.
Zucchi, 113.
Zucker, 269.
Zückert, 65.
Zuliani, 170. 408.
Zutatti, 109.
Zwanzig, 497.
Zwinger, 164. 392.
Zwingli, 258.

Biographische Notizen.

Ackermann, Joh. Chr. Gli. Prof. zu Altorf, geb. 1756. gest. 1801.
Aegidius, Corbollensis, 1179.
Aëtius v. Amida in Mesopotamien, Leibarzt und Comes obsequii am byzantinischen Hofe. 540.
Agatharchides, 170. v. Chr. G.
Agathinos v. Sparta, 90.
Aguero da Barthol, geb. 1531, gest. 1597.
Alanson, Ed. 1779.
Alberti, Mich. geb. 1782
Albinus, Bernh. Siegfr. Prof. der Anatomie in Leiden, geb. 1697 gest. 1770.
Albucasis, ein Spanier aus Alzahra, 1106 st. z. Cordova.
Alexander v. Tralles, 570.
Alexanor, 1134 vor Ch. G.
Ali Abbas, starb 994.
Alpini, Prospero, geb. 1553, gest. 1617.
Ammonios, 250 vor Ch. G.
Andromachus, Leibarzt Neros, 60.
Antyllus, 300.
Aranzi, J. C. starb 1589.
Arcäus, Franc. geb. 1493, gest. 1573.
Arlern, Johann. 1370.
Aretäos, 91.
Aristoteles, geb. 348, gest. 322 vor Ch. G.
Aselli, Casp., gest. 1626.
Autenrieth, Joh. Herm. Ferd., Prof. in Tübingen, geb. 1772, gest. 1835.
Avenzoar, starb 1161.
Averroës, starb 1198.
Avicenna, starb 1036.
Bachuone, Arnold, geb. 1235, gest. 1313.
Baglivi, Georgio, 1668 — 1706.

Baillie, Mathew, starb 1823.
Baldinger, Ernst Gottfr. Prof. zu Jena, Göttingen und Marburg, geb. 1738, gest. 1804.
Ballonius, Wilh., starb 1616.
Barletta, Mariano Santo v., starb 1539.
Barthez, Paul Jos., Prof. in Montpellier, starb 1806.
Bartholin, Thomas. 1651.
Bartholomäus Montagnana, Prof. zu Padua, st. 1460.
Bartisch, Georg, Hof-Oculist zu Dresden, 1583.
Bauhin, Casper. 1560 — 1624.
Beaumés Joh. Bapt. Theod., Prof. in Montpellier. 1798.
Bellini, Lorenzo. 1643 — 1703.
Benedetti, Alexander., Professor zu Padua., 1525.
Ben Gezla, aus Bagdad, starb 1080.
Benivieni, Anton, aus Florenz, starb 1503.
Berengar v. Carpi., Prof. der Anatomie in Bologna und Ferrara, starb 1550.
Berlinghieri, Franz, Bacc. Prof. in Pisa, geb. 1732. gst. 1812
Bernoulli, Joh., Prof. zu Basel, 1748.
Bernoulli, Dan. (der Sohn des Joh. Bern). Prof zu Basel, starb 1783.
Bertrandi, I. Ambros., geb. 1723. gest. 1765.
Bichat, Marie Franc. Xav., Prof. i. Paris, gb. 1771. gst. 1802.
Bidloo, Gottfr., geb. 1649. gest. 1713.
Bianconi, Gio L., geb. 1717. gest. 1781.
Blaes Gerard, Prof. zu Amsterdam., gest. 1682.
Blumenbach, Joh. Fr., Prof. i. Göttingen, gb. 1752. gst. 1840.
Bock, Hieronimus (Tragus) starb 1554.
Boerhave, Hermann, geb. 1688. gest. 1738.
Boerhave, Abraham Kauio, geb. 1715. gest. 1758.
Bois, Jacques du (Jac. Sylvius) geb. 1478.
Bonnet, And., Prof. in Leyden, geb. 1783 gest. 1819.
Bonnet, Theophr., geb. 1620. gest. 1689.
Borelli, I. Alphons, geb. 1608. gest. 1679.
Borrich, Ol., geb. 1626. gest. 1690.
Borsieri, J. Bapt. Prof. z. Ferrara u. Pavia, gb. 1724. gst. 1785.
Botalli, L., starb 1581.
Bottori, Alb., Prof. zu Padua, 1578.
Boyle, Rob. 1661.
v. Brambilla, Joh. Alex., geb. 1728. gest. 1800.

Brauca, 1450,
Brendel, I. Gottf., Prof. in Göttingen, gb. 1712. gst. 1758.
Brissot, P. 1522.
Bromfield, Will., geb. 1711 gest. 1792.
Broussais, Fr. Jos. Victor, geb. 1772 gest. 1816.
Brown, John, geb. 1735. gest. 1780.
Brunfels, Otho, Arzt in Bern, gest. 1534.
Brunnner, Joh. Conr., geb. 1653 gest. 1727.
Bruno v. Calabrien, Prof. zu Padua. 1250.
Büchner, Andr. Elias, gb. 1701 z. Erfurt, gst. in Halle 1769.
Burdach, Carl Friedr., Prof. in Königsberg, geb. 1776.
Burnet. Thom., geb. 1632. gest. 1715.
Cälius Aurelianus aus Sicca in Numidien 223.
Caesalpin, Andr., geb. 1519. gest. 1603.
Cagnati, Marsiglio, gest. 1610.
Caldani, Marc. Aaron., Prof. in Padua, gb. 1724 gst. 1778.
Callisen, Heinr., geb 1740. gest. 1824.
Camper, P., Prof. zu Franeker, Amsterdam u. Gröningen, geb. 1722. gest. 1789.
Cannani, J. Bapt., gest. 1579.
Carus, Carl Gustav, geb. 1789.
Carrichter, Barthol. 1564.
Cassebohm, Joh. Fr., Prof. in Halle u. Berlin, starb 1748.
Casserio, Giol., starb 1616.
Castro, Rodrigo de., geb. 1759.
Celsus, Aulus Cornelius, 20.
Cerlata, Peter de la, starb 1410.
Chartier, René, Prof. und Leibarzt zu Paris, geb. 1752.
Chauliac, Guy de, 1363.
Cheselden, Will., geb. 1683. gest. 1752.
Chesne, Joh. du, starb 1609.
Cheyne, Geo., starb 1748.
Chirac, Pierre, geb. 1650.
Chrysippus von Knidos, 340 v. Ch. G.
Cleve, Daniel, starb 1728.
Clusius, Carl, Prof. in Leyden, starb 1609.
Cocchi, Ant. Prof. in Florenz, starb 1758.
Collins, Samuel, 1685.
Colombo, Realdo, starb 1559.
Conring, Herm., Prof. zu Helmstädt, starb 1681.

Constantinus Africanus, Lehrer der arab. Heilkunde zu Salerno 1087.
Cornarus, Prof. in Jena, starb 1558.
Coschwitz, Georg Dan., Prof. in Halle, gb. 1679, gst. 1729.
Cowper, Will., starb 1710.
Cruicshanc, geb. 1745. gest. 1800.
Cullen, William, Prof. in Edinburgh, gb. 1709 gst. 1777.
Cuvier, Georg, starb 1832.
Daniel, Chr. Fr., geb. 1753. gest. 1798.
Darwin, Erasmus, geb. 1731. gest. 1802.
Desault, P. Jos., geb. 1744. gest. 1795.
Dessenius, Bernh., 1573.
Diemerbrock, Isbrand van, starb 1674.
Dioscoridet, Pedacios. 54.
Dippel, Joh. Conr., geb. 1672. gest. 1734.
Dodart, Denis, 1634 — 1707.
Döming, Joh. Jos., Prof. zu Würzburg, starb 1803.
Dondi, Jacob de, aus Padua, starb 1350.
Dondi, Joh. de, starb 1380.
Dondi, Jac. Penel. de, 1385.
Dupuytren, starb 1835.
Duret, L., starb 1586.
Ebn, Beithar, starb 1248.
Eller, Joh. Theod., geb. 1689. gest. 1760.
Elsholz, Joh. Siegm. 1661.
Erastus, Th., Prof. z. Heidelberg u. Basel, starb 1583.
Eros, 1139.
Esquirol, geb. 1772.
Ettmüller, Mich., starb 1683.
Eudemus von Rohdos, 290. v. Chr. G.
Eudoxus von Knidos, 360 v. Chr. G.
Eustachi, Bart., Prof. zu Rom, 1552.
Fabricius ab Aquapendente, 1537 — 1619.
Fallopia, Gabriel, starb 1562.
Farr, Sam. 1771.
Fay, George de la, starb 1781.
Fernel, Jean, starb 1558.
Foësius, Anutius, geb. 1528. gest. 1595.
Forest, Pet., geb. 1522. gest. 1597.
Fothergil, John, geb. 1712. gest. 1780.

Four, Johann Vitalis du, starb 1327.
Fracassati, 1665.
Fracastori, Hier., geb. 1483 zu Verona, starb 1553.
Frank, Johann Peter, geb. 1745. gest. 1821.
Freind, John, geb. 1675. gest. 1728.
Fuchs, Leonhard, Prof. zu Tübing, starb 1565.
Fulgiensis, Gentilis de, starb 1347.
Fyens, Thom., Prof. zu Löwen, starb 1585.
Gadelesden, Joh. in Oxford, starb 1314.
Galen, Claudius, 131 — 200.
Galvani Aloisio, Prof. in Bologna, gb. 1737. gst. 1799.
Garengot, R. I. Cr., geb. 1688 gest. 1759.
Gariopontus, 1057.
Gaub, Hier. David, Prof. zu Leyden, g. 1705 gst. 1780.
Geber, 765.
Gesner, Conrad, aus Zürich, starb 1565.
Gilbertus, Anglicus, 1280.
Glaukias, 260 v. Ch. G.
Glisson, Francis, Prof. zu Cambridge, gest. 1677.
Gölike, And. Ott., Prof. zu Frankf. a/O., starb 1714.
Gohl, Joh. Dan., 1716.
Goulard, Thom., Prof. in Montpellier, 1760.
Gorris, de, 1577.
Gorter, Joh. de, Prof. in Harderwyk, gb. 1688 gst. 1762.
Graaf, Reyn. de, 1641 — 1673.
Gregory, J., Prof. in Edinburgh, geb. 1758 gest. 1821.
Grimaud, J. Ch., Prof. in Montpellier, geb. 1750. gest. 1789.
Grimm, Fr. Carl, geb. 1737. gest. 1821.
Gruner, Chr. Gottf., Prof. in Jena, gb. 1744 gst. 1813.
Guainerius, Ant. starb 1440.
Günz, Just. Gottf., Prof. in Leipzig, g. 1714 gst. 1755.
Guillemean, J. starb 1612.
Haen, Ant. de, geb. in Haag 1711, gest. 1776.
Hahnemann, Sam. Chr., geb. 1755. zu Meissen.
Haller, Alb. v. Prof. d. Anatomie u. Botanik z. Götting., geb. 1708 gest. 1777.
Hamberger, Geo. Ehrhard, Prof. in Jena, 1697 — 1755.
Harvey, Will. 1578. zu Folkstone in d. Grafschaft Kent geb., starb 1658.
Hebenstreit, Joh. E, Prof. in Leipz., g. 1702 gst. 1757.

Heberden, Will. geb. 1711. gest. 1768.
Hecker, I. F. E., Prof. in Berlin, geb. 1795.
Heim, E. Lud., Arzt in Berlin, geb. 1747 gest 1834.
Heinroth, Joh. Chr. Aug., Prof. in Leipz., 1818.
Helmont, Joh. Bapt. van, geb. zu Brüssel 1577. gst. zu Vilvorde 1644.
Heredin, Gasp. Caldera de, Prof. in Sevilla, 1650.
Herz, Marcus, starb 1803.
Highmore, Nathanael, 1641 — 1684.
Hippokrates v. Cos. 430 v. Ch. Geburt.
Hoffmann, F., Leibarzt zu Berlin, geb. 1660. gst. 1742.
Hoffmann, Ch. L. geb. 1721 gest. 1807.
Hufeland, Ch. W. Prof. zu Jena u. Berlin, geb. 1762 zu Langensalza, gest. in Berl. 1836.
Hunter, W. geb. 1714. gest. 1783.
Hunter, John, geb. 1728 gest. 1793.
Huxham, J. starb 1768.
Idelcr Professor der Seelen-Heilkunde zu Berlin.
Jenner, Ed., geb. zu Berkeley in Glostershire 1749.
Ingrassias, Joh. Ph., starb 1580.
Joannes Actuarius, 1300.
Joannes v. Alexandrien, 590.
Jonicus v. Sardes, 360.
Jobert, Laurent, Prof. in Montpellier, g. 1513. gst. 1582.
Jungenhouss, gest. 1789. zu Wien.
Ishak ben Soleimann. 940.
Kämpf, Joh., geb. 1726. gest. 1787.
Kämpfer, Engelbrecht, starb 1716.
Karl, Joh. Sam., geb. 1675 gest. 1757.
Kaye, (Cajus) John, Prof. z. Cambridge, 1573.
Keil, Jacob, geb. 1673. in Schottland gest. 1719.
Kenntmann, Joh. starb zu Dresden, 1568.
v. Kielmayer, Carl Fri., Prof. in Tübing., geb. 1756.
Kilian, C. Jos. 1803.
v. Kraftheim, Crato, gest. 1535.
Laennec, R. T. H. starb 1828.
Lemery, Nicol., geb. 1645 gest. 1015.
Lemos, Ludw., Prof. zu Salamanca, 1585.
Lentin, Lebr. Fr. Benj., geb. 1736 gest. 1804.
Leonidas von Alexandrien, 195.

Libavius, And., gest. 1616.
Lieberkühn, Joh. Nath., Prof. in Berlin, geb. 1711 gst. 1756.
Linacer, Thomas, starb 1524.
Linné, Carl, v. Prof. in Upsala, geb. 1707 gest. 1778.
Lomm, Jodocus van, 1560.
Louis, Ant., geb. 1723 gest. 1792.
Lower, Rich. 1631 — 1691.
Ludovici, Daniel, 1625 — 1680.
Ludwig, Chr. Gottl., Prof. zu Leipz., gb. 1709 gst. 1773.
Lullus, Raimundus, aus Majorca, 1234 — 1215.
Lusitanus, Amatus, starb 1562.
Lusitanus, Abr. Zacutus, geb. 1575 zu Lissab. gest. 1642.
Lykon aus Troas, 260 v. Chr. G.

Macbride, David, Prof. in Dublin, geb. 1726. gest. 1778.
Maggi, Barthol, Prof. in Bologna, starb 1552.
Magnus von Ephesus. 165 — 180.
Maimonides, M, Leibarzt des Sultan Saladin, geb. in Cordova 1139 gest. 1208.
Malpighi, M. starb 1694.
Marcus, Fr. Adalb. 1806.
Martiano, Prosper, 1621.
Massa, Nicol., aus Venedig, starb 1569.
Mayer, Jo. Andr., Prof. zu Frankf. a/O. u. Berlin, geb. 1747 gest. 1801.
Mead, Richard, 1673 — 1754.
Meckel, Joh. Fr., starb 1833.
Meletios aus Tiberiopolis, 800.
Mercurialis, Hieron., Prof. zu Pisa, starb 1606.
Mesuë starb 865.
Mesmer, Ant., geb. 1734. zu Weiler a/R. gest. 1815.
Minderer, Raimund, starb 1621.
Möhsen, J. C. W., geb. 1722 in Berlin, gest. 1795.
Mondini, Prof. zu Bologna, st. 1325.
Monro, Alexander, Prof. in Edinb., geb. 1696 gest. 1767.
Montagnana, Bartholomaeus, Prof. zu Padua, starb 1460.
Morgagni, Joh. Bapt., Prof. in Padua, geb. zu Forli 1681 gest. 1771.
Morton, Richard, gest. 1698.
Musgrave, Sam. starb 1780.

Mynsicht, Adrian, 1631.
Neubauer, Joh. Ernst, Prof. in Jena, geb. 1742 gest. 1772.
Newton, Isaac, geb. 1642 gest. 1727.
Nicholls, Franc. 1736.
Nicolai, Ernst Ant., Prof. in Halle u. Jena, geb. 1722 gest. 1802.
Nicolaus, Proposit. 1110.
Nietzky, Adam, Prof. in Halle, starb 1780.
Nonnos, Theoph. 950.
Nuck, Ant. 1692.
Oribasios von Pergamos, 360.
Pachioni, Ant., geb. 1664 gest. 1726.
Paré, Ambroise, 1551.
Patin, Guil., starb 1672.
Paulus von Aegina, 670.
Pecquet, J. 1649.
Pemberton, Henry, 1770.
Percy, P. F., geb. 1754 gest. 1825.
Perrault, Claude, 1668.
Peter Aponnensis, 1250 — 1320.
Peyer, J. Conr. 1653 — 1712.
Piccolhuomini, Archangelo, Prof. d. Anat. in Rom, st. 1605.
Pinel, Ph. starb 1826.
Pitard starb 1311.
Plater, Felix, Prof. zu Basel, geb. 1587. gest. 1614.
Platner, Ernst, geb. 1744. gest. 1818.
Ploucquet, Wilh. Gottf., Prof. in Tübing. gb. 1744 gst. 1814.
Porterfield, Wilh. 1750.
Poterius, 1622.
Pott, Percival, geb. 1713. gest. 1788.
Praxagoras von Kos, 335 v. Ch. G.
Priestley, Jos., geb. 1733 gest. 1804.
Pringle, John, geb. 1707. gest. 1782.
Prochaska, Georg, Prof. in Wien, geb. 1749 gest. 1820.
Psellus, Michael, 1020 — 1105.
Romazzini, Bernardino, Prof. zu Modena, 1633—1714.
Rasori, Giovanni, Prof. zu Pavia und Mailand 1803.
Reil, Joh. Chr., Prof. zu Halle u. Berl., gb. 1759 gst. 1813.

Reinesius, Thom., geb., zu Gotha 1587, gest. 1667.
Reinhold, Leopold, 1807.
Rhazes, ein Perser aus Rai in Irac, 860 — 922.
Richter, Georg, Gottl., Prof. in Göttingen, starb 1773.
– Aug. Gottl., Prof. in Göttingen, gb. 1742. gst. 1657.
Riolan, Joh., Prof. zu Pavia, geb. 1537 gest. 1657.
Riverius, Laz. st. 1655.
Robinson, Nicol. 1724.
Röslin, Eucharius, 1513.
Rondelet, Guil., starb, 1566.
Rosenstein, Nils Rosen, schwed. Leibarzt, gb. 1706 gst. 1773.
Rudbek, Claus. 1652.
Rudolphi, Carl Asm., Prof. zu Greifsw. u. Berlin, starb 1832.
Rueff, Jacob, 1553.
Ruland, Mart. starb 1602.
Rustichelli Torrigiano, Prof. in Bologna u. Paris, 1311.
Ruysch, Fr., geb. im Haag 1638, gest. 1731.
Sabatier, R. B., geb. 1737 gest. 1811.
Sagard, Joh. Baptista Michael, geb. 1702 zu Pöllands in Krain, starb 1778.
Sala, Angelo, aus Vicenza, starb 1637.
Sauvages, Fr. Boissier de, Prof. z. Montpellier 1706—1757.
Savanarola, Michael, starb 1462.
Scarpa, Ant., Prof. zu Pavia, geb. 1759, gest. 1832.
Schmucker, Joh. Lebr. 1786.
Schröder, Joh. Chr., zu Frankf. a/M., g. 1600, gst. 1664.
Schulz, Joh. Heinr., Prof. in Halle, geb. 1687 gst. 1744.
v. Siebold, E. Casp., geb. 1737 gest. 1807.
Smet, Heinr., Prof. zu Heidelberg, gest. 1614.
Sömmering, Sam. Thomas, Prof. zu Cassel u. Mainz geb. 1755 gest. 1830.
Spallazani, Allessandro, Prof. in Pavia, g. 1745 gst. 1827.
Spigel, Adrian, zu Padua, geb. 1578 gest. 1625.
Sprengel, Curt., Prof. in Halle, geb. 1766 gest. 1833.
Stahl, Geo. E., g. 1660 in Anspach, gst. in Berlin 1734.
Stieglitz, Joh., geb. 1764. in Hannover.
Sutton, Daniel, 1767.
v. Swieten, Gerhard, geb. 1707 in Leyden, gest. 1772.
Sydenham, Thomas, 1624 — 1689.
Sylvaticus, Matthäus, 1317.

Sylvius, Fr. de la Boe, gb. zu Hanau 1614., gest. 1672.
Sylvius, Jacob, geb. 1478.
Tabor, Joh., 1724.
Taliacozzi, Gaspare, 1597.
Taranta, Valescus de, Prof. zu Montpellier, starb 1418.
Theden, Joh. Chr. Ant., geb. 1714 gest. 1797.
Thurneysser, Leonhard, 1530 — 1595.
Tissot, Simon Andr., geb. 1727. gest. 1799.
Tomassini, Giacomo, Prof. in Bologna. 1817.
Triller, Dan. Wilh., Prof. zu Wittenb., geb. 1694 gst. 1781.
Tulpius, Nic., starb 1674.
Unzer, Joh. Aug., geb. 1727 gest. 1799.
Valsalva, A. M. 1704.
Vesal, Andr. a. Brüssel, Prof. in Padua und Pisa, gb. 1513. gst. 1564.
Vogel, Rud. Aug., Prof. zu Gött., g. 1724. gst. 1774.
Waldschmidt, J. starb 1689.
Walter, Joh. Gottl., Prof. in Berlin, g. 1734 gst. 1818.
Wedel, Geo. Wolffg., zu Jena, geb. 1645. gst. 1721.
Weitbrecht, Josias, geb. 1702 gest. 1747.
Wepfer, Joh. Jac., geb. 1620 gest. 1695.
Werlhof, Paul Gottl., geb. 1698 gest. 1767.
Werner, Albr. Gottl., Prof. in Freib, g. 1749 gst. 1817.
Wharton, Thomas, geb. 1610 gest. 1667.
Wichmann, Joh. Ernst, geb. 1739 gest. 1802.
Willan, Robert, 1798.
Willis, Thomas, 1664.
Winslow, Jac. Benign., Prof. zu Par., g. 1699 gst. 1760.
Winter, Joh. v. Andernach, Prof. zu Paris, 1575.
Würz, Felix, zu Basel, starb 1576.
Zerbi, Gabr. a. Verona, Prof. i. Padua u. Rom, st. 1503.
Zimmermann, Joh. Georg, geb. 1728 gest. 1795.
Zwinger, Jacob, Prof. in Basel, starb 1610.

Medicinische Schriften im Verlage der Richter'*schen Buchhandlung in Berlin, welche durch alle gute Buchhandlungen des In- und Auslandes zu bekommen sind:*

Symbolae

ad

pthiseos pulmonalis

historiam stadiorumque illius monographiam.

Auctor

Dr. MARCUS WOLFF.

7 Bgg. 4. Pr. ½ Thlr.

Der Herr Verfasser hat bei Bearbeitung dieses wichtigen Gegenstandes die Methode befolgt, die Symptomatologie nach seinen Erfahrungen und mit vollständiger Benutzung der Literatur übersichtlich zusammenzustellen, wodurch dem Anfänger das Studium, dem Erfahrenen das Nachschlagen ungemein erleichtert ist.

DIE LUNGENSCHWINDSUCHT,

eine Darstellung der Ursachen, der Symptome, des Verlaufs, der Behandlung und Verhütung dieser Krankheit mit vorzüglicher Rücksicht auf diejenigen, welche schwindsichtig zu werdon befürchten, so wie mit besonderer Bezugnahme auf Ramadge's Schrift: „Die Lungenschwindsucht ist heilbar!"

von

Dr. MARCUS WOLFF.

17 Bgg. 8. broch. ¾ Thlr.

Freimüthige Worte

über das

Gesundheitswohl der Staatsbürger

im Allgemeinen,

besonders aber über die diätetischen Verhältnisse der Kinder bei deren Erziehung und Unterricht,

nebst mehreren Vorschlägen zur Abhülfe der dabei stattfindenden Mängel und anderer das Gesundheitswohl störender Uebelstände, so wie auch über den diätetischen Gebrauch des gewöhnlichen kalten und des kohlensauern Wassers.

Von

C. L. F. Starke,

Königl. Preuss. Garnison-Stabsarzt der Festung Silberberg etc.

5 Bgg. 8. broch. 1/4 Thlr.

Kurze Anweisung

über die

homöopathische Behandlung

der

asiatischen Cholera.

Für Aerzte und Nichtärzte

von

Dr. TH. ED. KURTZ.

2 1/4 Bgg. 8. broch. 1/4 Thlr.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Krüger, Marcus Salomon

Handbuch der Literatur für die praktische Medicin und Chirurgie nach den einzelnen Fächern systematisch geordnet ; zum Gebrauch für praktische Aerzte und bei akademischen Vorlesungen = Scripta Medico-Chirurgica selecta ad rerum pathologicarum ordinem

Berlin 1839 - 1842

Med.g. 269 h
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10085549-3